



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-197-2 - zzp-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 11:27:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:56:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-198-2 - zzp-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 11:35:12
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:56:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	70065	100.000	20362	16165	1.316	--
总计		70065	100.000	20362			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	93424	100.000	23254	4859	1.193	--
总计		93424	100.000	23254			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-199-2 - zzp-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 11:42:38
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:56:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	70131	100.000	20436	16220	1.325	--
总计		70131	100.000	20436			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	93161	100.000	23379	4925	1.195	--
总计		93161	100.000	23379			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-200-2 - zzp-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 11:50:03
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:56:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	69894	100.000	20276	16353	1.322	--
总计		69894	100.000	20276			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	93039	100.000	23115	4946	1.201	--
总计		93039	100.000	23115			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-201-2 - zzp-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/08 11:57:29
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:56:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	70108	100.000	20466	16291	1.325	--
总计		70108	100.000	20466			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	93382	100.000	22500	4682	1.187	--
总计		93382	100.000	22500			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-202-2 - zzp-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/08 12:04:55
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:56:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	69796	100.000	20462	16361	1.319	--
总计		69796	100.000	20462			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	92930	100.000	22645	4899	1.196	--
总计		92930	100.000	22645			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-203-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 12:12:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:56:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	71458	100.000	20891	16293	1.320	--
总计		71458	100.000	20891			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	118355	100.000	27853	4731	1.217	--
总计		118355	100.000	27853			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-204-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 12:19:44
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:56:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	71080	100.000	20914	16375	1.318	--
总计		71080	100.000	20914			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	118325	100.000	28334	4815	1.225	--
总计		118325	100.000	28334			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-205-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 12:27:09
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	75097	100.000	21834	16366	1.330	--
总计		75097	100.000	21834			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	114548	100.000	26854	4611	1.208	--
总计		114548	100.000	26854			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-206-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 12:34:34
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	74841	100.000	21589	16309	1.333	--
总计		74841	100.000	21589			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.873	114361	100.000	27683	4908	1.221	--
总计		114361	100.000	27683			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-207-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 12:41:59
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	69112	100.000	19916	16328	1.328	--
总计		69112	100.000	19916			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	115787	100.000	27359	4705	1.204	--
总计		115787	100.000	27359			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-208-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 12:49:24
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	69245	100.000	20267	16337	1.323	--
总计		69245	100.000	20267			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	115840	100.000	27715	4836	1.214	--
总计		115840	100.000	27715			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-209-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 12:56:49
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	77462	100.000	22313	16239	1.331	--
总计		77462	100.000	22313			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.875	118449	100.000	28130	4836	1.230	--
总计		118449	100.000	28130			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-210-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 13:04:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	77435	100.000	22323	16263	1.327	--
总计		77435	100.000	22323			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	118511	100.000	28357	4884	1.229	--
总计		118511	100.000	28357			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-211-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 13:11:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	69978	100.000	20157	16402	1.333	--
总计		69978	100.000	20157			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	119626	100.000	28516	4820	1.233	--
总计		119626	100.000	28516			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-212-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 13:19:04
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	69813	100.000	20331	16376	1.328	--
总计		69813	100.000	20331			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	119701	100.000	28265	4773	1.228	--
总计		119701	100.000	28265			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-213-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 13:26:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	69770	100.000	20116	16270	1.333	--
总计		69770	100.000	20116			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	116214	100.000	27393	4798	1.220	--
总计		116214	100.000	27393			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-214-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 13:33:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	69496	100.000	20366	16294	1.322	--
总计		69496	100.000	20366			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.889	115820	100.000	27281	4738	1.220	--
总计		115820	100.000	27281			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-215-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 13:41:19
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	79962	100.000	23221	16388	1.329	--
总计		79962	100.000	23221			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	118585	100.000	28272	4812	1.197	--
总计		118585	100.000	28272			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-216-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 13:48:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	80054	100.000	23124	16324	1.333	--
总计		80054	100.000	23124			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	118868	100.000	28284	4795	1.204	--
总计		118868	100.000	28284			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-217-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 13:56:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	82258	100.000	23704	16372	1.336	--
总计		82258	100.000	23704			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	114326	100.000	27404	4856	1.192	--
总计		114326	100.000	27404			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-218-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 14:03:35
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	82218	100.000	23898	16307	1.328	--
总计		82218	100.000	23898			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	114511	100.000	27147	4894	1.199	--
总计		114511	100.000	27147			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-219-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 14:11:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	79421	100.000	23095	16369	1.336	--
总计		79421	100.000	23095			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	115532	100.000	27713	4889	1.194	--
总计		115532	100.000	27713			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-220-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 14:18:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	79193	100.000	22850	16409	1.335	--
总计		79193	100.000	22850			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	115927	100.000	27665	4820	1.197	--
总计		115927	100.000	27665			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-221-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 14:25:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	85423	100.000	25111	16360	1.323	--
总计		85423	100.000	25111			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	118357	100.000	28059	4877	1.197	--
总计		118357	100.000	28059			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-222-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 14:33:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	85325	100.000	24656	16368	1.333	--
总计		85325	100.000	24656			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	118755	100.000	28326	4898	1.197	--
总计		118755	100.000	28326			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-223-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 14:40:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	81551	100.000	23722	16366	1.330	--
总计		81551	100.000	23722			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	119912	100.000	27950	4707	1.199	--
总计		119912	100.000	27950			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-224-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 14:48:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	81774	100.000	23828	16354	1.331	--
总计		81774	100.000	23828			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	119899	100.000	27959	4693	1.196	--
总计		119899	100.000	27959			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-225-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 14:55:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	79128	100.000	23024	16430	1.330	--
总计		79128	100.000	23024			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	115935	100.000	28698	5201	1.204	--
总计		115935	100.000	28698			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-226-2 - zzp-24082901p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 15:02:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:57:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	79246	100.000	22994	16432	1.338	--
总计		79246	100.000	22994			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.889	115547	100.000	28364	5078	1.200	--
总计		115547	100.000	28364			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-227-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 15:10:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	72927	100.000	21392	16409	1.324	--
总计		72927	100.000	21392			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.890	117306	100.000	27582	4728	1.212	--
总计		117306	100.000	27582			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-228-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 15:17:45
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	73255	100.000	21457	16386	1.330	--
总计		73255	100.000	21457			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	117349	100.000	28261	5030	1.216	--
总计		117349	100.000	28261			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-229-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 15:25:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	75622	100.000	21987	16350	1.327	--
总计		75622	100.000	21987			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	124041	100.000	29465	4752	1.182	--
总计		124041	100.000	29465			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-230-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 15:32:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	75990	100.000	22134	16335	1.332	--
总计		75990	100.000	22134			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.890	123868	100.000	29601	4848	1.188	--
总计		123868	100.000	29601			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-231-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 15:40:00
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	74850	100.000	21833	16332	1.325	--
总计		74850	100.000	21833			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	117497	100.000	27797	4823	1.207	--
总计		117497	100.000	27797			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-232-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 15:47:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	75102	100.000	21973	16298	1.330	--
总计		75102	100.000	21973			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.890	117341	100.000	27661	4758	1.205	--
总计		117341	100.000	27661			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-233-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 15:54:49
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	73842	100.000	21593	16389	1.325	--
总计		73842	100.000	21593			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	119411	100.000	28827	4928	1.198	--
总计		119411	100.000	28827			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-234-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/08 16:02:14
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	73854	100.000	21421	16325	1.334	--
总计		73854	100.000	21421			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	119213	100.000	28020	4718	1.190	--
总计		119213	100.000	28020			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-235-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 16:09:40
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	70261	100.000	20467	16329	1.332	--
总计		70261	100.000	20467			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.873	120807	100.000	29187	4869	1.214	--
总计		120807	100.000	29187			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-236-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 16:17:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	70176	100.000	20444	16376	1.336	--
总计		70176	100.000	20444			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.889	120603	100.000	28650	4775	1.196	--
总计		120603	100.000	28650			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-237-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 16:24:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	74654	100.000	21721	16362	1.328	--
总计		74654	100.000	21721			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	118629	100.000	28351	4907	1.202	--
总计		118629	100.000	28351			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-238-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 16:31:57
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	74684	100.000	21964	16440	1.324	--
总计		74684	100.000	21964			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	118487	100.000	27955	4771	1.202	--
总计		118487	100.000	27955			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-239-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 16:39:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	80531	100.000	23471	16395	1.326	--
总计		80531	100.000	23471			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	116905	100.000	27877	4824	1.193	--
总计		116905	100.000	27877			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-240-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 16:46:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	80619	100.000	23662	16406	1.330	--
总计		80619	100.000	23662			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	117054	100.000	28304	4981	1.198	--
总计		117054	100.000	28304			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-241-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 16:54:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	82180	100.000	23908	16352	1.332	--
总计		82180	100.000	23908			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	123060	100.000	29097	4777	1.173	--
总计		123060	100.000	29097			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-242-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 17:01:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	82325	100.000	24132	16443	1.329	--
总计		82325	100.000	24132			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	123133	100.000	29476	4848	1.179	--
总计		123133	100.000	29476			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-243-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 17:09:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	80821	100.000	23764	16431	1.327	--
总计		80821	100.000	23764			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	117241	100.000	28428	4972	1.193	--
总计		117241	100.000	28428			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-244-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 17:16:29
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	80748	100.000	23629	16449	1.323	--
总计		80748	100.000	23629			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	117291	100.000	27751	4782	1.184	--
总计		117291	100.000	27751			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-245-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 17:23:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	81909	100.000	23861	16396	1.336	--
总计		81909	100.000	23861			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	118785	100.000	28175	4818	1.184	--
总计		118785	100.000	28175			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-246-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 17:31:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	81748	100.000	23909	16377	1.331	--
总计		81748	100.000	23909			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	118769	100.000	27740	4688	1.182	--
总计		118769	100.000	27740			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-247-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 17:38:45
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:58:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	83493	100.000	24560	16455	1.327	--
总计		83493	100.000	24560			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	120531	100.000	28905	4906	1.180	--
总计		120531	100.000	28905			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-248-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 17:46:10
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:59:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	83718	100.000	24589	16441	1.329	--
总计		83718	100.000	24589			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	120144	100.000	27371	4443	1.168	--
总计		120144	100.000	27371			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-249-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 17:53:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:59:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	76930	100.000	22591	16468	1.327	--
总计		76930	100.000	22591			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	117664	100.000	27495	4693	1.192	--
总计		117664	100.000	27495			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-108/26-250-2 - zzp-24091401p-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 18:01:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 10:59:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	76846	100.000	22598	16458	1.321	--
总计		76846	100.000	22598			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	117734	100.000	27797	4784	1.189	--
总计		117734	100.000	27797			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-109/26-251-2 - zzp-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/08 18:08:26
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:01:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	69522	100.000	19295	16296	1.302	--
总计		69522	100.000	19295			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	93048	100.000	21751	4624	1.179	--
总计		93048	100.000	21751			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-109/26-252-2 - zzp-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 18:15:52
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:01:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	69681	100.000	19316	16324	1.299	--
总计		69681	100.000	19316			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	92791	100.000	22186	4786	1.179	--
总计		92791	100.000	22186			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-253-2 - zzp-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 18:23:19
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:02:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-254-2 - zzp-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 18:30:46
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:02:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	69471	100.000	20429	16431	1.326	--
总计		69471	100.000	20429			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	93134	100.000	21936	4737	1.183	--
总计		93134	100.000	21936			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-255-2 - zzp-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/08 18:38:14
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:02:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	69359	100.000	20185	16463	1.332	--
总计		69359	100.000	20185			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	93129	100.000	22511	4909	1.182	--
总计		93129	100.000	22511			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-256-2 - zzp-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 18:45:42
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:02:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	69658	100.000	20450	16449	1.325	--
总计		69658	100.000	20450			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.874	93294	100.000	22371	4793	1.183	--
总计		93294	100.000	22371			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-257-2 - zzp-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/08 18:53:10
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:02:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	69372	100.000	20399	16405	1.324	--
总计		69372	100.000	20399			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	93131	100.000	23057	5127	1.196	--
总计		93131	100.000	23057			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-258-2 - zzp-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/08 19:00:38
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	69643	100.000	20463	16459	1.328	--
总计		69643	100.000	20463			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	93308	100.000	22588	4911	1.186	--
总计		93308	100.000	22588			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-259-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 19:08:02
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	74008	100.000	21785	16391	1.323	--
总计		74008	100.000	21785			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	115500	100.000	26961	4734	1.227	--
总计		115500	100.000	26961			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-260-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 19:15:28
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	74042	100.000	21514	16358	1.329	--
总计		74042	100.000	21514			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	115365	100.000	27181	4866	1.232	--
总计		115365	100.000	27181			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-261-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 19:22:53
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	75125	100.000	22120	16347	1.326	--
总计		75125	100.000	22120			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	122147	100.000	28734	4737	1.235	--
总计		122147	100.000	28734			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-262-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 19:30:20
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	75218	100.000	22150	16468	1.324	--
总计		75218	100.000	22150			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	122273	100.000	29378	5014	1.249	--
总计		122273	100.000	29378			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-263-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 19:37:46
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	75577	100.000	22141	16506	1.320	--
总计		75577	100.000	22141			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	115147	100.000	27299	4804	1.247	--
总计		115147	100.000	27299			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-264-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 19:45:10
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	75632	100.000	22288	16367	1.322	--
总计		75632	100.000	22288			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	115563	100.000	26963	4687	1.238	--
总计		115563	100.000	26963			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-265-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 19:52:36
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	74058	100.000	21795	16452	1.328	--
总计		74058	100.000	21795			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	119316	100.000	28046	4783	1.224	--
总计		119316	100.000	28046			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-266-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 20:00:02
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	74232	100.000	21741	16485	1.325	--
总计		74232	100.000	21741			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	119197	100.000	27884	4696	1.228	--
总计		119197	100.000	27884			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-267-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 20:07:28
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	75928	100.000	22378	16488	1.322	--
总计		75928	100.000	22378			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	121182	100.000	28033	4654	1.268	--
总计		121182	100.000	28033			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-268-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 20:14:54
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	76149	100.000	22113	16473	1.332	--
总计		76149	100.000	22113			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	120937	100.000	28411	4862	1.266	--
总计		120937	100.000	28411			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-269-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 20:22:20
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	68688	100.000	20067	16450	1.325	--
总计		68688	100.000	20067			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	117633	100.000	27442	4764	1.239	--
总计		117633	100.000	27442			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-270-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 20:29:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	68490	100.000	20090	16506	1.321	--
总计		68490	100.000	20090			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	117932	100.000	27863	4771	1.249	--
总计		117932	100.000	27863			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-271-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 20:37:12
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	78568	100.000	23068	16491	1.327	--
总计		78568	100.000	23068			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.875	115767	100.000	27339	4760	1.202	--
总计		115767	100.000	27339			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-272-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 20:44:38
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	78582	100.000	23161	16420	1.329	--
总计		78582	100.000	23161			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	115543	100.000	28286	5027	1.204	--
总计		115543	100.000	28286			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-273-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 20:52:04
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	83078	100.000	24062	16253	1.328	--
总计		83078	100.000	24062			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.876	122561	100.000	29655	4998	1.215	--
总计		122561	100.000	29655			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-274-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 20:59:31
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	83142	100.000	24253	16258	1.322	--
总计		83142	100.000	24253			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.876	122433	100.000	28931	4774	1.204	--
总计		122433	100.000	28931			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-275-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 21:06:55
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	84126	100.000	24555	16277	1.325	--
总计		84126	100.000	24555			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	116344	100.000	28063	4883	1.202	--
总计		116344	100.000	28063			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-276-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 21:14:21
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	84058	100.000	24424	16209	1.331	--
总计		84058	100.000	24424			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.874	116244	100.000	27900	4811	1.207	--
总计		116244	100.000	27900			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-277-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 21:21:47
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	80556	100.000	23545	16257	1.324	--
总计		80556	100.000	23545			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	120309	100.000	29584	5027	1.214	--
总计		120309	100.000	29584			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-278-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 21:29:12
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:03:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	80698	100.000	23316	16217	1.333	--
总计		80698	100.000	23316			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.868	119836	100.000	29432	5076	1.219	--
总计		119836	100.000	29432			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-279-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 21:36:38
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	78444	100.000	22851	16170	1.325	--
总计		78444	100.000	22851			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	122147	100.000	30697	5147	1.236	--
总计		122147	100.000	30697			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-280-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50 μl
进样时间: 2025/01/08 21:44:05
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	78002	100.000	22901	16224	1.322	--
总计		78002	100.000	22901			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	122134	100.000	30123	5032	1.221	--
总计		122134	100.000	30123			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-281-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 21:51:29
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	75754	100.000	22040	16220	1.324	--
总计		75754	100.000	22040			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	118063	100.000	28714	4872	1.206	--
总计		118063	100.000	28714			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-282-2 - zzp-24091402p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 21:58:55
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	75745	100.000	22151	16227	1.322	--
总计		75745	100.000	22151			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	118293	100.000	28541	4860	1.213	--
总计		118293	100.000	28541			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-283-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 22:06:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	77546	100.000	22348	16231	1.332	--
总计		77546	100.000	22348			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	119122	100.000	29173	5032	1.240	--
总计		119122	100.000	29173			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-284-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 22:13:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	77612	100.000	22649	16184	1.324	--
总计		77612	100.000	22649			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	118853	100.000	29353	5063	1.236	--
总计		118853	100.000	29353			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-285-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 22:21:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	78031	100.000	22725	16116	1.326	--
总计		78031	100.000	22725			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	123423	100.000	30372	5013	1.227	--
总计		123423	100.000	30372			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-286-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 22:28:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	78035	100.000	22514	16164	1.332	--
总计		78035	100.000	22514			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	123174	100.000	30151	5001	1.218	--
总计		123174	100.000	30151			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-287-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 22:36:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	74661	100.000	21577	16164	1.330	--
总计		74661	100.000	21577			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	118409	100.000	29243	5037	1.236	--
总计		118409	100.000	29243			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-288-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 22:43:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	74374	100.000	21771	16237	1.324	--
总计		74374	100.000	21771			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	118111	100.000	28337	4683	1.223	--
总计		118111	100.000	28337			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-289-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 22:51:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	75536	100.000	21712	16169	1.334	--
总计		75536	100.000	21712			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	116863	100.000	28815	5138	1.241	--
总计		116863	100.000	28815			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-290-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 22:58:27
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	75253	100.000	22082	16320	1.319	--
总计		75253	100.000	22082			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	116964	100.000	28263	4815	1.229	--
总计		116964	100.000	28263			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-291-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 23:05:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	70720	100.000	20268	16175	1.336	--
总计		70720	100.000	20268			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	116899	100.000	28896	5051	1.235	--
总计		116899	100.000	28896			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-292-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 23:13:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	70358	100.000	20624	16184	1.323	--
总计		70358	100.000	20624			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	116741	100.000	28109	4817	1.221	--
总计		116741	100.000	28109			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-293-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 23:20:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	75598	100.000	22082	16256	1.324	--
总计		75598	100.000	22082			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	112528	100.000	26966	4717	1.213	--
总计		112528	100.000	26966			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-294-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-30min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 23:28:12
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	75761	100.000	22044	16221	1.327	--
总计		75761	100.000	22044			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	112691	100.000	27116	4765	1.216	--
总计		112691	100.000	27116			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-295-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 23:35:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	85213	100.000	24869	16210	1.331	--
总计		85213	100.000	24869			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	119857	100.000	30060	5128	1.213	--
总计		119857	100.000	30060			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-296-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/08 23:43:03
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	85110	100.000	24888	16186	1.326	--
总计		85110	100.000	24888			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	119468	100.000	29377	4938	1.205	--
总计		119468	100.000	29377			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-297-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 23:50:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	79867	100.000	23203	16183	1.329	--
总计		79867	100.000	23203			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	123173	100.000	30818	5086	1.201	--
总计		123173	100.000	30818			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-298-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/08 23:57:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	79859	100.000	23393	16286	1.325	--
总计		79859	100.000	23393			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	122910	100.000	29750	4664	1.194	--
总计		122910	100.000	29750			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-299-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/09 00:05:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	79674	100.000	23089	16208	1.331	--
总计		79674	100.000	23089			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	117973	100.000	28980	4874	1.194	--
总计		117973	100.000	28980			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-300-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/09 00:12:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:04:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	79800	100.000	23357	16307	1.324	--
总计		79800	100.000	23357			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	118013	100.000	28490	4657	1.186	--
总计		118013	100.000	28490			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-301-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/09 00:20:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:05:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.839	80692	100.000	23620	16181	1.326	--
总计		80692	100.000	23620			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	116280	100.000	28138	4663	1.195	--
总计		116280	100.000	28138			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-302-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/09 00:27:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:05:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	81001	100.000	23485	16170	1.334	--
总计		81001	100.000	23485			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	116350	100.000	28123	4729	1.193	--
总计		116350	100.000	28123			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-303-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/09 00:35:08
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:05:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	77545	100.000	22638	16103	1.321	--
总计		77545	100.000	22638			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.815	116935	100.000	28985	4818	1.205	--
总计		116935	100.000	28985			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-304-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/09 00:42:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:05:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	76995	100.000	22570	16199	1.322	--
总计		76995	100.000	22570			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	116686	100.000	29176	4914	1.205	--
总计		116686	100.000	29176			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-305-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/09 00:50:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:05:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	81304	100.000	23356	16167	1.334	--
总计		81304	100.000	23356			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.812	112711	100.000	27860	4775	1.203	--
总计		112711	100.000	27860			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:360/283nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-306-2 - zzp-2024092121p-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-45min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/09 00:57:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:05:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	80996	100.000	23569	16131	1.333	--
总计		80996	100.000	23569			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	112753	100.000	27868	4803	1.205	--
总计		112753	100.000	27868			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-307-2 - zzp-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/09 01:04:54
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:05:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	69972	100.000	20333	16164	1.328	--
总计		69972	100.000	20333			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.810	92774	100.000	22678	4673	1.203	--
总计		92774	100.000	22678			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-110/26-308-2 - zzp-rcd-cq3y-rcd-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX275-梯度.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-20250108-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l
进样时间: 2025/01/09 01:12:21
处理时间 (V2): 2025/01/09 11:05:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)


流速:1.5ml/min
波长:360/283nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 360nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	69872	100.000	20419	16051	1.322	--
总计		69872	100.000	20419			

检测器A Ch2 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.823	93287	100.000	23195	4859	1.195	--
总计		93287	100.000	23195			