



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-153-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:23:38

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-154-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:26:01

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.859	85586	100.000	22401	1214	1.265	--
总计		85586	100.000	22401			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-155-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:28:23

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85689	100.000	22513	1207	1.267	--
总计		85689	100.000	22513			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-156-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:30:45

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85576	100.000	22387	1209	1.272	--
总计		85576	100.000	22387			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-157-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:33:08

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85906	100.000	22435	1205	1.273	--
总计		85906	100.000	22435			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-158-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:35:31

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85601	100.000	22403	1208	1.276	--
总计		85601	100.000	22403			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-159-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:37:53

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	90875	100.000	25929	1461	1.261	--
总计		90875	100.000	25929			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-160-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:40:15

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	93418	100.000	26651	1461	1.261	--
总计		93418	100.000	26651			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-161-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:42:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	90504	100.000	25890	1462	1.262	--
总计		90504	100.000	25890			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-162-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:44:59

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	90907	100.000	25915	1458	1.263	--
总计		90907	100.000	25915			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-163-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:47:21

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95696	100.000	27237	1456	1.265	--
总计		95696	100.000	27237			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-164-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:49:42

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90586	100.000	25796	1457	1.265	--
总计		90586	100.000	25796			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-165-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:52:04

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91585	100.000	26065	1453	1.267	--
总计		91585	100.000	26065			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-166-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:54:26

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93727	100.000	26672	1455	1.265	--
总计		93727	100.000	26672			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-167-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:56:48

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91689	100.000	26085	1454	1.268	--
总计		91689	100.000	26085			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-168-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 11:59:10

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91732	100.000	26081	1453	1.267	--
总计		91732	100.000	26081			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-169-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:01:32

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	96111	100.000	27344	1455	1.267	--
总计		96111	100.000	27344			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-170-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:03:54

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:40:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90932	100.000	25826	1450	1.270	--
总计		90932	100.000	25826			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-171-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:06:16

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	91269	100.000	25986	1457	1.270	--
总计		91269	100.000	25986			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-172-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:08:38

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93728	100.000	26617	1452	1.268	--
总计		93728	100.000	26617			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-173-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:11:00

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91233	100.000	25926	1452	1.269	--
总计		91233	100.000	25926			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-174-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:13:22

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91539	100.000	26043	1454	1.272	--
总计		91539	100.000	26043			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-175-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:15:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	96005	100.000	27270	1452	1.271	--
总计		96005	100.000	27270			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-176-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:18:06

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90591	100.000	25730	1451	1.270	--
总计		90591	100.000	25730			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-177-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:20:28

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91315	100.000	25969	1451	1.271	--
总计		91315	100.000	25969			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-178-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:22:50

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93427	100.000	26590	1452	1.272	--
总计		93427	100.000	26590			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-179-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:25:12

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	91212	100.000	25883	1452	1.274	--
总计		91212	100.000	25883			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-180-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:27:34

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91632	100.000	26045	1452	1.271	--
总计		91632	100.000	26045			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-181-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:29:56

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	96404	100.000	27361	1452	1.273	--
总计		96404	100.000	27361			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-182-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:32:17

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	90366	100.000	25639	1451	1.272	--
总计		90366	100.000	25639			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-183-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:34:39

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90898	100.000	25851	1452	1.272	--
总计		90898	100.000	25851			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-184-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:37:01

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93224	100.000	26548	1454	1.272	--
总计		93224	100.000	26548			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-185-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:39:23

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90824	100.000	25839	1452	1.273	--
总计		90824	100.000	25839			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-186-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:41:45

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91689	100.000	26038	1449	1.274	--
总计		91689	100.000	26038			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-187-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:44:08

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95477	100.000	27132	1450	1.274	--
总计		95477	100.000	27132			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-188-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:46:29

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90156	100.000	25608	1450	1.276	--
总计		90156	100.000	25608			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-189-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:48:51

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90387	100.000	25696	1450	1.274	--
总计		90387	100.000	25696			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-190-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:51:13

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:41:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92669	100.000	26345	1451	1.275	--
总计		92669	100.000	26345			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-191-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:53:35

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	90381	100.000	25713	1452	1.274	--
总计		90381	100.000	25713			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-192-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:55:57

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91338	100.000	25942	1450	1.275	--
总计		91338	100.000	25942			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-193-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 12:58:19

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94911	100.000	26980	1451	1.276	--
总计		94911	100.000	26980			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-194-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:00:41

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	90278	100.000	25600	1451	1.275	--
总计		90278	100.000	25600			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-195-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:03:03

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91217	100.000	25909	1448	1.273	--
总计		91217	100.000	25909			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-196-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:05:25

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92337	100.000	26222	1449	1.275	--
总计		92337	100.000	26222			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-197-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:07:47

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90095	100.000	25616	1450	1.274	--
总计		90095	100.000	25616			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-198-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:10:09

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91195	100.000	25900	1450	1.278	--
总计		91195	100.000	25900			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-199-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:12:31

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94694	100.000	26927	1451	1.276	--
总计		94694	100.000	26927			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-200-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:14:52

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	89712	100.000	25470	1452	1.277	--
总计		89712	100.000	25470			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-201-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:17:15

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85384	100.000	22419	1200	1.287	--
总计		85384	100.000	22419			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-202-2 - zzp-24121201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:19:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85321	100.000	22442	1197	1.286	--
总计		85321	100.000	22442			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-203-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:22:00

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-204-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:24:24

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85410	100.000	22394	1200	1.290	--
总计		85410	100.000	22394			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-205-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:26:48

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85310	100.000	22379	1200	1.290	--
总计		85310	100.000	22379			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-206-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:29:25

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85370	100.000	22363	1201	1.288	--
总计		85370	100.000	22363			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-207-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:31:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85406	100.000	22328	1202	1.288	--
总计		85406	100.000	22328			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-208-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:34:02

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85390	100.000	22328	1201	1.288	--
总计		85390	100.000	22328			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-209-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:36:26

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	89741	100.000	25463	1453	1.277	--
总计		89741	100.000	25463			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-210-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:38:50

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:42:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93499	100.000	26537	1451	1.276	--
总计		93499	100.000	26537			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-211-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:41:14

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95400	100.000	27111	1453	1.276	--
总计		95400	100.000	27111			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-212-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:43:38

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93854	100.000	26674	1453	1.276	--
总计		93854	100.000	26674			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-213-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:46:01

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95416	100.000	27122	1454	1.279	--
总计		95416	100.000	27122			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-214-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:48:26

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92550	100.000	26306	1453	1.278	--
总计		92550	100.000	26306			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-215-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:50:51

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	89679	100.000	25442	1451	1.279	--
总计		89679	100.000	25442			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-216-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:53:16

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	93722	100.000	26558	1449	1.277	--
总计		93722	100.000	26558			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-217-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:55:41

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	96137	100.000	27274	1452	1.279	--
总计		96137	100.000	27274			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-218-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 13:58:05

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94133	100.000	26739	1453	1.278	--
总计		94133	100.000	26739			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-219-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:00:32

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95656	100.000	27162	1452	1.280	--
总计		95656	100.000	27162			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-220-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:02:56

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92875	100.000	26339	1452	1.279	--
总计		92875	100.000	26339			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-221-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:05:20

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	89857	100.000	25525	1451	1.280	--
总计		89857	100.000	25525			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-222-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:07:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	94582	100.000	26908	1452	1.277	--
总计		94582	100.000	26908			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-223-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:10:08

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	95867	100.000	27269	1452	1.279	--
总计		95867	100.000	27269			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-224-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:12:32

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93923	100.000	26706	1452	1.280	--
总计		93923	100.000	26706			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-225-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:14:56

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	95624	100.000	27172	1452	1.280	--
总计		95624	100.000	27172			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-226-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:17:20

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92505	100.000	26229	1451	1.281	--
总计		92505	100.000	26229			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-227-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:19:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	89574	100.000	25451	1451	1.281	--
总计		89574	100.000	25451			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-228-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:22:10

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:43:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93175	100.000	26467	1450	1.282	--
总计		93175	100.000	26467			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4108 - 18-3/18-229-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号：2-22

进样体积：20 μL

进样时间：2025/01/08 14:24:35

处理时间 (V2)：2025/01/09 08:43:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：2.0ml/min


波长：226nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95876	100.000	27179	1451	1.281	--
总计		95876	100.000	27179			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4108 - 18-3/18-230-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号：2-31

进样体积：20 μL

进样时间：2025/01/08 14:27:00

处理时间 (V2)：2025/01/09 08:43:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：2.0ml/min


波长：226nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93880	100.000	26640	1452	1.280	--
总计		93880	100.000	26640			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-231-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:29:24

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95508	100.000	27113	1449	1.281	--
总计		95508	100.000	27113			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-232-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:31:48

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92873	100.000	26353	1449	1.282	--
总计		92873	100.000	26353			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-233-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:34:13

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	89325	100.000	25362	1449	1.282	--
总计		89325	100.000	25362			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-234-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:36:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92771	100.000	26357	1451	1.282	--
总计		92771	100.000	26357			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-235-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:39:01

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95389	100.000	27079	1450	1.282	--
总计		95389	100.000	27079			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-236-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:41:27

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93462	100.000	26544	1450	1.282	--
总计		93462	100.000	26544			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-237-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:43:51

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	95087	100.000	26990	1450	1.282	--
总计		95087	100.000	26990			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-238-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:46:15

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92362	100.000	26247	1450	1.283	--
总计		92362	100.000	26247			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-239-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:48:40

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	88769	100.000	25179	1447	1.282	--
总计		88769	100.000	25179			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-240-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:51:05

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92419	100.000	26254	1450	1.283	--
总计		92419	100.000	26254			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-241-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:53:30

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94887	100.000	26946	1450	1.282	--
总计		94887	100.000	26946			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-242-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:55:55

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92849	100.000	26355	1448	1.282	--
总计		92849	100.000	26355			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-243-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 14:58:19

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94762	100.000	26909	1450	1.282	--
总计		94762	100.000	26909			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-244-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:00:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91566	100.000	25984	1449	1.282	--
总计		91566	100.000	25984			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-245-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:03:09

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	88472	100.000	25138	1452	1.282	--
总计		88472	100.000	25138			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-246-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:05:35

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92173	100.000	26176	1451	1.281	--
总计		92173	100.000	26176			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-247-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:07:59

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94560	100.000	26839	1449	1.284	--
总计		94560	100.000	26839			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-248-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:10:24

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92779	100.000	26355	1451	1.283	--
总计		92779	100.000	26355			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-249-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:12:48

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94497	100.000	26820	1450	1.283	--
总计		94497	100.000	26820			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-250-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:15:13

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:44:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91570	100.000	25979	1452	1.283	--
总计		91570	100.000	25979			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-251-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:17:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85361	100.000	22314	1201	1.296	--
总计		85361	100.000	22314			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-252-2 - zzp-24121202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:20:02

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85365	100.000	22307	1201	1.296	--
总计		85365	100.000	22307			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-253-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:22:25

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-254-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:24:48

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	86078	100.000	22499	1199	1.296	--
总计		86078	100.000	22499			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-255-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:27:11

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	86073	100.000	22464	1199	1.296	--
总计		86073	100.000	22464			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-256-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:29:34

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85946	100.000	22468	1199	1.295	--
总计		85946	100.000	22468			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-257-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:31:58

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85903	100.000	22445	1199	1.296	--
总计		85903	100.000	22445			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-258-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:34:22

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85955	100.000	22449	1201	1.296	--
总计		85955	100.000	22449			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-259-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:36:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	88135	100.000	25035	1452	1.284	--
总计		88135	100.000	25035			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-260-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:39:07

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92131	100.000	26124	1448	1.284	--
总计		92131	100.000	26124			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-261-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:41:29

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	92321	100.000	26167	1449	1.284	--
总计		92321	100.000	26167			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-262-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:43:52

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	89626	100.000	25407	1449	1.283	--
总计		89626	100.000	25407			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-263-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:46:14

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91102	100.000	25834	1450	1.284	--
总计		91102	100.000	25834			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-264-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:48:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	88788	100.000	25194	1451	1.282	--
总计		88788	100.000	25194			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4108 - 18-3/18-265-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号：3-2

进样体积：20 μL

进样时间：2025/01/08 15:51:00

处理时间 (V2)：2025/01/09 08:45:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：2.0ml/min


波长：226nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	88903	100.000	25205	1451	1.284	--
总计		88903	100.000	25205			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-266-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:53:22

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	92607	100.000	26315	1450	1.283	--
总计		92607	100.000	26315			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-267-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:55:45

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92873	100.000	26370	1453	1.285	--
总计		92873	100.000	26370			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-268-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 15:58:07

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90599	100.000	25710	1453	1.284	--
总计		90599	100.000	25710			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-269-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:00:30

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91606	100.000	26022	1454	1.285	--
总计		91606	100.000	26022			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-270-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:02:52

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:45:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	89422	100.000	25376	1449	1.285	--
总计		89422	100.000	25376			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-271-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:05:14

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	88962	100.000	25224	1450	1.285	--
总计		88962	100.000	25224			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-272-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:07:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	92658	100.000	26334	1454	1.284	--
总计		92658	100.000	26334			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-273-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:10:00

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.872	93195	100.000	26438	1451	1.287	--
总计		93195	100.000	26438			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-274-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:12:22

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90787	100.000	25760	1453	1.284	--
总计		90787	100.000	25760			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-275-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:14:45

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92066	100.000	26081	1449	1.285	--
总计		92066	100.000	26081			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-276-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:17:07

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	89456	100.000	25347	1449	1.288	--
总计		89456	100.000	25347			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-277-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:19:29

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	88742	100.000	25146	1450	1.286	--
总计		88742	100.000	25146			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-278-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:21:51

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92561	100.000	26234	1449	1.286	--
总计		92561	100.000	26234			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-279-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:24:14

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92821	100.000	26305	1452	1.285	--
总计		92821	100.000	26305			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-280-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:26:36

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90757	100.000	25712	1450	1.286	--
总计		90757	100.000	25712			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-281-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:28:58

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91782	100.000	26005	1451	1.286	--
总计		91782	100.000	26005			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-282-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:31:20

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	89300	100.000	25292	1448	1.285	--
总计		89300	100.000	25292			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-283-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:33:43

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	88307	100.000	25030	1450	1.287	--
总计		88307	100.000	25030			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-284-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:36:06

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91916	100.000	26061	1452	1.285	--
总计		91916	100.000	26061			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-285-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:38:28

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92405	100.000	26198	1450	1.287	--
总计		92405	100.000	26198			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-286-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:40:51

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90390	100.000	25562	1450	1.283	--
总计		90390	100.000	25562			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-287-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:43:13

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91653	100.000	26001	1451	1.288	--
总计		91653	100.000	26001			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-288-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:45:36

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	88789	100.000	25136	1449	1.287	--
总计		88789	100.000	25136			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-289-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:47:58

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	87912	100.000	24888	1450	1.287	--
总计		87912	100.000	24888			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-290-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:50:21

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:46:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	91618	100.000	25957	1451	1.286	--
总计		91618	100.000	25957			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-291-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:52:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	91830	100.000	25902	1441	1.287	--
总计		91830	100.000	25902			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-292-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:55:07

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	89764	100.000	25306	1443	1.288	--
总计		89764	100.000	25306			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-293-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:57:31

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	91481	100.000	25822	1443	1.287	--
总计		91481	100.000	25822			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-294-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 16:59:53

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	88473	100.000	24946	1447	1.289	--
总计		88473	100.000	24946			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-295-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:02:15

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	87491	100.000	24652	1443	1.290	--
总计		87491	100.000	24652			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-296-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:04:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	91024	100.000	25675	1443	1.289	--
总计		91024	100.000	25675			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-297-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:06:58

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	91389	100.000	25759	1445	1.289	--
总计		91389	100.000	25759			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-298-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:09:20

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	89278	100.000	25185	1444	1.287	--
总计		89278	100.000	25185			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-299-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:11:42

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	90248	100.000	25452	1443	1.289	--
总计		90248	100.000	25452			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-300-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:14:04

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	87835	100.000	24745	1446	1.294	--
总计		87835	100.000	24745			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-301-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:16:27

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85834	100.000	22531	1196	1.296	--
总计		85834	100.000	22531			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-302-2 - zzp-25010301p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:18:51

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85638	100.000	22517	1194	1.295	--
总计		85638	100.000	22517			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-303-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:21:15

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-304-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:23:39

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85456	100.000	22462	1197	1.297	--
总计		85456	100.000	22462			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-305-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:26:04

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85484	100.000	22449	1196	1.297	--
总计		85484	100.000	22449			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-306-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:28:28

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85374	100.000	22432	1196	1.298	--
总计		85374	100.000	22432			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-307-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:30:52

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85341	100.000	22429	1198	1.296	--
总计		85341	100.000	22429			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-308-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:33:17

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85262	100.000	22341	1202	1.297	--
总计		85262	100.000	22341			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-309-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:35:41

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91640	100.000	26007	1452	1.288	--
总计		91640	100.000	26007			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-310-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:38:04

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:47:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92993	100.000	26405	1451	1.288	--
总计		92993	100.000	26405			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-311-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:40:27

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92417	100.000	26198	1452	1.288	--
总计		92417	100.000	26198			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-312-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:42:51

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93708	100.000	26602	1449	1.287	--
总计		93708	100.000	26602			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-313-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:45:14

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93850	100.000	26636	1449	1.287	--
总计		93850	100.000	26636			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-314-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:47:37

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	92354	100.000	26133	1448	1.288	--
总计		92354	100.000	26133			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-315-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:50:00

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91814	100.000	26039	1451	1.288	--
总计		91814	100.000	26039			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-316-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:52:23

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93835	100.000	26613	1452	1.287	--
总计		93835	100.000	26613			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-317-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:54:47

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93089	100.000	26388	1450	1.287	--
总计		93089	100.000	26388			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-318-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:57:11

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94265	100.000	26711	1450	1.288	--
总计		94265	100.000	26711			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-319-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 17:59:34

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94535	100.000	26809	1450	1.287	--
总计		94535	100.000	26809			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-320-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:01:57

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92649	100.000	26283	1449	1.288	--
总计		92649	100.000	26283			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-321-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:04:21

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92137	100.000	26105	1449	1.290	--
总计		92137	100.000	26105			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-322-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:06:45

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93902	100.000	26621	1451	1.290	--
总计		93902	100.000	26621			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-323-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:09:09

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93188	100.000	26432	1451	1.288	--
总计		93188	100.000	26432			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-324-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:11:32

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94231	100.000	26724	1452	1.288	--
总计		94231	100.000	26724			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-325-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:13:56

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94525	100.000	26792	1450	1.288	--
总计		94525	100.000	26792			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-326-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:16:20

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92815	100.000	26318	1451	1.287	--
总计		92815	100.000	26318			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-327-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:18:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91678	100.000	25992	1447	1.290	--
总计		91678	100.000	25992			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-328-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:21:08

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93601	100.000	26535	1451	1.286	--
总计		93601	100.000	26535			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-329-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:23:32

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	93203	100.000	26251	1443	1.284	--
总计		93203	100.000	26251			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-330-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:25:54

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:48:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速 : 2.0ml/min


波长 : 226nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93983	100.000	26635	1451	1.289	--
总计		93983	100.000	26635			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4108 - 18-3/18-331-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号：4-40

进样体积：20 μL

进样时间：2025/01/08 18:28:17

处理时间 (V2)：2025/01/09 08:49:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：2.0ml/min


波长：226nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94210	100.000	26720	1452	1.288	--
总计		94210	100.000	26720			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-332-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:30:41

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92614	100.000	26244	1452	1.288	--
总计		92614	100.000	26244			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-333-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:33:06

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	91390	100.000	25818	1444	1.289	--
总计		91390	100.000	25818			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-334-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:35:29

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	93277	100.000	26376	1448	1.290	--
总计		93277	100.000	26376			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-335-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:37:53

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	92547	100.000	26179	1447	1.288	--
总计		92547	100.000	26179			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-336-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:40:17

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	93611	100.000	26457	1445	1.288	--
总计		93611	100.000	26457			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-337-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:42:40

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	94223	100.000	26697	1450	1.290	--
总计		94223	100.000	26697			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-338-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:45:04

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92188	100.000	26121	1451	1.289	--
总计		92188	100.000	26121			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-339-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:47:28

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91002	100.000	25739	1447	1.292	--
总计		91002	100.000	25739			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-340-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:49:52

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92820	100.000	26308	1452	1.288	--
总计		92820	100.000	26308			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-341-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:52:16

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92022	100.000	26071	1446	1.290	--
总计		92022	100.000	26071			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-342-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:54:40

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93087	100.000	26376	1450	1.290	--
总计		93087	100.000	26376			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-343-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:57:04

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	93349	100.000	26450	1450	1.290	--
总计		93349	100.000	26450			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-344-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 18:59:28

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	91848	100.000	26032	1451	1.290	--
总计		91848	100.000	26032			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-345-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 19:01:53

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	90598	100.000	25674	1449	1.289	--
总计		90598	100.000	25674			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-346-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 19:04:18

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.871	92363	100.000	26161	1449	1.290	--
总计		92363	100.000	26161			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-347-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 19:06:42

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.870	91375	100.000	25882	1451	1.291	--
总计		91375	100.000	25882			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-348-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 19:09:06

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	92513	100.000	26026	1443	1.291	--
总计		92513	100.000	26026			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-349-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 19:11:30

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	93156	100.000	26223	1444	1.292	--
总计		93156	100.000	26223			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-350-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-Jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 19:13:54

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:49:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.869	91344	100.000	25702	1445	1.294	--
总计		91344	100.000	25702			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-351-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 19:16:19

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:50:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	85688	100.000	22499	1195	1.297	--
总计		85688	100.000	22499			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 18-3/18-352-2 - zzp-25010302p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX267.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250108-RC-FX267.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/01/08 19:18:43

处理时间 (V2) : 2025/01/09 08:50:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速: 2.0ml/min


波长: 226nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	85588	100.000	22502	1197	1.298	--
总计		85588	100.000	22502			