



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-905-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:33:19

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:31:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-906-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:38:47

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:31:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.819 | 243237 | 100.000 | 25301 | 3860       | 1.304 | --       |
| 总计 |       | 243237 | 100.000 | 25301 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-907-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:44:16

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:31:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.825 | 239817 | 100.000 | 24940 | 3854       | 1.307 | --       |
| 总计 |       | 239817 | 100.000 | 24940 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-908-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:49:44

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.824 | 239762 | 100.000 | 24917 | 3850       | 1.307 | --       |
| 总计 |       | 239762 | 100.000 | 24917 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-909-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 21:55:12

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.819 | 240143 | 100.000 | 24956 | 3853       | 1.311 | --       |
| 总计 |       | 240143 | 100.000 | 24956 |            |       |          |




## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm) 流速: 1.2ml/min  
柱温:30°C 波长: 214nm  
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-910-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/01/13 22:00:40 实验者: xiexinhui  
处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:05 处理者: xiexinhui  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.821 | 240897 | 100.000 | 25034 | 3844       | 1.310 | --       |
| 总计 |       | 240897 | 100.000 | 25034 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-911-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:06:08

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.816 | 237632 | 100.000 | 24483 | 3769       | 1.310 | --       |
| 总计 |       | 237632 | 100.000 | 24483 |            |       |          |




## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm) 流速: 1.2ml/min  
柱温:30°C 波长: 214nm  
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-912-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb  
样品瓶号: 3-1  
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/01/13 22:11:36 实验者: xiexinhui  
处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:11 处理者: xiexinhui  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.815 | 237991 | 100.000 | 24501 | 3753       | 1.311 | --       |
| 总计 |       | 237991 | 100.000 | 24501 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-913-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:17:04

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.814 | 241718 | 100.000 | 24926 | 3758       | 1.316 | --       |
| 总计 |       | 241718 | 100.000 | 24926 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-914-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:22:32

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.812 | 241340 | 100.000 | 24945 | 3778       | 1.312 | --       |
| 总计 |       | 241340 | 100.000 | 24945 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-915-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:28:00

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.814 | 223760 | 100.000 | 23078 | 3765       | 1.302 | --       |
| 总计 |       | 223760 | 100.000 | 23078 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-916-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:33:28

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.814 | 223145 | 100.000 | 23074 | 3786       | 1.303 | --       |
| 总计 |       | 223145 | 100.000 | 23074 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-917-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:38:56

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.814 | 233041 | 100.000 | 24062 | 3759       | 1.307 | --       |
| 总计 |       | 233041 | 100.000 | 24062 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-918-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:44:23

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.813 | 233820 | 100.000 | 24053 | 3754       | 1.310 | --       |
| 总计 |       | 233820 | 100.000 | 24053 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-919-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:49:50

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.812 | 233075 | 100.000 | 24068 | 3765       | 1.312 | --       |
| 总计 |       | 233075 | 100.000 | 24068 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-920-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 22:55:18

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.816 | 233764 | 100.000 | 24058 | 3764       | 1.310 | --       |
| 总计 |       | 233764 | 100.000 | 24058 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-921-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 23:00:46

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.818 | 224403 | 100.000 | 23150 | 3777       | 1.301 | --       |
| 总计 |       | 224403 | 100.000 | 23150 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-922-2 - zzp-2024092721p-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 23:06:14

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.816 | 224302 | 100.000 | 23175 | 3779       | 1.302 | --       |
| 总计 |       | 224302 | 100.000 | 23175 |            |       |          |




## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm) 流速: 1.2ml/min  
柱温:30°C 波长: 214nm  
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-923-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/01/13 23:11:42 实验者: xiexinhui  
处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:39 处理者: xiexinhui  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.813 | 243005 | 100.000 | 25355 | 3850       | 1.304 | --       |
| 总计 |       | 243005 | 100.000 | 25355 |            |       |          |



## SMF-387

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(4.6mm\*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-111/31-924-2 - zzp-zjtj3y-rcd-bpds-pH6.6jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-bpds-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX280.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 23:17:10

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:32:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 214nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 3.819 | 239929 | 100.000 | 24953 | 3861       | 1.312 | --       |
| 总计 |       | 239929 | 100.000 | 24953 |            |       |          |