




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-2-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:13:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:37:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-3-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:17:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:37:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.205	257341	2.799	49181	1266	1.305	--
2	2.212	8935884	97.201	1297514	2535	1.144	6.467
总计		9193225	100.000	1346695			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-4-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:20:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:37:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.205	257331	2.802	49140	1264	1.306	--
2	2.212	8925464	97.198	1296179	2536	1.145	6.471
总计		9182795	100.000	1345319			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-5-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:24:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:37:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.204	257049	2.799	49135	1267	1.306	--
2	2.212	8926810	97.201	1296424	2538	1.145	6.478
总计		9183859	100.000	1345559			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-6-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:27:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:37:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.204	257051	2.799	49172	1268	1.306	--
2	2.211	8925969	97.201	1297226	2544	1.146	6.488
总计		9183019	100.000	1346399			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-7-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:30:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.204	257046	2.799	49094	1265	1.308	--
2	2.212	8925762	97.201	1296249	2538	1.146	6.483
总计		9182808	100.000	1345343			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-8-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:34:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	40107	2.583	9649	2175	1.334	--
2	2.245	1512668	97.417	252822	3537	1.129	7.834
总计		1552775	100.000	262471			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-9-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:37:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	45389	2.754	10873	2173	1.335	--
2	2.245	1603008	97.246	267738	3540	1.129	7.838
总计		1648397	100.000	278611			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-10-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:40:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	41893	2.660	10052	2177	1.333	--
2	2.245	1533042	97.340	256071	3539	1.130	7.841
总计		1574935	100.000	266123			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-11-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:44:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	43148	2.686	10366	2183	1.333	--
2	2.245	1563546	97.314	261023	3538	1.130	7.848
总计		1606694	100.000	271389			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-12-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:47:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	40667	2.571	9787	2188	1.331	--
2	2.245	1541034	97.429	257524	3540	1.130	7.857
总计		1581701	100.000	267312			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-13-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:51:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	43694	2.705	10495	2186	1.335	--
2	2.245	1571801	97.295	262452	3541	1.130	7.859
总计		1615494	100.000	272947			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-14-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 11:54:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	84853	3.629	20332	2178	1.311	--
2	2.245	2253101	96.371	375899	3535	1.130	7.853
总计		2337953	100.000	396232			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-15-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 11:57:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	87862	3.605	20981	2174	1.312	--
2	2.244	2349213	96.395	391851	3534	1.130	7.851
总计		2437075	100.000	412832			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-16-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:01:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	83079	3.581	19838	2168	1.315	--
2	2.245	2237206	96.419	373223	3538	1.131	7.853
总计		2320285	100.000	393060			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-17-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:04:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	84977	3.594	20321	2173	1.310	--
2	2.245	2279746	96.406	380417	3540	1.131	7.860
总计		2364723	100.000	400738			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-18-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:07:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	85587	3.654	20330	2165	1.315	--
2	2.244	2256707	96.346	376336	3538	1.131	7.856
总计		2342294	100.000	396666			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-19-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:11:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	85094	3.620	20221	2166	1.316	--
2	2.244	2265667	96.380	377925	3539	1.131	7.859
总计		2350761	100.000	398146			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-20-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:14:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	121075	4.172	28913	2164	1.307	--
2	2.244	2780716	95.828	462969	3530	1.131	7.859
总计		2901791	100.000	491881			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-21-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:18:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	122574	4.210	29167	2163	1.309	--
2	2.244	2788727	95.790	464627	3529	1.131	7.858
总计		2911301	100.000	493794			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-22-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:21:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	118054	4.125	28279	2162	1.306	--
2	2.243	2743543	95.875	455986	3529	1.132	7.862
总计		2861596	100.000	484265			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-23-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:24:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	120711	4.144	28969	2160	1.306	--
2	2.243	2791859	95.856	463717	3533	1.132	7.867
总计		2912571	100.000	492687			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-24-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:28:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	120025	4.109	28735	2162	1.308	--
2	2.244	2801327	95.891	466604	3538	1.132	7.869
总计		2921351	100.000	495338			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-25-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:31:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	120180	4.149	28751	2159	1.312	--
2	2.243	2776113	95.851	461767	3532	1.132	7.865
总计		2896293	100.000	490518			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-26-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:34:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	148889	4.470	35896	2163	1.304	--
2	2.243	3182004	95.530	528184	3531	1.133	7.873
总计		3330893	100.000	564080			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-27-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:38:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:38:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	149093	4.497	35699	2158	1.306	--
2	2.244	3166369	95.503	526865	3528	1.132	7.865
总计		3315461	100.000	562564			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-28-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:41:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	145598	4.435	34978	2156	1.302	--
2	2.243	3137187	95.565	520908	3531	1.133	7.870
总计		3282785	100.000	555887			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-29-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:45:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	149620	4.484	35933	2157	1.301	--
2	2.243	3186766	95.516	529919	3529	1.133	7.869
总计		3336386	100.000	565852			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-30-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:48:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	150141	4.488	36045	2159	1.304	--
2	2.243	3194943	95.512	531237	3531	1.133	7.872
总计		3345084	100.000	567282			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-31-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:51:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	148277	4.456	35680	2161	1.307	--
2	2.243	3179579	95.544	528704	3531	1.133	7.875
总计		3327856	100.000	564385			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-32-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 12:55:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	188641	4.789	45468	2159	1.302	--
2	2.243	3750820	95.211	623297	3528	1.133	7.875
总计		3939461	100.000	668764			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-33-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 12:58:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	186147	4.780	44755	2157	1.300	--
2	2.243	3708093	95.220	616512	3527	1.133	7.874
总计		3894241	100.000	661267			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-34-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:01:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	183881	4.739	44276	2157	1.301	--
2	2.243	3696409	95.261	614332	3529	1.133	7.876
总计		3880290	100.000	658608			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-35-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:05:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	187985	4.792	45236	2154	1.301	--
2	2.243	3735174	95.208	620636	3535	1.134	7.877
总计		3923159	100.000	665872			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-36-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:08:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	187203	4.729	45113	2156	1.299	--
2	2.242	3771735	95.271	627092	3528	1.134	7.880
总计		3958938	100.000	672204			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-37-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:12:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	186678	4.751	44911	2152	1.301	--
2	2.242	3742552	95.249	620861	3530	1.134	7.879
总计		3929230	100.000	665772			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-38-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:15:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	218708	4.890	52778	2154	1.297	--
2	2.242	4254271	95.110	705151	3521	1.134	7.878
总计		4472979	100.000	757929			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-39-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:18:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	217492	4.915	52343	2155	1.298	--
2	2.243	4207308	95.085	698541	3531	1.134	7.882
总计		4424800	100.000	750885			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-40-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:22:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	217443	4.902	52457	2153	1.300	--
2	2.242	4218334	95.098	699203	3520	1.135	7.876
总计		4435778	100.000	751660			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-41-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:25:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	219406	4.909	52840	2151	1.297	--
2	2.243	4250312	95.091	705149	3527	1.135	7.879
总计		4469718	100.000	757989			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-42-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:28:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	222890	4.909	53590	2149	1.299	--
2	2.243	4317920	95.091	716482	3522	1.134	7.877
总计		4540809	100.000	770072			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-43-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:32:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	222011	4.938	53366	2151	1.300	--
2	2.243	4274144	95.062	709515	3527	1.135	7.883
总计		4496154	100.000	762881			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-44-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:35:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	235651	4.915	56745	2154	1.300	--
2	2.243	4559032	95.085	754929	3520	1.135	7.885
总计		4794683	100.000	811674			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-45-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:39:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	231751	4.887	55729	2154	1.301	--
2	2.242	4510517	95.113	747728	3520	1.135	7.885
总计		4742268	100.000	803457			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-46-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:42:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	234720	4.933	56540	2153	1.299	--
2	2.243	4523104	95.067	749496	3522	1.135	7.887
总计		4757824	100.000	806036			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-47-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:45:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:39:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	236204	4.940	56804	2153	1.299	--
2	2.243	4545257	95.060	753353	3521	1.134	7.886
总计		4781461	100.000	810157			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-48-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:49:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	241245	4.960	58114	2153	1.300	--
2	2.244	4622950	95.040	768052	3523	1.134	7.885
总计		4864195	100.000	826166			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-49-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:52:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	238004	4.942	57345	2156	1.299	--
2	2.243	4577919	95.058	759101	3523	1.134	7.893
总计		4815923	100.000	816446			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-50-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 13:55:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	250211	4.930	60379	2155	1.297	--
2	2.244	4824574	95.070	801364	3520	1.134	7.889
总计		5074785	100.000	861743			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-51-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 13:59:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	248019	4.940	59542	2152	1.300	--
2	2.243	4773076	95.060	790975	3520	1.135	7.888
总计		5021095	100.000	850517			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-52-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:02:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	247860	4.915	59596	2150	1.298	--
2	2.242	4794956	95.085	794103	3519	1.134	7.890
总计		5042816	100.000	853699			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-53-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:06:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	247984	4.912	59706	2154	1.299	--
2	2.243	4800354	95.088	796148	3520	1.135	7.893
总计		5048338	100.000	855854			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-54-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:09:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	254201	4.942	61125	2151	1.298	--
2	2.243	4889224	95.058	809838	3522	1.135	7.895
总计		5143424	100.000	870963			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-55-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:12:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	252736	4.946	60568	2147	1.300	--
2	2.243	4857348	95.054	805048	3521	1.135	7.893
总计		5110083	100.000	865616			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-56-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:16:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	253751	4.860	60962	2151	1.299	--
2	2.243	4967379	95.140	824007	3520	1.135	7.896
总计		5221131	100.000	884969			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-57-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:19:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	250103	4.900	59998	2150	1.298	--
2	2.243	4854203	95.100	804537	3525	1.135	7.897
总计		5104306	100.000	864535			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-58-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:23:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	253030	4.932	60566	2151	1.300	--
2	2.242	4877633	95.068	808152	3521	1.135	7.899
总计		5130662	100.000	868718			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-59-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:26:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	252463	4.919	60564	2149	1.299	--
2	2.243	4880154	95.081	809202	3521	1.135	7.898
总计		5132617	100.000	869765			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-60-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:29:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	257978	4.929	61956	2149	1.300	--
2	2.243	4975401	95.071	825277	3516	1.135	7.896
总计		5233379	100.000	887233			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-61-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:33:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	256364	4.929	61525	2149	1.300	--
2	2.243	4944452	95.071	820339	3517	1.135	7.897
总计		5200816	100.000	881865			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-62-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:36:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	253564	4.913	60741	2152	1.301	--
2	2.243	4907265	95.087	813118	3524	1.135	7.905
总计		5160829	100.000	873860			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-63-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:39:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	251339	4.902	60249	2152	1.299	--
2	2.243	4876235	95.098	808092	3522	1.135	7.905
总计		5127574	100.000	868341			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-64-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:43:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	250332	4.864	59787	2147	1.301	--
2	2.242	4896761	95.136	812610	3517	1.135	7.900
总计		5147093	100.000	872398			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-65-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:46:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	251885	4.895	60309	2152	1.303	--
2	2.242	4893847	95.105	810538	3519	1.135	7.905
总计		5145732	100.000	870847			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-66-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:50:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	257673	4.915	61593	2150	1.303	--
2	2.242	4985277	95.085	826183	3521	1.135	7.905
总计		5242949	100.000	887776			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-67-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:53:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	256492	4.921	61279	2146	1.302	--
2	2.242	4955787	95.079	821280	3519	1.135	7.903
总计		5212279	100.000	882559			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-68-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:56:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:40:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	255975	2.790	48848	1259	1.315	--
2	2.209	8919056	97.210	1293008	2552	1.152	6.572
总计		9175031	100.000	1341855			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-69-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:00:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	256017	2.789	48873	1258	1.316	--
2	2.209	8923368	97.211	1293533	2551	1.152	6.572
总计		9179385	100.000	1342406			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-70-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:03:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-71-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:07:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	258208	2.789	49393	1264	1.316	--
2	2.210	9001465	97.211	1307110	2556	1.152	6.580
总计		9259673	100.000	1356504			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-72-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:10:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	258565	2.788	49506	1267	1.316	--
2	2.210	9016489	97.212	1309936	2560	1.152	6.589
总计		9275054	100.000	1359442			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-73-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:13:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	258836	2.790	49441	1261	1.317	--
2	2.210	9019252	97.210	1309573	2554	1.152	6.578
总计		9278088	100.000	1359014			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-74-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:17:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	258502	2.789	49382	1261	1.318	--
2	2.210	9009445	97.211	1308214	2556	1.152	6.578
总计		9267948	100.000	1357596			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-75-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:20:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	258301	2.786	49382	1266	1.316	--
2	2.210	9012027	97.214	1308589	2559	1.152	6.589
总计		9270328	100.000	1357971			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-76-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:24:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	57706	1.484	13564	2176	1.347	--
2	2.243	3830194	98.516	636111	3528	1.135	7.934
总计		3887900	100.000	649675			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-77-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:27:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	58834	1.483	14100	2177	1.340	--
2	2.242	3907368	98.517	648963	3526	1.136	7.936
总计		3966203	100.000	663063			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-78-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:30:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	53475	1.434	12887	2178	1.346	--
2	2.243	3675997	98.566	609925	3531	1.135	7.940
总计		3729472	100.000	622812			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-79-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:34:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	60851	1.495	14650	2174	1.344	--
2	2.243	4010073	98.505	665821	3527	1.136	7.934
总计		4070924	100.000	680471			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-80-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:37:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	58476	1.497	14039	2174	1.342	--
2	2.242	3848633	98.503	638839	3526	1.136	7.935
总计		3907109	100.000	652878			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-81-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:41:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	54399	1.445	13127	2183	1.344	--
2	2.244	3710585	98.555	617025	3531	1.135	7.941
总计		3764984	100.000	630153			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-82-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:44:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	103837	1.917	24710	2163	1.330	--
2	2.243	5312258	98.083	880309	3515	1.136	7.923
总计		5416095	100.000	905019			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-83-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:47:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	112379	1.983	26934	2160	1.320	--
2	2.244	5553360	98.017	922032	3518	1.136	7.918
总计		5665740	100.000	948966			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-84-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:51:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	102662	1.925	24664	2167	1.326	--
2	2.242	5230586	98.075	865972	3516	1.136	7.927
总计		5333248	100.000	890635			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-85-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:54:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	111007	1.963	26589	2161	1.323	--
2	2.243	5544874	98.037	918174	3514	1.136	7.923
总计		5655881	100.000	944763			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-86-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:58:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	108865	1.951	26047	2163	1.325	--
2	2.242	5471303	98.049	905900	3516	1.136	7.921
总计		5580168	100.000	931947			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-87-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:01:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	105113	1.916	25077	2157	1.326	--
2	2.243	5379668	98.084	890939	3513	1.136	7.917
总计		5484781	100.000	916016			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-88-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:04:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	142493	2.201	33573	2143	1.320	--
2	2.243	6330182	97.799	1046799	3506	1.136	7.908
总计		6472675	100.000	1080373			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-89-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:08:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:41:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	144093	2.168	33984	2148	1.317	--
2	2.243	6501503	97.832	1075856	3502	1.136	7.909
总计		6645596	100.000	1109840			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-90-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:11:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	139307	2.202	32892	2147	1.317	--
2	2.243	6187425	97.798	1024694	3511	1.136	7.915
总计		6326732	100.000	1057587			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-91-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:15:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	147336	2.220	34835	2145	1.315	--
2	2.243	6489479	97.780	1073598	3506	1.136	7.907
总计		6636815	100.000	1108433			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-92-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:18:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	144297	2.182	34578	2152	1.317	--
2	2.243	6468199	97.818	1068788	3506	1.136	7.917
总计		6612496	100.000	1103366			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-93-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:21:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	141955	2.178	34061	2157	1.318	--
2	2.243	6375888	97.822	1055467	3508	1.136	7.923
总计		6517844	100.000	1089529			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-94-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:25:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	171869	2.356	40466	2143	1.316	--
2	2.244	7123095	97.644	1179573	3499	1.135	7.904
总计		7294964	100.000	1220039			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-95-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:28:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	173794	2.360	41019	2148	1.313	--
2	2.244	7189035	97.640	1188801	3497	1.136	7.907
总计		7362830	100.000	1229820			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-96-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:32:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	164709	2.342	38788	2142	1.315	--
2	2.244	6868268	97.658	1137798	3503	1.136	7.907
总计		7032977	100.000	1176586			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-97-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:35:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	165422	2.262	39602	2159	1.321	--
2	2.244	7146688	97.738	1182160	3496	1.136	7.913
总计		7312110	100.000	1221762			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-98-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:38:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	171523	2.345	40505	2146	1.311	--
2	2.244	7143212	97.655	1181370	3498	1.136	7.909
总计		7314735	100.000	1221875			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-99-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:42:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	167179	2.304	40110	2163	1.314	--
2	2.244	7089397	97.696	1173721	3499	1.136	7.923
总计		7256577	100.000	1213832			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-100-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:45:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	209895	2.518	49584	2146	1.310	--
2	2.244	8126754	97.482	1342193	3482	1.136	7.900
总计		8336649	100.000	1391777			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-101-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:49:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	208494	2.517	49267	2148	1.312	--
2	2.245	8074145	97.483	1333872	3481	1.135	7.900
总计		8282639	100.000	1383138			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-102-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:52:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	200506	2.507	47400	2144	1.311	--
2	2.244	7798458	97.493	1288633	3482	1.136	7.899
总计		7998964	100.000	1336033			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-103-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:55:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	205490	2.494	48984	2142	1.309	--
2	2.243	8032672	97.506	1324769	3485	1.136	7.901
总计		8238162	100.000	1373753			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-104-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:59:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	206436	2.502	48764	2141	1.310	--
2	2.244	8044394	97.498	1328439	3478	1.136	7.896
总计		8250830	100.000	1377203			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-105-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:02:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	203999	2.487	48358	2145	1.312	--
2	2.245	7999336	97.513	1321664	3480	1.136	7.901
总计		8203335	100.000	1370022			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-106-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:06:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	239111	2.610	56832	2138	1.309	--
2	2.244	8921336	97.390	1467479	3461	1.137	7.888
总计		9160447	100.000	1524311			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-107-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:09:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	235461	2.607	55914	2147	1.308	--
2	2.244	8797330	97.393	1450184	3471	1.136	7.898
总计		9032790	100.000	1506098			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-108-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:12:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	229068	2.596	54591	2145	1.309	--
2	2.244	8596346	97.404	1417251	3473	1.136	7.897
总计		8825414	100.000	1471842			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-109-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:16:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:42:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	233831	2.594	55957	2143	1.308	--
2	2.243	8780760	97.406	1444550	3468	1.136	7.898
总计		9014591	100.000	1500507			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-110-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:19:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	234828	2.593	56058	2145	1.308	--
2	2.244	8822510	97.407	1452872	3474	1.137	7.899
总计		9057339	100.000	1508930			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-111-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:23:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	232952	2.590	55565	2144	1.309	--
2	2.244	8762898	97.410	1443402	3475	1.137	7.899
总计		8995849	100.000	1498967			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-112-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:26:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	252932	2.648	60145	2143	1.310	--
2	2.244	9298835	97.352	1528810	3462	1.137	7.890
总计		9551766	100.000	1588955			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-113-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:29:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	245360	2.608	58633	2144	1.309	--
2	2.244	9162914	97.392	1507373	3471	1.137	7.898
总计		9408274	100.000	1566006			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-114-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:33:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	245504	2.653	58355	2141	1.307	--
2	2.244	9008260	97.347	1483588	3473	1.137	7.897
总计		9253764	100.000	1541942			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-115-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:36:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	250492	2.656	59431	2147	1.308	--
2	2.244	9181422	97.344	1511864	3468	1.137	7.898
总计		9431914	100.000	1571296			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-116-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:40:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	249107	2.628	59479	2144	1.312	--
2	2.244	9230257	97.372	1519467	3469	1.137	7.897
总计		9479364	100.000	1578946			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-117-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:43:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	249498	2.644	59320	2145	1.311	--
2	2.244	9186214	97.356	1512092	3469	1.137	7.898
总计		9435712	100.000	1571412			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-118-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:46:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	261254	2.650	62428	2146	1.308	--
2	2.243	9598200	97.350	1574458	3456	1.138	7.894
总计		9859454	100.000	1636886			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-119-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:50:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	257843	2.641	61819	2144	1.309	--
2	2.243	9504878	97.359	1557801	3455	1.138	7.893
总计		9762721	100.000	1619620			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-120-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:53:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	255738	2.669	61131	2147	1.309	--
2	2.243	9327667	97.331	1531899	3464	1.138	7.902
总计		9583405	100.000	1593030			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-121-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:57:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	255960	2.626	61417	2147	1.309	--
2	2.243	9492349	97.374	1558085	3461	1.138	7.900
总计		9748309	100.000	1619502			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-122-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:00:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	259429	2.647	62172	2145	1.310	--
2	2.243	9543249	97.353	1566826	3459	1.138	7.898
总计		9802679	100.000	1628998			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-123-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:03:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	261885	2.673	62561	2145	1.308	--
2	2.243	9534368	97.327	1565340	3458	1.138	7.898
总计		9796252	100.000	1627901			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-124-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:07:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	264076	2.664	63030	2149	1.308	--
2	2.244	9649691	97.336	1585926	3462	1.138	7.901
总计		9913767	100.000	1648956			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-125-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:10:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	259738	2.638	62083	2147	1.310	--
2	2.244	9584539	97.362	1576317	3460	1.138	7.898
总计		9844277	100.000	1638400			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-126-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:14:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	258019	2.662	61531	2145	1.310	--
2	2.244	9434561	97.338	1552659	3464	1.138	7.900
总计		9692580	100.000	1614190			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-127-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:17:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	261969	2.661	62584	2146	1.310	--
2	2.244	9581555	97.339	1573540	3457	1.139	7.899
总计		9843524	100.000	1636124			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-128-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:20:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	259992	2.628	62348	2147	1.310	--
2	2.244	9632108	97.372	1582106	3461	1.139	7.903
总计		9892100	100.000	1644454			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-129-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:24:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	262246	2.651	62771	2146	1.309	--
2	2.244	9629886	97.349	1581082	3459	1.139	7.903
总计		9892131	100.000	1643853			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-130-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:27:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:43:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	267732	2.689	64054	2145	1.308	--
2	2.243	9689985	97.311	1590189	3454	1.139	7.898
总计		9957717	100.000	1654243			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-131-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:31:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	261709	2.649	62646	2144	1.309	--
2	2.244	9616738	97.351	1579452	3457	1.139	7.900
总计		9878447	100.000	1642098			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-132-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:34:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	260346	2.678	62281	2147	1.310	--
2	2.244	9462663	97.322	1555574	3465	1.139	7.908
总计		9723010	100.000	1617855			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-133-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:37:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	262532	2.661	62807	2142	1.311	--
2	2.244	9604213	97.339	1577163	3457	1.139	7.900
总计		9866745	100.000	1639970			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-134-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:41:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	261293	2.646	62473	2139	1.310	--
2	2.244	9612765	97.354	1578569	3455	1.139	7.897
总计		9874057	100.000	1641042			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-135-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:44:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	264659	2.670	63332	2142	1.308	--
2	2.244	9646797	97.330	1584130	3457	1.139	7.901
总计		9911456	100.000	1647462			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-136-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:48:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	256912	2.788	49474	1264	1.317	--
2	2.211	8956587	97.212	1304244	2570	1.154	6.622
总计		9213499	100.000	1353718			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-137-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:51:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	256389	2.784	49673	1278	1.319	--
2	2.211	8953789	97.216	1306573	2585	1.155	6.647
总计		9210178	100.000	1356246			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-138-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:54:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-139-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:58:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	255436	2.782	49055	1258	1.315	--
2	2.212	8924766	97.218	1299369	2564	1.154	6.610
总计		9180202	100.000	1348424			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-140-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:01:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	256158	2.788	49183	1257	1.317	--
2	2.211	8932281	97.212	1300058	2565	1.155	6.610
总计		9188438	100.000	1349241			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-141-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:05:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	255364	2.778	49128	1259	1.316	--
2	2.211	8936464	97.222	1300861	2565	1.155	6.613
总计		9191829	100.000	1349989			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-142-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:08:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	255562	2.780	49167	1260	1.316	--
2	2.211	8936876	97.220	1301489	2568	1.155	6.618
总计		9192438	100.000	1350657			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-143-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:11:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	255738	2.783	49126	1256	1.318	--
2	2.211	8932344	97.217	1300173	2565	1.155	6.611
总计		9188081	100.000	1349299			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-144-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:15:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	31468	1.162	7558	2161	1.355	--
2	2.244	2677627	98.838	446881	3556	1.139	7.973
总计		2709095	100.000	454439			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-145-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:18:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	31077	1.132	7478	2173	1.367	--
2	2.245	2714278	98.868	452984	3557	1.140	7.985
总计		2745355	100.000	460462			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-146-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:21:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	30074	1.129	7267	2168	1.360	--
2	2.244	2633696	98.871	439612	3558	1.140	7.982
总计		2663770	100.000	446879			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-147-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:25:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	33274	1.157	7988	2157	1.360	--
2	2.244	2843757	98.843	474500	3553	1.140	7.970
总计		2877031	100.000	482488			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-148-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:28:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	30149	1.128	7229	2165	1.358	--
2	2.245	2641477	98.872	440898	3555	1.139	7.980
总计		2671626	100.000	448127			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-149-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:32:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	28654	1.123	6888	2166	1.351	--
2	2.245	2522124	98.877	420945	3557	1.139	7.981
总计		2550778	100.000	427834			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-150-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:35:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:44:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	63937	1.497	15298	2142	1.335	--
2	2.244	4208136	98.503	700302	3540	1.140	7.956
总计		4272073	100.000	715600			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-151-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:38:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	63878	1.478	15341	2156	1.325	--
2	2.245	4259076	98.522	709954	3547	1.139	7.969
总计		4322955	100.000	725294			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-152-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:42:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	63129	1.480	15190	2156	1.328	--
2	2.244	4201744	98.520	700072	3548	1.140	7.972
总计		4264873	100.000	715262			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-153-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:45:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	67036	1.504	16063	2143	1.329	--
2	2.243	4389551	98.496	730071	3543	1.140	7.956
总计		4456586	100.000	746134			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-154-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:48:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	64024	1.477	15381	2148	1.323	--
2	2.244	4272005	98.523	711146	3540	1.139	7.961
总计		4336030	100.000	726528			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-155-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:52:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	58902	1.446	14120	2153	1.337	--
2	2.245	4014432	98.554	669308	3547	1.139	7.969
总计		4073334	100.000	683428			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-156-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:55:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	89001	1.693	21423	2146	1.315	--
2	2.244	5167954	98.307	859737	3537	1.140	7.961
总计		5256956	100.000	881160			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-157-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:58:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	87725	1.664	21169	2160	1.317	--
2	2.245	5183946	98.336	863338	3538	1.139	7.970
总计		5271671	100.000	884507			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-158-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:02:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	89427	1.694	21572	2149	1.317	--
2	2.244	5190698	98.306	862835	3533	1.140	7.959
总计		5280125	100.000	884407			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-159-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:05:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	93819	1.711	22549	2148	1.317	--
2	2.245	5388180	98.289	896805	3532	1.139	7.959
总计		5481999	100.000	919354			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-160-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:09:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	91055	1.708	21929	2148	1.312	--
2	2.244	5238528	98.292	870818	3537	1.140	7.961
总计		5329582	100.000	892748			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-161-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:12:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	85036	1.680	20455	2147	1.318	--
2	2.244	4975529	98.320	828127	3540	1.140	7.964
总计		5060565	100.000	848582			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-162-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:15:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	109542	1.823	26455	2152	1.310	--
2	2.244	5900602	98.177	980231	3529	1.140	7.965
总计		6010144	100.000	1006686			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-163-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:19:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	110028	1.825	26527	2151	1.309	--
2	2.245	5917809	98.175	984449	3530	1.139	7.960
总计		6027837	100.000	1010975			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-164-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:22:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	111159	1.841	26783	2150	1.312	--
2	2.245	5926636	98.159	985567	3528	1.139	7.960
总计		6037794	100.000	1012350			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-165-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:25:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	115803	1.852	27887	2150	1.313	--
2	2.245	6135590	98.148	1020358	3526	1.140	7.960
总计		6251394	100.000	1048246			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-166-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:29:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	113559	1.862	27328	2146	1.310	--
2	2.245	5985412	98.138	995386	3528	1.140	7.957
总计		6098972	100.000	1022713			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-167-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:32:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	107315	1.839	25841	2156	1.312	--
2	2.245	5728061	98.161	953097	3531	1.140	7.967
总计		5835376	100.000	978938			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-168-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:36:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	142947	2.020	34513	2149	1.306	--
2	2.244	6932992	97.980	1149871	3515	1.139	7.955
总计		7075939	100.000	1184384			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-169-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:39:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	144195	2.028	34850	2148	1.307	--
2	2.244	6966753	97.972	1155788	3517	1.140	7.953
总计		7110948	100.000	1190638			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-170-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:42:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	144719	2.029	34969	2148	1.306	--
2	2.244	6987518	97.971	1159025	3514	1.140	7.954
总计		7132237	100.000	1193993			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-171-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:46:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:45:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	149672	2.040	36194	2149	1.308	--
2	2.245	7185673	97.960	1191699	3512	1.140	7.951
总计		7335344	100.000	1227893			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-172-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:49:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	147121	2.046	35502	2142	1.309	--
2	2.245	7041972	97.954	1168071	3513	1.140	7.948
总计		7189093	100.000	1203573			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-173-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:52:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	141255	2.044	34064	2144	1.306	--
2	2.245	6768750	97.956	1123190	3515	1.140	7.952
总计		6910006	100.000	1157254			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-174-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:56:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	182451	2.234	44033	2147	1.305	--
2	2.245	7983895	97.766	1321065	3496	1.140	7.943
总计		8166346	100.000	1365097			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-175-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:59:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	180713	2.208	43650	2144	1.303	--
2	2.244	8003599	97.792	1322517	3494	1.140	7.940
总计		8184312	100.000	1366166			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-176-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:02:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	184328	2.247	44544	2143	1.305	--
2	2.244	8020361	97.753	1326103	3496	1.140	7.946
总计		8204689	100.000	1370647			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-177-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:06:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	189818	2.243	45870	2146	1.306	--
2	2.244	8271092	97.757	1366928	3494	1.141	7.944
总计		8460910	100.000	1412798			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-178-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:09:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	187186	2.259	45189	2142	1.304	--
2	2.245	8099598	97.741	1339605	3491	1.141	7.943
总计		8286784	100.000	1384793			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-179-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:13:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	176133	2.214	42524	2141	1.304	--
2	2.246	7778703	97.786	1288245	3502	1.141	7.946
总计		7954836	100.000	1330769			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-180-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:16:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	200576	2.274	48328	2142	1.306	--
2	2.246	8620093	97.726	1424680	3483	1.141	7.934
总计		8820668	100.000	1473008			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-181-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:19:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	207294	2.334	49926	2146	1.308	--
2	2.247	8675199	97.666	1433378	3489	1.141	7.941
总计		8882493	100.000	1483305			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-182-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:23:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	209729	2.368	50580	2146	1.302	--
2	2.247	8647520	97.632	1428674	3489	1.141	7.941
总计		8857249	100.000	1479254			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-183-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:26:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	216406	2.367	52227	2140	1.304	--
2	2.247	8926912	97.633	1473298	3477	1.141	7.933
总计		9143318	100.000	1525525			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-184-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:29:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	212117	2.374	51219	2145	1.305	--
2	2.246	8721811	97.626	1440834	3482	1.141	7.939
总计		8933928	100.000	1492053			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-185-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:33:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	204013	2.364	49122	2146	1.306	--
2	2.247	8427450	97.636	1393205	3492	1.141	7.944
总计		8631462	100.000	1442326			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-186-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:36:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	235821	2.480	56904	2140	1.305	--
2	2.247	9272473	97.520	1528556	3472	1.141	7.930
总计		9508294	100.000	1585460			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-187-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:39:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	239236	2.488	57797	2145	1.304	--
2	2.246	9376611	97.512	1544987	3467	1.141	7.932
总计		9615847	100.000	1602784			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-188-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:43:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	238272	2.503	57552	2144	1.304	--
2	2.247	9279441	97.497	1530253	3473	1.141	7.936
总计		9517713	100.000	1587805			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-189-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:46:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	244750	2.506	59108	2146	1.303	--
2	2.246	9520223	97.494	1568248	3467	1.141	7.929
总计		9764973	100.000	1627356			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-190-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:50:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	237334	2.484	57209	2142	1.304	--
2	2.247	9316390	97.516	1535280	3475	1.142	7.931
总计		9553724	100.000	1592488			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-191-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:53:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:46:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	231180	2.488	55839	2146	1.307	--
2	2.247	9061704	97.512	1494996	3481	1.142	7.940
总计		9292884	100.000	1550835			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-192-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:56:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	252185	2.566	60926	2145	1.304	--
2	2.247	9575012	97.434	1576459	3464	1.142	7.933
总计		9827198	100.000	1637385			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-193-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:00:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	254736	2.566	61396	2149	1.304	--
2	2.247	9672584	97.434	1592779	3470	1.142	7.932
总计		9927320	100.000	1654174			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-194-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:03:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	251261	2.562	60689	2144	1.303	--
2	2.247	9554736	97.438	1573838	3467	1.141	7.930
总计		9805997	100.000	1634527			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-195-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:07:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	260243	2.578	62800	2142	1.303	--
2	2.247	9834426	97.422	1617057	3462	1.142	7.926
总计		10094668	100.000	1679857			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-196-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:10:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	255415	2.589	61648	2145	1.303	--
2	2.247	9610789	97.411	1582094	3464	1.141	7.930
总计		9866204	100.000	1643743			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-197-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:13:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	246223	2.570	59463	2145	1.305	--
2	2.247	9334380	97.430	1538370	3474	1.141	7.941
总计		9580603	100.000	1597832			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-198-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:17:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	260094	2.607	62862	2148	1.303	--
2	2.246	9716485	97.393	1598660	3459	1.142	7.930
总计		9976579	100.000	1661522			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-199-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:20:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	262649	2.604	63431	2143	1.302	--
2	2.247	9823380	97.396	1615714	3460	1.141	7.928
总计		10086029	100.000	1679145			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-200-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:24:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	255795	2.575	61762	2143	1.305	--
2	2.247	9677977	97.425	1592955	3469	1.142	7.933
总计		9933772	100.000	1654717			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-201-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:27:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	265558	2.604	64117	2146	1.304	--
2	2.247	9933022	97.396	1633036	3456	1.142	7.927
总计		10198580	100.000	1697153			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-202-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:30:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	257146	2.582	62155	2146	1.302	--
2	2.247	9702190	97.418	1596894	3465	1.142	7.935
总计		9959336	100.000	1659049			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-203-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:34:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	252360	2.595	60997	2144	1.304	--
2	2.247	9474060	97.405	1560516	3472	1.142	7.938
总计		9726420	100.000	1621513			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-204-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:37:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	258901	2.781	50054	1271	1.318	--
2	2.214	9050458	97.219	1320507	2583	1.157	6.663
总计		9309360	100.000	1370561			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-1/26-205-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250113-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:40:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 08:47:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	258107	2.778	49940	1274	1.317	--
2	2.215	9033581	97.222	1318768	2587	1.157	6.663
总计		9291687	100.000	1368708			