



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-172-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 11:55:05
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:18:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-173-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 11:58:29
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:18:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	197621	100.000	34447	3655	1.025	--
总计		197621	100.000	34447			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-174-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:01:54
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:18:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	197553	100.000	34254	3617	1.025	--
总计		197553	100.000	34254			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-175-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:05:17
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:18:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	197434	100.000	34098	3587	1.026	--
总计		197434	100.000	34098			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-176-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:08:41
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	197881	100.000	33973	3548	1.024	--
总计		197881	100.000	33973			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-177-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:12:06
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	197468	100.000	33858	3538	1.025	--
总计		197468	100.000	33858			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-178-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:15:28
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	145669	100.000	25762	3802	1.072	--
总计		145669	100.000	25762			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-179-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:18:50
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	142005	100.000	25085	3791	1.074	--
总计		142005	100.000	25085			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-180-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:22:13
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	144977	100.000	25556	3777	1.076	--
总计		144977	100.000	25556			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-181-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:25:36
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	151312	100.000	26660	3773	1.077	--
总计		151312	100.000	26660			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-182-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:28:58
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	149660	100.000	26306	3760	1.078	--
总计		149660	100.000	26306			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-183-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:32:21
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:19
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	144272	100.000	25346	3755	1.078	--
总计		144272	100.000	25346			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-184-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:35:42
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	164417	100.000	28864	3751	1.078	--
总计		164417	100.000	28864			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-185-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:39:05
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	158385	100.000	27767	3741	1.079	--
总计		158385	100.000	27767			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-186-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:42:27
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	159274	100.000	27926	3739	1.079	--
总计		159274	100.000	27926			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-187-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:45:49
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	165509	100.000	29006	3737	1.079	--
总计		165509	100.000	29006			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-188-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:49:11
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	163966	100.000	28700	3729	1.081	--
总计		163966	100.000	28700			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-189-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:52:33
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	160942	100.000	28216	3731	1.081	--
总计		160942	100.000	28216			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-190-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 12:55:56
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	166237	100.000	29103	3726	1.080	--
总计		166237	100.000	29103			



SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-191-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/14 12:59:18

处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min


波长: 223nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	158151	100.000	27677	3723	1.079	--
总计		158151	100.000	27677			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-192-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:02:40
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	163278	100.000	28537	3716	1.081	--
总计		163278	100.000	28537			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-193-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:06:02
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	167093	100.000	29161	3710	1.079	--
总计		167093	100.000	29161			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-194-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:09:25
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	167132	100.000	29144	3704	1.079	--
总计		167132	100.000	29144			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-195-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:12:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	164636	100.000	28680	3702	1.081	--
总计		164636	100.000	28680			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-196-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:16:08
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	167387	100.000	29117	3690	1.080	--
总计		167387	100.000	29117			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-197-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:19:31
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:19:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	159263	100.000	27732	3695	1.080	--
总计		159263	100.000	27732			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-198-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:22:53
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	162901	100.000	28323	3684	1.081	--
总计		162901	100.000	28323			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-199-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:26:15
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	167695	100.000	29157	3683	1.080	--
总计		167695	100.000	29157			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-200-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:29:36
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	166258	100.000	28883	3678	1.080	--
总计		166258	100.000	28883			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-201-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:32:58
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	165997	100.000	28824	3675	1.081	--
总计		165997	100.000	28824			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-202-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:36:20
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	168317	100.000	29196	3670	1.081	--
总计		168317	100.000	29196			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-203-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:39:43
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	160233	100.000	27767	3662	1.081	--
总计		160233	100.000	27767			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-204-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:43:05
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	164206	100.000	28417	3655	1.081	--
总计		164206	100.000	28417			



SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-205-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/14 13:46:27

处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 223nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	168655	100.000	29169	3649	1.081	--
总计		168655	100.000	29169			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-206-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:49:49
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	167675	100.000	28973	3645	1.081	--
总计		167675	100.000	28973			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-207-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:53:10
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	167883	100.000	28970	3637	1.081	--
总计		167883	100.000	28970			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-208-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:56:33
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	174521	100.000	30118	3631	1.082	--
总计		174521	100.000	30118			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-209-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 13:59:55
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	162252	100.000	27968	3630	1.082	--
总计		162252	100.000	27968			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-210-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:03:17
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	165894	100.000	28555	3627	1.081	--
总计		165894	100.000	28555			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-211-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:06:39
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	170644	100.000	29375	3616	1.081	--
总计		170644	100.000	29375			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-212-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:10:01
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	169182	100.000	29114	3613	1.081	--
总计		169182	100.000	29114			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-213-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:13:24
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	169553	100.000	29150	3605	1.082	--
总计		169553	100.000	29150			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-214-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:16:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	172291	100.000	29579	3602	1.082	--
总计		172291	100.000	29579			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-215-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:20:10
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	163198	100.000	27998	3600	1.082	--
总计		163198	100.000	27998			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-216-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:23:32
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	167359	100.000	28644	3588	1.083	--
总计		167359	100.000	28644			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-217-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:26:54
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	171820	100.000	29340	3595	1.081	--
总计		171820	100.000	29340			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-218-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:30:16
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	170252	100.000	29134	3586	1.082	--
总计		170252	100.000	29134			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-219-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:33:37
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	170693	100.000	29183	3580	1.083	--
总计		170693	100.000	29183			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-220-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:37:01
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:20:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	192682	100.000	32886	3577	1.082	--
总计		192682	100.000	32886			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-221-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:40:24
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:21:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	180858	100.000	30884	3574	1.082	--
总计		180858	100.000	30884			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-222-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:43:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:21:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	185932	100.000	31698	3563	1.082	--
总计		185932	100.000	31698			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-223-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:47:09
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:21:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	189851	100.000	32318	3554	1.082	--
总计		189851	100.000	32318			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-224-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:50:32
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:21:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	188101	100.000	32022	3552	1.083	--
总计		188101	100.000	32022			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-225-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:53:55
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:21:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	187560	100.000	31918	3551	1.082	--
总计		187560	100.000	31918			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-226-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 14:57:19
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:21:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	197293	100.000	32538	3316	1.021	--
总计		197293	100.000	32538			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-15/11-227-2 - zzp-25010801p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250114-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/14 15:00:43
处理时间 (V2) : 2025/01/14 15:21:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	197168	100.000	32511	3311	1.022	--
总计		197168	100.000	32511			