




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1953-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:21:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:04:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1954-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:25:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.419	760236	100.000	89976	1946	1.057	--
总计		760236	100.000	89976			


图2 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1955-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:30:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	759442	100.000	90139	1958	1.058	--
总计		759442	100.000	90139			


图3 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1956-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:34:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.417	753474	100.000	89738	1973	1.057	--
总计		753474	100.000	89738			


图4 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1957-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:39:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.419	755025	100.000	89857	1969	1.059	--
总计		755025	100.000	89857			


图5 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1958-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:43:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.418	757030	100.000	89883	1960	1.056	--
总计		757030	100.000	89883			


图6 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1959-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:47:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	85406	100.000	10254	1980	1.052	--
总计		85406	100.000	10254			

图7 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1960-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:52:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:05:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.420	94025	100.000	11261	1973	1.058	--
总计		94025	100.000	11261			

图8 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1961-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:56:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:05:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.421	91582	100.000	10988	1973	1.052	--
总计		91582	100.000	10988			


图9 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1962-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:00:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	96558	100.000	11577	1978	1.054	--
总计		96558	100.000	11577			

图10 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1963-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:05:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:05:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	94496	100.000	11375	1971	1.054	--
总计		94496	100.000	11375			

图11 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1964-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:09:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:05:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	98165	100.000	11739	1975	1.050	--
总计		98165	100.000	11739			


图12 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1965-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:14:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.408	176064	100.000	21068	1966	1.057	--
总计		176064	100.000	21068			


图13 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1966-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:18:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.416	184815	100.000	22123	1974	1.055	--
总计		184815	100.000	22123			


图14 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1967-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:22:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.419	191136	100.000	22776	1965	1.052	--
总计		191136	100.000	22776			


图15 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1968-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:27:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	192876	100.000	23021	1974	1.053	--
总计		192876	100.000	23021			


图16 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1969-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:31:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	180083	100.000	21556	1978	1.056	--
总计		180083	100.000	21556			


图17 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1970-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:36:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.420	195505	100.000	23326	1974	1.050	--
总计		195505	100.000	23326			


图18 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1971-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:40:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.413	270979	100.000	32439	1972	1.053	--
总计		270979	100.000	32439			


图19 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1972-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:44:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:05:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	296585	100.000	35461	1978	1.054	--
总计		296585	100.000	35461			


图20 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1973-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:49:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.418	278307	100.000	33223	1978	1.054	--
总计		278307	100.000	33223			


图21 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1974-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:53:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	294442	100.000	35301	1983	1.052	--
总计		294442	100.000	35301			


图22 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1975-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:58:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.421	257193	100.000	30750	1981	1.053	--
总计		257193	100.000	30750			

图23 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1976-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:02:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:06:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.412	271801	100.000	32550	1971	1.055	--
总计		271801	100.000	32550			


图24 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1977-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:06:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.420	335294	100.000	40171	1990	1.053	--
总计		335294	100.000	40171			


图25 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1978-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:11:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.418	372221	100.000	44515	1986	1.053	--
总计		372221	100.000	44515			


图26 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1979-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:15:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.417	341955	100.000	40854	1973	1.053	--
总计		341955	100.000	40854			


图27 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1980-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:19:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.414	382744	100.000	45835	1972	1.053	--
总计		382744	100.000	45835			


图28 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1981-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:24:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.413	348927	100.000	41860	1981	1.055	--
总计		348927	100.000	41860			

图29 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1982-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:28:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:06:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.414	381141	100.000	45774	1983	1.054	--
总计		381141	100.000	45774			

图30 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1983-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:33:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:06:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.416	471098	100.000	56332	1982	1.054	--
总计		471098	100.000	56332			

图31 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1984-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:37:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:06:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.413	518063	100.000	62159	1981	1.054	--
总计		518063	100.000	62159			


图32 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1985-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:41:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.413	524838	100.000	63030	1983	1.056	--
总计		524838	100.000	63030			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1986-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:46:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.411	510600	100.000	61342	1991	1.054	--
总计		510600	100.000	61342			


图34 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1987-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:50:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.409	492143	100.000	58943	1975	1.054	--
总计		492143	100.000	58943			


图35 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1988-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:55:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	527838	100.000	63209	1978	1.054	--
总计		527838	100.000	63209			


图36 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1989-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:59:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.409	619250	100.000	74129	1981	1.054	--
总计		619250	100.000	74129			


图37 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1990-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:03:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.410	651500	100.000	77841	1971	1.058	--
总计		651500	100.000	77841			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1991-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:08:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.406	650041	100.000	77901	1968	1.057	--
总计		650041	100.000	77901			


图39 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1992-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:12:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:06:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.405	620810	100.000	74677	1977	1.058	--
总计		620810	100.000	74677			


图40 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1993-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:17:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.405	602782	100.000	72526	1976	1.056	--
总计		602782	100.000	72526			


图41 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1994-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:21:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.402	642509	100.000	77133	1975	1.059	--
总计		642509	100.000	77133			


图42 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1995-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:25:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.400	688689	100.000	82897	1981	1.058	--
总计		688689	100.000	82897			


图43 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1996-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:30:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.402	672362	100.000	80612	1968	1.059	--
总计		672362	100.000	80612			


图44 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1997-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:34:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.400	697275	100.000	83726	1973	1.058	--
总计		697275	100.000	83726			


图45 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1998-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:38:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.403	711037	100.000	85549	1980	1.057	--
总计		711037	100.000	85549			


图46 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-1999-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:43:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	685300	100.000	82645	1975	1.059	--
总计		685300	100.000	82645			


图47 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2000-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:47:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.397	683568	100.000	82440	1979	1.060	--
总计		683568	100.000	82440			


图48 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2001-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:52:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	720931	100.000	86663	1967	1.059	--
总计		720931	100.000	86663			


图49 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2002-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:56:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	722105	100.000	87167	1985	1.059	--
总计		722105	100.000	87167			


图50 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2003-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:00:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	716266	100.000	86234	1971	1.060	--
总计		716266	100.000	86234			


图51 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2004-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:05:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	714682	100.000	86261	1974	1.059	--
总计		714682	100.000	86261			

图52 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2005-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:09:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:07:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	728873	100.000	87924	1977	1.059	--
总计		728873	100.000	87924			


图53 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2006-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:14:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	718714	100.000	86667	1975	1.059	--
总计		718714	100.000	86667			


图54 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2007-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:18:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	753277	100.000	90757	1966	1.061	--
总计		753277	100.000	90757			


图55 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2008-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:22:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	753752	100.000	90866	1960	1.061	--
总计		753752	100.000	90866			

图56 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2009-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:27:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
溶剂




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2010-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:31:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:07:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	757259	100.000	90780	1947	1.059	--
总计		757259	100.000	90780			


图58 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2011-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:36:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	756681	100.000	90789	1953	1.062	--
总计		756681	100.000	90789			


图59 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2012-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:40:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	753777	100.000	90754	1964	1.061	--
总计		753777	100.000	90754			


图60 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2013-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:45:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.393	753586	100.000	90583	1970	1.061	--
总计		753586	100.000	90583			


图61 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2014-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:49:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:07:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	752821	100.000	90828	1964	1.061	--
总计		752821	100.000	90828			

图62 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2015-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:53:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:08:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	89710	100.000	10867	1988	1.057	--
总计		89710	100.000	10867			


图63 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2016-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:58:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	89759	100.000	10947	1991	1.059	--
总计		89759	100.000	10947			


图64 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2017-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:02:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	96434	100.000	11724	1993	1.055	--
总计		96434	100.000	11724			


图65 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2018-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:07:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	91727	100.000	11176	1983	1.063	--
总计		91727	100.000	11176			


图66 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2019-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:11:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	90174	100.000	10926	1981	1.059	--
总计		90174	100.000	10926			


图67 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2020-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:15:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	91871	100.000	11202	1994	1.057	--
总计		91871	100.000	11202			


图68 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2021-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:20:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.396	185432	100.000	22605	2002	1.058	--
总计		185432	100.000	22605			


图69 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2022-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:24:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	189935	100.000	23007	1980	1.055	--
总计		189935	100.000	23007			


图70 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2023-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:29:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.396	181251	100.000	21949	1985	1.057	--
总计		181251	100.000	21949			

图71 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2024-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:33:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:08:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.402	185912	100.000	22487	1987	1.056	--
总计		185912	100.000	22487			


图72 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2025-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:37:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.400	183478	100.000	22130	1989	1.056	--
总计		183478	100.000	22130			


图73 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2026-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:42:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.397	201703	100.000	24418	1975	1.057	--
总计		201703	100.000	24418			


图74 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2027-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:46:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.397	284104	100.000	34364	1985	1.057	--
总计		284104	100.000	34364			


图75 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2028-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:51:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.397	287162	100.000	34763	1983	1.057	--
总计		287162	100.000	34763			


图76 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2029-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:55:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	293448	100.000	35442	1981	1.058	--
总计		293448	100.000	35442			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2030-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:59:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	275277	100.000	33281	1985	1.057	--
总计		275277	100.000	33281			


图78 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2031-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:04:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.401	278587	100.000	33582	1990	1.056	--
总计		278587	100.000	33582			


图79 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2032-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:08:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	297580	100.000	36020	1994	1.056	--
总计		297580	100.000	36020			


图80 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2033-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:13:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	382204	100.000	46167	1987	1.056	--
总计		382204	100.000	46167			


图81 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2034-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:17:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	355443	100.000	43014	1990	1.056	--
总计		355443	100.000	43014			


图82 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2035-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:22:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:08:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	390896	100.000	47198	1977	1.059	--
总计		390896	100.000	47198			


图83 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2036-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:26:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.396	352341	100.000	42791	2001	1.059	--
总计		352341	100.000	42791			

图84 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2037-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:30:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:09:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.396	354100	100.000	42982	1996	1.059	--
总计		354100	100.000	42982			


图85 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2038-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:35:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	374232	100.000	45167	1972	1.058	--
总计		374232	100.000	45167			


图86 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2039-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:39:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	531702	100.000	64182	1977	1.060	--
总计		531702	100.000	64182			

图87 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2040-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:44:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:09:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.396	491636	100.000	59452	1985	1.059	--
总计		491636	100.000	59452			


图88 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2041-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:48:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	540041	100.000	65268	1987	1.060	--
总计		540041	100.000	65268			


图89 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2042-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:52:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	522881	100.000	63060	1975	1.062	--
总计		522881	100.000	63060			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2043-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:57:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	504437	100.000	60988	1979	1.059	--
总计		504437	100.000	60988			


图91 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2044-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:01:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.392	516595	100.000	62236	1971	1.058	--
总计		516595	100.000	62236			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2045-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:06:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.393	628340	100.000	75793	1975	1.063	--
总计		628340	100.000	75793			


图93 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2046-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:10:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.392	626460	100.000	75608	1979	1.061	--
总计		626460	100.000	75608			


图94 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2047-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:14:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	637150	100.000	76888	1974	1.062	--
总计		637150	100.000	76888			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2048-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:19:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	642978	100.000	77783	1988	1.064	--
总计		642978	100.000	77783			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2049-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:23:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	640730	100.000	77317	1978	1.062	--
总计		640730	100.000	77317			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2050-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:28:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	635635	100.000	77065	1987	1.063	--
总计		635635	100.000	77065			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2051-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:32:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.393	637041	100.000	76681	1974	1.063	--
总计		637041	100.000	76681			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2052-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:37:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	661074	100.000	79747	1975	1.063	--
总计		661074	100.000	79747			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2053-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:41:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.396	692633	100.000	83510	1971	1.063	--
总计		692633	100.000	83510			


图101 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2054-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:45:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.396	683877	100.000	82452	1975	1.064	--
总计		683877	100.000	82452			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2055-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:50:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:09:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	704658	100.000	85092	1977	1.065	--
总计		704658	100.000	85092			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2056-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:54:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.397	689130	100.000	83322	1988	1.063	--
总计		689130	100.000	83322			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2057-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:59:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.397	725541	100.000	87580	1978	1.064	--
总计		725541	100.000	87580			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2058-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:03:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	720264	100.000	86960	1981	1.062	--
总计		720264	100.000	86960			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2059-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:07:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.392	700898	100.000	84559	1977	1.066	--
总计		700898	100.000	84559			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2060-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:12:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	705271	100.000	85408	1980	1.065	--
总计		705271	100.000	85408			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2061-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:16:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.393	671392	100.000	81019	1982	1.063	--
总计		671392	100.000	81019			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2062-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:21:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	732874	100.000	88713	1974	1.068	--
总计		732874	100.000	88713			


图110 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2063-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:25:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	756191	100.000	91256	1960	1.064	--
总计		756191	100.000	91256			


图111 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2064-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH1.0jz-lf100z-10mu-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:29:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	753841	100.000	91207	1973	1.066	--
总计		753841	100.000	91207			


图112 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2065-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:34:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图113 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH1.0介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2066-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:38:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	754625	100.000	91031	1964	1.069	--
总计		754625	100.000	91031			


图114 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2067-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:43:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	755412	100.000	91116	1957	1.065	--
总计		755412	100.000	91116			


图115 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2068-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:47:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	753676	100.000	90923	1968	1.066	--
总计		753676	100.000	90923			


图116 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2069-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:51:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	752357	100.000	90962	1971	1.067	--
总计		752357	100.000	90962			


图117 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2070-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:56:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	754977	100.000	91239	1968	1.066	--
总计		754977	100.000	91239			


图118 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2071-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:00:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	58798	100.000	7032	1895	1.073	--
总计		58798	100.000	7032			


图119 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2072-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:05:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	47734	100.000	5726	1898	1.080	--
总计		47734	100.000	5726			


图120 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2073-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:09:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	57140	100.000	6843	1888	1.060	--
总计		57140	100.000	6843			


图121 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2074-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:13:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	57580	100.000	6877	1878	1.077	--
总计		57580	100.000	6877			


图122 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2075-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:18:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:10:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	50256	100.000	6034	1916	1.074	--
总计		50256	100.000	6034			

图123 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2076-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:22:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:10:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	51306	100.000	6142	1889	1.074	--
总计		51306	100.000	6142			

图124 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2077-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:26:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:11:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	123890	100.000	14770	1894	1.066	--
总计		123890	100.000	14770			


图125 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2078-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:31:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	101947	100.000	12207	1895	1.068	--
总计		101947	100.000	12207			


图126 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2079-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:35:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	131046	100.000	15644	1878	1.066	--
总计		131046	100.000	15644			


图127 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2080-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:40:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	126347	100.000	15142	1893	1.064	--
总计		126347	100.000	15142			


图128 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2081-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:44:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	117480	100.000	14071	1891	1.065	--
总计		117480	100.000	14071			

图129 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2082-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:48:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:11:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	112443	100.000	13496	1898	1.066	--
总计		112443	100.000	13496			


图130 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2083-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 23:53:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	152547	100.000	18246	1891	1.067	--
总计		152547	100.000	18246			


图131 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2084-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 23:57:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	132249	100.000	15865	1884	1.064	--
总计		132249	100.000	15865			

图132 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2085-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:02:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:11:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	162387	100.000	19354	1881	1.066	--
总计		162387	100.000	19354			


图133 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2086-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:06:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	150691	100.000	17922	1883	1.067	--
总计		150691	100.000	17922			

图134 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2087-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:10:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:11:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	159989	100.000	19111	1894	1.067	--
总计		159989	100.000	19111			

图135 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2088-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:15:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:11:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	154143	100.000	18368	1894	1.067	--
总计		154143	100.000	18368			


图136 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2089-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:19:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	169638	100.000	20239	1892	1.067	--
总计		169638	100.000	20239			

图137 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2090-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:23:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:11:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	152930	100.000	18198	1886	1.071	--
总计		152930	100.000	18198			


图138 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2091-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:28:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	167184	100.000	19910	1884	1.065	--
总计		167184	100.000	19910			


图139 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2092-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:32:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	171081	100.000	20418	1882	1.066	--
总计		171081	100.000	20418			


图140 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2093-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:37:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	168335	100.000	20074	1882	1.068	--
总计		168335	100.000	20074			


图141 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2094-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:41:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	167107	100.000	19886	1863	1.067	--
总计		167107	100.000	19886			


图142 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2095-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:45:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	178710	100.000	21310	1880	1.070	--
总计		178710	100.000	21310			


图143 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2096-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:50:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	164546	100.000	19632	1879	1.068	--
总计		164546	100.000	19632			


图144 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2097-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 00:54:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:11:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	168238	100.000	20075	1883	1.068	--
总计		168238	100.000	20075			


图145 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2098-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 00:58:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	179164	100.000	21446	1883	1.066	--
总计		179164	100.000	21446			


图146 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2099-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:03:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	184433	100.000	21934	1872	1.063	--
总计		184433	100.000	21934			


图147 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2100-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 01:07:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	184334	100.000	22041	1886	1.067	--
总计		184334	100.000	22041			


图148 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2101-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:12:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	177556	100.000	21210	1887	1.067	--
总计		177556	100.000	21210			


图149 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2102-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:16:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	184322	100.000	21863	1858	1.065	--
总计		184322	100.000	21863			


图150 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2103-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:20:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	181508	100.000	21670	1889	1.067	--
总计		181508	100.000	21670			


图151 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2104-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:25:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	188445	100.000	22455	1883	1.067	--
总计		188445	100.000	22455			


图152 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2105-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:29:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	186289	100.000	22203	1873	1.067	--
总计		186289	100.000	22203			

图153 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2106-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 01:33:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:12:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	176170	100.000	20979	1868	1.068	--
总计		176170	100.000	20979			


图154 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2107-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:38:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	182336	100.000	21753	1880	1.069	--
总计		182336	100.000	21753			


图155 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2108-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:42:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	179384	100.000	21423	1883	1.070	--
总计		179384	100.000	21423			


图156 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2109-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:46:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	170297	100.000	20192	1876	1.065	--
总计		170297	100.000	20192			


图157 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2110-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 01:51:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	184618	100.000	22019	1893	1.067	--
总计		184618	100.000	22019			

图158 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2111-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 01:55:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/14 12:12:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	185821	100.000	22233	1890	1.068	--
总计		185821	100.000	22233			


图159 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2112-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:00:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	184011	100.000	21970	1874	1.070	--
总计		184011	100.000	21970			


图160 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2113-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:04:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	184422	100.000	22034	1887	1.065	--
总计		184422	100.000	22034			


图161 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2114-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:08:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	181366	100.000	21781	1896	1.064	--
总计		181366	100.000	21781			


图162 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2115-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:13:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	188812	100.000	22507	1884	1.067	--
总计		188812	100.000	22507			


图163 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2116-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 02:17:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	183343	100.000	21925	1887	1.067	--
总计		183343	100.000	21925			

图164 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2117-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:21:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	177386	100.000	21251	1886	1.065	--
总计		177386	100.000	21251			


图165 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2118-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:26:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:12:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	178838	100.000	21368	1880	1.065	--
总计		178838	100.000	21368			


图166 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2119-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 02:30:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:13:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	754642	100.000	91618	1970	1.067	--
总计		754642	100.000	91618			


图167 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-62/24-2120-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 02:35:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/14 12:13:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	754966	100.000	91580	1965	1.067	--
总计		754966	100.000	91580			

图168 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2045-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:06:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:19:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图169 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2046-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:10:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	746836	100.000	88752	1674	1.046	--
总计		746836	100.000	88752			


图170 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2047-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:14:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	747424	100.000	88708	1674	1.046	--
总计		747424	100.000	88708			


图171 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2048-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:19:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	747220	100.000	88566	1671	1.046	--
总计		747220	100.000	88566			


图172 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2049-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:23:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	746488	100.000	88552	1666	1.047	--
总计		746488	100.000	88552			


图173 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2050-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:28:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	744010	100.000	88586	1680	1.047	--
总计		744010	100.000	88586			


图174 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2051-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:32:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	51929	100.000	6107	1605	1.061	--
总计		51929	100.000	6107			

图175 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2052-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:36:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:20:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	51803	100.000	6085	1606	1.048	--
总计		51803	100.000	6085			


图176 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2053-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:41:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	53880	100.000	6320	1606	1.056	--
总计		53880	100.000	6320			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2054-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:45:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	58385	100.000	6879	1609	1.056	--
总计		58385	100.000	6879			


图178 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2055-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:49:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	49359	100.000	5803	1605	1.064	--
总计		49359	100.000	5803			


图179 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2056-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:54:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	49753	100.000	5873	1607	1.062	--
总计		49753	100.000	5873			


图180 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2057-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 14:58:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	119940	100.000	14097	1604	1.056	--
总计		119940	100.000	14097			

图181 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2058-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:03:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:20:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	114606	100.000	13494	1601	1.055	--
总计		114606	100.000	13494			


图182 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2059-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:07:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	112606	100.000	13177	1592	1.057	--
总计		112606	100.000	13177			

图183 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2060-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:11:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:20:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	116709	100.000	13645	1593	1.055	--
总计		116709	100.000	13645			

图184 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2061-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:16:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:20:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	119079	100.000	13968	1600	1.056	--
总计		119079	100.000	13968			


图185 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2062-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:20:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	121316	100.000	14262	1599	1.055	--
总计		121316	100.000	14262			


图186 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2063-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 15:25:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	164194	100.000	19201	1583	1.058	--
总计		164194	100.000	19201			




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2064-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:29:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:20:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	164853	100.000	19245	1589	1.052	--
总计		164853	100.000	19245			


图188 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2065-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:33:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	153718	100.000	17948	1590	1.054	--
总计		153718	100.000	17948			

图189 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2066-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:38:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:20:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	150614	100.000	17631	1604	1.050	--
总计		150614	100.000	17631			


图190 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2067-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:42:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:20:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	168207	100.000	19662	1589	1.054	--
总计		168207	100.000	19662			

图191 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2068-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:46:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:20:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	156005	100.000	18184	1583	1.053	--
总计		156005	100.000	18184			


图192 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2069-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:51:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	177860	100.000	20766	1596	1.054	--
总计		177860	100.000	20766			

图193 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2070-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:55:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2025/01/15 11:21:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	184498	100.000	21568	1590	1.054	--
总计		184498	100.000	21568			

图194 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2071-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:00:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:21:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	173216	100.000	20207	1587	1.055	--
总计		173216	100.000	20207			

图195 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2072-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:04:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2025/01/15 11:21:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	170020	100.000	19920	1600	1.050	--
总计		170020	100.000	19920			


图196 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2073-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:08:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	178916	100.000	20981	1593	1.051	--
总计		178916	100.000	20981			

图197 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2074-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:13:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/15 11:21:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	177784	100.000	20792	1587	1.054	--
总计		177784	100.000	20792			


图198 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2075-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:17:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	185274	100.000	21725	1595	1.054	--
总计		185274	100.000	21725			

图199 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2076-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:22:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	182073	100.000	21314	1591	1.053	--
总计		182073	100.000	21314			

图200 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1


200

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2077-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:26:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	170577	100.000	19917	1592	1.055	--
总计		170577	100.000	19917			


图201 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2078-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:30:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	179647	100.000	21043	1592	1.054	--
总计		179647	100.000	21043			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2079-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:35:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	178318	100.000	20829	1594	1.053	--
总计		178318	100.000	20829			

图203 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2080-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:39:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2025/01/15 11:21:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	178170	100.000	20876	1593	1.053	--
总计		178170	100.000	20876			


图204 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2081-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:44:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	180271	100.000	21049	1589	1.053	--
总计		180271	100.000	21049			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2082-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:48:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	179978	100.000	21024	1595	1.052	--
总计		179978	100.000	21024			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2083-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:52:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	181268	100.000	21272	1599	1.053	--
总计		181268	100.000	21272			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2084-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 16:57:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	185846	100.000	21772	1601	1.052	--
总计		185846	100.000	21772			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2085-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:01:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	182415	100.000	21299	1590	1.053	--
总计		182415	100.000	21299			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2086-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:06:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	180676	100.000	21052	1579	1.053	--
总计		180676	100.000	21052			


图210 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2087-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:10:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	176096	100.000	20629	1594	1.055	--
总计		176096	100.000	20629			


图211 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2088-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:14:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:21:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	185673	100.000	21738	1605	1.053	--
总计		185673	100.000	21738			

图212 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2089-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:19:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2025/01/15 11:21:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	168814	100.000	19692	1589	1.052	--
总计		168814	100.000	19692			

图213 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2090-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:23:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2025/01/15 11:21:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	181311	100.000	21202	1599	1.053	--
总计		181311	100.000	21202			


图214 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2091-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:28:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:22:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	185197	100.000	21570	1587	1.054	--
总计		185197	100.000	21570			

图215 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2092-3 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:32:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/15 11:22:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	177515	100.000	20721	1595	1.050	--
总计		177515	100.000	20721			

图216 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1


216

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2093-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:36:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:22:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	181252	100.000	21269	1605	1.053	--
总计		181252	100.000	21269			


图217 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2094-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:41:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:22:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	182771	100.000	21342	1597	1.050	--
总计		182771	100.000	21342			


图218 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2095-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:45:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:22:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	180920	100.000	21146	1596	1.052	--
总计		180920	100.000	21146			


图219 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2096-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:50:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:22:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	182505	100.000	21368	1596	1.051	--
总计		182505	100.000	21368			


图220 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2097-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:54:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:22:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	173915	100.000	20295	1597	1.056	--
总计		173915	100.000	20295			


图221 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2098-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 17:58:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:22:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	180655	100.000	21083	1594	1.054	--
总计		180655	100.000	21083			


图222 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2099-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:03:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:22:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	748466	100.000	88823	1671	1.047	--
总计		748466	100.000	88823			


图223 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-66/25-2100-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250114-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:07:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 11:22:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	748873	100.000	88864	1673	1.047	--
总计		748873	100.000	88864			

图224 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2