




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1762-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:21:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:16:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1763-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:25:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	749684	100.000	89817	1710	1.023	--
总计		749684	100.000	89817			


图2 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1764-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:30:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	750606	100.000	89870	1706	1.024	--
总计		750606	100.000	89870			


图3 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1765-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:34:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	750257	100.000	89973	1700	1.024	--
总计		750257	100.000	89973			


图4 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1766-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:39:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	748747	100.000	89978	1703	1.023	--
总计		748747	100.000	89978			


图5 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1767-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:43:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	749692	100.000	89916	1704	1.024	--
总计		749692	100.000	89916			

图6 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1768-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 14:47:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:16:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	330599	100.000	39788	1713	1.020	--
总计		330599	100.000	39788			


图7 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1769-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:52:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	332801	100.000	40052	1718	1.021	--
总计		332801	100.000	40052			


图8 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1770-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 14:56:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	340003	100.000	41022	1726	1.021	--
总计		340003	100.000	41022			


图9 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1771-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:01:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	327337	100.000	39396	1715	1.022	--
总计		327337	100.000	39396			

图10 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1772-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:05:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:16:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	331533	100.000	40033	1718	1.022	--
总计		331533	100.000	40033			


图11 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1773-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:09:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	341725	100.000	41264	1721	1.023	--
总计		341725	100.000	41264			


图12 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1774-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:14:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:16:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	602374	100.000	72518	1713	1.021	--
总计		602374	100.000	72518			


图13 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1775-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:18:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	587582	100.000	70673	1717	1.022	--
总计		587582	100.000	70673			

图14 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1776-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:22:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/01/15 09:17:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	577184	100.000	69550	1722	1.023	--
总计		577184	100.000	69550			


图15 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1777-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:27:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	571686	100.000	68907	1719	1.023	--
总计		571686	100.000	68907			


图16 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1778-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:31:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	576953	100.000	69668	1725	1.023	--
总计		576953	100.000	69668			


图17 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1779-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 15:36:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	589056	100.000	70768	1712	1.023	--
总计		589056	100.000	70768			

图18 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1780-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:40:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:17:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	697697	100.000	84103	1716	1.025	--
总计		697697	100.000	84103			


图19 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1781-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:44:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	658149	100.000	78984	1711	1.024	--
总计		658149	100.000	78984			


图20 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1782-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:49:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	673448	100.000	81268	1719	1.024	--
总计		673448	100.000	81268			


图21 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1783-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:53:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	689778	100.000	83037	1709	1.025	--
总计		689778	100.000	83037			


图22 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1784-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 15:58:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	730638	100.000	87917	1717	1.026	--
总计		730638	100.000	87917			


图23 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1785-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:02:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	707085	100.000	85045	1715	1.025	--
总计		707085	100.000	85045			


图24 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1786-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:06:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	749425	100.000	90316	1722	1.026	--
总计		749425	100.000	90316			


图25 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1787-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:11:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	661890	100.000	79701	1717	1.024	--
总计		661890	100.000	79701			


图26 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1788-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:15:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	733367	100.000	88253	1711	1.025	--
总计		733367	100.000	88253			


图27 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1789-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:19:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	721735	100.000	87080	1723	1.026	--
总计		721735	100.000	87080			


图28 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1790-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:24:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	726563	100.000	87365	1715	1.026	--
总计		726563	100.000	87365			


图29 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1791-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:28:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	762314	100.000	91789	1721	1.026	--
总计		762314	100.000	91789			


图30 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1792-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:33:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	709964	100.000	85491	1712	1.026	--
总计		709964	100.000	85491			


图31 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1793-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:37:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	758415	100.000	91584	1718	1.026	--
总计		758415	100.000	91584			


图32 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1794-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:41:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	694369	100.000	83741	1715	1.025	--
总计		694369	100.000	83741			


图33 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1795-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:46:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	726194	100.000	87577	1715	1.027	--
总计		726194	100.000	87577			


图34 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1796-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:50:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:17:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	753980	100.000	91015	1718	1.027	--
总计		753980	100.000	91015			

图35 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1797-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 16:55:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:18:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	742234	100.000	89360	1715	1.027	--
总计		742234	100.000	89360			


图36 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1798-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 16:59:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	744383	100.000	89668	1713	1.027	--
总计		744383	100.000	89668			


图37 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1799-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:03:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	742318	100.000	89516	1715	1.025	--
总计		742318	100.000	89516			


图38 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1800-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:08:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	707507	100.000	85219	1706	1.027	--
总计		707507	100.000	85219			

图39 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1801-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:12:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:18:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	747323	100.000	90267	1716	1.027	--
总计		747323	100.000	90267			

图40 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1802-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:16:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:18:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	745773	100.000	90125	1714	1.028	--
总计		745773	100.000	90125			


图41 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1803-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:21:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	749749	100.000	90455	1712	1.027	--
总计		749749	100.000	90455			


图42 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1804-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:25:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	735188	100.000	88866	1717	1.027	--
总计		735188	100.000	88866			

图43 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1805-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:30:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:18:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	769270	100.000	92747	1712	1.028	--
总计		769270	100.000	92747			


图44 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1806-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:34:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	737770	100.000	88854	1708	1.027	--
总计		737770	100.000	88854			


图45 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1807-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:38:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	754436	100.000	90990	1708	1.028	--
总计		754436	100.000	90990			

图46 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1808-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:43:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:18:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	731975	100.000	88224	1707	1.029	--
总计		731975	100.000	88224			


图47 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1809-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:47:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	759319	100.000	91358	1703	1.028	--
总计		759319	100.000	91358			


图48 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1810-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 17:52:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	740998	100.000	89326	1713	1.028	--
总计		740998	100.000	89326			


图49 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1811-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 17:56:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	758335	100.000	91362	1706	1.029	--
总计		758335	100.000	91362			


图50 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1812-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:00:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	724040	100.000	87290	1709	1.029	--
总计		724040	100.000	87290			


图51 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1813-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:05:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	755952	100.000	91156	1706	1.029	--
总计		755952	100.000	91156			

图52 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1814-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:09:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	750706	100.000	90599	1707	1.030	--
总计		750706	100.000	90599			


图53 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1815-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:13:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	754836	100.000	90904	1705	1.029	--
总计		754836	100.000	90904			


图54 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1816-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:18:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	750040	100.000	90354	1694	1.031	--
总计		750040	100.000	90354			


图55 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1817-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 18:22:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:18:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	750137	100.000	90381	1695	1.030	--
总计		750137	100.000	90381			


图56 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1818-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:27:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1819-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:31:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	748943	100.000	90237	1695	1.031	--
总计		748943	100.000	90237			


图58 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1820-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:36:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	748377	100.000	90333	1699	1.030	--
总计		748377	100.000	90333			


图59 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1821-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:40:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	748107	100.000	89993	1690	1.030	--
总计		748107	100.000	89993			


图60 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1822-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:44:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	747972	100.000	90107	1693	1.030	--
总计		747972	100.000	90107			


图61 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1823-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:49:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	747901	100.000	90202	1698	1.031	--
总计		747901	100.000	90202			


图62 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1824-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:53:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	342464	100.000	41515	1718	1.026	--
总计		342464	100.000	41515			


图63 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1825-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 18:58:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	337979	100.000	40964	1708	1.027	--
总计		337979	100.000	40964			


图64 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1826-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:02:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	336822	100.000	40866	1714	1.028	--
总计		336822	100.000	40866			


图65 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1827-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:06:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	328316	100.000	39677	1712	1.027	--
总计		328316	100.000	39677			


图66 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1828-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:11:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	345998	100.000	41680	1713	1.026	--
总计		345998	100.000	41680			


图67 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1829-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:15:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	353545	100.000	42735	1709	1.028	--
总计		353545	100.000	42735			

图68 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1830-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:20:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:19:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	587212	100.000	71129	1711	1.029	--
总计		587212	100.000	71129			


图69 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1831-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:24:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	576504	100.000	69624	1706	1.028	--
总计		576504	100.000	69624			

图70 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1832-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:28:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:19:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	586260	100.000	70863	1707	1.029	--
总计		586260	100.000	70863			


图71 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1833-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:33:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	573612	100.000	69180	1709	1.027	--
总计		573612	100.000	69180			


图72 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1834-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:37:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	582201	100.000	70209	1710	1.029	--
总计		582201	100.000	70209			

图73 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1835-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:42:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:19:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	590451	100.000	71300	1707	1.030	--
总计		590451	100.000	71300			


图74 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1836-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:46:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	704801	100.000	85073	1705	1.030	--
总计		704801	100.000	85073			


图75 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1837-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:50:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	678814	100.000	82214	1711	1.031	--
总计		678814	100.000	82214			


图76 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1838-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 19:55:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:19:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	695376	100.000	84114	1706	1.030	--
总计		695376	100.000	84114			

图77 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片3
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1839-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 19:59:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:20:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	691613	100.000	83457	1703	1.029	--
总计		691613	100.000	83457			


图78 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1840-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:04:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	699689	100.000	84464	1707	1.030	--
总计		699689	100.000	84464			

图79 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1841-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:08:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:20:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	727959	100.000	88053	1709	1.031	--
总计		727959	100.000	88053			

图80 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-15min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1842-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:12:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:20:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	750301	100.000	90546	1701	1.030	--
总计		750301	100.000	90546			


图81 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1843-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:17:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	705702	100.000	85428	1713	1.029	--
总计		705702	100.000	85428			


图82 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1844-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:21:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	736416	100.000	88834	1701	1.031	--
总计		736416	100.000	88834			


图83 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1845-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:26:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	726864	100.000	87745	1701	1.030	--
总计		726864	100.000	87745			


图84 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1846-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:30:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	732110	100.000	88666	1709	1.030	--
总计		732110	100.000	88666			


图85 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1847-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:34:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	744811	100.000	89993	1702	1.031	--
总计		744811	100.000	89993			

图86 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-20min-片6
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1848-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:39:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:20:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	748458	100.000	90491	1704	1.031	--
总计		748458	100.000	90491			

图87 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1849-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 20:43:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:20:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	739902	100.000	89248	1702	1.031	--
总计		739902	100.000	89248			


图88 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1850-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:48:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	734392	100.000	88692	1697	1.030	--
总计		734392	100.000	88692			


图89 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1851-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:52:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	743171	100.000	90065	1713	1.031	--
总计		743171	100.000	90065			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1852-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 20:56:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	741338	100.000	89583	1706	1.032	--
总计		741338	100.000	89583			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1853-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:01:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	749843	100.000	90600	1701	1.032	--
总计		749843	100.000	90600			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1854-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:05:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	753502	100.000	90973	1704	1.031	--
总计		753502	100.000	90973			


图93 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1855-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:10:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	734139	100.000	88737	1703	1.032	--
总计		734139	100.000	88737			


图94 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1988-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/14 09:34:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	744935	100.000	89124	1692	1.043	--
总计		744935	100.000	89124			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1857-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:18:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	719332	100.000	86942	1704	1.032	--
总计		719332	100.000	86942			


图96 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1858-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:23:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	746089	100.000	90294	1700	1.032	--
总计		746089	100.000	90294			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1859-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:27:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	748369	100.000	90288	1697	1.033	--
总计		748369	100.000	90288			


图98 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1860-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:32:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:20:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	734168	100.000	88948	1696	1.033	--
总计		734168	100.000	88948			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1861-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:36:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	735620	100.000	88984	1691	1.032	--
总计		735620	100.000	88984			


图100 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1862-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:40:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	724842	100.000	87815	1698	1.033	--
总计		724842	100.000	87815			


图101 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1863-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:45:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	743360	100.000	89651	1691	1.034	--
总计		743360	100.000	89651			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1864-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:49:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	735873	100.000	88969	1694	1.034	--
总计		735873	100.000	88969			

图103 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1865-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 21:54:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:21:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	751914	100.000	90888	1700	1.033	--
总计		751914	100.000	90888			


图104 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-浆法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1866-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 21:58:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	747356	100.000	90372	1700	1.033	--
总计		747356	100.000	90372			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1867-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:03:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	736293	100.000	88956	1692	1.033	--
总计		736293	100.000	88956			

图106 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1868-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:07:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:21:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	733380	100.000	88617	1691	1.034	--
总计		733380	100.000	88617			


图107 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1869-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:11:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	727508	100.000	88202	1701	1.033	--
总计		727508	100.000	88202			


图108 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1870-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:16:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	750549	100.000	90643	1690	1.034	--
总计		750549	100.000	90643			


图109 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1871-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:20:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	751857	100.000	90899	1689	1.034	--
总计		751857	100.000	90899			


图110 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1872-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/13 22:25:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/15 09:21:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	748372	100.000	90139	1679	1.035	--
总计		748372	100.000	90139			

图111 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温:30°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$999 - 0-63/25-1873-2 - zzp-2024100621p-tmst-rcqx-pH7.5jz-jf75z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250113-tmst-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250113-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/13 22:29:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:21:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	746308	100.000	90133	1684	1.036	--
总计		746308	100.000	90133			

图112 替米沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024100621批-pH7.5介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2