



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2561-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:44:30

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2562-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:47:24

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	1135667	36.453	216069	1991	1.123	--
2	2.008	1979720	63.547	313505	2463	1.063	3.353
总计		3115386	100.000	529574			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2563-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:50:17

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	1136493	36.439	216155	1992	1.122	--
2	2.009	1982381	63.561	313644	2464	1.063	3.356
总计		3118874	100.000	529799			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2564-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:53:11

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1137673	36.455	216013	1993	1.123	--
2	2.010	1983100	63.545	313259	2466	1.063	3.358
总计		3120773	100.000	529272			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2565-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:56:04

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	1135141	36.400	216044	1994	1.123	--
2	2.009	1983421	63.600	313592	2462	1.063	3.358
总计		3118562	100.000	529637			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2566-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 22:58:57

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	1135419	36.420	215883	1997	1.123	--
2	2.009	1982143	63.580	313525	2464	1.063	3.357
总计		3117561	100.000	529408			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2567-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:01:49

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	122701	43.831	23124	1955	1.114	--
2	2.023	157239	56.169	26129	2748	1.062	3.505
总计		279939	100.000	49253			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2568-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:04:41

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	113146	43.678	21456	1971	1.119	--
2	2.021	145900	56.322	24211	2744	1.063	3.508
总计		259047	100.000	45667			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2569-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:07:33

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	115719	44.022	21880	1966	1.119	--
2	2.023	147148	55.978	24438	2746	1.061	3.505
总计		262867	100.000	46318			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2570-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:10:25

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	93055	42.765	17723	1969	1.111	--
2	2.021	124539	57.235	20755	2748	1.063	3.511
总计		217594	100.000	38478			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2571-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:13:17

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	127274	43.743	24033	1962	1.118	--
2	2.021	163682	56.257	27139	2742	1.061	3.506
总计		290957	100.000	51172			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2572-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:16:09

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	134911	44.033	25512	1965	1.117	--
2	2.022	171479	55.967	28534	2757	1.062	3.509
总计		306391	100.000	54046			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2573-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：10 μl

进样时间：2025/01/14 23:19:01

处理时间(V2)：2025/01/15 09:01:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	381477	42.700	71705	1944	1.117	--
2	2.020	511910	57.300	84506	2736	1.060	3.500
总计		893387	100.000	156211			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2574-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:21:53

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	360276	42.749	67596	1945	1.117	--
2	2.022	482490	57.251	79637	2732	1.059	3.498
总计		842766	100.000	147233			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2575-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:24:45

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	390294	42.764	73238	1946	1.117	--
2	2.022	522367	57.236	86146	2733	1.058	3.500
总计		912661	100.000	159383			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2576-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:27:37

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	328827	43.004	61835	1951	1.116	--
2	2.022	435814	56.996	72103	2747	1.059	3.501
总计		764641	100.000	133938			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2577-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:30:29

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:01:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	373544	42.753	70222	1950	1.117	--
2	2.020	500192	57.247	82687	2735	1.059	3.498
总计		873736	100.000	152909			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2578-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:33:20

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	383949	42.682	72238	1953	1.116	--
2	2.023	515615	57.318	85138	2736	1.059	3.502
总计		899564	100.000	157375			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2579-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:36:13

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	598238	42.062	112200	1945	1.118	--
2	2.021	824026	57.938	135840	2740	1.060	3.498
总计		1422264	100.000	248040			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2580-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:39:05

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	569711	41.895	107041	1947	1.116	--
2	2.022	790137	58.105	130332	2735	1.059	3.497
总计		1359847	100.000	237373			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2581-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:41:58

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	638759	41.958	119955	1948	1.116	--
2	2.021	883633	58.042	145615	2734	1.059	3.496
总计		1522392	100.000	265570			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2582-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:44:50

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	569449	41.924	106961	1946	1.116	--
2	2.022	788838	58.076	129983	2729	1.059	3.493
总计		1358287	100.000	236943			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2583-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:47:42

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	582177	41.783	109384	1948	1.117	--
2	2.020	811157	58.217	133493	2723	1.059	3.495
总计		1393333	100.000	242878			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2584-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:50:34

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	599412	41.849	112397	1940	1.116	--
2	2.021	832913	58.151	136914	2725	1.058	3.496
总计		1432325	100.000	249311			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2585-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:53:26

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	786754	41.505	147601	1944	1.116	--
2	2.023	1108802	58.495	182672	2731	1.059	3.494
总计		1895555	100.000	330273			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2586-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:56:19

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	764826	41.320	143484	1939	1.116	--
2	2.023	1086135	58.680	178847	2727	1.058	3.493
总计		1850961	100.000	322331			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2587-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/14 23:59:11

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	864897	41.367	162338	1945	1.116	--
2	2.021	1225886	58.633	201859	2729	1.058	3.493
总计		2090783	100.000	364197			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2588-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:02:03

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	774548	41.160	145296	1943	1.116	--
2	2.020	1107269	58.840	182121	2720	1.058	3.492
总计		1881817	100.000	327417			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2589-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:04:55

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	772576	41.247	144919	1945	1.116	--
2	2.021	1100456	58.753	180833	2723	1.059	3.492
总计		1873032	100.000	325752			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2590-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:07:47

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	789220	41.285	148107	1942	1.115	--
2	2.023	1122430	58.715	184817	2729	1.059	3.493
总计		1911649	100.000	332924			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2591-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:10:39

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1056366	40.766	197542	1932	1.115	--
2	2.021	1534944	59.234	252311	2722	1.058	3.490
总计		2591310	100.000	449852			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2592-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:13:31

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	1065474	40.556	199713	1941	1.115	--
2	2.022	1561704	59.444	257024	2727	1.059	3.495
总计		2627179	100.000	456737			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2593-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:16:24

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	1092001	40.415	204563	1934	1.116	--
2	2.019	1609985	59.585	265317	2726	1.059	3.487
总计		2701986	100.000	469880			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2594-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:19:17

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1061321	40.276	198715	1937	1.115	--
2	2.021	1573813	59.724	258715	2725	1.059	3.493
总计		2635135	100.000	457430			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2595-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:22:09

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1051896	40.453	196833	1936	1.115	--
2	2.022	1548374	59.547	254640	2720	1.058	3.492
总计		2600270	100.000	451473			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2596-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:25:01

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1080947	40.557	202478	1939	1.115	--
2	2.021	1584324	59.443	260822	2729	1.058	3.493
总计		2665270	100.000	463300			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2597-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:27:53

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1178030	39.488	221202	1936	1.115	--
2	2.018	1805262	60.512	297564	2718	1.059	3.488
总计		2983292	100.000	518766			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2598-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:30:45

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:02:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1207757	39.421	226852	1935	1.115	--
2	2.019	1855955	60.579	305500	2713	1.059	3.489
总计		3063712	100.000	532352			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2599-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号：1-24

进样体积：10 μl

进样时间：2025/01/15 00:33:37

处理时间(V2)：2025/01/15 09:02:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1168861	39.457	219272	1933	1.116	--
2	2.019	1793475	60.543	295136	2714	1.059	3.490
总计		2962336	100.000	514408			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2600-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:36:29

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	1151911	39.147	215688	1935	1.115	--
2	2.022	1790589	60.853	294620	2725	1.059	3.491
总计		2942500	100.000	510308			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2601-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:39:22

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1143672	39.358	214233	1939	1.115	--
2	2.022	1762127	60.642	289741	2721	1.058	3.494
总计		2905798	100.000	503974			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2602-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:42:14

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	1185568	39.364	222112	1937	1.116	--
2	2.022	1826252	60.636	300350	2723	1.058	3.491
总计		3011820	100.000	522462			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2603-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:45:06

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1218170	38.907	227944	1934	1.115	--
2	2.020	1912774	61.093	314573	2722	1.059	3.487
总计		3130945	100.000	542517			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2604-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:47:58

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1258155	38.929	235972	1929	1.115	--
2	2.018	1973787	61.071	325283	2719	1.059	3.486
总计		3231942	100.000	561255			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2605-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:50:50

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1198229	38.918	225069	1938	1.115	--
2	2.019	1880632	61.082	309652	2720	1.059	3.492
总计		3078861	100.000	534721			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2606-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:53:42

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1184457	38.616	221318	1929	1.116	--
2	2.021	1882834	61.384	309471	2721	1.059	3.489
总计		3067291	100.000	530789			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2607-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:56:34

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1176236	38.798	220826	1934	1.115	--
2	2.019	1855496	61.202	305333	2712	1.059	3.489
总计		3031732	100.000	526159			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2608-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 00:59:27

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	1225495	38.861	229676	1938	1.114	--
2	2.020	1928066	61.139	317253	2718	1.059	3.489
总计		3153561	100.000	546929			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2609-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 01:02:19

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1262541	38.084	236561	1925	1.115	--
2	2.019	2052634	61.916	338024	2717	1.059	3.485
总计		3315175	100.000	574585			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2610-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 01:05:12

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	1289575	37.974	241383	1933	1.115	--
2	2.021	2106335	62.026	345845	2715	1.059	3.488
总计		3395910	100.000	587228			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2611-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 01:08:05

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	1229301	38.026	230464	1937	1.115	--
2	2.020	2003477	61.974	329639	2720	1.059	3.489
总计		3232778	100.000	560103			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2612-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 01:10:58

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1212166	37.865	226850	1936	1.115	--
2	2.021	1989096	62.135	326838	2722	1.059	3.491
总计		3201262	100.000	553689			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2613-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 01:13:51

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1211106	37.936	227451	1938	1.114	--
2	2.020	1981386	62.064	325617	2714	1.058	3.492
总计		3192492	100.000	553068			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2614-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 01:16:43

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	1258171	37.982	236279	1946	1.114	--
2	2.023	2054340	62.018	338277	2729	1.058	3.494
总计		3312510	100.000	574557			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2615-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 01:19:36

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.509	1144105	36.460	217332	1984	1.120	--
2	2.009	1993885	63.540	314803	2454	1.061	3.355
总计		3137990	100.000	532135			



SMF-4022

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-226/26-2616-2 - cbzj-200mg-TYN28p-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250114-FX275.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 01:22:29

处理时间(V2) : 2025/01/15 09:03:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	1143427	36.493	216744	1990	1.121	--
2	2.010	1989890	63.507	314332	2463	1.061	3.355
总计		3133317	100.000	531076			