




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-53-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:31:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:06:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-54-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:35:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:06:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	195913	100.000	31016	3792	1.096	--
总计		195913	100.000	31016			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-55-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:39:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:06:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	196334	100.000	31004	3785	1.095	--
总计		196334	100.000	31004			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-56-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:43:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:06:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	196468	100.000	31008	3777	1.093	--
总计		196468	100.000	31008			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-57-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:47:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	196272	100.000	30996	3775	1.092	--
总计		196272	100.000	30996			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-58-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:51:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	195517	100.000	30989	3776	1.093	--
总计		195517	100.000	30989			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-59-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:55:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	176725	100.000	27930	3768	1.090	--
总计		176725	100.000	27930			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-60-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 14:59:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	182658	100.000	28867	3772	1.087	--
总计		182658	100.000	28867			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-61-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:03:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	176507	100.000	27888	3765	1.086	--
总计		176507	100.000	27888			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-62-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:07:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	189702	100.000	29980	3759	1.082	--
总计		189702	100.000	29980			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-63-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:11:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	176283	100.000	27844	3760	1.086	--
总计		176283	100.000	27844			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-64-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:15:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	180311	100.000	28458	3754	1.082	--
总计		180311	100.000	28458			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-65-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:18:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	187045	100.000	29522	3750	1.082	--
总计		187045	100.000	29522			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-66-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:22:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	192122	100.000	30305	3747	1.081	--
总计		192122	100.000	30305			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-67-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:26:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	185863	100.000	29335	3748	1.080	--
总计		185863	100.000	29335			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-68-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:30:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	192181	100.000	30246	3746	1.080	--
总计		192181	100.000	30246			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-69-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:34:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	184589	100.000	29150	3749	1.081	--
总计		184589	100.000	29150			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-70-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:38:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	189013	100.000	29771	3745	1.079	--
总计		189013	100.000	29771			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-71-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:42:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	187473	100.000	29570	3742	1.077	--
总计		187473	100.000	29570			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-72-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:46:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	192809	100.000	30384	3744	1.077	--
总计		192809	100.000	30384			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-73-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:50:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	186533	100.000	29425	3739	1.077	--
总计		186533	100.000	29425			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-74-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:54:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	191875	100.000	30266	3744	1.077	--
总计		191875	100.000	30266			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-75-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 15:58:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	185954	100.000	29290	3734	1.075	--
总计		185954	100.000	29290			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-76-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:02:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	190416	100.000	30035	3736	1.072	--
总计		190416	100.000	30035			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-77-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:05:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	187242	100.000	29530	3734	1.074	--
总计		187242	100.000	29530			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-78-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:09:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:07:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	192749	100.000	30364	3731	1.074	--
总计		192749	100.000	30364			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-79-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:13:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	186758	100.000	29377	3727	1.073	--
总计		186758	100.000	29377			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-80-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:17:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	190812	100.000	30088	3731	1.072	--
总计		190812	100.000	30088			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-81-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:21:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	186239	100.000	29281	3728	1.071	--
总计		186239	100.000	29281			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-82-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:25:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	189796	100.000	29847	3723	1.070	--
总计		189796	100.000	29847			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-83-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:29:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	186463	100.000	29388	3726	1.072	--
总计		186463	100.000	29388			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-84-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:33:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	192704	100.000	30290	3717	1.070	--
总计		192704	100.000	30290			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-85-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:37:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	186225	100.000	29290	3721	1.068	--
总计		186225	100.000	29290			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-86-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:41:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	190981	100.000	30000	3716	1.068	--
总计		190981	100.000	30000			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-87-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:45:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	185905	100.000	29170	3713	1.068	--
总计		185905	100.000	29170			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-88-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:48:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	188740	100.000	29624	3713	1.067	--
总计		188740	100.000	29624			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-89-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:52:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	186607	100.000	29293	3713	1.066	--
总计		186607	100.000	29293			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-90-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 16:56:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	192427	100.000	30160	3705	1.067	--
总计		192427	100.000	30160			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-91-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:00:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	186122	100.000	29155	3704	1.064	--
总计		186122	100.000	29155			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-92-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:04:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	190468	100.000	29882	3702	1.066	--
总计		190468	100.000	29882			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-93-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:08:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	185748	100.000	29084	3704	1.066	--
总计		185748	100.000	29084			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-94-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:12:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	189376	100.000	29670	3703	1.064	--
总计		189376	100.000	29670			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-95-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:16:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	187036	100.000	29306	3702	1.065	--
总计		187036	100.000	29306			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-96-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:20:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	191837	100.000	30066	3694	1.061	--
总计		191837	100.000	30066			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-97-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:24:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	185136	100.000	29018	3691	1.063	--
总计		185136	100.000	29018			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-98-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:28:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	189554	100.000	29652	3700	1.062	--
总计		189554	100.000	29652			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-99-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:32:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:08:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	184979	100.000	28910	3696	1.061	--
总计		184979	100.000	28910			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-100-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:35:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	187998	100.000	29336	3685	1.061	--
总计		187998	100.000	29336			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-101-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:39:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	195333	100.000	30565	3695	1.061	--
总计		195333	100.000	30565			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-102-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:43:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	196178	100.000	30563	3686	1.060	--
总计		196178	100.000	30563			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-103-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:47:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-104-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:51:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	195902	100.000	30522	3688	1.058	--
总计		195902	100.000	30522			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-105-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:55:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	195946	100.000	30535	3683	1.058	--
总计		195946	100.000	30535			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-106-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 17:59:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	195762	100.000	30532	3688	1.060	--
总计		195762	100.000	30532			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-107-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:03:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	196164	100.000	30537	3683	1.058	--
总计		196164	100.000	30537			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-108-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:07:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	195500	100.000	30505	3687	1.057	--
总计		195500	100.000	30505			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-109-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:11:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	172982	100.000	26891	3612	1.056	--
总计		172982	100.000	26891			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-110-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:15:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	186753	100.000	29033	3614	1.054	--
总计		186753	100.000	29033			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-111-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:19:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	166940	100.000	25936	3613	1.055	--
总计		166940	100.000	25936			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-112-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:23:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	175324	100.000	27210	3608	1.056	--
总计		175324	100.000	27210			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-113-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:27:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	173190	100.000	26866	3604	1.055	--
总计		173190	100.000	26866			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-114-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:31:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	181177	100.000	28115	3608	1.054	--
总计		181177	100.000	28115			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-115-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:35:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	189069	100.000	29299	3599	1.054	--
总计		189069	100.000	29299			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-116-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:38:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	192862	100.000	29958	3604	1.052	--
总计		192862	100.000	29958			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-117-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:42:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	181454	100.000	28142	3595	1.052	--
总计		181454	100.000	28142			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-118-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:46:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	191496	100.000	29675	3599	1.054	--
总计		191496	100.000	29675			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-119-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:50:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.469	182241	100.000	28228	3600	1.054	--
总计		182241	100.000	28228			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-120-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:54:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	189551	100.000	29403	3603	1.051	--
总计		189551	100.000	29403			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-121-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 18:58:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:09:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	189412	100.000	29354	3596	1.052	--
总计		189412	100.000	29354			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-122-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:02:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	193405	100.000	29951	3589	1.051	--
总计		193405	100.000	29951			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-123-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:06:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	181863	100.000	28173	3588	1.052	--
总计		181863	100.000	28173			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-124-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:10:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	192059	100.000	29751	3591	1.050	--
总计		192059	100.000	29751			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-125-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:14:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	182815	100.000	28327	3594	1.050	--
总计		182815	100.000	28327			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-126-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:18:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	189826	100.000	29371	3588	1.049	--
总计		189826	100.000	29371			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-127-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:22:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	189255	100.000	29290	3585	1.051	--
总计		189255	100.000	29290			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-128-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:26:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	192969	100.000	29863	3586	1.050	--
总计		192969	100.000	29863			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-129-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:30:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	182296	100.000	28181	3583	1.049	--
总计		182296	100.000	28181			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-130-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:34:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	191905	100.000	29708	3580	1.050	--
总计		191905	100.000	29708			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-131-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:37:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	182429	100.000	28254	3582	1.049	--
总计		182429	100.000	28254			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-132-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:41:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	189539	100.000	29313	3576	1.047	--
总计		189539	100.000	29313			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-133-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:45:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	188639	100.000	29195	3577	1.048	--
总计		188639	100.000	29195			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-134-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:49:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	192704	100.000	29775	3572	1.048	--
总计		192704	100.000	29775			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-135-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:53:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	181811	100.000	28111	3578	1.046	--
总计		181811	100.000	28111			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-136-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 19:57:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	191751	100.000	29636	3570	1.046	--
总计		191751	100.000	29636			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-137-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:01:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	182394	100.000	28189	3573	1.045	--
总计		182394	100.000	28189			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-138-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:05:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	188378	100.000	29131	3573	1.047	--
总计		188378	100.000	29131			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-139-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:09:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	188562	100.000	29118	3569	1.046	--
总计		188562	100.000	29118			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-140-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:13:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	192114	100.000	29682	3569	1.045	--
总计		192114	100.000	29682			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-141-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:17:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	181329	100.000	28007	3562	1.044	--
总计		181329	100.000	28007			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-142-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:21:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	191367	100.000	29547	3560	1.043	--
总计		191367	100.000	29547			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-143-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:25:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:10:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	181812	100.000	28062	3563	1.044	--
总计		181812	100.000	28062			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-144-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:29:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	188434	100.000	29097	3561	1.044	--
总计		188434	100.000	29097			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-145-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:33:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	188156	100.000	29056	3560	1.044	--
总计		188156	100.000	29056			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-146-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:37:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	191827	100.000	29587	3559	1.043	--
总计		191827	100.000	29587			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-147-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:41:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	180994	100.000	27927	3560	1.044	--
总计		180994	100.000	27927			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-148-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:45:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	190794	100.000	29384	3553	1.042	--
总计		190794	100.000	29384			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-149-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:48:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	181248	100.000	27983	3551	1.042	--
总计		181248	100.000	27983			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-150-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:52:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	187940	100.000	28953	3548	1.042	--
总计		187940	100.000	28953			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-151-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 20:56:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	195284	100.000	30192	3613	1.040	--
总计		195284	100.000	30192			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-152-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:00:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	194911	100.000	30188	3615	1.043	--
总计		194911	100.000	30188			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-153-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:04:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-154-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:08:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	195923	100.000	30273	3611	1.041	--
总计		195923	100.000	30273			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-155-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:12:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	196034	100.000	30295	3610	1.039	--
总计		196034	100.000	30295			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-156-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:16:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	195694	100.000	30256	3606	1.039	--
总计		195694	100.000	30256			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-157-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:20:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	195314	100.000	30203	3610	1.041	--
总计		195314	100.000	30203			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-158-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:24:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	195195	100.000	30210	3604	1.039	--
总计		195195	100.000	30210			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-159-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:28:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.465	168614	100.000	25720	3461	1.044	--
总计		168614	100.000	25720			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-160-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:32:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.466	181253	100.000	27643	3460	1.042	--
总计		181253	100.000	27643			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-161-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:36:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.465	178195	100.000	27165	3461	1.043	--
总计		178195	100.000	27165			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-162-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:40:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.466	177221	100.000	26984	3450	1.044	--
总计		177221	100.000	26984			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-163-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:43:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.466	179593	100.000	27328	3452	1.042	--
总计		179593	100.000	27328			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-164-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:47:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:11:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.466	179693	100.000	27314	3452	1.041	--
总计		179693	100.000	27314			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-165-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:51:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.467	177806	100.000	27016	3448	1.043	--
总计		177806	100.000	27016			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-166-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:55:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.467	186886	100.000	28277	3442	1.041	--
总计		186886	100.000	28277			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-167-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 21:59:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.468	181632	100.000	27492	3440	1.040	--
总计		181632	100.000	27492			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-168-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:03:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.468	188901	100.000	28581	3434	1.038	--
总计		188901	100.000	28581			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-169-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:07:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.468	182493	100.000	27619	3438	1.040	--
总计		182493	100.000	27619			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-170-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:11:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.469	183223	100.000	27778	3440	1.039	--
总计		183223	100.000	27778			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-171-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:15:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.469	178778	100.000	27095	3431	1.038	--
总计		178778	100.000	27095			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-172-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:19:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.469	187025	100.000	28326	3431	1.039	--
总计		187025	100.000	28326			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-173-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:23:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.469	181665	100.000	27537	3430	1.037	--
总计		181665	100.000	27537			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-174-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:26:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	189118	100.000	28655	3426	1.036	--
总计		189118	100.000	28655			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-175-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:30:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	182998	100.000	27677	3426	1.037	--
总计		182998	100.000	27677			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-176-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:34:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.469	182525	100.000	27662	3426	1.037	--
总计		182525	100.000	27662			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-177-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:38:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.469	179186	100.000	27106	3415	1.037	--
总计		179186	100.000	27106			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-178-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:42:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	187469	100.000	28379	3415	1.036	--
总计		187469	100.000	28379			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-179-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:46:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.469	181909	100.000	27508	3417	1.037	--
总计		181909	100.000	27508			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-180-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:50:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	189052	100.000	28617	3414	1.035	--
总计		189052	100.000	28617			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-181-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:54:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	182025	100.000	27561	3413	1.035	--
总计		182025	100.000	27561			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-182-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 22:58:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	182513	100.000	27584	3403	1.036	--
总计		182513	100.000	27584			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-183-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:02:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	179292	100.000	27130	3411	1.033	--
总计		179292	100.000	27130			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-184-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:05:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	187331	100.000	28332	3404	1.034	--
总计		187331	100.000	28332			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-185-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:09:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	181562	100.000	27413	3401	1.034	--
总计		181562	100.000	27413			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-186-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:13:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:12:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	189280	100.000	28553	3398	1.032	--
总计		189280	100.000	28553			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-187-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:17:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	182737	100.000	27518	3392	1.035	--
总计		182737	100.000	27518			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-188-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:21:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	182448	100.000	27509	3397	1.033	--
总计		182448	100.000	27509			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-189-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:25:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	179187	100.000	27011	3395	1.032	--
总计		179187	100.000	27011			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-190-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:29:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	187295	100.000	28172	3390	1.033	--
总计		187295	100.000	28172			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-191-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:33:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	181327	100.000	27219	3383	1.034	--
总计		181327	100.000	27219			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-192-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:37:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	188810	100.000	28319	3384	1.030	--
总计		188810	100.000	28319			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-193-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:41:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	182119	100.000	27284	3382	1.032	--
总计		182119	100.000	27284			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-194-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:44:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	182581	100.000	27347	3376	1.033	--
总计		182581	100.000	27347			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-195-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:48:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	178815	100.000	26816	3375	1.031	--
总计		178815	100.000	26816			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-196-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:52:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	186757	100.000	28010	3374	1.031	--
总计		186757	100.000	28010			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-197-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/14 23:56:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	180561	100.000	27058	3371	1.030	--
总计		180561	100.000	27058			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-198-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:00:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	188031	100.000	28178	3369	1.030	--
总计		188031	100.000	28178			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-199-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:04:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	181454	100.000	27149	3365	1.030	--
总计		181454	100.000	27149			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-200-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:08:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	181692	100.000	27127	3364	1.029	--
总计		181692	100.000	27127			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-201-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:12:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	195437	100.000	29676	3501	1.023	--
总计		195437	100.000	29676			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 :40℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 29-4/29-202-2 - zzp-25011001p-rcqx-jf50z-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250114-RC-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/15 00:16:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:13:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	195621	100.000	29686	3507	1.021	--
总计		195621	100.000	29686			