



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1101-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-9
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:20:48
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1102-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 17:24:14 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:37 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	98204	100.000	22137	4296	1.150	--
总计		98204	100.000	22137			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1103-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 17:27:40 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:40 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97967	100.000	22114	4292	1.151	--
总计		97967	100.000	22114			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1104-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 17:31:06 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:43 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97922	100.000	22092	4282	1.150	--
总计		97922	100.000	22092			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1105-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 17:34:32 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:47 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97845	100.000	22079	4289	1.150	--
总计		97845	100.000	22079			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1106-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:37:58

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:49


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	97652	100.000	22071	4288	1.153	--
总计		97652	100.000	22071			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1107-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-1
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 17:41:23 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	9639	100.000	2207	4542	1.196	--
总计		9639	100.000	2207			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1108-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-10

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:44:48

处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:55


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	8912	100.000	2040	4493	1.182	--
总计		8912	100.000	2040			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1109-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-19
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 17:48:12 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:32:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	7816	100.000	1772	4512	1.200	--
总计		7816	100.000	1772			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1110-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-28
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 17:51:37
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	9863	100.000	2246	4520	1.211	--
总计		9863	100.000	2246			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1111-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-37
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 17:55:02 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	10042	100.000	2281	4557	1.197	--
总计		10042	100.000	2281			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1112-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 17:58:27

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:06


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	10620	100.000	2398	4531	1.169	--
总计		10620	100.000	2398			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1113-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-2
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:01:51 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:09 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	21123	100.000	4916	4629	1.156	--
总计		21123	100.000	4916			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1114-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-11
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:05:15 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	20592	100.000	4785	4639	1.158	--
总计		20592	100.000	4785			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1115-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-20
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:08:40 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:14 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	19865	100.000	4617	4642	1.170	--
总计		19865	100.000	4617			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1116-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:12:05 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:17 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	20958	100.000	4880	4622	1.169	--
总计		20958	100.000	4880			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1117-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-38
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:15:29 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:20 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	21808	100.000	5060	4649	1.164	--
总计		21808	100.000	5060			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1118-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-47
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:18:54 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:22 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	23266	100.000	5424	4641	1.161	--
总计		23266	100.000	5424			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1119-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-3
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:22:19 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:25 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	30225	100.000	7020	4646	1.162	--
总计		30225	100.000	7020			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1120-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-12
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:25:43
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	30240	100.000	7098	4670	1.160	--
总计		30240	100.000	7098			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1121-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-21
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 18:29:07
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:31
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	29871	100.000	6964	4647	1.152	--
总计		29871	100.000	6964			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1122-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-30 版本号：6.115
进样体积：50 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/13 18:32:33 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	30668	100.000	7164	4673	1.157	--
总计		30668	100.000	7164			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1123-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-39

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:35:57

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:36


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	31311	100.000	7283	4651	1.161	--
总计		31311	100.000	7283			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1124-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-48
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:39:21 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:38 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	32035	100.000	7497	4683	1.157	--
总计		32035	100.000	7497			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1125-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-4
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:42:46 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:41 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	37398	100.000	8753	4684	1.152	--
总计		37398	100.000	8753			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1126-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-13
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:46:11 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:44 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	37252	100.000	8731	4693	1.156	--
总计		37252	100.000	8731			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1127-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-22

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:49:35

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:47


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	37782	100.000	8832	4676	1.158	--
总计		37782	100.000	8832			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1128-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-31

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:52:59

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:50


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	37447	100.000	8794	4720	1.161	--
总计		37447	100.000	8794			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1129-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-40

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 18:56:23

处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:52


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	38878	100.000	9105	4683	1.159	--
总计		38878	100.000	9105			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1130-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-49
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 18:59:47 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	38893	100.000	9091	4678	1.160	--
总计		38893	100.000	9091			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1131-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-5
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:03:11 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:33:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	46657	100.000	10947	4697	1.156	--
总计		46657	100.000	10947			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1132-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-14
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:06:35
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	48648	100.000	11333	4694	1.157	--
总计		48648	100.000	11333			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1133-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-23
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:09:59 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	49153	100.000	11433	4690	1.155	--
总计		49153	100.000	11433			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1134-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-32
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:13:23 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:07 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	46854	100.000	10956	4678	1.155	--
总计		46854	100.000	10956			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1135-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-41
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:16:47
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	48414	100.000	11338	4692	1.159	--
总计		48414	100.000	11338			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1136-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-50
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 19:20:11
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	47726	100.000	11159	4693	1.156	--
总计		47726	100.000	11159			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1137-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-6
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:23:35 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	54364	100.000	12712	4707	1.155	--
总计		54364	100.000	12712			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1138-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-15
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:26:59 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	56832	100.000	13283	4702	1.154	--
总计		56832	100.000	13283			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1139-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-24
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:30:23 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:21 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	57319	100.000	13408	4717	1.156	--
总计		57319	100.000	13408			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1140-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-33
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:33:48 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	54963	100.000	12883	4708	1.156	--
总计		54963	100.000	12883			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1141-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-42
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:37:13 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	57011	100.000	13418	4751	1.154	--
总计		57011	100.000	13418			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1142-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-51
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:40:37 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:29 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	56364	100.000	13211	4731	1.155	--
总计		56364	100.000	13211			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1143-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-7
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:44:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:32 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	61728	100.000	14459	4703	1.156	--
总计		61728	100.000	14459			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1144-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-16
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:47:25 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:35 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	62537	100.000	14655	4740	1.151	--
总计		62537	100.000	14655			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1145-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-25
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:50:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:38 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	64094	100.000	15042	4753	1.155	--
总计		64094	100.000	15042			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1146-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-34
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:54:13 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:40 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	62212	100.000	14596	4712	1.154	--
总计		62212	100.000	14596			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1147-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-43
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 19:57:37 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:43 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	63200	100.000	14805	4723	1.153	--
总计		63200	100.000	14805			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1148-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-52
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:01:02 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:46 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	64103	100.000	15102	4763	1.152	--
总计		64103	100.000	15102			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1149-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-8
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:04:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:49 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	69303	100.000	16237	4713	1.153	--
总计		69303	100.000	16237			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1150-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-17
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:07:52
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	70605	100.000	16566	4705	1.152	--
总计		70605	100.000	16566			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1151-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-26
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:11:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	71689	100.000	16829	4736	1.153	--
总计		71689	100.000	16829			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1152-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-35
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:14:43 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:34:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	70563	100.000	16502	4707	1.153	--
总计		70563	100.000	16502			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1153-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-44
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:18:09 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:00 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	71014	100.000	16733	4758	1.151	--
总计		71014	100.000	16733			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1154-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-53
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:21:34 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	72228	100.000	16956	4739	1.153	--
总计		72228	100.000	16956			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1155-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-1
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:25:00 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:06 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	74083	100.000	17398	4747	1.152	--
总计		74083	100.000	17398			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1156-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-10
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:28:26 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:09 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	75999	100.000	17860	4742	1.152	--
总计		75999	100.000	17860			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1157-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-19
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:31:52 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	77151	100.000	18080	4721	1.151	--
总计		77151	100.000	18080			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1158-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-28
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:35:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:14 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	76121	100.000	18010	4784	1.152	--
总计		76121	100.000	18010			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1159-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-37
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:38:44
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	77660	100.000	18241	4745	1.152	--
总计		77660	100.000	18241			



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：254nm

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1160-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-120min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-46

进样体积：50 μl

进样时间：2025/01/13 20:42:08

处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:20


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	76140	100.000	17892	4750	1.152	--
总计		76140	100.000	17892			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1161-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p1-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-2
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:45:35
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	79751	100.000	18838	4791	1.151	--
总计		79751	100.000	18838			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1162-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p2-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-11
进样体积：50 μl
进样时间：2025/01/13 20:49:01
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：2.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	77814	100.000	18298	4747	1.153	--
总计		77814	100.000	18298			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1163-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p3-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-20
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:52:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:28 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	80133	100.000	18871	4758	1.150	--
总计		80133	100.000	18871			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1164-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p4-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-29
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:55:53 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:31 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	78533	100.000	18424	4718	1.154	--
总计		78533	100.000	18424			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1165-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p5-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-38
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 20:59:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	79198	100.000	18690	4762	1.152	--
总计		79198	100.000	18690			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1166-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-p6-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-47
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 21:02:44 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:36 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	78001	100.000	18350	4742	1.153	--
总计		78001	100.000	18350			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1167-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 21:06:10 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:39 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	97669	100.000	22136	4298	1.152	--
总计		97669	100.000	22136			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-107/11-1168-2 - zzp-25010201-1-1p-rcqx-15mg-jf50z-pH1.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250113-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：50 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/13 21:09:36 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/14 08:35:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	97722	100.000	22113	4287	1.150	--
总计		97722	100.000	22113			