




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-1-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 11:59:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:17:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-2-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:02:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	246187	2.600	44842	1084	1.381	--
2	2.107	9222274	97.400	1245922	1994	1.368	5.629
总计		9468461	100.000	1290764			


图2 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-3-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:05:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	245937	2.599	44882	1082	1.378	--
2	2.107	9218366	97.401	1246071	1996	1.367	5.634
总计		9464304	100.000	1290953			


图3 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-4-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:09:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	246359	2.602	44862	1078	1.377	--
2	2.107	9222898	97.398	1245573	1991	1.365	5.633
总计		9469257	100.000	1290435			


图4 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-5-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:12:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	246216	2.599	44973	1082	1.376	--
2	2.107	9225631	97.401	1246948	1996	1.365	5.648
总计		9471847	100.000	1291921			

图5 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-6-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:16:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:18:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	245916	2.597	44870	1078	1.377	--
2	2.106	9222922	97.403	1246416	1994	1.365	5.647
总计		9468839	100.000	1291286			

图6 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-7-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:19:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	110888	2.403	24632	1744	1.436	--
2	2.137	4503695	97.597	689787	2722	1.417	6.702
总计		4614583	100.000	714419			


图7 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-8-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:22:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	115826	2.417	25671	1742	1.438	--
2	2.137	4676667	97.583	716764	2725	1.415	6.706
总计		4792493	100.000	742434			


图8 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-9-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:26:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	103294	2.293	22862	1737	1.441	--
2	2.137	4402110	97.707	674226	2720	1.416	6.704
总计		4505404	100.000	697088			

图9 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-10-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:29:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	109236	2.365	24073	1736	1.444	--
2	2.137	4509287	97.635	690773	2722	1.416	6.711
总计		4618523	100.000	714846			

图10 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-11-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:32:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	103622	2.215	22946	1741	1.444	--
2	2.137	4573613	97.785	700887	2724	1.416	6.719
总计		4677235	100.000	723833			


图11 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-12-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:36:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	109396	2.350	24260	1732	1.444	--
2	2.137	4545310	97.650	696072	2723	1.417	6.717
总计		4654705	100.000	720332			

图12 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-13-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:39:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	175366	3.401	38793	1715	1.439	--
2	2.136	4980984	96.599	760400	2708	1.420	6.697
总计		5156351	100.000	799193			

图13 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-14-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:43:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	178286	3.343	39444	1717	1.439	--
2	2.137	5155133	96.657	787361	2710	1.419	6.705
总计		5333419	100.000	826805			

图14 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-15-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:46:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	170042	3.335	37729	1717	1.435	--
2	2.137	4928739	96.665	752989	2713	1.419	6.708
总计		5098780	100.000	790718			

图15 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-16-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:49:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	172978	3.345	38399	1714	1.435	--
2	2.137	4998481	96.655	763485	2710	1.420	6.708
总计		5171459	100.000	801884			


图16 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-17-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:53:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	175922	3.313	39082	1717	1.434	--
2	2.137	5133734	96.687	784533	2713	1.419	6.714
总计		5309656	100.000	823615			

图17 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-18-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:56:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	178558	3.400	39681	1721	1.430	--
2	2.138	5072818	96.600	776140	2712	1.416	6.715
总计		5251376	100.000	815821			

图18 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-19-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:59:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	199528	3.829	44490	1719	1.427	--
2	2.138	5011723	96.171	766617	2712	1.416	6.720
总计		5211251	100.000	811107			

图19 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-20-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:03:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	200484	3.717	44586	1716	1.430	--
2	2.137	5193714	96.283	794447	2712	1.416	6.718
总计		5394198	100.000	839033			

图20 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-21-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:06:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	192105	3.717	42720	1714	1.428	--
2	2.137	4975496	96.283	760830	2709	1.416	6.719
总计		5167601	100.000	803551			

图21 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-22-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:10:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	199535	3.804	44400	1712	1.428	--
2	2.136	5046354	96.196	770639	2706	1.417	6.720
总计		5245889	100.000	815039			

图22 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-23-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:13:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:18:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	204366	3.789	45396	1710	1.427	--
2	2.137	5188880	96.211	792417	2706	1.417	6.722
总计		5393246	100.000	837812			


图23 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-24-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:16:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	202246	3.804	44899	1708	1.427	--
2	2.136	5114389	96.196	780476	2702	1.417	6.719
总计		5316635	100.000	825375			

图24 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-25-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:20:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	207179	3.978	46070	1709	1.424	--
2	2.136	5000453	96.022	763178	2703	1.418	6.723
总计		5207631	100.000	809247			

图25 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-26-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:23:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	214390	3.962	47559	1707	1.429	--
2	2.136	5196661	96.038	793004	2701	1.418	6.723
总计		5411051	100.000	840563			

图26 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-27-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:27:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	205580	3.966	45577	1710	1.431	--
2	2.136	4978004	96.034	759659	2704	1.417	6.730
总计		5183584	100.000	805235			


图27 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-28-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:30:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	208778	3.971	46278	1708	1.430	--
2	2.137	5048246	96.029	770721	2705	1.417	6.731
总计		5257024	100.000	817000			

图28 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-29-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:33:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	215297	3.981	47734	1711	1.430	--
2	2.136	5192296	96.019	792801	2705	1.417	6.736
总计		5407593	100.000	840535			

图29 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-30-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:37:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	211850	3.975	46964	1708	1.429	--
2	2.137	5117870	96.025	781347	2703	1.417	6.733
总计		5329720	100.000	828311			

图30 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-31-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:40:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	229623	4.283	50845	1706	1.428	--
2	2.136	5132237	95.717	782932	2701	1.417	6.733
总计		5361860	100.000	833778			

图31 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-32-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:43:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	226707	4.179	50059	1705	1.431	--
2	2.136	5198265	95.821	793476	2702	1.418	6.737
总计		5424972	100.000	843536			

图32 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-33-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:47:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	215393	4.142	47653	1708	1.431	--
2	2.137	4984203	95.858	761431	2705	1.418	6.742
总计		5199596	100.000	809084			


图33 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-34-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:50:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	222602	4.222	49159	1704	1.431	--
2	2.137	5050073	95.778	771548	2707	1.417	6.741
总计		5272675	100.000	820708			

图34 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-35-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:54:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	226360	4.170	49878	1705	1.435	--
2	2.136	5202135	95.830	793554	2703	1.418	6.743
总计		5428495	100.000	843432			


图35 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-36-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:57:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	223475	4.180	49242	1705	1.433	--
2	2.136	5122734	95.820	781835	2704	1.418	6.747
总计		5346210	100.000	831077			

图36 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-37-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:00:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	229919	4.401	50887	1708	1.429	--
2	2.138	4993772	95.599	763263	2708	1.417	6.747
总计		5223691	100.000	814150			

图37 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-38-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:04:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	233099	4.281	51447	1707	1.432	--
2	2.137	5211442	95.719	795715	2701	1.417	6.749
总计		5444541	100.000	847162			

图38 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-39-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:07:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	225777	4.326	49818	1706	1.434	--
2	2.137	4993182	95.674	762980	2710	1.417	6.754
总计		5218959	100.000	812798			


图39 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-40-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:10:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	228873	4.335	50502	1707	1.434	--
2	2.137	5051051	95.665	771495	2706	1.417	6.756
总计		5279925	100.000	821997			

图40 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-41-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:14:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	233464	4.294	51612	1701	1.433	--
2	2.137	5203694	95.706	794117	2704	1.417	6.751
总计		5437158	100.000	845729			


图41 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-42-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:17:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	233742	4.291	51734	1705	1.432	--
2	2.137	5213764	95.709	796346	2705	1.417	6.758
总计		5447505	100.000	848080			

图42 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-43-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:21:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	232671	4.457	51540	1702	1.433	--
2	2.137	4987921	95.543	761636	2707	1.417	6.758
总计		5220592	100.000	813176			


图43 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-44-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:24:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	238208	4.367	52876	1702	1.432	--
2	2.136	5217048	95.633	795665	2701	1.417	6.754
总计		5455256	100.000	848541			

图44 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-45-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:27:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:19:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	231759	4.386	51412	1701	1.431	--
2	2.137	5051934	95.614	771266	2707	1.417	6.759
总计		5283692	100.000	822679			

图45 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-46-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:31:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	234447	4.437	51781	1700	1.429	--
2	2.136	5049712	95.563	770614	2704	1.417	6.758
总计		5284159	100.000	822395			

图46 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-47-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:34:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	236066	4.341	52510	1703	1.431	--
2	2.136	5201625	95.659	793733	2703	1.418	6.762
总计		5437691	100.000	846244			


图47 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-48-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:37:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	230301	4.298	51028	1703	1.434	--
2	2.137	5128159	95.702	783306	2708	1.418	6.762
总计		5358460	100.000	834334			

图48 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-49-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:41:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:20:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	236508	4.534	52616	1702	1.428	--
2	2.136	4979842	95.466	759805	2702	1.418	6.761
总计		5216350	100.000	812421			

图49 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-50-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:44:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	249995	4.539	55482	1703	1.430	--
2	2.138	5257636	95.461	802552	2701	1.417	6.760
总计		5507631	100.000	858034			

图50 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-51-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:48:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:20:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	236012	4.466	52426	1701	1.433	--
2	2.137	5049084	95.534	771161	2709	1.418	6.770
总计		5285097	100.000	823588			

图51 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-52-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:51:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	245538	4.601	54483	1698	1.431	--
2	2.138	5091294	95.399	777869	2706	1.417	6.764
总计		5336832	100.000	832352			

图52 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-53-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:54:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	248002	4.508	55168	1695	1.429	--
2	2.137	5253871	95.492	801557	2704	1.417	6.762
总计		5501874	100.000	856725			


图53 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-54-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:58:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	249645	4.580	55511	1697	1.429	--
2	2.137	5200628	95.420	793829	2703	1.417	6.763
总计		5450272	100.000	849340			

图54 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-55-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:01:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	245065	2.588	44637	1057	1.379	--
2	2.106	9225105	97.412	1244647	1986	1.366	5.719
总计		9470170	100.000	1289284			


图55 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-56-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:05:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	244692	2.586	44644	1057	1.378	--
2	2.106	9218703	97.414	1244394	1985	1.366	5.718
总计		9463394	100.000	1289038			

图56 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-57-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:08:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-58-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:11:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	244651	2.587	44667	1058	1.378	--
2	2.106	9212617	97.413	1243749	1985	1.366	5.722
总计		9457267	100.000	1288416			


图58 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-59-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:15:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	244460	2.583	44770	1065	1.377	--
2	2.107	9220193	97.417	1245781	1994	1.367	5.739
总计		9464653	100.000	1290551			

图59 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-60-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:18:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	245093	2.589	44841	1065	1.378	--
2	2.107	9223055	97.411	1246133	1996	1.367	5.742
总计		9468148	100.000	1290974			

图60 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-61-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:22:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	244590	2.583	44867	1068	1.375	--
2	2.107	9226393	97.417	1247248	1995	1.366	5.743
总计		9470982	100.000	1292115			


图61 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-62-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:25:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	245705	2.593	44899	1064	1.379	--
2	2.107	9229033	97.407	1246501	1993	1.366	5.741
总计		9474738	100.000	1291400			


图62 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-63-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:28:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	121762	1.367	27313	1722	1.442	--
2	2.138	8786194	98.633	1334990	2680	1.419	6.774
总计		8907956	100.000	1362303			


图63 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-64-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:32:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	122618	1.359	27470	1718	1.443	--
2	2.138	8896845	98.641	1350104	2675	1.421	6.768
总计		9019464	100.000	1377575			

图64 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-65-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:35:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	119227	1.380	26460	1700	1.439	--
2	2.137	8520299	98.620	1294208	2676	1.420	6.755
总计		8639526	100.000	1320669			

图65 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-66-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:39:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	123296	1.397	27590	1709	1.444	--
2	2.138	8699868	98.603	1321332	2675	1.420	6.762
总计		8823164	100.000	1348922			

图66 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-67-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:42:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:20:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	126259	1.381	28231	1713	1.445	--
2	2.138	9014064	98.619	1367187	2670	1.420	6.763
总计		9140324	100.000	1395418			

图67 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-68-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:45:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:21:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	118431	1.316	26515	1710	1.441	--
2	2.138	8879825	98.684	1347716	2673	1.421	6.764
总计		8998257	100.000	1374231			

图68 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-69-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:49:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	193617	1.967	42586	1688	1.428	--
2	2.138	9648489	98.033	1461471	2663	1.420	6.741
总计		9842106	100.000	1504057			

图69 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-70-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:52:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	189575	1.905	41917	1683	1.426	--
2	2.138	9760316	98.095	1477225	2658	1.420	6.734
总计		9949890	100.000	1519142			

图70 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-71-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:56:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	180245	1.913	39390	1674	1.430	--
2	2.138	9239654	98.087	1398909	2657	1.420	6.727
总计		9419899	100.000	1438298			

图71 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-72-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:59:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	177744	1.863	39309	1679	1.428	--
2	2.137	9362368	98.137	1417053	2657	1.421	6.731
总计		9540112	100.000	1456362			

图72 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-73-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:02:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	192430	1.915	42188	1678	1.431	--
2	2.138	9854565	98.085	1489803	2652	1.421	6.728
总计		10046994	100.000	1531991			

图73 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-74-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:06:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	180147	1.829	39527	1679	1.431	--
2	2.137	9671095	98.171	1462359	2651	1.421	6.729
总计		9851242	100.000	1501886			


图74 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-75-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:09:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	199267	2.002	44084	1678	1.429	--
2	2.137	9755956	97.998	1474237	2647	1.421	6.729
总计		9955223	100.000	1518321			


图75 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-76-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:13:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	213221	2.128	47008	1670	1.428	--
2	2.136	9806475	97.872	1479923	2646	1.421	6.725
总计		10019696	100.000	1526931			

图76 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-77-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:16:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	203371	2.136	44555	1671	1.429	--
2	2.137	9316471	97.864	1408760	2650	1.420	6.729
总计		9519842	100.000	1453315			

图77 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-78-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:19:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	208860	2.165	45779	1670	1.429	--
2	2.138	9439696	97.835	1427503	2652	1.420	6.728
总计		9648556	100.000	1473282			

图78 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-79-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:23:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.188	214463	2.105	47737	1685	1.434	--
2	2.137	9974515	97.895	1505677	2642	1.421	6.733
总计		10188978	100.000	1553415			

图79 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-80-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:26:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	215684	2.166	47342	1675	1.429	--
2	2.137	9740433	97.834	1471681	2646	1.421	6.729
总计		9956117	100.000	1519023			

图80 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-81-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:30:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	223230	2.221	48878	1670	1.430	--
2	2.136	9827393	97.779	1483246	2645	1.420	6.729
总计		10050622	100.000	1532123			

图81 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-82-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:33:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	218027	2.171	48075	1672	1.429	--
2	2.137	9824469	97.829	1482777	2643	1.421	6.729
总计		10042496	100.000	1530852			

图82 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-83-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:36:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	212195	2.223	46433	1667	1.428	--
2	2.137	9331095	97.777	1410699	2652	1.421	6.731
总计		9543290	100.000	1457132			


图83 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-84-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:40:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	215036	2.226	47090	1670	1.429	--
2	2.137	9447236	97.774	1428096	2648	1.421	6.731
总计		9662272	100.000	1475187			

图84 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-85-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:43:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	224341	2.207	49085	1667	1.430	--
2	2.137	9940851	97.793	1500134	2639	1.420	6.726
总计		10165192	100.000	1549218			

图85 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-86-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:47:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	224413	2.250	49083	1669	1.431	--
2	2.137	9749794	97.750	1472426	2644	1.420	6.732
总计		9974207	100.000	1521509			


图86 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-87-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:50:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	242862	2.380	53327	1671	1.428	--
2	2.136	9961742	97.620	1502823	2643	1.421	6.735
总计		10204604	100.000	1556150			

图87 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-88-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:53:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	228938	2.273	50513	1674	1.427	--
2	2.137	9842181	97.727	1486693	2645	1.421	6.736
总计		10071120	100.000	1537206			

图88 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-89-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:57:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:21:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	222744	2.324	48703	1670	1.430	--
2	2.136	9362865	97.676	1415114	2652	1.420	6.743
总计		9585609	100.000	1463816			

图89 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-90-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:00:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	221840	2.288	48929	1674	1.428	--
2	2.137	9475635	97.712	1432697	2649	1.421	6.745
总计		9697475	100.000	1481626			

图90 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-91-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:04:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	235574	2.315	51857	1674	1.430	--
2	2.136	9940650	97.685	1500208	2644	1.422	6.741
总计		10176225	100.000	1552065			

图91 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-92-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:07:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	233813	2.332	51315	1674	1.430	--
2	2.138	9793930	97.668	1479706	2648	1.421	6.742
总计		10027743	100.000	1531021			

图92 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-93-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:10:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	239547	2.349	52607	1675	1.429	--
2	2.139	9957229	97.651	1503596	2646	1.421	6.739
总计		10196776	100.000	1556203			


图93 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-94-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:14:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	233911	2.309	51415	1666	1.433	--
2	2.137	9896514	97.691	1489526	2626	1.422	6.717
总计		10130425	100.000	1540941			

图94 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-95-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:17:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	228917	2.378	49894	1663	1.433	--
2	2.136	9398908	97.622	1415525	2633	1.422	6.725
总计		9627825	100.000	1465419			

图95 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-96-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:21:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.187	227322	2.334	50052	1667	1.430	--
2	2.138	9514357	97.666	1433728	2634	1.422	6.727
总计		9741680	100.000	1483780			

图96 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-97-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:24:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	242941	2.374	52946	1664	1.433	--
2	2.137	9991093	97.626	1502739	2624	1.422	6.720
总计		10234034	100.000	1555685			

图97 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-98-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:27:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	238852	2.371	52157	1666	1.434	--
2	2.137	9833371	97.629	1479457	2625	1.422	6.721
总计		10072223	100.000	1531614			

图98 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-99-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:31:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	231845	2.266	51064	1669	1.429	--
2	2.137	10000357	97.734	1505471	2628	1.422	6.724
总计		10232202	100.000	1556534			

图99 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-100-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:34:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	237202	2.337	52168	1666	1.430	--
2	2.137	9913843	97.663	1492933	2629	1.422	6.725
总计		10151045	100.000	1545101			

图100 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-101-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:38:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	225249	2.335	49267	1668	1.431	--
2	2.138	9422284	97.665	1421231	2639	1.421	6.734
总计		9647533	100.000	1470498			


图101 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-102-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:41:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	222957	2.286	48983	1667	1.433	--
2	2.137	9529438	97.714	1437167	2636	1.422	6.732
总计		9752395	100.000	1486151			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-103-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:44:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	243147	2.372	53079	1667	1.432	--
2	2.137	10006761	97.628	1506390	2628	1.422	6.726
总计		10249908	100.000	1559469			


图103 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-104-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:48:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	240962	2.392	52674	1665	1.433	--
2	2.138	9830946	97.608	1480596	2632	1.423	6.728
总计		10071908	100.000	1533270			


图104 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-105-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:51:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	249891	2.387	54855	1662	1.432	--
2	2.138	10220308	97.613	1536940	2622	1.422	6.719
总计		10470198	100.000	1591795			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-106-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:55:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	257561	2.455	56347	1668	1.432	--
2	2.138	10232325	97.545	1542081	2637	1.423	6.736
总计		10489885	100.000	1598428			

图106 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-107-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:58:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	242746	2.407	52814	1663	1.434	--
2	2.137	9840854	97.593	1483787	2637	1.424	6.738
总计		10083599	100.000	1536601			


图107 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-108-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:02:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	250023	2.477	54361	1663	1.435	--
2	2.136	9845352	97.523	1483420	2639	1.423	6.740
总计		10095375	100.000	1537781			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-109-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:05:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	261282	2.492	56848	1665	1.437	--
2	2.137	10222761	97.508	1540089	2633	1.422	6.739
总计		10484044	100.000	1596938			


图109 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-110-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:08:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	255928	2.475	55589	1661	1.437	--
2	2.137	10085720	97.525	1518597	2630	1.424	6.732
总计		10341647	100.000	1574187			


图110 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-111-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:12:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	245211	2.588	44852	1052	1.377	--
2	2.107	9229727	97.412	1244308	1986	1.370	5.753
总计		9474938	100.000	1289160			


图111 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-112-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:15:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:22:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	244966	2.587	44867	1054	1.375	--
2	2.107	9225341	97.413	1243142	1985	1.371	5.751
总计		9470307	100.000	1288009			

图112 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010702批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-113-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:19:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/17 09:23:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图113 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-114-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:22:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	251305	2.636	46330	1068	1.378	--
2	2.107	9282483	97.364	1256622	2004	1.372	5.786
总计		9533789	100.000	1302951			


图114 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-115-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:25:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	251390	2.636	46393	1071	1.376	--
2	2.107	9286378	97.364	1257688	2007	1.373	5.794
总计		9537768	100.000	1304081			


图115 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-116-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:29:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	251217	2.633	46259	1065	1.381	--
2	2.107	9288998	97.367	1256221	2001	1.373	5.782
总计		9540215	100.000	1302481			


图116 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-117-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:32:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	251133	2.632	46430	1074	1.377	--
2	2.107	9291172	97.368	1258802	2010	1.373	5.799
总计		9542306	100.000	1305232			


图117 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-118-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:35:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	251721	2.637	46353	1068	1.379	--
2	2.108	9293838	97.363	1256484	2005	1.373	5.790
总计		9545558	100.000	1302837			

图118 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-119-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:39:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	112756	1.360	24863	1671	1.435	--
2	2.137	8175640	98.640	1236834	2655	1.425	6.761
总计		8288396	100.000	1261697			


图119 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-120-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:42:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	115834	1.376	25513	1671	1.437	--
2	2.138	8305327	98.624	1256383	2655	1.424	6.763
总计		8421162	100.000	1281896			


图120 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-121-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:46:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	110726	1.296	24496	1674	1.434	--
2	2.139	8434150	98.704	1274703	2654	1.425	6.765
总计		8544876	100.000	1299198			


图121 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-122-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:49:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	120142	1.384	26600	1673	1.428	--
2	2.139	8558955	98.616	1293610	2656	1.426	6.760
总计		8679097	100.000	1320210			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-123-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:52:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.186	107624	1.322	23811	1672	1.431	--
2	2.139	8035942	98.678	1215548	2658	1.425	6.762
总计		8143566	100.000	1239359			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-124-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:56:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	114302	1.352	25281	1674	1.435	--
2	2.138	8337155	98.648	1260829	2655	1.425	6.764
总计		8451457	100.000	1286110			

图124 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-125-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:59:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	191317	1.903	42063	1665	1.431	--
2	2.138	9861678	98.097	1485955	2636	1.425	6.746
总计		10052995	100.000	1528018			

图125 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-126-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:02:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	193768	1.931	42647	1663	1.431	--
2	2.137	9843103	98.069	1483074	2633	1.424	6.745
总计		10036871	100.000	1525721			

图126 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-127-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:06:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	197194	1.899	43335	1663	1.431	--
2	2.137	10188265	98.101	1533811	2629	1.424	6.743
总计		10385459	100.000	1577146			


图127 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-128-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:09:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	197611	1.917	43499	1664	1.430	--
2	2.137	10110997	98.083	1522036	2629	1.424	6.744
总计		10308608	100.000	1565535			


图128 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-129-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:13:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	189988	1.894	41895	1663	1.427	--
2	2.137	9841437	98.106	1482727	2634	1.425	6.747
总计		10031425	100.000	1524622			

图129 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-130-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:16:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	193592	1.934	42747	1666	1.428	--
2	2.137	9815740	98.066	1478892	2634	1.424	6.751
总计		10009331	100.000	1521639			

图130 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40°C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-131-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/01/16 19:19:45 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	218843	2.137	48176	1665	1.432	--
2	2.138	10020183	97.863	1508804	2632	1.424	6.750
总计		10239026	100.000	1556979			

图131 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-132-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:23:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.185	222386	2.174	48947	1666	1.427	--
2	2.139	10008842	97.826	1507112	2636	1.424	6.749
总计		10231228	100.000	1556058			


图132 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-133-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:26:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	228306	2.153	50283	1663	1.431	--
2	2.138	10377394	97.847	1560999	2627	1.424	6.745
总计		10605701	100.000	1611282			


图133 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-134-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:29:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:23:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	223355	2.141	49225	1663	1.429	--
2	2.138	10208039	97.859	1536276	2628	1.424	6.745
总计		10431395	100.000	1585501			

图134 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-135-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:33:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	219283	2.132	48393	1665	1.429	--
2	2.138	10066533	97.868	1515889	2633	1.424	6.753
总计		10285816	100.000	1564282			

图135 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-136-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:36:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	221556	2.175	48883	1666	1.430	--
2	2.137	9962643	97.825	1501313	2634	1.424	6.754
总计		10184199	100.000	1550196			

图136 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-137-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:39:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	233697	2.276	51546	1667	1.428	--
2	2.138	10032175	97.724	1511213	2634	1.424	6.756
总计		10265872	100.000	1562759			

图137 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-138-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:43:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	232811	2.272	51411	1666	1.427	--
2	2.138	10015267	97.728	1508439	2633	1.424	6.755
总计		10248078	100.000	1559850			

图138 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-139-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:46:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	241478	2.269	53066	1668	1.430	--
2	2.139	10399051	97.731	1564270	2627	1.424	6.750
总计		10640529	100.000	1617336			

图139 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-140-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:50:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	239992	2.292	52780	1667	1.429	--
2	2.139	10232597	97.708	1539843	2629	1.424	6.755
总计		10472589	100.000	1592623			

图140 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-141-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:53:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	233421	2.261	51481	1668	1.429	--
2	2.139	10088658	97.739	1519524	2632	1.424	6.758
总计		10322079	100.000	1571005			

图141 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-142-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:56:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	234784	2.296	51536	1666	1.430	--
2	2.140	9989250	97.704	1503925	2636	1.424	6.757
总计		10224034	100.000	1555461			

图142 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-143-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:00:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	236065	2.293	51955	1667	1.430	--
2	2.139	10057961	97.707	1514970	2632	1.424	6.755
总计		10294026	100.000	1566925			

图143 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-144-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:03:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	241018	2.336	52938	1666	1.430	--
2	2.140	10077370	97.664	1515925	2634	1.425	6.756
总计		10318388	100.000	1568863			

图144 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-145-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:06:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	246977	2.312	54668	1662	1.425	--
2	2.138	10433464	97.688	1569588	2627	1.424	6.752
总计		10680440	100.000	1624256			


图145 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-146-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:10:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	245693	2.341	54133	1661	1.428	--
2	2.138	10248584	97.659	1542643	2629	1.424	6.752
总计		10494276	100.000	1596776			

图146 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-147-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:13:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	239789	2.314	52967	1662	1.427	--
2	2.138	10122233	97.686	1523755	2629	1.424	6.753
总计		10362023	100.000	1576722			

图147 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-148-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:16:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	233177	2.277	51496	1663	1.428	--
2	2.139	10006280	97.723	1506659	2630	1.424	6.755
总计		10239457	100.000	1558155			

图148 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-149-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:20:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	243230	2.363	53645	1662	1.429	--
2	2.138	10050903	97.637	1513797	2634	1.424	6.754
总计		10294134	100.000	1567443			

图149 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-150-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:23:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	243521	2.367	53676	1663	1.429	--
2	2.139	10043323	97.633	1511798	2629	1.424	6.753
总计		10286844	100.000	1565474			

图150 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-151-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:27:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	251593	2.357	55674	1661	1.424	--
2	2.138	10423000	97.643	1567403	2624	1.424	6.750
总计		10674592	100.000	1623076			

图151 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-152-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:30:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	248656	2.372	54849	1661	1.426	--
2	2.139	10236336	97.628	1540369	2628	1.424	6.752
总计		10484993	100.000	1595218			

图152 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-153-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:33:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	240973	2.327	53256	1661	1.426	--
2	2.138	10115955	97.673	1522481	2627	1.424	6.754
总计		10356928	100.000	1575737			


图153 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-154-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:37:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	240962	2.351	53018	1665	1.428	--
2	2.139	10008057	97.649	1506494	2633	1.424	6.758
总计		10249019	100.000	1559512			

图154 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-155-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:40:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	243931	2.363	53883	1661	1.426	--
2	2.139	10078141	97.637	1517737	2631	1.424	6.758
总计		10322072	100.000	1571619			

图155 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-156-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:43:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:24:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	241961	2.356	53574	1662	1.423	--
2	2.139	10029797	97.644	1510320	2629	1.423	6.758
总计		10271758	100.000	1563894			

图156 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-157-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:47:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	254493	2.384	56246	1661	1.424	--
2	2.139	10421436	97.616	1566628	2624	1.423	6.754
总计		10675929	100.000	1622874			

图157 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-158-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:50:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	246827	2.353	54532	1662	1.426	--
2	2.139	10242441	97.647	1540597	2626	1.424	6.757
总计		10489268	100.000	1595129			

图158 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-159-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:54:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	242967	2.347	53560	1662	1.427	--
2	2.140	10107984	97.653	1520541	2632	1.423	6.759
总计		10350952	100.000	1574101			

图159 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-160-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:57:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	244553	2.383	53957	1663	1.426	--
2	2.140	10019808	97.617	1507366	2631	1.423	6.762
总计		10264361	100.000	1561323			

图160 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-161-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:00:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	246535	2.376	54365	1663	1.426	--
2	2.140	10129019	97.624	1522939	2631	1.424	6.762
总计		10375554	100.000	1577304			

图161 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-162-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:04:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	254575	2.453	55889	1663	1.426	--
2	2.141	10122235	97.547	1519598	2635	1.424	6.762
总计		10376810	100.000	1575487			

图162 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-163-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:07:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	263646	2.439	57845	1662	1.428	--
2	2.141	10545167	97.561	1581175	2624	1.425	6.753
总计		10808813	100.000	1639020			

图163 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-164-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:10:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	260625	2.461	57193	1660	1.430	--
2	2.141	10328156	97.539	1549675	2626	1.425	6.753
总计		10588781	100.000	1606868			

图164 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-165-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:14:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	249914	2.380	54880	1661	1.428	--
2	2.141	10248666	97.620	1537307	2629	1.426	6.758
总计		10498580	100.000	1592187			

图165 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-166-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:17:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	253373	2.446	55631	1661	1.429	--
2	2.141	10104711	97.554	1516197	2630	1.425	6.760
总计		10358084	100.000	1571828			


图166 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-167-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:20:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	254948	2.638	47135	1076	1.377	--
2	2.111	9409062	97.362	1272549	2010	1.374	5.823
总计		9664010	100.000	1319684			


图167 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-4/24-168-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:24:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:25:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	255124	2.637	47316	1083	1.377	--
2	2.111	9420703	97.363	1275886	2019	1.374	5.839
总计		9675827	100.000	1323202			

图168 缬沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-APCE853批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2