



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-738-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:47:24
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:21:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-739-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 16:50:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:02 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	77676	100.000	13102	1777	1.224	--
总计		77676	100.000	13102			

图2 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-740-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 16:53:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:06 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	77592	100.000	13124	1774	1.219	--
总计		77592	100.000	13124			

图3 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-741-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 16:56:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:09 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	77635	100.000	13117	1778	1.220	--
总计		77635	100.000	13117			

图4 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-742-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 16:58:52

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:22:12

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	77591	100.000	13083	1770	1.225	--
总计		77591	100.000	13083			

图5 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-743-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:01:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:15 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	77824	100.000	13105	1774	1.221	--
总计		77824	100.000	13105			

图6 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-744-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:04:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:17 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	8153	100.000	1213	1103	0.952	--
总计		8153	100.000	1213			

图7 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-5min-
片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-745-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 17:07:29

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:22:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.482	10222	100.000	1503	1133	0.961	--
总计		10222	100.000	1503			

图8 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-746-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 17:10:21

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:22:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	8333	100.000	1207	1090	0.931	--
总计		8333	100.000	1207			

图9 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-747-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:13:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:22:26 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	8555	100.000	1266	1086	0.933	--
总计		8555	100.000	1266			

图10 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-748-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:16:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:28 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	8938	100.000	1325	1135	0.966	--
总计		8938	100.000	1325			

图11 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-749-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:18:55
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	9495	100.000	1370	1087	0.931	--
总计		9495	100.000	1370			

图12 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-750-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:21:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:34 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	25901	100.000	3708	1055	0.933	--
总计		25901	100.000	3708			

图13 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-751-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:24:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:36 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	27818	100.000	3989	1076	0.925	--
总计		27818	100.000	3989			

图14 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-752-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:27:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:39 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	25110	100.000	3626	1096	0.936	--
总计		25110	100.000	3626			

图15 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-753-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:30:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:42 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	25194	100.000	3621	1081	0.943	--
总计		25194	100.000	3621			

图16 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-754-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:33:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:45 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	27301	100.000	3888	1063	0.930	--
总计		27301	100.000	3888			

图17 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-755-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:36:05
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	26907	100.000	3861	1082	0.921	--
总计		26907	100.000	3861			

图18 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-756-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:38:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:50 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	43514	100.000	6185	1068	0.913	--
总计		43514	100.000	6185			

图19 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-757-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:41:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:53 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	46239	100.000	6512	1062	0.922	--
总计		46239	100.000	6512			

图20 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-758-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:44:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:56 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	43594	100.000	6162	1066	0.913	--
总计		43594	100.000	6162			

图21 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-759-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:47:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:22:59 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	43011	100.000	6121	1074	0.926	--
总计		43011	100.000	6121			

图22 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-760-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:50:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:01 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	44270	100.000	6297	1063	0.921	--
总计		44270	100.000	6297			

图23 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-761-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:53:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:04 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	44154	100.000	6256	1075	0.917	--
总计		44154	100.000	6256			

图24 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-762-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:56:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:07 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	56389	100.000	8000	1064	0.911	--
总计		56389	100.000	8000			

图25 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-763-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:58:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:10 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	59194	100.000	8351	1057	0.914	--
总计		59194	100.000	8351			

图26 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-764-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:01:47
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:23:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	56829	100.000	8044	1058	0.913	--
总计		56829	100.000	8044			

图27 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-765-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:04:39
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	56232	100.000	7932	1063	0.918	--
总计		56232	100.000	7932			

图28 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-766-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:07:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:18 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	57750	100.000	8161	1062	0.912	--
总计		57750	100.000	8161			

图29 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-767-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:10:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:21 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	57716	100.000	8153	1066	0.914	--
总计		57716	100.000	8153			

图30 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-768-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:13:13
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:23:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	71661	100.000	10076	1052	0.913	--
总计		71661	100.000	10076			

图31 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-769-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 18:16:04

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:23:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	73606	100.000	10372	1056	0.911	--
总计		73606	100.000	10372			

图32 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-770-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:18:55
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	71515	100.000	10094	1058	0.914	--
总计		71515	100.000	10094			

图33 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-771-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:21:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:23:32 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	70275	100.000	9948	1060	0.913	--
总计		70275	100.000	9948			

图34 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-772-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:24:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:34 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	71693	100.000	10096	1059	0.918	--
总计		71693	100.000	10096			

图35 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-773-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:27:28
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	72735	100.000	10255	1052	0.912	--
总计		72735	100.000	10255			

图36 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-774-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:30:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:40 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	80011	100.000	11314	1058	0.916	--
总计		80011	100.000	11314			

图37 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-775-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:33:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:42 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	82348	100.000	11592	1056	0.911	--
总计		82348	100.000	11592			

图38 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-776-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:36:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:45 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	80603	100.000	11376	1060	0.912	--
总计		80603	100.000	11376			

图39 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-777-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:38:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:23:48 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	78560	100.000	11079	1057	0.911	--
总计		78560	100.000	11079			

图40 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-778-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:41:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:51 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	79607	100.000	11204	1052	0.910	--
总计		79607	100.000	11204			

图41 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-779-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:44:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:53 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	81296	100.000	11415	1055	0.913	--
总计		81296	100.000	11415			

图42 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-780-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:47:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:56 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	82826	100.000	11705	1057	0.912	--
总计		82826	100.000	11705			

图43 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-781-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:50:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:23:59 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	85493	100.000	11940	1049	0.908	--
总计		85493	100.000	11940			

图44 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-782-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 18:53:07

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:24:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	83301	100.000	11721	1051	0.911	--
总计		83301	100.000	11721			

图45 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-783-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:55:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:04 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	80973	100.000	11434	1058	0.914	--
总计		80973	100.000	11434			

图46 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-784-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:58:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:07 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	81704	100.000	11523	1063	0.914	--
总计		81704	100.000	11523			

图47 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-785-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 19:01:40

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:24:10

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	83539	100.000	11762	1052	0.915	--
总计		83539	100.000	11762			

图48 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-786-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:04:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:12 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	84219	100.000	11839	1049	0.907	--
总计		84219	100.000	11839			

图49 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-787-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:07:24
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	85459	100.000	12030	1052	0.911	--
总计		85459	100.000	12030			

图50 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-788-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:10:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:18 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	84107	100.000	11855	1052	0.912	--
总计		84107	100.000	11855			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-789-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:13:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:24:20 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	81550	100.000	11462	1048	0.912	--
总计		81550	100.000	11462			

图52 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-790-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:16:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:23 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	81773	100.000	11532	1063	0.911	--
总计		81773	100.000	11532			

图53 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-791-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:18:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:26 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	83497	100.000	11764	1052	0.915	--
总计		83497	100.000	11764			

图54 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-792-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:21:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:29 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.590	78099	100.000	12890	1625	1.208	--
总计		78099	100.000	12890			

图55 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-793-2 - zzp-24122002p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:24:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:24:31 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.591	78173	100.000	12868	1625	1.204	--
总计		78173	100.000	12868			

图56 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122002批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-794-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 19:27:30

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:24:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-795-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:30:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:37 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	78353	100.000	13172	1771	1.227	--
总计		78353	100.000	13172			

图58 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-796-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:33:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:39 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	78191	100.000	13176	1772	1.223	--
总计		78191	100.000	13176			

图59 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-797-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 19:36:10

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:24:42

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	78154	100.000	13179	1770	1.228	--
总计		78154	100.000	13179			

图60 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-798-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:39:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:45 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	78235	100.000	13174	1769	1.229	--
总计		78235	100.000	13174			

图61 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-799-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:41:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:48 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	78380	100.000	13198	1776	1.229	--
总计		78380	100.000	13198			

图62 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-800-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 19:44:49

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:24:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	8853	100.000	1307	1137	0.943	--
总计		8853	100.000	1307			

图63 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-801-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:47:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:53 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	8419	100.000	1218	1082	0.913	--
总计		8419	100.000	1218			

图64 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-802-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:50:34
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	9485	100.000	1361	1105	0.929	--
总计		9485	100.000	1361			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-803-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:53:26
处理时间(V2): 2025/01/18 09:24:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	8848	100.000	1287	1078	0.944	--
总计		8848	100.000	1287			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-804-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:56:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:01 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	8559	100.000	1253	1086	0.945	--
总计		8559	100.000	1253			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-805-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:59:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:04 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	7468	100.000	1118	1106	0.970	--
总计		7468	100.000	1118			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-806-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:02:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:07 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	26854	100.000	3873	1081	0.943	--
总计		26854	100.000	3873			

图69 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-807-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:04:52
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	26037	100.000	3762	1072	0.939	--
总计		26037	100.000	3762			

图70 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-808-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:07:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:12 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	27803	100.000	3968	1069	0.923	--
总计		27803	100.000	3968			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-809-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:10:36
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	27150	100.000	3876	1067	0.917	--
总计		27150	100.000	3876			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-810-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:13:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:18 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	26807	100.000	3796	1055	0.918	--
总计		26807	100.000	3796			

图73 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-811-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:16:21
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	24577	100.000	3496	1077	0.933	--
总计		24577	100.000	3496			

图74 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-812-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:19:13
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	45854	100.000	6507	1064	0.922	--
总计		45854	100.000	6507			

图75 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-813-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:22:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:26 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	43183	100.000	6117	1059	0.923	--
总计		43183	100.000	6117			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-814-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:24:58
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	45475	100.000	6443	1061	0.914	--
总计		45475	100.000	6443			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-815-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 20:27:50

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:25:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	44650	100.000	6305	1048	0.914	--
总计		44650	100.000	6305			

图78 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-816-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:30:42
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	45686	100.000	6434	1056	0.915	--
总计		45686	100.000	6434			

图79 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-817-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:33:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:36 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	43607	100.000	6154	1055	0.923	--
总计		43607	100.000	6154			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-818-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:36:27
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	60426	100.000	8486	1057	0.916	--
总计		60426	100.000	8486			

图81 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-819-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:39:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:42 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	55982	100.000	7884	1049	0.921	--
总计		55982	100.000	7884			

图82 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-820-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:42:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:45 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	59411	100.000	8348	1054	0.913	--
总计		59411	100.000	8348			

图83 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-821-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:45:05
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	58041	100.000	8143	1050	0.915	--
总计		58041	100.000	8143			

图84 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-822-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:47:58
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:50
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	59448	100.000	8346	1051	0.921	--
总计		59448	100.000	8346			

图85 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-823-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:50:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:53 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	58207	100.000	8151	1045	0.914	--
总计		58207	100.000	8151			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-824-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:53:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:56 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	74626	100.000	10476	1049	0.916	--
总计		74626	100.000	10476			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-825-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:56:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:25:58 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	71734	100.000	10062	1048	0.910	--
总计		71734	100.000	10062			

图88 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-826-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:59:30
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	73968	100.000	10373	1047	0.913	--
总计		73968	100.000	10373			

图89 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-827-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:02:22
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	72987	100.000	10295	1050	0.914	--
总计		72987	100.000	10295			

图90 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-828-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:05:15
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:26:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	74966	100.000	10511	1048	0.912	--
总计		74966	100.000	10511			

图91 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-829-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:08:08
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:26:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	72478	100.000	10221	1051	0.916	--
总计		72478	100.000	10221			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-830-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:11:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:12 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	83032	100.000	11702	1050	0.914	--
总计		83032	100.000	11702			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-831-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:13:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:15 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	79954	100.000	11306	1057	0.918	--
总计		79954	100.000	11306			

图94 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-832-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:16:47
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	81719	100.000	11466	1042	0.914	--
总计		81719	100.000	11466			

图95 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-833-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:19:40
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	81991	100.000	11528	1052	0.912	--
总计		81991	100.000	11528			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-834-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:22:33
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	82734	100.000	11611	1053	0.911	--
总计		82734	100.000	11611			

图97 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-835-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:25:25
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	80513	100.000	11347	1053	0.909	--
总计		80513	100.000	11347			

图98 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-836-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:28:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:28 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	85943	100.000	12047	1044	0.906	--
总计		85943	100.000	12047			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-837-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:31:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:31 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	82824	100.000	11679	1053	0.913	--
总计		82824	100.000	11679			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-838-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:34:03
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	83847	100.000	11787	1050	0.911	--
总计		83847	100.000	11787			

图101 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-839-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:36:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:37 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	84154	100.000	11822	1048	0.913	--
总计		84154	100.000	11822			

图102 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-840-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:39:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:39 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	85200	100.000	11948	1051	0.912	--
总计		85200	100.000	11948			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-841-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:42:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:42 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	82861	100.000	11654	1051	0.913	--
总计		82861	100.000	11654			

图104 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-842-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 21:45:35

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:26:45

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	86143	100.000	12092	1048	0.909	--
总计		86143	100.000	12092			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-843-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:48:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:48 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	84190	100.000	11772	1044	0.907	--
总计		84190	100.000	11772			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-844-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:51:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:50 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	84018	100.000	11821	1053	0.914	--
总计		84018	100.000	11821			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-845-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:54:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:53 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	84946	100.000	11915	1051	0.907	--
总计		84946	100.000	11915			

图108 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-846-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:57:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:56 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	85389	100.000	11995	1052	0.907	--
总计		85389	100.000	11995			

图109 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-847-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:00:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:26:58 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	83297	100.000	11677	1047	0.911	--
总计		83297	100.000	11677			

图110 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-848-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 22:02:54

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:27:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.618	78823	100.000	13236	1763	1.227	--
总计		78823	100.000	13236			

图111 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-849-2 - zzp-24122402p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:05:47

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:27:04

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	79190	100.000	13262	1759	1.236	--
总计		79190	100.000	13262			

图112 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122402批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-850-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 22:08:40

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:27:07

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-851-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:11:33

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:27:10

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	78184	100.000	13142	1765	1.229	--
总计		78184	100.000	13142			

图114 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-852-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 22:14:26

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:27:13

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	78466	100.000	13163	1751	1.231	--
总计		78466	100.000	13163			

图115 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-853-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 22:17:19

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:27:15

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	78388	100.000	13160	1759	1.233	--
总计		78388	100.000	13160			

图116 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-854-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:20:12
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	78323	100.000	13165	1760	1.229	--
总计		78323	100.000	13165			

图117 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-855-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:23:05
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	78189	100.000	13143	1765	1.229	--
总计		78189	100.000	13143			

图118 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-856-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:25:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:24 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	7825	100.000	1154	1118	0.971	--
总计		7825	100.000	1154			

图119 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-857-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:28:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:26 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	8178	100.000	1198	1110	0.983	--
总计		8178	100.000	1198			

图120 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-858-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:31:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:29 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.482	8221	100.000	1191	1069	0.924	--
总计		8221	100.000	1191			

图121 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-859-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:34:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:32 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	7456	100.000	1068	1099	0.954	--
总计		7456	100.000	1068			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-860-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:37:25

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:27:35

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.481	7224	100.000	1052	1187	0.958	--
总计		7224	100.000	1052			

图123 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-861-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:40:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:37 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	7581	100.000	1102	1049	0.935	--
总计		7581	100.000	1102			

图124 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-862-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:43:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:40 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	24852	100.000	3600	1102	0.936	--
总计		24852	100.000	3600			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-863-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:46:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:43 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	25438	100.000	3660	1088	0.920	--
总计		25438	100.000	3660			

图126 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-864-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 22:48:53

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:27:46

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	25841	100.000	3678	1065	0.939	--
总计		25841	100.000	3678			

图127 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-865-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:51:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:49 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	24047	100.000	3459	1073	0.918	--
总计		24047	100.000	3459			

图128 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-866-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:54:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:51 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	24331	100.000	3482	1075	0.930	--
总计		24331	100.000	3482			

图129 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-867-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 22:57:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:54 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	23478	100.000	3421	1091	0.944	--
总计		23478	100.000	3421			

图130 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-868-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:00:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:27:57 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	43698	100.000	6206	1061	0.920	--
总计		43698	100.000	6206			

图131 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-869-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:03:13
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	43391	100.000	6146	1061	0.924	--
总计		43391	100.000	6146			

图132 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-870-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:06:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:02 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	43081	100.000	6111	1066	0.925	--
总计		43081	100.000	6111			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-871-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:08:56
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.480	42736	100.000	6064	1065	0.915	--
总计		42736	100.000	6064			

图134 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-872-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:11:48
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	42045	100.000	6025	1074	0.920	--
总计		42045	100.000	6025			

图135 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-873-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:14:40
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	42310	100.000	6035	1069	0.917	--
总计		42310	100.000	6035			

图136 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-874-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:17:32
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	56997	100.000	8107	1062	0.917	--
总计		56997	100.000	8107			

图137 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-875-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:20:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:16 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	57010	100.000	8102	1069	0.922	--
总计		57010	100.000	8102			

图138 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-876-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:23:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:19 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	55779	100.000	7869	1055	0.910	--
总计		55779	100.000	7869			

图139 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-877-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:26:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:22 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	56369	100.000	7996	1068	0.917	--
总计		56369	100.000	7996			

图140 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-878-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:28:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:24 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	56313	100.000	8002	1067	0.923	--
总计		56313	100.000	8002			

图141 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-879-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:31:49
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	56651	100.000	8071	1071	0.917	--
总计		56651	100.000	8071			

图142 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-880-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/17 23:34:41

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:28:30

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	72551	100.000	10270	1059	0.914	--
总计		72551	100.000	10270			

图143 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-881-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:37:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:33 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	72587	100.000	10244	1062	0.916	--
总计		72587	100.000	10244			

图144 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-882-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:40:25
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	70646	100.000	10013	1060	0.918	--
总计		70646	100.000	10013			

图145 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-883-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:43:17
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	71741	100.000	10145	1059	0.916	--
总计		71741	100.000	10145			

图146 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-884-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:46:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:41 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	72300	100.000	10190	1056	0.916	--
总计		72300	100.000	10190			

图147 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-885-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 23:49:01
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	72689	100.000	10282	1060	0.911	--
总计		72689	100.000	10282			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-886-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:51:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:47 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	81490	100.000	11472	1054	0.908	--
总计		81490	100.000	11472			

图149 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-887-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:54:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:50 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	81150	100.000	11458	1056	0.911	--
总计		81150	100.000	11458			

图150 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-888-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 23:57:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:53 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	80375	100.000	11346	1060	0.914	--
总计		80375	100.000	11346			

图151 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-889-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:00:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:55 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	80792	100.000	11378	1054	0.912	--
总计		80792	100.000	11378			

图152 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-890-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:03:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:28:58 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	80677	100.000	11418	1059	0.915	--
总计		80677	100.000	11418			

图153 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-891-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:06:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:01 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	80731	100.000	11428	1054	0.912	--
总计		80731	100.000	11428			

图154 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-892-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:09:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:04 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	83581	100.000	11808	1058	0.913	--
总计		83581	100.000	11808			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-893-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 00:11:58
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:29:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	83468	100.000	11783	1051	0.917	--
总计		83468	100.000	11783			

图156 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-894-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 00:14:50
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:29:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	83211	100.000	11715	1051	0.912	--
总计		83211	100.000	11715			

图157 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-895-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 00:17:42
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	83676	100.000	11795	1053	0.912	--
总计		83676	100.000	11795			

图158 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-896-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:20:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:16 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	83378	100.000	11773	1058	0.910	--
总计		83378	100.000	11773			

图159 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-897-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 00:23:24
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:19
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	83032	100.000	11739	1056	0.916	--
总计		83032	100.000	11739			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-898-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:26:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:21 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	84098	100.000	11840	1051	0.911	--
总计		84098	100.000	11840			

图161 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-899-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:29:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:24 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	83523	100.000	11759	1050	0.915	--
总计		83523	100.000	11759			

图162 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-900-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 00:32:01

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:29:27

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	83274	100.000	11785	1061	0.914	--
总计		83274	100.000	11785			

图163 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-901-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 00:34:54

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:29:29

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	83860	100.000	11812	1050	0.911	--
总计		83860	100.000	11812			

图164 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-902-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:37:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:32 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	83420	100.000	11711	1049	0.913	--
总计		83420	100.000	11711			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-903-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:40:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:35 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	83751	100.000	11822	1057	0.912	--
总计		83751	100.000	11822			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-904-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 00:43:34
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	78863	100.000	13238	1757	1.233	--
总计		78863	100.000	13238			

图167 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

167



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-905-2 - zzp-24121201-YD1p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:46:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:41 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	78976	100.000	13220	1756	1.225	--
总计		78976	100.000	13220			

图168 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品24121201-YD1批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

168



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-906-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 00:49:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:43 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-907-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 00:52:15
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.618	79027	100.000	13234	1760	1.232	--
总计		79027	100.000	13234			

图170 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

170



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-908-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 00:55:09
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.618	78586	100.000	13193	1761	1.228	--
总计		78586	100.000	13193			

图171 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

171



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-909-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 00:58:03

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:29:52

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	78922	100.000	13198	1757	1.229	--
总计		78922	100.000	13198			

图172 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-910-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 01:00:57

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:29:54

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.618	79121	100.000	13252	1762	1.234	--
总计		79121	100.000	13252			

图173 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-911-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 01:03:51
处理时间(V2): 2025/01/18 09:29:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.618	79124	100.000	13242	1763	1.230	--
总计		79124	100.000	13242			

图174 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-912-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:06:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:00 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	19402	100.000	2799	1070	0.937	--
总计		19402	100.000	2799			

图175 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-913-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:09:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:04 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	8068	100.000	1193	1106	0.968	--
总计		8068	100.000	1193			

图176 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-914-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 01:12:31

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:30:07

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	9184	100.000	1337	1123	0.947	--
总计		9184	100.000	1337			

图177 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-915-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:15:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:10 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	8307	100.000	1213	1068	0.966	--
总计		8307	100.000	1213			

图178 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-916-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:18:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:12 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	17217	100.000	2455	1074	0.925	--
总计		17217	100.000	2455			

图179 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-917-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:21:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:15 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	17408	100.000	2501	1064	0.945	--
总计		17408	100.000	2501			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-918-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 01:24:03
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	36423	100.000	5192	1059	0.921	--
总计		36423	100.000	5192			

图181 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-919-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:26:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:21 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	25477	100.000	3642	1068	0.917	--
总计		25477	100.000	3642			

图182 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-920-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:29:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:24 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	26609	100.000	3800	1077	0.931	--
总计		26609	100.000	3800			

图183 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-921-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:32:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:26 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	26587	100.000	3786	1059	0.927	--
总计		26587	100.000	3786			

图184 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-922-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:35:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:29 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	34745	100.000	4973	1062	0.921	--
总计		34745	100.000	4973			

图185 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-923-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:38:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:32 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	34064	100.000	4843	1055	0.925	--
总计		34064	100.000	4843			

图186 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-924-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:41:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:35 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	53817	100.000	7582	1052	0.912	--
总计		53817	100.000	7582			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-925-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:44:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:38 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	43105	100.000	6104	1054	0.919	--
总计		43105	100.000	6104			

图188 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-926-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:47:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:40 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	44269	100.000	6272	1059	0.917	--
总计		44269	100.000	6272			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-927-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 01:50:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	43167	100.000	6123	1064	0.924	--
总计		43167	100.000	6123			

图190 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-928-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:52:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:46 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	51276	100.000	7211	1045	0.918	--
总计		51276	100.000	7211			

图191 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-929-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 01:55:49
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	50249	100.000	7055	1035	0.910	--
总计		50249	100.000	7055			

图192 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-930-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 01:58:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:51 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	65336	100.000	9243	1052	0.920	--
总计		65336	100.000	9243			

图193 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-931-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:01:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:54 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	56489	100.000	7965	1059	0.919	--
总计		56489	100.000	7965			

图194 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-932-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:04:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:30:57 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	57867	100.000	8151	1051	0.914	--
总计		57867	100.000	8151			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-933-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:07:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:00 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	55474	100.000	7862	1055	0.915	--
总计		55474	100.000	7862			

图196 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-934-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:10:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:02 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	62285	100.000	8738	1045	0.910	--
总计		62285	100.000	8738			

图197 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-935-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 02:13:10
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	61350	100.000	8652	1046	0.915	--
总计		61350	100.000	8652			

图198 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-936-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:16:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:08 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	77108	100.000	10878	1055	0.910	--
总计		77108	100.000	10878			

图199 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-937-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 02:18:58
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	71201	100.000	10040	1050	0.914	--
总计		71201	100.000	10040			

图200 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-938-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 02:21:51
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:31:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	72486	100.000	10203	1051	0.911	--
总计		72486	100.000	10203			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-939-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:24:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:17 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	69949	100.000	9834	1053	0.916	--
总计		69949	100.000	9834			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-940-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:27:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:19 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	74871	100.000	10521	1045	0.911	--
总计		74871	100.000	10521			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-941-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:30:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:22 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	74636	100.000	10509	1041	0.914	--
总计		74636	100.000	10509			

图204 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-942-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 02:33:25
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	85624	100.000	12022	1046	0.916	--
总计		85624	100.000	12022			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-943-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:36:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:28 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	81072	100.000	11378	1046	0.915	--
总计		81072	100.000	11378			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-944-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:39:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:30 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	81165	100.000	11378	1042	0.915	--
总计		81165	100.000	11378			

图207 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-945-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:42:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:33 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	79397	100.000	11123	1042	0.911	--
总计		79397	100.000	11123			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-946-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:44:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:36 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	82176	100.000	11485	1033	0.911	--
总计		82176	100.000	11485			

图209 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-947-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:47:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:38 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	82432	100.000	11517	1034	0.916	--
总计		82432	100.000	11517			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-948-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:50:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:41 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	87392	100.000	12230	1037	0.911	--
总计		87392	100.000	12230			

图211 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-949-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:53:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:44 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	83744	100.000	11741	1042	0.915	--
总计		83744	100.000	11741			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-950-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 02:56:34
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	83609	100.000	11714	1044	0.913	--
总计		83609	100.000	11714			

图213 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-951-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 02:59:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:50 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	82836	100.000	11565	1039	0.916	--
总计		82836	100.000	11565			

图214 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-952-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 03:02:21
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:53
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	83435	100.000	11704	1039	0.909	--
总计		83435	100.000	11704			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-953-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 03:05:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:55 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	84238	100.000	11796	1036	0.914	--
总计		84238	100.000	11796			

图216 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-954-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 03:08:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:31:58 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	87249	100.000	12196	1034	0.917	--
总计		87249	100.000	12196			

图217 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-955-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 03:11:03

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:32:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	84386	100.000	11865	1040	0.917	--
总计		84386	100.000	11865			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-956-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 03:13:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:04 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	84215	100.000	11798	1045	0.918	--
总计		84215	100.000	11798			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-957-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 03:16:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:06 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	82981	100.000	11684	1047	0.914	--
总计		82981	100.000	11684			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-958-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 03:19:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:09 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	84292	100.000	11797	1037	0.910	--
总计		84292	100.000	11797			

图221 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-959-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/18 03:22:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:12 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	84782	100.000	11838	1031	0.915	--
总计		84782	100.000	11838			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-960-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/18 03:25:34
处理时间(V2): 2025/01/18 09:32:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	79527	100.000	13399	1748	1.238	--
总计		79527	100.000	13399			

图223 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-60/24-961-2 - zzp-24121201-YD2p-4mg-T2P-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 03:28:28

处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:32:17

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min


波长:268nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.615	79566	100.000	13366	1749	1.237	--
总计		79566	100.000	13366			

图224 坎地沙坦酯片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24121201-YD2批(4mg规格)-pH6.8(内含0.1%Tween)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2