



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-512-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:08:00
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:09:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-513-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:10:52

处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:09:53

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	37201	100.000	6656	1905	1.087	--
总计		37201	100.000	6656			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-514-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:13:45

处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:09:57

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	37069	100.000	6662	1914	1.094	--
总计		37069	100.000	6662			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-515-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:16:38
处理时间(V2): 2025/01/18 10:09:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	37165	100.000	6658	1913	1.094	--
总计		37165	100.000	6658			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-516-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:19:29

处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	37147	100.000	6605	1901	1.101	--
总计		37147	100.000	6605			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-517-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:22:22

处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	36875	100.000	6612	1921	1.099	--
总计		36875	100.000	6612			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-518-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:25:13
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	2373	100.000	345	1000	1.053	--
总计		2373	100.000	345			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-519-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:28:04
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.413	3089	100.000	462	986	1.060	--
总计		3089	100.000	462			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-520-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:30:56
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.412	2540	100.000	381	990	0.949	--
总计		2540	100.000	381			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-521-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:33:47
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	3171	100.000	423	849	1.046	--
总计		3171	100.000	423			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-522-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:36:38
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	2314	100.000	360	1114	0.969	--
总计		2314	100.000	360			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-523-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:39:30
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	2858	100.000	406	976	1.039	--
总计		2858	100.000	406			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-524-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:42:22
处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	10037	100.000	1323	823	0.910	--
总计		10037	100.000	1323			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-525-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:45:13
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.410	13051	100.000	1688	849	0.933	--
总计		13051	100.000	1688			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-526-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:48:05
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	9892	100.000	1268	836	0.922	--
总计		9892	100.000	1268			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-527-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:50:56
处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	12191	100.000	1592	832	0.901	--
总计		12191	100.000	1592			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-528-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:53:46
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	9546	100.000	1261	853	0.948	--
总计		9546	100.000	1261			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-529-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:56:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:36 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	9922	100.000	1320	876	0.955	--
总计		9922	100.000	1320			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-530-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:59:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:38 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	18727	100.000	2439	842	0.912	--
总计		18727	100.000	2439			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-531-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:02:21
处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	23567	100.000	3046	827	0.892	--
总计		23567	100.000	3046			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-532-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:05:13
处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	18653	100.000	2386	823	0.902	--
总计		18653	100.000	2386			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-533-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:08:04
处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	23434	100.000	3027	827	0.894	--
总计		23434	100.000	3027			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-534-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:10:55
处理时间(V2): 2025/01/18 10:10:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	17875	100.000	2379	848	0.932	--
总计		17875	100.000	2379			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-535-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:13:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:51 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	20126	100.000	2600	818	0.908	--
总计		20126	100.000	2600			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-536-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:16:38
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	26719	100.000	3465	815	0.903	--
总计		26719	100.000	3465			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-537-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:19:29
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	31908	100.000	4114	809	0.901	--
总计		31908	100.000	4114			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-538-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:22:21
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:10:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	26572	100.000	3413	815	0.904	--
总计		26572	100.000	3413			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-539-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:25:12
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	32474	100.000	4180	809	0.901	--
总计		32474	100.000	4180			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-540-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:28:04
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	25812	100.000	3390	846	0.901	--
总计		25812	100.000	3390			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-541-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:30:55
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	28404	100.000	3677	827	0.892	--
总计		28404	100.000	3677			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-542-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:33:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:09 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	36595	100.000	4676	818	0.897	--
总计		36595	100.000	4676			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-543-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:36:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:12 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	39223	100.000	4965	813	0.902	--
总计		39223	100.000	4965			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-544-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:39:28
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	36060	100.000	4628	817	0.892	--
总计		36060	100.000	4628			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-545-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:42:19
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	40976	100.000	5218	815	0.892	--
总计		40976	100.000	5218			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-546-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:45:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:21 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	36463	100.000	4650	811	0.896	--
总计		36463	100.000	4650			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-547-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:48:02
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	38504	100.000	4953	813	0.893	--
总计		38504	100.000	4953			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-548-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:50:53
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	40620	100.000	5197	811	0.901	--
总计		40620	100.000	5197			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-549-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:53:45
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	41043	100.000	5235	809	0.896	--
总计		41043	100.000	5235			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-550-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:56:36
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	39508	100.000	5061	813	0.894	--
总计		39508	100.000	5061			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-551-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 18:59:27
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	42274	100.000	5398	803	0.902	--
总计		42274	100.000	5398			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-552-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:02:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:37 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	41142	100.000	5241	806	0.898	--
总计		41142	100.000	5241			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-553-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:05:09
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	42508	100.000	5408	800	0.899	--
总计		42508	100.000	5408			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-554-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:08:00
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	41033	100.000	5241	805	0.902	--
总计		41033	100.000	5241			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-555-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:10:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:45 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	41632	100.000	5297	807	0.898	--
总计		41632	100.000	5297			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-556-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:13:43
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	40147	100.000	5102	805	0.900	--
总计		40147	100.000	5102			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-557-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:16:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:50 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	42532	100.000	5411	806	0.893	--
总计		42532	100.000	5411			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-558-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:19:25
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:53
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	41092	100.000	5250	811	0.900	--
总计		41092	100.000	5250			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-559-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:22:16
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:11:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	42544	100.000	5414	806	0.898	--
总计		42544	100.000	5414			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-560-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:25:08
处理时间(V2): 2025/01/18 10:11:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	41205	100.000	5237	809	0.893	--
总计		41205	100.000	5237			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-561-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:28:01
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	41068	100.000	5254	806	0.896	--
总计		41068	100.000	5254			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-562-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:30:53
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	40974	100.000	5245	808	0.891	--
总计		40974	100.000	5245			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-563-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:33:45
处理时间(V2): 2025/01/18 10:12:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	42113	100.000	5336	809	0.898	--
总计		42113	100.000	5336			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-564-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 19:36:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:12:09 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	41088	100.000	5260	801	0.900	--
总计		41088	100.000	5260			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-565-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:39:27
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	42085	100.000	5337	799	0.908	--
总计		42085	100.000	5337			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-566-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:42:19
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	37186	100.000	6618	1888	1.088	--
总计		37186	100.000	6618			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-567-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:45:11

处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:17

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	36733	100.000	6599	1893	1.088	--
总计		36733	100.000	6599			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-568-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:48:04
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:19
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-569-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:50:57

处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:22

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	36955	100.000	6616	1897	1.084	--
总计		36955	100.000	6616			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-570-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 19:53:51
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	37218	100.000	6615	1896	1.090	--
总计		37218	100.000	6615			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-571-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:56:44

处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:27

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	36907	100.000	6625	1895	1.095	--
总计		36907	100.000	6625			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-572-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:59:37

处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:30

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	37141	100.000	6617	1896	1.091	--
总计		37141	100.000	6617			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-573-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:02:31

处理时间(V2): 2025/01/18 10:12:33

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	37127	100.000	6597	1889	1.091	--
总计		37127	100.000	6597			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-574-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:05:23
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.411	2790	100.000	398	1006	0.998	--
总计		2790	100.000	398			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-575-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:08:16
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	2336	100.000	332	962	1.127	--
总计		2336	100.000	332			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-576-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:11:08
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	2706	100.000	411	1037	1.108	--
总计		2706	100.000	411			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-577-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:14:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:12:43 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	2893	100.000	406	858	1.027	--
总计		2893	100.000	406			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-578-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:16:51
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	2367	100.000	342	964	0.947	--
总计		2367	100.000	342			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-579-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:19:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:49 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	2771	100.000	400	975	1.004	--
总计		2771	100.000	400			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-580-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:22:35
处理时间(V2): 2025/01/18 10:12:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	10955	100.000	1424	820	0.942	--
总计		10955	100.000	1424			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-581-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:25:27
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	9654	100.000	1267	816	0.962	--
总计		9654	100.000	1267			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-582-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:28:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:12:57 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	11608	100.000	1492	806	0.912	--
总计		11608	100.000	1492			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-583-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:31:12
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:12:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	9567	100.000	1255	825	0.915	--
总计		9567	100.000	1255			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-584-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:34:03
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	9130	100.000	1230	865	0.965	--
总计		9130	100.000	1230			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-585-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:36:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:13:05 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	9144	100.000	1227	832	0.941	--
总计		9144	100.000	1227			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-586-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:39:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:13:07 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	20500	100.000	2671	800	0.924	--
总计		20500	100.000	2671			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-587-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:42:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:13:10 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	19453	100.000	2485	795	0.883	--
总计		19453	100.000	2485			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-588-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:45:33
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	22065	100.000	2853	809	0.910	--
总计		22065	100.000	2853			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-589-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:48:26
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	18618	100.000	2385	803	0.915	--
总计		18618	100.000	2385			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-590-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:51:18
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	17991	100.000	2307	801	0.922	--
总计		17991	100.000	2307			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-591-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 20:54:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:13:21 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	17488	100.000	2264	822	0.940	--
总计		17488	100.000	2264			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-592-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:57:02
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	29384	100.000	3777	810	0.894	--
总计		29384	100.000	3777			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-593-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 20:59:54
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	27968	100.000	3604	814	0.902	--
总计		27968	100.000	3604			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-594-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:02:46
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	31298	100.000	3994	795	0.904	--
总计		31298	100.000	3994			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-595-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:05:39
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	26950	100.000	3441	792	0.903	--
总计		26950	100.000	3441			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-596-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:08:32
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	25973	100.000	3313	785	0.895	--
总计		25973	100.000	3313			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-597-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:11:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:13:38 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	25485	100.000	3271	796	0.896	--
总计		25485	100.000	3271			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-598-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:14:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:13:40 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	38982	100.000	4976	797	0.903	--
总计		38982	100.000	4976			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-599-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:17:10
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	37096	100.000	4761	803	0.911	--
总计		37096	100.000	4761			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-600-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:20:03
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	40264	100.000	5121	795	0.913	--
总计		40264	100.000	5121			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-601-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:22:56
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	37737	100.000	4810	799	0.897	--
总计		37737	100.000	4810			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-602-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:25:49
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	34536	100.000	4380	787	0.907	--
总计		34536	100.000	4380			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-603-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:28:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:13:53 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	35268	100.000	4505	798	0.900	--
总计		35268	100.000	4505			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-604-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:31:35
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	41874	100.000	5321	794	0.896	--
总计		41874	100.000	5321			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-605-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:34:29
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:13:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	40676	100.000	5191	794	0.899	--
总计		40676	100.000	5191			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-606-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:37:22
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	43143	100.000	5460	780	0.892	--
总计		43143	100.000	5460			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-607-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:40:15
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	41131	100.000	5257	793	0.910	--
总计		41131	100.000	5257			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-608-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 21:43:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/18 10:14:07 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	38355	100.000	4862	796	0.896	--
总计		38355	100.000	4862			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-609-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:46:01
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	40702	100.000	5143	786	0.886	--
总计		40702	100.000	5143			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-610-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:48:55
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	41951	100.000	5332	783	0.896	--
总计		41951	100.000	5332			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-611-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:51:48
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	41210	100.000	5253	796	0.889	--
总计		41210	100.000	5253			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-612-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:54:40
处理时间 (V2): 2025/01/18 10:14:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	43273	100.000	5477	795	0.895	--
总计		43273	100.000	5477			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-613-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 21:57:34
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	41834	100.000	5272	777	0.895	--
总计		41834	100.000	5272			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-614-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:00:28
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	38424	100.000	4922	792	0.895	--
总计		38424	100.000	4922			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-615-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:03:21
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	41276	100.000	5246	787	0.899	--
总计		41276	100.000	5246			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-616-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:06:15
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)
流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	41917	100.000	5320	791	0.898	--
总计		41917	100.000	5320			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-617-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:09:08
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	41672	100.000	5332	794	0.902	--
总计		41672	100.000	5332			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-618-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:12:01
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	42921	100.000	5444	791	0.906	--
总计		42921	100.000	5444			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-619-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:14:54
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.404	41279	100.000	5275	791	0.896	--
总计		41279	100.000	5275			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-620-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:17:48
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.404	40649	100.000	5153	785	0.900	--
总计		40649	100.000	5153			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-621-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:20:41
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	41389	100.000	5287	793	0.900	--
总计		41389	100.000	5287			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-622-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 22:23:35
处理时间 (V2) : 2025/01/18 10:14:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	37295	100.000	6663	1886	1.092	--
总计		37295	100.000	6663			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-63/26-623-2 - cbzj-KC031p-4mg-rcqx-pH6.8+0.1tw80jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:26:28

处理时间(V2): 2025/01/18 10:14:46

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	37120	100.000	6660	1896	1.086	--
总计		37120	100.000	6660			