




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.2ml/min
柱温:40℃ 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-1-2 - zzp-cq9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 11:23:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/18 09:45:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-2-2 - zzp-cq9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 11:36:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.289	486511	52.025	66833	12801	1.156	--
2	10.847	448637	47.975	35485	17120	1.042	21.437
总计		935148	100.000	102318			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-3-2 - zzp-cq9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 11:48:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.290	486118	52.033	66908	12844	1.157	--
2	10.855	448127	47.967	35473	17166	1.044	21.483
总计		934244	100.000	102380			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-4-2 - zzp-cq9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 12:01:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.293	486854	52.030	66470	12755	1.160	--
2	10.867	448862	47.970	35372	17107	1.047	21.449
总计		935716	100.000	101842			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-5-2 - zzp-cq9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 12:13:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.300	486648	52.096	66608	12837	1.159	--
2	10.875	447490	47.904	35336	17186	1.048	21.485
总计		934138	100.000	101944			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-6-2 - zzp-cq9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 12:25:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.296	485302	52.052	66726	12856	1.160	--
2	10.875	447041	47.948	35312	17172	1.048	21.510
总计		932343	100.000	102038			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-7-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 12:38:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.295	476377	52.705	65502	12839	1.160	--
2	10.874	427471	47.295	33777	17166	1.049	21.504
总计		903849	100.000	99278			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-8-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 12:50:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.299	475592	52.688	65341	12841	1.161	--
2	10.887	427057	47.312	33744	17206	1.049	21.535
总计		902649	100.000	99086			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-9-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 13:03:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.302	482756	54.402	65933	12762	1.168	--
2	10.895	404634	45.598	31821	17074	1.052	21.461
总计		887390	100.000	97754			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-10-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 13:15:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.309	485396	54.595	65895	12663	1.168	--
2	10.894	403686	45.405	31830	17172	1.051	21.430
总计		889082	100.000	97725			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-11-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 13:27:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.306	498934	54.259	68531	12860	1.167	--
2	10.905	420611	45.741	33004	17025	1.052	21.474
总计		919545	100.000	101536			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-12-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 13:40:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.312	500693	54.423	68454	12799	1.170	--
2	10.903	419305	45.577	32930	17058	1.053	21.432
总计		919998	100.000	101384			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-13-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 13:52:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.306	505401	55.376	68888	12689	1.170	--
2	10.900	407267	44.624	32168	17263	1.053	21.505
总计		912667	100.000	101056			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-14-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 14:04:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.307	500879	55.174	68314	12736	1.177	--
2	10.898	406941	44.826	32083	17172	1.055	21.473
总计		907820	100.000	100397			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-15-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 14:17:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.298	506345	54.196	69161	12697	1.170	--
2	10.872	427938	45.804	33601	16978	1.061	21.364
总计		934283	100.000	102761			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-16-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 14:29:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.296	507034	54.221	69124	12638	1.172	--
2	10.877	428088	45.779	33595	16986	1.061	21.371
总计		935122	100.000	102719			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-17-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 14:42:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:45:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.300	509139	54.531	68987	12564	1.177	--
2	10.889	424537	45.469	33342	17016	1.059	21.373
总计		933675	100.000	102328			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-18-2 - zzp-2024040821p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 14:54:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.295	507114	54.529	69103	12638	1.174	--
2	10.885	422880	45.471	33306	17129	1.057	21.456
总计		929993	100.000	102409			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-19-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 15:06:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.299	468299	53.929	63605	12580	1.176	--
2	10.890	400060	46.071	31421	17022	1.056	21.388
总计		868359	100.000	95026			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-20-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 15:19:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.307	469547	53.882	63629	12564	1.177	--
2	10.898	401896	46.118	31438	16922	1.057	21.318
总计		871443	100.000	95067			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-21-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 15:31:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.294	489660	53.517	66611	12611	1.177	--
2	10.885	425299	46.483	33340	16992	1.057	21.395
总计		914959	100.000	99950			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-22-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 15:43:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.304	489865	53.492	66756	12674	1.176	--
2	10.890	425905	46.508	33396	16972	1.058	21.367
总计		915770	100.000	100152			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-23-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 15:56:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.307	492980	53.454	66942	12614	1.176	--
2	10.907	429268	46.546	33701	17069	1.059	21.419
总计		922248	100.000	100643			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-24-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 16:08:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.298	494791	53.604	67047	12516	1.179	--
2	10.884	428255	46.396	33693	17107	1.059	21.391
总计		923046	100.000	100740			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-25-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 16:21:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.296	491116	53.555	66620	12536	1.180	--
2	10.891	425910	46.445	33485	17085	1.061	21.414
总计		917026	100.000	100105			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-26-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 16:33:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.295	489210	53.389	66542	12610	1.177	--
2	10.888	427108	46.611	33488	16963	1.059	21.388
总计		916318	100.000	100031			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-27-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 16:45:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.294	504001	54.116	68385	12573	1.179	--
2	10.890	427329	45.884	33612	17097	1.061	21.440
总计		931330	100.000	101997			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-28-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 16:58:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.299	504100	53.979	68377	12572	1.180	--
2	10.884	429787	46.021	33583	16877	1.062	21.311
总计		933887	100.000	101960			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-29-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 17:10:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.294	492548	53.841	66874	12579	1.179	--
2	10.874	422277	46.159	33166	17018	1.064	21.370
总计		914826	100.000	100040			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3 μm) 流速:1.2ml/min
柱温:40℃ 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-30-2 - zzp-2024040921p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 17:23:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/18 09:46:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.292	493462	53.898	66972	12585	1.178	--
2	10.867	422083	46.102	33256	17093	1.063	21.395
总计		915546	100.000	100228			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-31-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 17:35:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.284	459360	52.374	62272	12522	1.178	--
2	10.863	417718	47.626	32934	17079	1.064	21.403
总计		877078	100.000	95207			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-32-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 17:47:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.286	460271	52.335	62410	12502	1.178	--
2	10.863	419201	47.665	32961	16997	1.067	21.353
总计		879472	100.000	95370			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 :Welch Topsil Phenyl Hexyl(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.2ml/min
柱温:40℃ 波长:245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-33-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 18:00:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/18 09:46:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.280	504988	56.131	68632	12503	1.178	--
2	10.844	394664	43.869	31065	17002	1.065	21.338
总计		899652	100.000	99697			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-34-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 18:12:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.287	506716	56.242	68638	12462	1.178	--
2	10.852	394243	43.758	31053	17047	1.066	21.326
总计		900959	100.000	99691			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-35-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 18:24:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.280	496333	54.884	67480	12498	1.178	--
2	10.850	407994	45.116	32101	17013	1.067	21.354
总计		904327	100.000	99581			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-36-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 18:37:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.283	496606	54.877	67264	12504	1.180	--
2	10.845	408341	45.123	32112	16971	1.070	21.311
总计		904947	100.000	99376			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-37-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 18:49:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.282	512463	54.517	69419	12472	1.180	--
2	10.845	427547	45.483	33656	17001	1.069	21.317
总计		940009	100.000	103075			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-38-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 19:02:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.281	513450	54.507	69603	12457	1.177	--
2	10.845	428546	45.493	33707	16947	1.068	21.295
总计		941996	100.000	103310			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-39-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 19:14:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.281	507360	53.480	68903	12482	1.177	--
2	10.849	441335	46.520	34611	16896	1.068	21.298
总计		948695	100.000	103514			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-40-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 19:26:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.283	506851	53.573	68725	12509	1.180	--
2	10.846	439242	46.427	34588	17001	1.070	21.328
总计		946093	100.000	103313			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-41-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 19:39:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.282	495019	53.589	67148	12482	1.180	--
2	10.847	428715	46.411	33795	17032	1.069	21.338
总计		923733	100.000	100943			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-42-2 - zzp-2024041021p-cq9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 19:51:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:46:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.282	494625	53.554	67141	12498	1.179	--
2	10.849	428981	46.446	33789	17032	1.068	21.348
总计		923606	100.000	100930			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-43-2 - zzp-cq9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 20:03:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.281	484991	52.010	65684	12399	1.183	--
2	10.849	447510	47.990	35162	16970	1.071	21.299
总计		932502	100.000	100847			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-44-2 - zzp-cq9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 20:16:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.283	485543	52.034	65732	12416	1.180	--
2	10.848	447574	47.966	35225	16996	1.070	21.304
总计		933117	100.000	100957			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-45-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 20:28:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-46-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 20:41:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.282	483304	51.889	65704	12499	1.179	--
2	10.849	448111	48.111	35174	16914	1.070	21.302
总计		931415	100.000	100878			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-47-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 20:53:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.280	483725	51.983	65759	12471	1.178	--
2	10.842	446815	48.017	35147	16973	1.071	21.307
总计		930541	100.000	100906			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-48-2 - zzp-zjtj9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 21:06:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.279	483600	51.949	65703	12474	1.181	--
2	10.836	447320	48.051	35181	16960	1.073	21.296
总计		930920	100.000	100884			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-49-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 21:18:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	484155	51.971	66017	12598	1.177	--
2	10.832	447425	48.029	35259	17027	1.074	21.373
总计		931580	100.000	101276			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-50-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 21:30:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.278	484730	51.922	65954	12524	1.180	--
2	10.835	448848	48.078	35293	16979	1.074	21.322
总计		933577	100.000	101248			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-51-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 21:43:16 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.278	499982	54.252	67820	12444	1.182	--
2	10.836	421604	45.748	33193	16986	1.074	21.303
总计		921586	100.000	101013			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-52-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 21:55:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.279	500482	54.301	67796	12384	1.182	--
2	10.833	421196	45.699	33160	17020	1.076	21.284
总计		921678	100.000	100956			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-53-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 22:08:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	502896	53.887	68226	12485	1.180	--
2	10.835	430349	46.113	33878	17003	1.073	21.331
总计		933245	100.000	102104			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-54-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 22:20:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.279	503722	53.966	68438	12466	1.180	--
2	10.831	429692	46.034	33890	17028	1.076	21.308
总计		933414	100.000	102328			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-55-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 22:32:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.272	521538	54.456	71003	12473	1.180	--
2	10.821	436180	45.544	34294	16898	1.076	21.271
总计		957718	100.000	105297			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-56-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 22:45:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	521737	54.513	70910	12480	1.183	--
2	10.820	435343	45.487	34279	16978	1.079	21.293
总计		957081	100.000	105189			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-57-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 22:57:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	487943	53.249	66340	12483	1.183	--
2	10.819	428405	46.751	33673	16918	1.080	21.270
总计		916347	100.000	100013			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-58-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 23:10:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	488440	53.326	66346	12447	1.183	--
2	10.821	427512	46.674	33672	16974	1.079	21.286
总计		915952	100.000	100018			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-59-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 23:22:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	504051	53.790	68358	12428	1.184	--
2	10.824	433026	46.210	34087	16989	1.079	21.292
总计		937077	100.000	102445			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-60-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 23:34:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	503317	53.739	68286	12479	1.184	--
2	10.821	433274	46.261	34108	16954	1.080	21.280
总计		936591	100.000	102394			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-61-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 23:47:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	506487	53.893	68607	12472	1.184	--
2	10.822	433319	46.107	34063	16940	1.082	21.270
总计		939806	100.000	102670			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-62-2 - zzp-2024040821p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/17 23:59:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	506536	53.895	68787	12474	1.183	--
2	10.822	433320	46.105	34101	16959	1.080	21.285
总计		939856	100.000	102888			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-63-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 00:12:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	514716	54.040	69402	12339	1.181	--
2	10.823	437749	45.960	34410	16919	1.081	21.221
总计		952465	100.000	103812			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-64-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 00:24:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	510554	53.866	69379	12470	1.183	--
2	10.818	437276	46.134	34289	16863	1.082	21.240
总计		947830	100.000	103668			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-65-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 00:36:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	490568	53.160	66466	12433	1.185	--
2	10.822	432250	46.840	33991	16958	1.082	21.273
总计		922819	100.000	100457			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-66-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 00:49:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	490105	53.154	66591	12449	1.183	--
2	10.821	431944	46.846	34036	16969	1.079	21.282
总计		922049	100.000	100627			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-67-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 01:01:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	496063	55.052	67394	12465	1.184	--
2	10.821	405010	44.948	31871	16960	1.081	21.283
总计		901073	100.000	99265			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-68-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 01:14:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:47:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.272	496140	55.054	67424	12451	1.184	--
2	10.820	405044	44.946	31866	16952	1.081	21.278
总计		901184	100.000	99290			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-69-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 01:26:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	498819	54.240	67746	12449	1.185	--
2	10.824	420839	45.760	33092	16962	1.081	21.291
总计		919659	100.000	100838			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-70-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 01:38:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	498998	54.199	67787	12442	1.185	--
2	10.820	421682	45.801	33103	16865	1.082	21.239
总计		920680	100.000	100890			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-71-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 01:51:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	487642	52.740	66027	12447	1.185	--
2	10.822	436981	47.260	34351	16929	1.083	21.259
总计		924623	100.000	100378			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-72-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 02:03:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	487724	52.733	66173	12432	1.186	--
2	10.821	437171	47.267	34375	16944	1.082	21.271
总计		924895	100.000	100548			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-73-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 02:15:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/18 09:48:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	501973	53.142	67871	12426	1.187	--
2	10.822	442619	46.858	34827	16957	1.082	21.264
总计		944593	100.000	102698			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-74-2 - zzp-2024040921p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 02:28:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	494013	53.014	67023	12453	1.186	--
2	10.823	437838	46.986	34444	16967	1.082	21.288
总计		931851	100.000	101467			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-75-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 02:40:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	474184	53.617	64154	12442	1.187	--
2	10.824	410207	46.383	32217	16935	1.085	21.263
总计		884391	100.000	96371			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-76-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 02:53:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	473967	53.607	64270	12465	1.186	--
2	10.824	410180	46.393	32257	16960	1.082	21.283
总计		884147	100.000	96527			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-77-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 03:05:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	497728	55.182	67313	12439	1.185	--
2	10.826	404245	44.818	31770	16954	1.082	21.272
总计		901974	100.000	99083			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083


<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-78-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2025/01/18 03:17:59
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	501019	55.208	67830	12428	1.187	--
2	10.825	406495	44.792	31925	16931	1.083	21.265
总计		907514	100.000	99755			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083


<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-79-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2025/01/18 03:30:23
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	491968	56.328	66661	12437	1.185	--
2	10.824	381429	43.672	29976	16935	1.082	21.268
总计		873396	100.000	96636			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4083


<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-80-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2025/01/18 03:42:47
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	491714	56.326	66614	12419	1.186	--
2	10.825	381265	43.674	29942	16940	1.084	21.270
总计		872978	100.000	96556			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-81-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 03:55:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	492609	55.925	66776	12447	1.184	--
2	10.824	388228	44.075	30520	16947	1.082	21.274
总计		880837	100.000	97296			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-82-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 04:07:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	492693	55.925	66642	12426	1.187	--
2	10.826	388295	44.075	30473	16917	1.083	21.259
总计		880988	100.000	97116			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-83-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-ph7.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 04:19:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	496579	53.176	67281	12419	1.188	--
2	10.822	437268	46.824	34331	16911	1.085	21.253
总计		933846	100.000	101612			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-84-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 04:32:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	496722	53.175	67201	12422	1.188	--
2	10.825	437397	46.825	34336	16933	1.084	21.264
总计		934120	100.000	101537			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-85-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 04:44:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	494182	54.048	66874	12441	1.187	--
2	10.826	420155	45.952	32981	16934	1.083	21.269
总计		914337	100.000	99854			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-86-2 - zzp-2024041021p-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 04:57:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	495158	54.050	67047	12423	1.187	--
2	10.827	420946	45.950	33043	16910	1.084	21.263
总计		916104	100.000	100091			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-87-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 05:09:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	482523	51.914	65313	12432	1.187	--
2	10.825	446935	48.086	35059	16903	1.084	21.254
总计		929458	100.000	100372			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4083

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsisil Phenyl Hexyl (150mm*4.6mm, 3 μ m) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4083 - 31-4/28-88-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH7.0jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4083 - SMF-4083-rcd-Fx277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4083 - 20250117-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/18 05:21:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:48:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	482779	51.922	65486	12428	1.186	--
2	10.824	447030	48.078	35089	16898	1.084	21.255
总计		929809	100.000	100575			