



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2719-2 - zzp-z9-200mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 15:57:31

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |      |    |     |    |            |      |          |
|----------------|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 峰号             | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
| 总计             |      |    |     |    |            |      |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2720-2 - zzp-z9-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:00:24

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.450 | 1152974 | 36.466  | 221859 | 1880       | 1.109 | --       |
| 2              | 1.926 | 2008846 | 63.534  | 321346 | 2321       | 1.048 | 3.238    |
| 总计             |       | 3161820 | 100.000 | 543206 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2721-2 - zzp-z9-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:03:18

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.451 | 1153377 | 36.435  | 221776 | 1884       | 1.109 | --       |
| 2              | 1.926 | 2012156 | 63.565  | 321749 | 2319       | 1.048 | 3.235    |
| 总计             |       | 3165534 | 100.000 | 543526 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2722-2 - zzp-z9-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:06:12

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.450 | 1153052 | 36.433  | 222139 | 1884       | 1.109 | --       |
| 2              | 1.925 | 2011786 | 63.567  | 322263 | 2321       | 1.048 | 3.236    |
| 总计             |       | 3164837 | 100.000 | 544403 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2723-2 - zzp-z9-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:09:06

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.450 | 1151669 | 36.452  | 221797 | 1883       | 1.109 | --       |
| 2              | 1.925 | 2007709 | 63.548  | 321601 | 2321       | 1.048 | 3.236    |
| 总计             |       | 3159378 | 100.000 | 543399 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2724-2 - zzp-z9-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:12:00

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.450 | 1152603 | 36.435  | 221910 | 1884       | 1.109 | --       |
| 2              | 1.925 | 2010887 | 63.565  | 322047 | 2321       | 1.048 | 3.235    |
| 总计             |       | 3163490 | 100.000 | 543958 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2725-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:14:55

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 1087084 | 36.715  | 223253 | 2215       | 1.102 | --       |
| 2              | 1.942 | 1873779 | 63.285  | 314006 | 2609       | 1.044 | 3.440    |
| 总计             |       | 2960863 | 100.000 | 537259 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2726-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:17:48

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1085195 | 36.731  | 223626 | 2214       | 1.102 | --       |
| 2              | 1.939 | 1869283 | 63.269  | 313913 | 2605       | 1.043 | 3.437    |
| 总计             |       | 2954477 | 100.000 | 537538 |            |       |          |





# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2727-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:20:42

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1280710 | 36.638  | 263538 | 2206       | 1.102 | --       |
| 2              | 1.939 | 2214895 | 63.362  | 371381 | 2603       | 1.043 | 3.436    |
| 总计             |       | 3495606 | 100.000 | 634918 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2728-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:23:36

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 1281443 | 36.630  | 263121 | 2209       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.941 | 2216903 | 63.370  | 370761 | 2598       | 1.044 | 3.434    |
| 总计             |       | 3498346 | 100.000 | 633882 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2729-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:26:30

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1093125 | 36.715  | 224910 | 2208       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.940 | 1884176 | 63.285  | 315721 | 2601       | 1.044 | 3.436    |
| 总计             |       | 2977301 | 100.000 | 540631 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2730-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:29:24

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1093003 | 36.713  | 224816 | 2208       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.940 | 1884173 | 63.287  | 315566 | 2601       | 1.043 | 3.436    |
| 总计             |       | 2977176 | 100.000 | 540381 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2731-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:32:18

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 1095453 | 36.524  | 225007 | 2215       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.940 | 1903837 | 63.476  | 318782 | 2605       | 1.045 | 3.435    |
| 总计             |       | 2999291 | 100.000 | 543789 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2732-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:35:12

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1097068 | 36.602  | 225509 | 2203       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.939 | 1900227 | 63.398  | 319106 | 2605       | 1.045 | 3.432    |
| 总计             |       | 2997295 | 100.000 | 544615 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2733-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:38:05

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1279203 | 36.664  | 263337 | 2209       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.939 | 2209811 | 63.336  | 370603 | 2600       | 1.044 | 3.434    |
| 总计             |       | 3489014 | 100.000 | 633941 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2734-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:41:01

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1280903 | 36.672  | 263343 | 2205       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.940 | 2211915 | 63.328  | 370525 | 2597       | 1.043 | 3.435    |
| 总计             |       | 3492819 | 100.000 | 633868 |            |       |          |





# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2735-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:43:55

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 1141925 | 36.770  | 234033 | 2207       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.942 | 1963702 | 63.230  | 328730 | 2604       | 1.044 | 3.436    |
| 总计             |       | 3105627 | 100.000 | 562762 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2736-2 - zzp-z9-2024032121p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:46:48

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1140346 | 36.752  | 234600 | 2206       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.939 | 1962483 | 63.248  | 328907 | 2595       | 1.044 | 3.434    |
| 总计             |       | 3102829 | 100.000 | 563507 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2737-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:49:42

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 1314321 | 36.664  | 270104 | 2209       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.940 | 2270458 | 63.336  | 380324 | 2604       | 1.045 | 3.436    |
| 总计             |       | 3584780 | 100.000 | 650428 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2738-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:52:36

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1314444 | 36.645  | 270365 | 2204       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.939 | 2272520 | 63.355  | 380900 | 2594       | 1.045 | 3.432    |
| 总计             |       | 3586964 | 100.000 | 651266 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2739-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:55:29

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:42:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1334824 | 36.888  | 274639 | 2208       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.939 | 2283753 | 63.112  | 382218 | 2590       | 1.045 | 3.432    |
| 总计             |       | 3618577 | 100.000 | 656857 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2740-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 16:58:23

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 1336850 | 36.927  | 274773 | 2210       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.940 | 2283429 | 63.073  | 382212 | 2599       | 1.045 | 3.434    |
| 总计             |       | 3620279 | 100.000 | 656984 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2741-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:01:16

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 1265144 | 36.591  | 259932 | 2214       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.941 | 2192372 | 63.409  | 366512 | 2595       | 1.045 | 3.434    |
| 总计             |       | 3457516 | 100.000 | 626443 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2742-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:04:09

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 1266389 | 36.652  | 260513 | 2203       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.938 | 2188787 | 63.348  | 367083 | 2598       | 1.045 | 3.433    |
| 总计             |       | 3455176 | 100.000 | 627596 |            |       |          |





# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2743-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:07:03

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 1261785 | 36.608  | 259424 | 2212       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.940 | 2184985 | 63.392  | 366274 | 2603       | 1.045 | 3.435    |
| 总计             |       | 3446771 | 100.000 | 625698 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2744-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:09:57

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 1259472 | 36.551  | 259684 | 2211       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.938 | 2186277 | 63.449  | 366724 | 2597       | 1.045 | 3.435    |
| 总计             |       | 3445750 | 100.000 | 626408 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2745-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:12:50

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1129109 | 36.618  | 232654 | 2215       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.939 | 1954406 | 63.382  | 328045 | 2604       | 1.045 | 3.439    |
| 总计             |       | 3083515 | 100.000 | 560699 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2746-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:15:43

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1130604 | 36.639  | 232847 | 2213       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.940 | 1955174 | 63.361  | 328074 | 2608       | 1.046 | 3.442    |
| 总计             |       | 3085778 | 100.000 | 560922 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2747-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:18:36

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 1089508 | 36.721  | 224152 | 2219       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.941 | 1877502 | 63.279  | 314560 | 2609       | 1.045 | 3.444    |
| 总计             |       | 2967010 | 100.000 | 538713 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2748-2 - zzp-z9-2024032221p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:21:29

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1089519 | 36.692  | 224268 | 2213       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.941 | 1879833 | 63.308  | 314687 | 2601       | 1.046 | 3.441    |
| 总计             |       | 2969353 | 100.000 | 538955 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2749-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:24:23

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1114247 | 36.638  | 229456 | 2211       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.940 | 1927003 | 63.362  | 322912 | 2601       | 1.046 | 3.443    |
| 总计             |       | 3041250 | 100.000 | 552369 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2750-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:27:17

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1113911 | 36.633  | 229343 | 2214       | 1.105 | --       |
| 2              | 1.940 | 1926848 | 63.367  | 322748 | 2603       | 1.046 | 3.440    |
| 总计             |       | 3040759 | 100.000 | 552091 |            |       |          |





# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2751-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:30:09

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 1239583 | 36.642  | 255369 | 2207       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.938 | 2143372 | 63.358  | 359639 | 2601       | 1.046 | 3.440    |
| 总计             |       | 3382955 | 100.000 | 615008 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2752-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:33:04

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.462 | 1240549 | 36.686  | 255431 | 2209       | 1.103 | --       |
| 2              | 1.938 | 2141007 | 63.314  | 359599 | 2605       | 1.046 | 3.445    |
| 总计             |       | 3381556 | 100.000 | 615031 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2753-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:35:57

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.462 | 1271052 | 36.577  | 261664 | 2205       | 1.105 | --       |
| 2              | 1.938 | 2203972 | 63.423  | 369859 | 2602       | 1.046 | 3.442    |
| 总计             |       | 3475024 | 100.000 | 631523 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2754-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:38:50

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 1271872 | 36.565  | 261819 | 2217       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.941 | 2206519 | 63.435  | 369577 | 2605       | 1.046 | 3.443    |
| 总计             |       | 3478391 | 100.000 | 631395 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2755-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:41:44

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1297139 | 36.471  | 267137 | 2214       | 1.105 | --       |
| 2              | 1.940 | 2259450 | 63.529  | 378174 | 2603       | 1.046 | 3.445    |
| 总计             |       | 3556589 | 100.000 | 645311 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2756-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:44:37

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 1296850 | 36.521  | 267257 | 2214       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.939 | 2254114 | 63.479  | 378632 | 2606       | 1.047 | 3.441    |
| 总计             |       | 3550963 | 100.000 | 645889 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2757-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:47:31

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 1254667 | 36.568  | 258550 | 2214       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.939 | 2176402 | 63.432  | 365158 | 2601       | 1.046 | 3.442    |
| 总计             |       | 3431069 | 100.000 | 623709 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2758-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:50:25

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 1256566 | 36.581  | 258559 | 2210       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.940 | 2178465 | 63.419  | 364777 | 2602       | 1.046 | 3.443    |
| 总计             |       | 3435032 | 100.000 | 623336 |            |       |          |





# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2759-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:53:18

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 1063140 | 36.662  | 219055 | 2212       | 1.104 | --       |
| 2              | 1.939 | 1836684 | 63.338  | 308183 | 2600       | 1.046 | 3.443    |
| 总计             |       | 2899824 | 100.000 | 527238 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2760-2 - zzp-z9-2024032321p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:56:11

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.462 | 1062517 | 36.648  | 218844 | 2209       | 1.105 | --       |
| 2              | 1.938 | 1836723 | 63.352  | 308221 | 2600       | 1.046 | 3.443    |
| 总计             |       | 2899240 | 100.000 | 527064 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2761-2 - zzp-z9-200mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 17:59:05

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:43:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.449 | 1157220 | 36.552  | 223233 | 1883       | 1.110 | --       |
| 2              | 1.925 | 2008698 | 63.448  | 321910 | 2324       | 1.049 | 3.243    |
| 总计             |       | 3165918 | 100.000 | 545143 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-229/26-2762-2 - zzp-z9-200mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:01:59

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:44:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.450 | 1157670 | 36.533  | 222877 | 1884       | 1.110 | --       |
| 2              | 1.926 | 2011126 | 63.467  | 321663 | 2320       | 1.049 | 3.243    |
| 总计             |       | 3168796 | 100.000 | 544540 |            |       |          |