



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2763-2 - wdx-cbjz-200mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:04:52

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2764-2 - wdx-cbjz-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:07:44

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	1150568	36.541	221618	1887	1.111	--
2	1.927	1998095	63.459	320155	2324	1.050	3.241
总计		3148663	100.000	541774			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2765-2 - wdx-cbjz-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:10:37

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.450	1151623	36.542	221633	1882	1.111	--
2	1.927	1999888	63.458	319974	2322	1.049	3.244
总计		3151512	100.000	541607			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2766-2 - wdx-cbjz-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:13:29

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.449	1153568	36.591	222179	1877	1.111	--
2	1.925	1999052	63.409	319924	2318	1.050	3.242
总计		3152620	100.000	542103			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2767-2 - wdx-cbjz-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:16:21

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.449	1151671	36.553	222070	1881	1.110	--
2	1.925	1999040	63.447	320073	2317	1.050	3.242
总计		3150711	100.000	542143			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2768-2 - wdx-cbjz-200mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:19:14

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.450	1149628	36.522	221669	1883	1.110	--
2	1.926	1998183	63.478	319521	2318	1.050	3.242
总计		3147811	100.000	541191			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2769-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:22:06

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1254227	36.626	258417	2214	1.105	--
2	1.940	2170159	63.374	363625	2601	1.047	3.444
总计		3424386	100.000	622042			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2770-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:24:58

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	1254911	36.642	258145	2220	1.104	--
2	1.942	2169865	63.358	363849	2610	1.047	3.448
总计		3424776	100.000	621994			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2771-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:27:50

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	1274511	36.691	261723	2215	1.104	--
2	1.942	2199109	63.309	368542	2605	1.046	3.444
总计		3473619	100.000	630265			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2772-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:30:42

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	1271383	36.655	262089	2216	1.105	--
2	1.939	2197146	63.345	368444	2600	1.046	3.442
总计		3468529	100.000	630534			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2773-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:33:33

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1214270	36.624	249817	2208	1.104	--
2	1.941	2101203	63.376	351770	2605	1.046	3.446
总计		3315473	100.000	601587			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2774-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:36:25

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1211975	36.609	249695	2213	1.104	--
2	1.940	2098624	63.391	351528	2604	1.047	3.443
总计		3310598	100.000	601222			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2775-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:39:16

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1274164	36.643	262319	2211	1.103	--
2	1.940	2203111	63.357	369063	2601	1.046	3.443
总计		3477276	100.000	631382			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2776-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:42:07

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	1274676	36.662	262057	2210	1.104	--
2	1.941	2202198	63.338	368653	2602	1.046	3.443
总计		3476874	100.000	630710			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2777-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:44:59

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	1206893	36.685	248336	2217	1.105	--
2	1.941	2083013	63.315	348774	2604	1.046	3.445
总计		3289906	100.000	597110			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2778-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:47:51

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1205154	36.679	248400	2215	1.103	--
2	1.940	2080541	63.321	348687	2606	1.046	3.443
总计		3285695	100.000	597087			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2779-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:50:43

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1269244	36.633	261694	2217	1.104	--
2	1.940	2195537	63.367	367384	2597	1.047	3.444
总计		3464781	100.000	629078			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2780-2 - wdx-cbjz-c9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:53:35

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1270697	36.712	261520	2210	1.104	--
2	1.940	2190542	63.288	366929	2602	1.046	3.443
总计		3461239	100.000	628449			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2781-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:56:26

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1096206	36.725	225906	2215	1.103	--
2	1.940	1888704	63.275	316441	2603	1.046	3.445
总计		2984910	100.000	542347			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2782-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 18:59:17

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:45:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	1099218	36.759	225544	2211	1.104	--
2	1.942	1891126	63.241	316750	2600	1.046	3.442
总计		2990345	100.000	542294			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2783-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:02:09

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1169464	36.801	240457	2204	1.104	--
2	1.941	2008348	63.199	336001	2602	1.046	3.443
总计		3177812	100.000	576458			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2784-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:05:01

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	1168514	36.777	240530	2208	1.104	--
2	1.940	2008755	63.223	336526	2598	1.046	3.444
总计		3177269	100.000	577056			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2785-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:07:52

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	1081219	36.795	222459	2202	1.103	--
2	1.939	1857272	63.205	311459	2595	1.046	3.440
总计		2938490	100.000	533918			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2786-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:10:43

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	1080933	36.766	222492	2209	1.104	--
2	1.940	1859106	63.234	311277	2598	1.046	3.443
总计		2940038	100.000	533769			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2787-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:13:35

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1219423	36.623	251093	2212	1.103	--
2	1.941	2110211	63.377	353051	2600	1.046	3.443
总计		3329634	100.000	604143			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2788-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:16:26

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1218742	36.585	251102	2212	1.104	--
2	1.940	2112503	63.415	353467	2594	1.047	3.441
总计		3331245	100.000	604569			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2789-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:19:18

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1101990	36.720	226745	2208	1.103	--
2	1.940	1899111	63.280	317866	2598	1.046	3.441
总计		3001101	100.000	544611			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2790-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:22:10

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1102152	36.748	226832	2209	1.104	--
2	1.940	1897040	63.252	317770	2600	1.046	3.443
总计		2999192	100.000	544602			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2791-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:25:01

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1187421	36.679	244348	2210	1.104	--
2	1.941	2049948	63.321	342661	2596	1.046	3.442
总计		3237369	100.000	587009			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2792-2 - wdx-cbjz-z9-TYN28p-200mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:27:53

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	1187832	36.704	244550	2209	1.104	--
2	1.940	2048431	63.296	342974	2597	1.047	3.442
总计		3236263	100.000	587524			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2793-2 - wdx-cbjz-200mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:30:44

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.450	1161479	36.498	223801	1879	1.109	--
2	1.926	2020801	63.502	322829	2313	1.049	3.240
总计		3182280	100.000	546630			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-230/26-2794-2 - wdx-cbjz-200mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250115-rcd-FX275.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/15 19:33:37

处理时间(V2) : 2025/01/16 09:46:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	1162462	36.506	223523	1881	1.110	--
2	1.928	2021832	63.494	323196	2313	1.049	3.240
总计		3184294	100.000	546719			