




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2885-2 - wdx-cbj-50mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-9
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 16:22:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2886-2 - wdx-cbjz-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-18 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 16:25:11 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	281396	36.529	53248	1844	1.101	--
2	1.951	488940	63.471	75914	2225	1.042	3.218
总计		770337	100.000	129162			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2887-2 - wdx-cbj-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-18 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 16:28:03 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	280717	36.464	53165	1846	1.101	--
2	1.950	489121	63.536	75944	2224	1.041	3.216
总计		769838	100.000	129108			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2888-2 - wdx-cbj-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 16:30:56 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	280708	36.546	52939	1838	1.100	--
2	1.951	487379	63.454	75605	2223	1.042	3.214
总计		768087	100.000	128544			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2889-2 - wdx-cbj-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-18 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 16:33:48 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:05
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	281498	36.577	53099	1840	1.099	--
2	1.952	488104	63.423	75833	2225	1.040	3.213
总计		769603	100.000	128932			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2890-2 - wdx-cbj-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 16:36:40 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:08 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	281618	36.571	53039	1834	1.100	--
2	1.952	488434	63.429	75795	2220	1.041	3.213
总计		770052	100.000	128834			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2891-2 - wdx-cbjz-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-1
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 16:39:32 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	310068	36.562	61707	2088	1.099	--
2	1.965	538003	63.438	87175	2472	1.040	3.392
总计		848071	100.000	148883			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2892-2 - wdx-cbjz-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:42:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	310213	36.578	61790	2094	1.100	--
2	1.966	537871	63.422	87092	2476	1.041	3.390
总计		848083	100.000	148882			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2893-2 - wdx-cbjz-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：3-10

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 16:45:16

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:16

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	334285	36.631	66439	2086	1.098	--
2	1.964	578291	63.369	93790	2469	1.039	3.392
总计		912576	100.000	160229			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2894-2 - wdx-cbjz-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-10 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 16:48:08 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	334717	36.604	66522	2085	1.099	--
2	1.964	579720	63.396	93807	2465	1.040	3.388
总计		914437	100.000	160329			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2895-2 - wdx-cbj-j-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-19
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 16:51:00 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:21 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	316162	36.501	62915	2087	1.100	--
2	1.964	550001	63.499	89118	2470	1.040	3.390
总计		866163	100.000	152033			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温：30 $^{\circ}$ C

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2896-2 - wdx-cbj-j-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：3-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/01/16 16:53:51

处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.5ml/min

波长：255nm


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	316684	36.546	62921	2080	1.099	--
2	1.966	549839	63.454	88967	2469	1.040	3.389
总计		866523	100.000	151889			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2897-2 - wdx-cbjz-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:56:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	299287	36.724	59353	2081	1.101	--
2	1.963	515680	63.276	83706	2471	1.040	3.389
总计		814967	100.000	143059			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2898-2 - wdx-cbj-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:59:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	299079	36.670	59486	2085	1.100	--
2	1.964	516509	63.330	83726	2468	1.041	3.389
总计		815588	100.000	143212			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 30°C

波长: 255nm

数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2899-2 - wdx-cbjj-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/16 17:02:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	319073	36.656	63409	2082	1.097	--
2	1.965	551388	63.344	89159	2465	1.040	3.386
总计		870461	100.000	152568			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2900-2 - wdx-cbjj-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：3-37

进样体积：10 μl

进样时间：2025/01/16 17:05:16

处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.5ml/min

波长：255nm


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	318617	36.634	63426	2089	1.099	--
2	1.965	551110	63.366	89188	2471	1.039	3.387
总计		869727	100.000	152614			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2901-2 - wdx-cbjz-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:08:08 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:39 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	282894	36.772	56297	2090	1.100	--
2	1.965	486420	63.228	78703	2466	1.040	3.390
总计		769314	100.000	135000			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2902-2 - wdx-cbjz-c9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：3-46

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 17:11:00

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:41

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	283106	36.796	56296	2084	1.099	--
2	1.965	486278	63.204	78657	2466	1.040	3.387
总计		769384	100.000	134953			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2903-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:13:52 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:44 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	321253	36.708	63865	2086	1.099	--
2	1.966	553906	63.292	89630	2471	1.040	3.390
总计		875160	100.000	153496			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2904-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:16:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:35:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	319973	36.682	63556	2081	1.101	--
2	1.963	552322	63.318	89556	2468	1.040	3.391
总计		872295	100.000	153111			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2905-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:19:35 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:49 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	327418	36.631	65110	2086	1.100	--
2	1.964	566406	63.369	91687	2465	1.041	3.390
总计		893824	100.000	156796			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2906-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-11
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:22:28 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	327664	36.657	65073	2083	1.100	--
2	1.964	566209	63.343	91737	2466	1.039	3.392
总计		893873	100.000	156810			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速：1.5ml/min

柱温：30 $^{\circ}$ C

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2907-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：3-20

进样体积：10 μ l

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 17:25:18

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:54

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	288924	36.785	57582	2090	1.100	--
2	1.965	496523	63.215	80457	2476	1.041	3.395
总计		785447	100.000	138039			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2908-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-20
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:28:09 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:35:57 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	289384	36.802	57611	2089	1.100	--
2	1.965	496941	63.198	80510	2475	1.041	3.395
总计		786325	100.000	138121			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2909-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:31:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:36:00 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	304449	36.705	60541	2092	1.102	--
2	1.963	525003	63.295	85188	2472	1.042	3.397
总计		829453	100.000	145729			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2910-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:33:53 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:36:02 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	304692	36.719	60697	2095	1.100	--
2	1.964	525102	63.281	85203	2475	1.041	3.396
总计		829794	100.000	145900			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2911-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:36:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	294898	36.706	58836	2100	1.101	--
2	1.965	508515	63.294	82408	2477	1.041	3.401
总计		803412	100.000	141244			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2912-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-38
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:39:36 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:36:07 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	294823	36.728	58715	2093	1.100	--
2	1.964	507898	63.272	82472	2474	1.042	3.399
总计		802720	100.000	141187			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2913-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:42:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:36:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	308849	36.420	61630	2097	1.101	--
2	1.965	539171	63.580	87333	2475	1.041	3.399
总计		848020	100.000	148963			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2914-2 - wdx-cbjz-z9-SDR926p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:45:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:36:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	309043	36.443	61597	2097	1.100	--
2	1.965	538965	63.557	87381	2476	1.041	3.399
总计		848008	100.000	148978			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2915-2 - wdx-cbj-50mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 17:48:10 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:36:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	281479	36.555	53238	1838	1.102	--
2	1.950	488534	63.445	75910	2226	1.043	3.217
总计		770012	100.000	129148			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2916-2 - wdx-cbj-50mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：3-27

进样体积：10 μl

进样时间：2025/01/16 17:51:03

处理时间(V2)：2025/01/17 09:36:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.5ml/min

波长：255nm


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	282189	36.610	53146	1839	1.102	--
2	1.952	488611	63.390	75939	2225	1.043	3.217
总计		770800	100.000	129085			