




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1958-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：10 μl
进样时间：2025/01/16 14:26:38
处理时间(V2)：2025/01/17 11:09:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 255nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1959-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:29:30

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:09:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	570138	36.660	111680	1876	1.161	--
2	1.894	985080	63.340	166201	2373	1.115	3.060
总计		1555218	100.000	277882			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1960-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:32:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:09:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	569511	36.651	111824	1886	1.161	--
2	1.894	984372	63.349	166426	2382	1.114	3.065
总计		1553884	100.000	278250			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1961-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:35:17

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:09:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.449	570428	36.666	112186	1881	1.160	--
2	1.892	985325	63.334	166600	2380	1.113	3.066
总计		1555753	100.000	278786			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1962-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:38:10

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	570760	36.680	112004	1885	1.160	--
2	1.894	985309	63.320	166836	2391	1.113	3.070
总计		1556069	100.000	278841			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1963-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:41:03

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	570738	36.693	112021	1885	1.160	--
2	1.894	984707	63.307	166794	2393	1.113	3.070
总计		1555445	100.000	278815			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1964-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:43:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	653862	36.649	134850	2112	1.143	--
2	1.908	1130280	63.351	199956	2658	1.106	3.222
总计		1784142	100.000	334807			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1965-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:46:48

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	653519	36.598	134713	2109	1.144	--
2	1.906	1132134	63.402	199622	2639	1.106	3.221
总计		1785653	100.000	334334			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1966-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:49:40

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	617940	36.609	127329	2112	1.145	--
2	1.909	1070016	63.391	188827	2646	1.107	3.220
总计		1687956	100.000	316156			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1967-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:52:32

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	618008	36.655	127414	2111	1.144	--
2	1.906	1068028	63.345	188588	2647	1.105	3.222
总计		1686036	100.000	316002			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1968-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:55:24

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	597454	36.663	123114	2107	1.143	--
2	1.907	1032120	63.337	181896	2636	1.106	3.218
总计		1629574	100.000	305010			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1969-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:58:17

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	595499	36.634	122805	2111	1.143	--
2	1.906	1030052	63.366	181405	2634	1.106	3.213
总计		1625551	100.000	304210			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1970-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:01:09

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	625601	36.722	128558	2103	1.144	--
2	1.908	1078015	63.278	190378	2644	1.107	3.210
总计		1703616	100.000	318936			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1971-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:04:01

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	625420	36.668	128718	2101	1.143	--
2	1.906	1080201	63.332	190178	2636	1.106	3.211
总计		1705621	100.000	318897			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1972-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:06:53

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	594756	36.612	122328	2100	1.144	--
2	1.908	1029712	63.388	181275	2626	1.105	3.208
总计		1624468	100.000	303602			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1973-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:09:45

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	595142	36.613	122395	2099	1.143	--
2	1.908	1030346	63.387	181417	2628	1.106	3.209
总计		1625488	100.000	303813			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1974-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:12:36

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	611592	36.645	125857	2100	1.144	--
2	1.907	1057355	63.355	186217	2635	1.107	3.209
总计		1668947	100.000	312074			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1975-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:15:27

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	612406	36.637	125502	2101	1.144	--
2	1.910	1059162	63.363	186334	2634	1.106	3.209
总计		1671567	100.000	311836			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1976-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:18:20

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	616456	36.634	126439	2102	1.144	--
2	1.909	1066302	63.366	187663	2633	1.106	3.209
总计		1682758	100.000	314101			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1977-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:21:11

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	616224	36.665	126687	2096	1.143	--
2	1.905	1064454	63.335	187666	2633	1.107	3.206
总计		1680678	100.000	314352			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1978-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:24:03

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	627896	36.658	128978	2101	1.144	--
2	1.908	1084944	63.342	191214	2634	1.107	3.209
总计		1712841	100.000	320192			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1979-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:26:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	627858	36.652	129131	2107	1.144	--
2	1.908	1085159	63.348	191560	2645	1.106	3.213
总计		1713017	100.000	320690			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1980-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:29:46

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	625064	36.636	128614	2100	1.143	--
2	1.907	1081087	63.364	190393	2631	1.106	3.211
总计		1706152	100.000	319007			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1981-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:32:38

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	623807	36.651	128512	2110	1.143	--
2	1.908	1078198	63.349	190276	2644	1.106	3.216
总计		1702005	100.000	318787			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1982-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:35:30

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	629766	36.717	129340	2104	1.143	--
2	1.909	1085420	63.283	191604	2647	1.106	3.213
总计		1715187	100.000	320944			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1983-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:38:21

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	628369	36.699	129245	2098	1.142	--
2	1.907	1083870	63.301	191130	2640	1.105	3.215
总计		1712239	100.000	320376			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1984-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:41:13

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	588779	36.730	120872	2106	1.144	--
2	1.909	1014199	63.270	179194	2655	1.107	3.217
总计		1602977	100.000	300067			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1985-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:44:05

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	588832	36.688	120837	2103	1.143	--
2	1.909	1016145	63.312	179204	2645	1.106	3.214
总计		1604977	100.000	300041			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1986-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:46:56

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	604847	36.715	124175	2108	1.144	--
2	1.909	1042583	63.285	183800	2641	1.106	3.213
总计		1647431	100.000	307975			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1987-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:49:48

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	604278	36.707	124205	2112	1.145	--
2	1.910	1041931	63.293	183456	2646	1.105	3.216
总计		1646209	100.000	307661			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1988-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:52:40

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	605514	36.785	124375	2103	1.143	--
2	1.909	1040591	63.215	183765	2648	1.107	3.214
总计		1646105	100.000	308139			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1989-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:55:33

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	603845	36.703	124255	2102	1.144	--
2	1.907	1041391	63.297	183324	2631	1.106	3.211
总计		1645236	100.000	307579			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1990-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:58:25

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	651817	36.752	133901	2096	1.143	--
2	1.908	1121721	63.248	197758	2635	1.107	3.209
总计		1773538	100.000	331659			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1991-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:01:17

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	652277	36.705	134091	2098	1.143	--
2	1.908	1124789	63.295	198091	2632	1.106	3.212
总计		1777066	100.000	332182			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1992-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:04:09

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	632655	36.766	129763	2102	1.144	--
2	1.910	1088117	63.234	191472	2635	1.107	3.211
总计		1720772	100.000	321234			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1993-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:07:01

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	632501	36.772	129740	2108	1.144	--
2	1.910	1087560	63.228	191395	2639	1.106	3.212
总计		1720061	100.000	321134			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1994-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:09:52

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	656178	36.735	134706	2094	1.142	--
2	1.908	1130061	63.265	198961	2628	1.107	3.203
总计		1786239	100.000	333667			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1995-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:12:45

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	654453	36.689	134555	2108	1.144	--
2	1.908	1129327	63.311	199014	2633	1.107	3.207
总计		1783780	100.000	333569			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1996-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:15:38

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	627463	36.756	129000	2098	1.144	--
2	1.907	1079660	63.244	190353	2635	1.107	3.208
总计		1707123	100.000	319353			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1997-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:18:31

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	627893	36.711	128761	2103	1.144	--
2	1.911	1082459	63.289	190199	2637	1.107	3.211
总计		1710352	100.000	318960			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1998-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:21:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	623442	36.821	127812	2105	1.144	--
2	1.910	1069737	63.179	188015	2634	1.107	3.210
总计		1693179	100.000	315828			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1999-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:24:14

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	624262	36.898	127920	2101	1.144	--
2	1.910	1067611	63.102	188019	2641	1.107	3.209
总计		1691873	100.000	315939			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2000-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:27:08

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	569460	36.703	111683	1875	1.160	--
2	1.896	982086	63.297	165609	2383	1.114	3.056
总计		1551546	100.000	277291			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2001-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:30:00

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	568069	36.637	111669	1884	1.160	--
2	1.896	982476	63.363	165628	2381	1.114	3.058
总计		1550545	100.000	277297			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2002-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:32:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2003-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:35:54

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.454	570787	36.689	112121	1884	1.159	--
2	1.896	984953	63.311	166198	2387	1.114	3.055
总计		1555740	100.000	278319			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2004-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:38:47

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	571186	36.736	111831	1875	1.160	--
2	1.893	983634	63.264	166415	2385	1.113	3.057
总计		1554820	100.000	278247			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2005-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:41:43

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.454	571715	36.718	112141	1881	1.161	--
2	1.897	985349	63.282	166336	2387	1.114	3.060
总计		1557064	100.000	278477			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2006-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:44:36

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	569860	36.679	111850	1880	1.161	--
2	1.896	983776	63.321	165863	2386	1.114	3.060
总计		1553636	100.000	277713			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2007-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:47:31

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	569306	36.696	111858	1882	1.159	--
2	1.896	982100	63.304	165884	2394	1.113	3.064
总计		1551406	100.000	277741			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2008-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:50:24

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	630331	36.844	129494	2110	1.144	--
2	1.910	1080465	63.156	190155	2639	1.107	3.210
总计		1710796	100.000	319650			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2009-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:53:17

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	629868	36.873	129307	2112	1.143	--
2	1.909	1078355	63.127	190225	2641	1.107	3.209
总计		1708223	100.000	319533			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2010-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:56:10

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	602598	36.795	123646	2105	1.144	--
2	1.910	1035102	63.205	182226	2640	1.107	3.207
总计		1637700	100.000	305871			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2011-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:59:03

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	601451	36.831	123595	2102	1.144	--
2	1.907	1031560	63.169	182017	2639	1.107	3.208
总计		1633011	100.000	305612			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2012-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:01:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	617666	36.751	126899	2094	1.144	--
2	1.908	1063013	63.249	187209	2630	1.106	3.210
总计		1680679	100.000	314108			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2013-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:04:47

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	617805	36.750	126617	2102	1.144	--
2	1.910	1063279	63.250	187123	2639	1.107	3.210
总计		1681084	100.000	313740			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2014-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:07:40

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	648165	36.792	132818	2105	1.142	--
2	1.909	1113518	63.208	196441	2642	1.107	3.206
总计		1761683	100.000	329259			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2015-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:10:33

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	648316	36.735	133233	2101	1.144	--
2	1.908	1116545	63.265	196561	2630	1.107	3.211
总计		1764861	100.000	329795			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2016-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:13:26

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	624270	36.759	128211	2107	1.143	--
2	1.908	1074003	63.241	189600	2643	1.107	3.208
总计		1698273	100.000	317811			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2017-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:16:19

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	626179	36.706	128490	2106	1.144	--
2	1.910	1079734	63.294	190211	2642	1.107	3.215
总计		1705913	100.000	318701			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2018-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:19:12

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	582697	36.725	119922	2120	1.144	--
2	1.910	1003941	63.275	177194	2653	1.107	3.218
总计		1586638	100.000	297116			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2019-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:22:04

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	584035	36.714	120469	2109	1.144	--
2	1.907	1006729	63.286	177605	2641	1.106	3.219
总计		1590764	100.000	298074			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2020-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:24:57

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	659285	36.730	136035	2114	1.144	--
2	1.908	1135661	63.270	200595	2649	1.106	3.221
总计		1794946	100.000	336630			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2021-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:27:50

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	660520	36.739	136207	2112	1.143	--
2	1.907	1137354	63.261	200782	2646	1.106	3.224
总计		1797874	100.000	336989			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2022-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:30:44

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	615593	36.734	127025	2114	1.144	--
2	1.906	1060214	63.266	187056	2646	1.106	3.223
总计		1675807	100.000	314082			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2023-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:33:36

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	616108	36.741	127258	2118	1.144	--
2	1.907	1060775	63.259	187460	2650	1.105	3.225
总计		1676884	100.000	314719			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2024-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:36:29

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	607731	36.745	125469	2117	1.145	--
2	1.908	1046194	63.255	184899	2652	1.106	3.226
总计		1653925	100.000	310367			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2025-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:39:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	606335	36.763	125026	2116	1.144	--
2	1.909	1042957	63.237	184285	2649	1.106	3.224
总计		1649293	100.000	309311			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2026-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:42:16

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	620504	36.795	128047	2118	1.144	--
2	1.908	1065865	63.205	188719	2661	1.104	3.229
总计		1686369	100.000	316765			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2027-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:45:09

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	621273	36.779	127799	2121	1.144	--
2	1.910	1067933	63.221	188596	2659	1.107	3.224
总计		1689206	100.000	316394			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2028-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:48:02

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	600976	36.755	124171	2120	1.145	--
2	1.906	1034094	63.245	182711	2654	1.107	3.224
总计		1635070	100.000	306883			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2029-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:50:54

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	602217	36.770	123936	2120	1.144	--
2	1.910	1035583	63.230	182856	2658	1.107	3.227
总计		1637799	100.000	306792			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2030-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:53:48

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	595179	36.900	122715	2112	1.144	--
2	1.907	1017751	63.100	180203	2660	1.105	3.224
总计		1612930	100.000	302918			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2031-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:56:41

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	593755	36.853	122551	2116	1.144	--
2	1.907	1017398	63.147	180007	2655	1.106	3.223
总计		1611153	100.000	302558			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2032-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:59:34

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	666539	36.714	137346	2131	1.144	--
2	1.910	1148958	63.286	203154	2660	1.107	3.226
总计		1815496	100.000	340500			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2033-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:02:27

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	665368	36.714	137612	2126	1.144	--
2	1.906	1146943	63.286	202716	2655	1.107	3.225
总计		1812311	100.000	340328			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2034-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:05:21

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	603181	36.799	124173	2124	1.144	--
2	1.911	1035922	63.201	182911	2662	1.106	3.228
总计		1639103	100.000	307084			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2035-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:08:14

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	603000	36.768	124496	2114	1.144	--
2	1.907	1037011	63.232	183248	2651	1.106	3.227
总计		1640011	100.000	307744			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2036-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:11:07

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	620249	36.799	128257	2130	1.145	--
2	1.908	1065245	63.201	188562	2663	1.107	3.226
总计		1685494	100.000	316818			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2037-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:14:00

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	622288	36.807	128283	2124	1.145	--
2	1.910	1068413	63.193	188818	2658	1.108	3.227
总计		1690701	100.000	317101			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2038-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:16:54

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	585860	36.802	120800	2132	1.145	--
2	1.910	1006084	63.198	177919	2663	1.107	3.227
总计		1591944	100.000	298719			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2039-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:19:47

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	585817	36.799	121182	2129	1.145	--
2	1.908	1006132	63.201	178235	2667	1.107	3.230
总计		1591949	100.000	299418			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2040-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:22:39

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	650821	36.867	133832	2114	1.144	--
2	1.910	1114512	63.133	197103	2665	1.107	3.227
总计		1765334	100.000	330935			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2041-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:25:32

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	648752	36.790	133928	2117	1.144	--
2	1.907	1114628	63.210	196987	2649	1.107	3.223
总计		1763380	100.000	330916			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2042-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:28:25

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	610241	36.840	125685	2121	1.146	--
2	1.911	1046232	63.160	184713	2665	1.107	3.228
总计		1656473	100.000	310399			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2043-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:31:18

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	611306	36.879	125641	2119	1.146	--
2	1.910	1046286	63.121	184920	2664	1.108	3.227
总计		1657592	100.000	310561			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2044-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:34:12

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.454	573693	36.724	113041	1895	1.161	--
2	1.896	988493	63.276	167533	2409	1.114	3.072
总计		1562186	100.000	280574			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2045-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:37:06

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	571949	36.673	112498	1892	1.161	--
2	1.894	987656	63.327	167453	2396	1.114	3.071
总计		1559606	100.000	279950			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2046-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:39:58

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2047-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:42:50

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	570596	36.683	112271	1888	1.161	--
2	1.897	984866	63.317	166669	2400	1.114	3.072
总计		1555462	100.000	278939			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2048-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:45:42

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	570468	36.680	112214	1889	1.161	--
2	1.896	984799	63.320	166422	2399	1.115	3.074
总计		1555267	100.000	278636			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2049-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:48:34

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	568454	36.632	112077	1895	1.161	--
2	1.896	983349	63.368	166373	2400	1.115	3.073
总计		1551803	100.000	278450			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2050-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:51:27

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	569038	36.680	112066	1893	1.161	--
2	1.894	982333	63.320	166679	2402	1.114	3.071
总计		1551371	100.000	278745			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2051-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:54:19

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	567873	36.652	111971	1897	1.161	--
2	1.895	981483	63.348	166348	2401	1.115	3.072
总计		1549357	100.000	278319			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2052-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:57:11

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	630020	36.666	129871	2117	1.146	--
2	1.909	1088260	63.334	192112	2651	1.108	3.226
总计		1718280	100.000	321983			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2053-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:00:03

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	631095	36.749	130077	2124	1.145	--
2	1.911	1086208	63.251	191923	2667	1.109	3.224
总计		1717302	100.000	322000			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2054-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:02:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	635696	36.807	130978	2117	1.146	--
2	1.909	1091389	63.193	193245	2662	1.108	3.224
总计		1727085	100.000	324223			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2055-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:05:47

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	636807	36.755	131179	2120	1.146	--
2	1.911	1095758	63.245	193291	2657	1.108	3.221
总计		1732565	100.000	324470			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2056-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:08:38

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	621729	36.724	128015	2117	1.146	--
2	1.910	1071236	63.276	188955	2651	1.108	3.225
总计		1692965	100.000	316970			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2057-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:11:31

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	620422	36.734	128015	2123	1.146	--
2	1.909	1068529	63.266	189099	2658	1.108	3.225
总计		1688951	100.000	317114			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2058-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:14:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	669943	36.760	137965	2126	1.146	--
2	1.910	1152540	63.240	203541	2659	1.108	3.227
总计		1822483	100.000	341506			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2059-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:17:14

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	670220	36.747	137867	2123	1.146	--
2	1.911	1153676	63.253	203415	2654	1.108	3.227
总计		1823896	100.000	341282			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2060-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:20:05

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	637932	36.721	131475	2128	1.147	--
2	1.910	1099298	63.279	194393	2661	1.108	3.228
总计		1737230	100.000	325868			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2061-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:22:57

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	639266	36.750	131821	2118	1.147	--
2	1.909	1100246	63.250	194695	2661	1.108	3.225
总计		1739512	100.000	326516			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2062-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:25:49

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	655289	36.679	135028	2129	1.146	--
2	1.911	1131250	63.321	199492	2661	1.108	3.232
总计		1786539	100.000	334521			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2063-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:28:40

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	656469	36.764	135096	2123	1.147	--
2	1.910	1129172	63.236	199625	2668	1.109	3.232
总计		1785641	100.000	334721			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2064-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:31:32

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	649420	36.678	133973	2126	1.145	--
2	1.912	1121192	63.322	198073	2663	1.108	3.230
总计		1770612	100.000	332046			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2065-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:34:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	649156	36.669	133778	2124	1.146	--
2	1.911	1121140	63.331	197812	2660	1.108	3.229
总计		1770296	100.000	331590			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2066-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:37:14

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	667648	36.655	137942	2139	1.145	--
2	1.910	1153795	63.345	204230	2673	1.108	3.233
总计		1821443	100.000	342173			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2067-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:40:06

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	668154	36.639	137915	2134	1.146	--
2	1.910	1155450	63.361	204346	2664	1.107	3.231
总计		1823604	100.000	342262			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2068-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:42:57

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	634611	36.692	131033	2132	1.145	--
2	1.911	1094930	63.308	193366	2668	1.108	3.232
总计		1729542	100.000	324399			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2069-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:45:49

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	634795	36.678	131090	2131	1.146	--
2	1.911	1095922	63.322	193578	2665	1.108	3.232
总计		1730718	100.000	324668			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2070-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:48:41

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	603296	36.700	124667	2140	1.145	--
2	1.910	1040551	63.300	183893	2663	1.107	3.233
总计		1643847	100.000	308560			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2071-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:51:33

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	605213	36.723	124707	2131	1.146	--
2	1.911	1042823	63.277	183969	2663	1.108	3.233
总计		1648036	100.000	308676			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2072-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:54:24

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	661801	36.732	136578	2123	1.147	--
2	1.910	1139877	63.268	201465	2659	1.107	3.231
总计		1801678	100.000	338043			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2073-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:57:16

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	662889	36.740	136744	2127	1.145	--
2	1.912	1141380	63.260	201626	2664	1.108	3.231
总计		1804269	100.000	338369			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2074-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 20:00:08

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	653375	36.663	134946	2131	1.145	--
2	1.912	1128758	63.337	199408	2664	1.107	3.229
总计		1782134	100.000	334354			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2075-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 20:02:59

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	653488	36.709	134930	2127	1.146	--
2	1.910	1126721	63.291	199574	2670	1.107	3.234
总计		1780209	100.000	334504			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2076-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 20:05:52

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.454	576547	36.725	113843	1902	1.160	--
2	1.896	993361	63.275	168674	2417	1.114	3.079
总计		1569908	100.000	282516			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2077-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 20:08:44

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	574989	36.679	113471	1900	1.160	--
2	1.895	992651	63.321	168364	2408	1.113	3.083
总计		1567640	100.000	281835			