



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1958-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:26:38

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:09:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1959-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:29:30

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:09:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.451 | 570138  | 36.660  | 111680 | 1876       | 1.161 | --       |
| 2              | 1.894 | 985080  | 63.340  | 166201 | 2373       | 1.115 | 3.060    |
| 总计             |       | 1555218 | 100.000 | 277882 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1960-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:32:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:09:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.451 | 569511  | 36.651  | 111824 | 1886       | 1.161 | --       |
| 2              | 1.894 | 984372  | 63.349  | 166426 | 2382       | 1.114 | 3.065    |
| 总计             |       | 1553884 | 100.000 | 278250 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1961-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:35:17

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:09:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.449 | 570428  | 36.666  | 112186 | 1881       | 1.160 | --       |
| 2              | 1.892 | 985325  | 63.334  | 166600 | 2380       | 1.113 | 3.066    |
| 总计             |       | 1555753 | 100.000 | 278786 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1962-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:38:10

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.451 | 570760  | 36.680  | 112004 | 1885       | 1.160 | --       |
| 2              | 1.894 | 985309  | 63.320  | 166836 | 2391       | 1.113 | 3.070    |
| 总计             |       | 1556069 | 100.000 | 278841 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1963-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:41:03

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.451 | 570738  | 36.693  | 112021 | 1885       | 1.160 | --       |
| 2              | 1.894 | 984707  | 63.307  | 166794 | 2393       | 1.113 | 3.070    |
| 总计             |       | 1555445 | 100.000 | 278815 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1964-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:43:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 653862  | 36.649  | 134850 | 2112       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.908 | 1130280 | 63.351  | 199956 | 2658       | 1.106 | 3.222    |
| 总计             |       | 1784142 | 100.000 | 334807 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1965-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:46:48

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.462 | 653519  | 36.598  | 134713 | 2109       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.906 | 1132134 | 63.402  | 199622 | 2639       | 1.106 | 3.221    |
| 总计             |       | 1785653 | 100.000 | 334334 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1966-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:49:40

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 617940  | 36.609  | 127329 | 2112       | 1.145 | --       |
| 2              | 1.909 | 1070016 | 63.391  | 188827 | 2646       | 1.107 | 3.220    |
| 总计             |       | 1687956 | 100.000 | 316156 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1967-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:52:32

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.462 | 618008  | 36.655  | 127414 | 2111       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.906 | 1068028 | 63.345  | 188588 | 2647       | 1.105 | 3.222    |
| 总计             |       | 1686036 | 100.000 | 316002 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1968-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:55:24

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 597454  | 36.663  | 123114 | 2107       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.907 | 1032120 | 63.337  | 181896 | 2636       | 1.106 | 3.218    |
| 总计             |       | 1629574 | 100.000 | 305010 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1969-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 14:58:17

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.462 | 595499  | 36.634  | 122805 | 2111       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.906 | 1030052 | 63.366  | 181405 | 2634       | 1.106 | 3.213    |
| 总计             |       | 1625551 | 100.000 | 304210 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1970-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:01:09

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 625601  | 36.722  | 128558 | 2103       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.908 | 1078015 | 63.278  | 190378 | 2644       | 1.107 | 3.210    |
| 总计             |       | 1703616 | 100.000 | 318936 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1971-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:04:01

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 625420  | 36.668  | 128718 | 2101       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.906 | 1080201 | 63.332  | 190178 | 2636       | 1.106 | 3.211    |
| 总计             |       | 1705621 | 100.000 | 318897 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1972-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:06:53

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 594756  | 36.612  | 122328 | 2100       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.908 | 1029712 | 63.388  | 181275 | 2626       | 1.105 | 3.208    |
| 总计             |       | 1624468 | 100.000 | 303602 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1973-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:09:45

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 595142  | 36.613  | 122395 | 2099       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.908 | 1030346 | 63.387  | 181417 | 2628       | 1.106 | 3.209    |
| 总计             |       | 1625488 | 100.000 | 303813 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1974-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:12:36

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 611592  | 36.645  | 125857 | 2100       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.907 | 1057355 | 63.355  | 186217 | 2635       | 1.107 | 3.209    |
| 总计             |       | 1668947 | 100.000 | 312074 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1975-2 - zzp-c9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:15:27

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 612406  | 36.637  | 125502 | 2101       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.910 | 1059162 | 63.363  | 186334 | 2634       | 1.106 | 3.209    |
| 总计             |       | 1671567 | 100.000 | 311836 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1976-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:18:20

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 616456  | 36.634  | 126439 | 2102       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.909 | 1066302 | 63.366  | 187663 | 2633       | 1.106 | 3.209    |
| 总计             |       | 1682758 | 100.000 | 314101 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1977-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:21:11

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.462 | 616224  | 36.665  | 126687 | 2096       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.905 | 1064454 | 63.335  | 187666 | 2633       | 1.107 | 3.206    |
| 总计             |       | 1680678 | 100.000 | 314352 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1978-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:24:03

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 627896  | 36.658  | 128978 | 2101       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.908 | 1084944 | 63.342  | 191214 | 2634       | 1.107 | 3.209    |
| 总计             |       | 1712841 | 100.000 | 320192 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1979-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:26:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 627858  | 36.652  | 129131 | 2107       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.908 | 1085159 | 63.348  | 191560 | 2645       | 1.106 | 3.213    |
| 总计             |       | 1713017 | 100.000 | 320690 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1980-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:29:46

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 625064  | 36.636  | 128614 | 2100       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.907 | 1081087 | 63.364  | 190393 | 2631       | 1.106 | 3.211    |
| 总计             |       | 1706152 | 100.000 | 319007 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1981-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:32:38

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 623807  | 36.651  | 128512 | 2110       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.908 | 1078198 | 63.349  | 190276 | 2644       | 1.106 | 3.216    |
| 总计             |       | 1702005 | 100.000 | 318787 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1982-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:35:30

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:10:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 629766  | 36.717  | 129340 | 2104       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.909 | 1085420 | 63.283  | 191604 | 2647       | 1.106 | 3.213    |
| 总计             |       | 1715187 | 100.000 | 320944 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1983-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:38:21

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.463 | 628369  | 36.699  | 129245 | 2098       | 1.142 | --       |
| 2              | 1.907 | 1083870 | 63.301  | 191130 | 2640       | 1.105 | 3.215    |
| 总计             |       | 1712239 | 100.000 | 320376 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1984-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:41:13

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 588779  | 36.730  | 120872 | 2106       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.909 | 1014199 | 63.270  | 179194 | 2655       | 1.107 | 3.217    |
| 总计             |       | 1602977 | 100.000 | 300067 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1985-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:44:05

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 588832  | 36.688  | 120837 | 2103       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.909 | 1016145 | 63.312  | 179204 | 2645       | 1.106 | 3.214    |
| 总计             |       | 1604977 | 100.000 | 300041 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1986-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:46:56

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 604847  | 36.715  | 124175 | 2108       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.909 | 1042583 | 63.285  | 183800 | 2641       | 1.106 | 3.213    |
| 总计             |       | 1647431 | 100.000 | 307975 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1987-2 - zzp-c9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:49:48

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 604278  | 36.707  | 124205 | 2112       | 1.145 | --       |
| 2              | 1.910 | 1041931 | 63.293  | 183456 | 2646       | 1.105 | 3.216    |
| 总计             |       | 1646209 | 100.000 | 307661 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1988-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:52:40

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 605514  | 36.785  | 124375 | 2103       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.909 | 1040591 | 63.215  | 183765 | 2648       | 1.107 | 3.214    |
| 总计             |       | 1646105 | 100.000 | 308139 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1989-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:55:33

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 603845  | 36.703  | 124255 | 2102       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.907 | 1041391 | 63.297  | 183324 | 2631       | 1.106 | 3.211    |
| 总计             |       | 1645236 | 100.000 | 307579 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1990-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 15:58:25

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 651817  | 36.752  | 133901 | 2096       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.908 | 1121721 | 63.248  | 197758 | 2635       | 1.107 | 3.209    |
| 总计             |       | 1773538 | 100.000 | 331659 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1991-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:01:17

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 652277  | 36.705  | 134091 | 2098       | 1.143 | --       |
| 2              | 1.908 | 1124789 | 63.295  | 198091 | 2632       | 1.106 | 3.212    |
| 总计             |       | 1777066 | 100.000 | 332182 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1992-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:04:09

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 632655  | 36.766  | 129763 | 2102       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.910 | 1088117 | 63.234  | 191472 | 2635       | 1.107 | 3.211    |
| 总计             |       | 1720772 | 100.000 | 321234 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1993-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:07:01

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 632501  | 36.772  | 129740 | 2108       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.910 | 1087560 | 63.228  | 191395 | 2639       | 1.106 | 3.212    |
| 总计             |       | 1720061 | 100.000 | 321134 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1994-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:09:52

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 656178  | 36.735  | 134706 | 2094       | 1.142 | --       |
| 2              | 1.908 | 1130061 | 63.265  | 198961 | 2628       | 1.107 | 3.203    |
| 总计             |       | 1786239 | 100.000 | 333667 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1995-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:12:45

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.465 | 654453  | 36.689  | 134555 | 2108       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.908 | 1129327 | 63.311  | 199014 | 2633       | 1.107 | 3.207    |
| 总计             |       | 1783780 | 100.000 | 333569 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1996-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:15:38

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.464 | 627463  | 36.756  | 129000 | 2098       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.907 | 1079660 | 63.244  | 190353 | 2635       | 1.107 | 3.208    |
| 总计             |       | 1707123 | 100.000 | 319353 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1997-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:18:31

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 627893  | 36.711  | 128761 | 2103       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.911 | 1082459 | 63.289  | 190199 | 2637       | 1.107 | 3.211    |
| 总计             |       | 1710352 | 100.000 | 318960 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1998-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:21:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 623442  | 36.821  | 127812 | 2105       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.910 | 1069737 | 63.179  | 188015 | 2634       | 1.107 | 3.210    |
| 总计             |       | 1693179 | 100.000 | 315828 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-1999-2 - zzp-c9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:24:14

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.466 | 624262  | 36.898  | 127920 | 2101       | 1.144 | --       |
| 2              | 1.910 | 1067611 | 63.102  | 188019 | 2641       | 1.107 | 3.209    |
| 总计             |       | 1691873 | 100.000 | 315939 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2000-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:27:08

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.453 | 569460  | 36.703  | 111683 | 1875       | 1.160 | --       |
| 2              | 1.896 | 982086  | 63.297  | 165609 | 2383       | 1.114 | 3.056    |
| 总计             |       | 1551546 | 100.000 | 277291 |            |       |          |



# SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2001-2 - zzp-c9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:30:00

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 255nm |       |         |         |        |            |       |          |
|----------------|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.453 | 568069  | 36.637  | 111669 | 1884       | 1.160 | --       |
| 2              | 1.896 | 982476  | 63.363  | 165628 | 2381       | 1.114 | 3.058    |
| 总计             |       | 1550545 | 100.000 | 277297 |            |       |          |