



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2002-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:32:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2003-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:35:54

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.454	570787	36.689	112121	1884	1.159	--
2	1.896	984953	63.311	166198	2387	1.114	3.055
总计		1555740	100.000	278319			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2004-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:38:47

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:11:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	571186	36.736	111831	1875	1.160	--
2	1.893	983634	63.264	166415	2385	1.113	3.057
总计		1554820	100.000	278247			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2005-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:41:43

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.454	571715	36.718	112141	1881	1.161	--
2	1.897	985349	63.282	166336	2387	1.114	3.060
总计		1557064	100.000	278477			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2006-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:44:36

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	569860	36.679	111850	1880	1.161	--
2	1.896	983776	63.321	165863	2386	1.114	3.060
总计		1553636	100.000	277713			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2007-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:47:31

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	569306	36.696	111858	1882	1.159	--
2	1.896	982100	63.304	165884	2394	1.113	3.064
总计		1551406	100.000	277741			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2008-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:50:24

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	630331	36.844	129494	2110	1.144	--
2	1.910	1080465	63.156	190155	2639	1.107	3.210
总计		1710796	100.000	319650			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2009-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:53:17

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	629868	36.873	129307	2112	1.143	--
2	1.909	1078355	63.127	190225	2641	1.107	3.209
总计		1708223	100.000	319533			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2010-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:56:10

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	602598	36.795	123646	2105	1.144	--
2	1.910	1035102	63.205	182226	2640	1.107	3.207
总计		1637700	100.000	305871			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2011-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 16:59:03

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	601451	36.831	123595	2102	1.144	--
2	1.907	1031560	63.169	182017	2639	1.107	3.208
总计		1633011	100.000	305612			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2012-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:01:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	617666	36.751	126899	2094	1.144	--
2	1.908	1063013	63.249	187209	2630	1.106	3.210
总计		1680679	100.000	314108			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2013-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:04:47

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	617805	36.750	126617	2102	1.144	--
2	1.910	1063279	63.250	187123	2639	1.107	3.210
总计		1681084	100.000	313740			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2014-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:07:40

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	648165	36.792	132818	2105	1.142	--
2	1.909	1113518	63.208	196441	2642	1.107	3.206
总计		1761683	100.000	329259			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2015-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:10:33

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	648316	36.735	133233	2101	1.144	--
2	1.908	1116545	63.265	196561	2630	1.107	3.211
总计		1764861	100.000	329795			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2016-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:13:26

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	624270	36.759	128211	2107	1.143	--
2	1.908	1074003	63.241	189600	2643	1.107	3.208
总计		1698273	100.000	317811			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2017-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:16:19

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	626179	36.706	128490	2106	1.144	--
2	1.910	1079734	63.294	190211	2642	1.107	3.215
总计		1705913	100.000	318701			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2018-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:19:12

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	582697	36.725	119922	2120	1.144	--
2	1.910	1003941	63.275	177194	2653	1.107	3.218
总计		1586638	100.000	297116			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2019-2 - zzp-z9-2024032421p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:22:04

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	584035	36.714	120469	2109	1.144	--
2	1.907	1006729	63.286	177605	2641	1.106	3.219
总计		1590764	100.000	298074			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2020-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:24:57

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	659285	36.730	136035	2114	1.144	--
2	1.908	1135661	63.270	200595	2649	1.106	3.221
总计		1794946	100.000	336630			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2021-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:27:50

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	660520	36.739	136207	2112	1.143	--
2	1.907	1137354	63.261	200782	2646	1.106	3.224
总计		1797874	100.000	336989			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2022-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:30:44

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	615593	36.734	127025	2114	1.144	--
2	1.906	1060214	63.266	187056	2646	1.106	3.223
总计		1675807	100.000	314082			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2023-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:33:36

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	616108	36.741	127258	2118	1.144	--
2	1.907	1060775	63.259	187460	2650	1.105	3.225
总计		1676884	100.000	314719			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2024-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:36:29

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	607731	36.745	125469	2117	1.145	--
2	1.908	1046194	63.255	184899	2652	1.106	3.226
总计		1653925	100.000	310367			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2025-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:39:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:12:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	606335	36.763	125026	2116	1.144	--
2	1.909	1042957	63.237	184285	2649	1.106	3.224
总计		1649293	100.000	309311			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2026-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:42:16

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	620504	36.795	128047	2118	1.144	--
2	1.908	1065865	63.205	188719	2661	1.104	3.229
总计		1686369	100.000	316765			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2027-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:45:09

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	621273	36.779	127799	2121	1.144	--
2	1.910	1067933	63.221	188596	2659	1.107	3.224
总计		1689206	100.000	316394			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2028-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:48:02

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.462	600976	36.755	124171	2120	1.145	--
2	1.906	1034094	63.245	182711	2654	1.107	3.224
总计		1635070	100.000	306883			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2029-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:50:54

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	602217	36.770	123936	2120	1.144	--
2	1.910	1035583	63.230	182856	2658	1.107	3.227
总计		1637799	100.000	306792			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2030-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:53:48

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	595179	36.900	122715	2112	1.144	--
2	1.907	1017751	63.100	180203	2660	1.105	3.224
总计		1612930	100.000	302918			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2031-2 - zzp-z9-2024032521p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:56:41

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	593755	36.853	122551	2116	1.144	--
2	1.907	1017398	63.147	180007	2655	1.106	3.223
总计		1611153	100.000	302558			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2032-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 17:59:34

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	666539	36.714	137346	2131	1.144	--
2	1.910	1148958	63.286	203154	2660	1.107	3.226
总计		1815496	100.000	340500			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2033-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:02:27

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	665368	36.714	137612	2126	1.144	--
2	1.906	1146943	63.286	202716	2655	1.107	3.225
总计		1812311	100.000	340328			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2034-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:05:21

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	603181	36.799	124173	2124	1.144	--
2	1.911	1035922	63.201	182911	2662	1.106	3.228
总计		1639103	100.000	307084			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2035-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:08:14

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.463	603000	36.768	124496	2114	1.144	--
2	1.907	1037011	63.232	183248	2651	1.106	3.227
总计		1640011	100.000	307744			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2036-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:11:07

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	620249	36.799	128257	2130	1.145	--
2	1.908	1065245	63.201	188562	2663	1.107	3.226
总计		1685494	100.000	316818			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2037-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:14:00

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	622288	36.807	128283	2124	1.145	--
2	1.910	1068413	63.193	188818	2658	1.108	3.227
总计		1690701	100.000	317101			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2038-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:16:54

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	585860	36.802	120800	2132	1.145	--
2	1.910	1006084	63.198	177919	2663	1.107	3.227
总计		1591944	100.000	298719			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2039-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:19:47

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	585817	36.799	121182	2129	1.145	--
2	1.908	1006132	63.201	178235	2667	1.107	3.230
总计		1591949	100.000	299418			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2040-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:22:39

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	650821	36.867	133832	2114	1.144	--
2	1.910	1114512	63.133	197103	2665	1.107	3.227
总计		1765334	100.000	330935			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2041-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:25:32

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	648752	36.790	133928	2117	1.144	--
2	1.907	1114628	63.210	196987	2649	1.107	3.223
总计		1763380	100.000	330916			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2042-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:28:25

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	610241	36.840	125685	2121	1.146	--
2	1.911	1046232	63.160	184713	2665	1.107	3.228
总计		1656473	100.000	310399			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2043-2 - zzp-z9-2024032621p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:31:18

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	611306	36.879	125641	2119	1.146	--
2	1.910	1046286	63.121	184920	2664	1.108	3.227
总计		1657592	100.000	310561			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2044-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:34:12

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.454	573693	36.724	113041	1895	1.161	--
2	1.896	988493	63.276	167533	2409	1.114	3.072
总计		1562186	100.000	280574			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2045-2 - zzp-z9-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:37:06

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:13:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	571949	36.673	112498	1892	1.161	--
2	1.894	987656	63.327	167453	2396	1.114	3.071
总计		1559606	100.000	279950			