



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2046-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:39:58

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2047-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:42:50

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	570596	36.683	112271	1888	1.161	--
2	1.897	984866	63.317	166669	2400	1.114	3.072
总计		1555462	100.000	278939			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2048-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:45:42

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	570468	36.680	112214	1889	1.161	--
2	1.896	984799	63.320	166422	2399	1.115	3.074
总计		1555267	100.000	278636			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2049-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:48:34

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	568454	36.632	112077	1895	1.161	--
2	1.896	983349	63.368	166373	2400	1.115	3.073
总计		1551803	100.000	278450			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2050-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:51:27

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	569038	36.680	112066	1893	1.161	--
2	1.894	982333	63.320	166679	2402	1.114	3.071
总计		1551371	100.000	278745			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2051-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:54:19

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	567873	36.652	111971	1897	1.161	--
2	1.895	981483	63.348	166348	2401	1.115	3.072
总计		1549357	100.000	278319			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2052-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 18:57:11

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	630020	36.666	129871	2117	1.146	--
2	1.909	1088260	63.334	192112	2651	1.108	3.226
总计		1718280	100.000	321983			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2053-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:00:03

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	631095	36.749	130077	2124	1.145	--
2	1.911	1086208	63.251	191923	2667	1.109	3.224
总计		1717302	100.000	322000			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2054-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:02:55

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	635696	36.807	130978	2117	1.146	--
2	1.909	1091389	63.193	193245	2662	1.108	3.224
总计		1727085	100.000	324223			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2055-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:05:47

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	636807	36.755	131179	2120	1.146	--
2	1.911	1095758	63.245	193291	2657	1.108	3.221
总计		1732565	100.000	324470			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2056-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:08:38

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	621729	36.724	128015	2117	1.146	--
2	1.910	1071236	63.276	188955	2651	1.108	3.225
总计		1692965	100.000	316970			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2057-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:11:31

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	620422	36.734	128015	2123	1.146	--
2	1.909	1068529	63.266	189099	2658	1.108	3.225
总计		1688951	100.000	317114			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2058-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:14:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	669943	36.760	137965	2126	1.146	--
2	1.910	1152540	63.240	203541	2659	1.108	3.227
总计		1822483	100.000	341506			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2059-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:17:14

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	670220	36.747	137867	2123	1.146	--
2	1.911	1153676	63.253	203415	2654	1.108	3.227
总计		1823896	100.000	341282			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2060-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:20:05

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	637932	36.721	131475	2128	1.147	--
2	1.910	1099298	63.279	194393	2661	1.108	3.228
总计		1737230	100.000	325868			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2061-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:22:57

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	639266	36.750	131821	2118	1.147	--
2	1.909	1100246	63.250	194695	2661	1.108	3.225
总计		1739512	100.000	326516			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2062-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:25:49

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	655289	36.679	135028	2129	1.146	--
2	1.911	1131250	63.321	199492	2661	1.108	3.232
总计		1786539	100.000	334521			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2063-2 - wdx-cbjz-c9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:28:40

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	656469	36.764	135096	2123	1.147	--
2	1.910	1129172	63.236	199625	2668	1.109	3.232
总计		1785641	100.000	334721			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2064-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:31:32

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	649420	36.678	133973	2126	1.145	--
2	1.912	1121192	63.322	198073	2663	1.108	3.230
总计		1770612	100.000	332046			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2065-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:34:23

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	649156	36.669	133778	2124	1.146	--
2	1.911	1121140	63.331	197812	2660	1.108	3.229
总计		1770296	100.000	331590			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2066-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:37:14

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:14:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	667648	36.655	137942	2139	1.145	--
2	1.910	1153795	63.345	204230	2673	1.108	3.233
总计		1821443	100.000	342173			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2067-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:40:06

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	668154	36.639	137915	2134	1.146	--
2	1.910	1155450	63.361	204346	2664	1.107	3.231
总计		1823604	100.000	342262			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2068-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:42:57

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	634611	36.692	131033	2132	1.145	--
2	1.911	1094930	63.308	193366	2668	1.108	3.232
总计		1729542	100.000	324399			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2069-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:45:49

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	634795	36.678	131090	2131	1.146	--
2	1.911	1095922	63.322	193578	2665	1.108	3.232
总计		1730718	100.000	324668			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2070-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:48:41

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	603296	36.700	124667	2140	1.145	--
2	1.910	1040551	63.300	183893	2663	1.107	3.233
总计		1643847	100.000	308560			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2071-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:51:33

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	605213	36.723	124707	2131	1.146	--
2	1.911	1042823	63.277	183969	2663	1.108	3.233
总计		1648036	100.000	308676			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2072-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:54:24

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	661801	36.732	136578	2123	1.147	--
2	1.910	1139877	63.268	201465	2659	1.107	3.231
总计		1801678	100.000	338043			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2073-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 19:57:16

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	662889	36.740	136744	2127	1.145	--
2	1.912	1141380	63.260	201626	2664	1.108	3.231
总计		1804269	100.000	338369			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2074-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 20:00:08

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	653375	36.663	134946	2131	1.145	--
2	1.912	1128758	63.337	199408	2664	1.107	3.229
总计		1782134	100.000	334354			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2075-2 - wdx-cbjz-z9-TAWW4p-100mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 20:02:59

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	653488	36.709	134930	2127	1.146	--
2	1.910	1126721	63.291	199574	2670	1.107	3.234
总计		1780209	100.000	334504			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2076-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 20:05:52

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.454	576547	36.725	113843	1902	1.160	--
2	1.896	993361	63.275	168674	2417	1.114	3.079
总计		1569908	100.000	282516			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-232/25-2077-2 - wdx-cbjz-100mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX274.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/16 20:08:44

处理时间(V2) : 2025/01/17 11:15:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 255nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	574989	36.679	113471	1900	1.160	--
2	1.895	992651	63.321	168364	2408	1.113	3.083
总计		1567640	100.000	281835			