



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-91-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 11:54:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-92-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 11:57:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	302061	100.000	37994	2763	1.366	--
总计		302061	100.000	37994			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-93-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:01:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	302529	100.000	38115	2768	1.364	--
总计		302529	100.000	38115			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-94-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:04:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	302507	100.000	38209	2781	1.361	--
总计		302507	100.000	38209			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-95-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:08:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	302536	100.000	38208	2776	1.363	--
总计		302536	100.000	38208			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-96-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:11:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	302565	100.000	38146	2771	1.365	--
总计		302565	100.000	38146			


 SHIMADZU
LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-97-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:14:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	301992	100.000	40151	3112	1.367	--
总计		301992	100.000	40151			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-98-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:18:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	302129	100.000	40178	3112	1.370	--
总计		302129	100.000	40178			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-99-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:21:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	313678	100.000	41604	3106	1.380	--
总计		313678	100.000	41604			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-100-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:24:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	312143	100.000	41567	3113	1.370	--
总计		312143	100.000	41567			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-101-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:28:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	314729	100.000	41942	3117	1.369	--
总计		314729	100.000	41942			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-102-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:31:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	314944	100.000	41925	3108	1.371	--
总计		314944	100.000	41925			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-103-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:35:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	326904	100.000	43407	3106	1.379	--
总计		326904	100.000	43407			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-104-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:38:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	327048	100.000	43430	3113	1.381	--
总计		327048	100.000	43430			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-105-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:41:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	302794	100.000	40349	3116	1.369	--
总计		302794	100.000	40349			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-106-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:45:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	302858	100.000	40318	3110	1.369	--
总计		302858	100.000	40318			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-107-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:48:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	306537	100.000	40827	3118	1.370	--
总计		306537	100.000	40827			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-108-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:51:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	306283	100.000	40804	3118	1.371	--
总计		306283	100.000	40804			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-109-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:55:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	304219	100.000	40483	3109	1.370	--
总计		304219	100.000	40483			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-110-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:58:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	303595	100.000	40459	3115	1.371	--
总计		303595	100.000	40459			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-111-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:02:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	315997	100.000	41907	3102	1.384	--
总计		315997	100.000	41907			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-112-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:05:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	314617	100.000	41887	3116	1.371	--
总计		314617	100.000	41887			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-113-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:08:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	305352	100.000	40698	3115	1.368	--
总计		305352	100.000	40698			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-114-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:12:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	303779	100.000	40607	3122	1.359	--
总计		303779	100.000	40607			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-115-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:15:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	315078	100.000	41971	3113	1.373	--
总计		315078	100.000	41971			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-116-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:18:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	315550	100.000	41999	3111	1.372	--
总计		315550	100.000	41999			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-117-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:22:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	312232	100.000	41602	3117	1.369	--
总计		312232	100.000	41602			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-118-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:25:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	311628	100.000	41486	3110	1.371	--
总计		311628	100.000	41486			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-119-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:29:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	326576	100.000	43434	3116	1.376	--
总计		326576	100.000	43434			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-120-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:32:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	325612	100.000	43380	3119	1.372	--
总计		325612	100.000	43380			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-121-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:35:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	300556	100.000	40001	3108	1.370	--
总计		300556	100.000	40001			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-122-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:39:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	300671	100.000	40016	3113	1.373	--
总计		300671	100.000	40016			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-123-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:42:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	311039	100.000	41409	3106	1.369	--
总计		311039	100.000	41409			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-124-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:45:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	311161	100.000	41449	3111	1.371	--
总计		311161	100.000	41449			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-125-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:49:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	310332	100.000	41340	3111	1.369	--
总计		310332	100.000	41340			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-126-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:52:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	310113	100.000	41318	3116	1.369	--
总计		310113	100.000	41318			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-127-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:55:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	316323	100.000	42146	3118	1.367	--
总计		316323	100.000	42146			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-128-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:59:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	315868	100.000	42094	3113	1.367	--
总计		315868	100.000	42094			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-129-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 14:02:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	304102	100.000	40490	3110	1.370	--
总计		304102	100.000	40490			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-130-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 14:06:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	302555	100.000	40461	3120	1.360	--
总计		302555	100.000	40461			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-131-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 14:09:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	323062	100.000	42995	3105	1.371	--
总计		323062	100.000	42995			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-132-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 14:12:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	324629	100.000	43124	3108	1.380	--
总计		324629	100.000	43124			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-133-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 14:16:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	303350	100.000	38371	2783	1.365	--
总计		303350	100.000	38371			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-134-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 14:19:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	303247	100.000	38391	2787	1.367	--
总计		303247	100.000	38391			