




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-83-3 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 11:49:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2025/01/20 08:38:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-84-3 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 11:52:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2025/01/20 08:38:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	171659	100.000	24602	2432	1.122	--
总计		171659	100.000	24602			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-85-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 11:56:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:38:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	171544	100.000	24560	2424	1.123	--
总计		171544	100.000	24560			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-86-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 11:59:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:38:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	171319	100.000	24481	2422	1.124	--
总计		171319	100.000	24481			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-87-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:02:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:38:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	171412	100.000	24515	2419	1.123	--
总计		171412	100.000	24515			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-88-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:06:16 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:38:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	171399	100.000	24556	2414	1.122	--
总计		171399	100.000	24556			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-89-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-0.5h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:09:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:38:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	28085	100.000	4330	2849	1.091	--
总计		28085	100.000	4330			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-90-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-0.5h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:12:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:38:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	26864	100.000	4104	2863	1.110	--
总计		26864	100.000	4104			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-91-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-0.5h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:16:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:38:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	30354	100.000	4683	2826	1.089	--
总计		30354	100.000	4683			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-92-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-0.5h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:19:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:38:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	27960	100.000	4247	2822	1.114	--
总计		27960	100.000	4247			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-93-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-0.5h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:23:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:38:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	27567	100.000	4264	2818	1.085	--
总计		27567	100.000	4264			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-94-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-0.5h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:26:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:38:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	27703	100.000	4240	2795	1.088	--
总计		27703	100.000	4240			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-95-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-1h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:29:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	50199	100.000	7655	2824	1.104	--
总计		50199	100.000	7655			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-96-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-1h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:33:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	47190	100.000	7247	2824	1.099	--
总计		47190	100.000	7247			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-97-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-1h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:36:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	48158	100.000	7398	2812	1.094	--
总计		48158	100.000	7398			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-98-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-1h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:39:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	50001	100.000	7664	2794	1.098	--
总计		50001	100.000	7664			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-99-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-1h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:43:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	49947	100.000	7600	2781	1.093	--
总计		49947	100.000	7600			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-100-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-1h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:46:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	48998	100.000	7518	2789	1.093	--
总计		48998	100.000	7518			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-101-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-2h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:50:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	82154	100.000	12585	2801	1.103	--
总计		82154	100.000	12585			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-102-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-2h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:53:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	78931	100.000	11992	2780	1.103	--
总计		78931	100.000	11992			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-103-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-2h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 12:56:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	81875	100.000	12458	2783	1.100	--
总计		81875	100.000	12458			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-104-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-2h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:00:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	82463	100.000	12513	2772	1.104	--
总计		82463	100.000	12513			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-105-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-2h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:03:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	80627	100.000	12282	2769	1.102	--
总计		80627	100.000	12282			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-106-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-2h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:06:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	80391	100.000	12269	2784	1.100	--
总计		80391	100.000	12269			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-107-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-4h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:10:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	126868	100.000	19308	2767	1.110	--
总计		126868	100.000	19308			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-108-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-4h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:13:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	123442	100.000	18901	2770	1.103	--
总计		123442	100.000	18901			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-109-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-4h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:16:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	125927	100.000	19233	2769	1.105	--
总计		125927	100.000	19233			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-110-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-4h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:20:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	127291	100.000	19395	2765	1.108	--
总计		127291	100.000	19395			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-111-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-4h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:23:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	124495	100.000	18997	2758	1.105	--
总计		124495	100.000	18997			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-112-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-4h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:27:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	125554	100.000	19124	2754	1.107	--
总计		125554	100.000	19124			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-113-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-6h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:30:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	150774	100.000	22984	2746	1.111	--
总计		150774	100.000	22984			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-114-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-6h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 13:33:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	153281	100.000	23380	2756	1.112	--
总计		153281	100.000	23380			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-121-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-6h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:03:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	154155	100.000	23979	2845	1.113	--
总计		154155	100.000	23979			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-122-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-6h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:07:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	152844	100.000	23752	2841	1.116	--
总计		152844	100.000	23752			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-123-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-6h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:10:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	148948	100.000	23080	2828	1.121	--
总计		148948	100.000	23080			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-124-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-6h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:13:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:39:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	149926	100.000	23251	2834	1.118	--
总计		149926	100.000	23251			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-125-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-8h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:17:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:39:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	165875	100.000	25643	2817	1.126	--
总计		165875	100.000	25643			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-126-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-8h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:20:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	166989	100.000	25817	2816	1.124	--
总计		166989	100.000	25817			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-127-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-8h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:23:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:40:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	169418	100.000	26158	2815	1.124	--
总计		169418	100.000	26158			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-128-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-8h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:27:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:40:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	169398	100.000	26191	2813	1.125	--
总计		169398	100.000	26191			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-129-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-8h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:30:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:40:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	163567	100.000	25236	2809	1.123	--
总计		163567	100.000	25236			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-130-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-8h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:34:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	166061	100.000	25575	2811	1.131	--
总计		166061	100.000	25575			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-131-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-10h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:37:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	175248	100.000	26979	2805	1.128	--
总计		175248	100.000	26979			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-132-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-10h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:40:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	177142	100.000	27242	2794	1.130	--
总计		177142	100.000	27242			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-133-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-10h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:44:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:40:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	176051	100.000	27042	2791	1.131	--
总计		176051	100.000	27042			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-134-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-10h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:47:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	177209	100.000	27238	2789	1.129	--
总计		177209	100.000	27238			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-135-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-10h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:50:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:40:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	172293	100.000	26486	2793	1.130	--
总计		172293	100.000	26486			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-136-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-10h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:54:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:40:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	174692	100.000	26809	2788	1.133	--
总计		174692	100.000	26809			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-137-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-12h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 14:57:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	179967	100.000	27689	2786	1.128	--
总计		179967	100.000	27689			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-138-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-12h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:00:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	182442	100.000	27937	2782	1.133	--
总计		182442	100.000	27937			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-139-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-12h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:04:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	182223	100.000	27867	2785	1.133	--
总计		182223	100.000	27867			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-140-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-12h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:07:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:40:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	182962	100.000	28023	2776	1.132	--
总计		182962	100.000	28023			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-141-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-12h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:11:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	178423	100.000	27343	2781	1.128	--
总计		178423	100.000	27343			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-142-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-12h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:14:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	179746	100.000	27537	2782	1.131	--
总计		179746	100.000	27537			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-143-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-16h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:17:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	185951	100.000	28436	2773	1.135	--
总计		185951	100.000	28436			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-144-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-16h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:21:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	187587	100.000	28696	2772	1.131	--
总计		187587	100.000	28696			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-145-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-16h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:24:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	187373	100.000	28609	2760	1.135	--
总计		187373	100.000	28609			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-146-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-16h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:27:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	188745	100.000	28857	2764	1.131	--
总计		188745	100.000	28857			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-147-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-16h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:31:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	182852	100.000	27962	2763	1.129	--
总计		182852	100.000	27962			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-148-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-16h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:34:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	185389	100.000	28369	2769	1.132	--
总计		185389	100.000	28369			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-149-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-20h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:38:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	189881	100.000	29048	2760	1.132	--
总计		189881	100.000	29048			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-150-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-20h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:41:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	192884	100.000	29482	2759	1.131	--
总计		192884	100.000	29482			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-151-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-20h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:44:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:40:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	190748	100.000	29149	2759	1.131	--
总计		190748	100.000	29149			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-152-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-20h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:48:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	192619	100.000	29464	2753	1.132	--
总计		192619	100.000	29464			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-153-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-20h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:51:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	187545	100.000	28604	2752	1.133	--
总计		187545	100.000	28604			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-154-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-20h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:55:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:41:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.329	199825	100.000	29506	2801	1.125	--
总计		199825	100.000	29506			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-155-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-24h-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 15:58:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	190783	100.000	29234	2760	1.129	--
总计		190783	100.000	29234			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-156-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-24h-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:01:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:41:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	192811	100.000	29439	2749	1.135	--
总计		192811	100.000	29439			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-157-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-24h-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:05:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:41:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	192776	100.000	29485	2756	1.132	--
总计		192776	100.000	29485			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-158-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-24h-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:08:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:41:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	194040	100.000	29666	2753	1.133	--
总计		194040	100.000	29666			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-159-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-24h-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:11:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	189258	100.000	28902	2751	1.131	--
总计		189258	100.000	28902			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-160-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-24h-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:15:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	191414	100.000	29165	2733	1.133	--
总计		191414	100.000	29165			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-161-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:18:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	191240	100.000	29210	2747	1.132	--
总计		191240	100.000	29210			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-162-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:22:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	192445	100.000	29413	2747	1.130	--
总计		192445	100.000	29413			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-163-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:25:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	192095	100.000	29324	2738	1.133	--
总计		192095	100.000	29324			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-164-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:28:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:41:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	194432	100.000	29649	2737	1.133	--
总计		194432	100.000	29649			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-165-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:32:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	188941	100.000	28806	2740	1.132	--
总计		188941	100.000	28806			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-166-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:35:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	190529	100.000	29131	2742	1.127	--
总计		190529	100.000	29131			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30°C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-167-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:39:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/20 08:41:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	171028	100.000	24409	2340	1.135	--
总计		171028	100.000	24409			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
数据文件名: RC\$YMP-4103 - 7-6/7-168-2 - zzp-25011401p-rcqx-pH6.8jz-15mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250118-RCQX-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
分析时间: 2025/01/18 16:42:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/01/20 08:41:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	170472	100.000	24382	2341	1.130	--
总计		170472	100.000	24382			