



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-207-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 13:59:35

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:35:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-208-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 14:02:59

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:35:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97352	100.000	16843	2166	1.082	--
总计		97352	100.000	16843			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-209-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:06:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	97171	100.000	16816	2168	1.079	--
总计		97171	100.000	16816			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-210-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:09:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	97500	100.000	16835	2167	1.083	--
总计		97500	100.000	16835			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-211-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:13:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97427	100.000	16845	2165	1.081	--
总计		97427	100.000	16845			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-212-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 14:16:36

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97380	100.000	16842	2167	1.083	--
总计		97380	100.000	16842			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-213-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:19:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	11071	100.000	2020	2427	1.092	--
总计		11071	100.000	2020			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-214-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:23:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	10158	100.000	1831	2435	1.167	--
总计		10158	100.000	1831			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-215-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:26:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	11470	100.000	2023	2355	1.129	--
总计		11470	100.000	2023			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-216-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:30:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	4709	100.000	825	2469	1.223	--
总计		4709	100.000	825			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-217-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 14:33:32

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	10774	100.000	1957	2384	1.107	--
总计		10774	100.000	1957			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-218-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:36:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	10422	100.000	1851	2388	1.134	--
总计		10422	100.000	1851			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-219-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:40:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	31225	100.000	5645	2399	1.086	--
总计		31225	100.000	5645			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-220-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:43:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	28796	100.000	5208	2390	1.084	--
总计		28796	100.000	5208			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-221-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:47:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	31751	100.000	5740	2376	1.087	--
总计		31751	100.000	5740			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-222-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:50:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	28259	100.000	5080	2390	1.087	--
总计		28259	100.000	5080			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-223-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:53:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	33263	100.000	6031	2398	1.081	--
总计		33263	100.000	6031			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-224-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:57:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	34079	100.000	6130	2392	1.093	--
总计		34079	100.000	6130			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-225-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:00:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	45135	100.000	8124	2388	1.079	--
总计		45135	100.000	8124			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-226-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:04:03
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	44239	100.000	7985	2385	1.078	--
总计		44239	100.000	7985			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-227-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 15:07:26

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	44803	100.000	8102	2399	1.080	--
总计		44803	100.000	8102			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-228-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:10:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	46147	100.000	8322	2388	1.076	--
总计		46147	100.000	8322			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-229-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 15:14:11

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	42255	100.000	7647	2395	1.083	--
总计		42255	100.000	7647			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-230-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:17:34
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	46547	100.000	8390	2397	1.074	--
总计		46547	100.000	8390			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-231-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:20:57
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	53317	100.000	9643	2400	1.077	--
总计		53317	100.000	9643			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-232-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:24:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	52610	100.000	9549	2406	1.077	--
总计		52610	100.000	9549			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-233-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:27:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	53830	100.000	9744	2400	1.075	--
总计		53830	100.000	9744			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-234-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:31:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	53444	100.000	9644	2395	1.079	--
总计		53444	100.000	9644			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-235-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:34:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	54380	100.000	9869	2405	1.077	--
总计		54380	100.000	9869			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-236-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:37:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	54276	100.000	9768	2393	1.081	--
总计		54276	100.000	9768			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-237-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:41:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	63680	100.000	11493	2398	1.076	--
总计		63680	100.000	11493			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-238-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:44:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	61895	100.000	11223	2397	1.078	--
总计		61895	100.000	11223			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-239-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:48:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	63230	100.000	11424	2392	1.077	--
总计		63230	100.000	11424			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-240-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 15:51:22

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	62609	100.000	11351	2403	1.073	--
总计		62609	100.000	11351			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-241-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:54:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	63193	100.000	11399	2384	1.080	--
总计		63193	100.000	11399			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-242-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 15:58:07

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	62912	100.000	11324	2388	1.077	--
总计		62912	100.000	11324			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-243-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:01:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	68059	100.000	12326	2403	1.075	--
总计		68059	100.000	12326			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-244-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:04:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	70352	100.000	12701	2392	1.077	--
总计		70352	100.000	12701			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-245-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:08:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	68575	100.000	12353	2387	1.079	--
总计		68575	100.000	12353			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-246-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:11:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	69139	100.000	12426	2388	1.079	--
总计		69139	100.000	12426			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-247-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 16:15:01

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	68277	100.000	12363	2404	1.076	--
总计		68277	100.000	12363			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-248-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:18:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	70319	100.000	12678	2397	1.076	--
总计		70319	100.000	12678			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-249-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 16:21:47

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	72083	100.000	12994	2391	1.074	--
总计		72083	100.000	12994			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-250-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:25:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	76014	100.000	13734	2408	1.073	--
总计		76014	100.000	13734			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-251-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:28:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	75252	100.000	13591	2380	1.076	--
总计		75252	100.000	13591			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-252-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:31:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	73637	100.000	13340	2397	1.077	--
总计		73637	100.000	13340			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-253-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:35:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	75080	100.000	13567	2394	1.073	--
总计		75080	100.000	13567			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-254-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:38:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	72448	100.000	13036	2384	1.077	--
总计		72448	100.000	13036			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-255-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:42:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	79669	100.000	14416	2404	1.074	--
总计		79669	100.000	14416			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-256-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:45:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	80147	100.000	14467	2400	1.076	--
总计		80147	100.000	14467			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-257-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:48:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	79691	100.000	14381	2399	1.075	--
总计		79691	100.000	14381			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-258-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:52:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	80158	100.000	14504	2410	1.078	--
总计		80158	100.000	14504			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-259-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:55:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	79380	100.000	14327	2396	1.077	--
总计		79380	100.000	14327			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-260-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 16:59:04

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	78895	100.000	14284	2411	1.071	--
总计		78895	100.000	14284			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-261-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:02:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	81231	100.000	14638	2400	1.077	--
总计		81231	100.000	14638			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-262-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:05:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	83000	100.000	14995	2391	1.076	--
总计		83000	100.000	14995			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-263-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:09:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	79382	100.000	14312	2388	1.076	--
总计		79382	100.000	14312			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-264-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:12:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	82172	100.000	14846	2396	1.076	--
总计		82172	100.000	14846			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-265-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 17:15:59

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	83072	100.000	15034	2394	1.080	--
总计		83072	100.000	15034			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-266-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:19:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	86097	100.000	15625	2411	1.079	--
总计		86097	100.000	15625			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-267-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:22:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84234	100.000	15182	2395	1.074	--
总计		84234	100.000	15182			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-268-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:26:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	85352	100.000	15418	2392	1.076	--
总计		85352	100.000	15418			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-269-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:29:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	84954	100.000	15337	2397	1.078	--
总计		84954	100.000	15337			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-270-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:32:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	83521	100.000	15090	2401	1.080	--
总计		83521	100.000	15090			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-271-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:36:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	86264	100.000	15660	2393	1.079	--
总计		86264	100.000	15660			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-272-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:39:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	86514	100.000	15609	2398	1.075	--
总计		86514	100.000	15609			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-273-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:43:03
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	97494	100.000	16815	2164	1.082	--
总计		97494	100.000	16815			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-274-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 17:46:28

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	97334	100.000	16867	2162	1.084	--
总计		97334	100.000	16867			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-275-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 17:49:52

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-276-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:53:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	97171	100.000	16784	2158	1.082	--
总计		97171	100.000	16784			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-277-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 17:56:42

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	97059	100.000	16761	2163	1.085	--
总计		97059	100.000	16761			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-278-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:00:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	97259	100.000	16830	2162	1.083	--
总计		97259	100.000	16830			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-279-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:03:32
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	97174	100.000	16758	2161	1.083	--
总计		97174	100.000	16758			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-280-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 18:06:57

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	97599	100.000	16780	2157	1.083	--
总计		97599	100.000	16780			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-281-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 18:10:21

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	10888	100.000	1970	2432	1.110	--
总计		10888	100.000	1970			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-282-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:13:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	11424	100.000	2059	2410	1.117	--
总计		11424	100.000	2059			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-283-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:17:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	11298	100.000	2056	2436	1.143	--
总计		11298	100.000	2056			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-284-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:20:32
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	11414	100.000	2063	2427	1.095	--
总计		11414	100.000	2063			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-285-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:23:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	10964	100.000	1979	2398	1.128	--
总计		10964	100.000	1979			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-286-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 18:27:20

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	11059	100.000	1977	2393	1.138	--
总计		11059	100.000	1977			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-287-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:30:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	38102	100.000	6906	2421	1.091	--
总计		38102	100.000	6906			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-288-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 18:34:09

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	39470	100.000	7151	2406	1.081	--
总计		39470	100.000	7151			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-289-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:37:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	40111	100.000	7251	2402	1.084	--
总计		40111	100.000	7251			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-290-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 18:40:59

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	36942	100.000	6678	2414	1.087	--
总计		36942	100.000	6678			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-291-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 18:44:23

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	38444	100.000	6939	2421	1.081	--
总计		38444	100.000	6939			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-292-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:47:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	39639	100.000	7223	2415	1.081	--
总计		39639	100.000	7223			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-293-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 18:51:10

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	54430	100.000	9876	2424	1.080	--
总计		54430	100.000	9876			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-294-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:54:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	55865	100.000	10122	2415	1.086	--
总计		55865	100.000	10122			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-295-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:57:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	53760	100.000	9746	2419	1.080	--
总计		53760	100.000	9746			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-296-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:01:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	55585	100.000	10092	2412	1.085	--
总计		55585	100.000	10092			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-297-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:04:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	53515	100.000	9699	2412	1.082	--
总计		53515	100.000	9699			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-298-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:08:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	55713	100.000	10114	2416	1.077	--
总计		55713	100.000	10114			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-299-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 19:11:33

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	64018	100.000	11661	2416	1.086	--
总计		64018	100.000	11661			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-300-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:14:57
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	61839	100.000	11195	2409	1.077	--
总计		61839	100.000	11195			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-301-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:18:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	61316	100.000	11083	2401	1.085	--
总计		61316	100.000	11083			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-302-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 19:21:45

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	63148	100.000	11440	2415	1.080	--
总计		63148	100.000	11440			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-303-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:25:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	61660	100.000	11211	2418	1.080	--
总计		61660	100.000	11211			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-304-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:28:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	63561	100.000	11531	2421	1.078	--
总计		63561	100.000	11531			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-305-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:31:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	70624	100.000	12771	2413	1.079	--
总计		70624	100.000	12771			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-306-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:35:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	71959	100.000	13032	2414	1.081	--
总计		71959	100.000	13032			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-307-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:38:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	71074	100.000	12871	2415	1.078	--
总计		71074	100.000	12871			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-308-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 19:42:11

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	73498	100.000	13339	2410	1.081	--
总计		73498	100.000	13339			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-309-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:45:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	71406	100.000	12979	2424	1.082	--
总计		71406	100.000	12979			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-310-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:48:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	67602	100.000	12253	2402	1.083	--
总计		67602	100.000	12253			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-311-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:52:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	77450	100.000	13996	2404	1.080	--
总计		77450	100.000	13996			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-312-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 19:55:48

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	81733	100.000	14802	2413	1.079	--
总计		81733	100.000	14802			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-313-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:59:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	77578	100.000	14077	2413	1.078	--
总计		77578	100.000	14077			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-314-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 20:02:37

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	77814	100.000	14108	2416	1.081	--
总计		77814	100.000	14108			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-315-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:06:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	78175	100.000	14205	2411	1.079	--
总计		78175	100.000	14205			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-316-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:09:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	77573	100.000	14096	2418	1.081	--
总计		77573	100.000	14096			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-317-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:12:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	80030	100.000	14513	2416	1.079	--
总计		80030	100.000	14513			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-318-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:16:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	82794	100.000	15148	2440	1.078	--
总计		82794	100.000	15148			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-319-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:19:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	81324	100.000	14802	2423	1.081	--
总计		81324	100.000	14802			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-320-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:23:03
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	82191	100.000	14979	2427	1.078	--
总计		82191	100.000	14979			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-321-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:26:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	81500	100.000	14810	2431	1.081	--
总计		81500	100.000	14810			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-322-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:29:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	79774	100.000	14486	2420	1.082	--
总计		79774	100.000	14486			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-323-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:33:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	87287	100.000	15940	2446	1.080	--
总计		87287	100.000	15940			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-324-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:36:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	87783	100.000	16075	2448	1.078	--
总计		87783	100.000	16075			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-325-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:40:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	83791	100.000	15168	2413	1.083	--
总计		83791	100.000	15168			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-326-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 20:43:30

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84336	100.000	15277	2419	1.080	--
总计		84336	100.000	15277			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-327-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:46:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	84512	100.000	15343	2412	1.081	--
总计		84512	100.000	15343			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-328-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:50:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	83271	100.000	15129	2430	1.079	--
总计		83271	100.000	15129			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-329-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:53:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	82092	100.000	14904	2409	1.081	--
总计		82092	100.000	14904			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-330-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:57:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84421	100.000	15302	2419	1.079	--
总计		84421	100.000	15302			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-331-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:00:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	85552	100.000	15479	2406	1.082	--
总计		85552	100.000	15479			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-332-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:03:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	88950	100.000	16162	2418	1.082	--
总计		88950	100.000	16162			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-333-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:07:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	88984	100.000	16143	2400	1.082	--
总计		88984	100.000	16143			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-334-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:10:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	85169	100.000	15425	2396	1.081	--
总计		85169	100.000	15425			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-335-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:14:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	86406	100.000	15651	2409	1.080	--
总计		86406	100.000	15651			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-336-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:17:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	87591	100.000	15835	2408	1.081	--
总计		87591	100.000	15835			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-337-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:20:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	86321	100.000	15639	2407	1.081	--
总计		86321	100.000	15639			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-338-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:24:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	88472	100.000	16092	2405	1.081	--
总计		88472	100.000	16092			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-339-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:27:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	87324	100.000	15784	2407	1.082	--
总计		87324	100.000	15784			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-340-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 21:30:59

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	92959	100.000	16889	2421	1.080	--
总计		92959	100.000	16889			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-341-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 21:34:23

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	96814	100.000	16758	2173	1.082	--
总计		96814	100.000	16758			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-342-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:37:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	97319	100.000	16820	2158	1.082	--
总计		97319	100.000	16820			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-343-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:41:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-344-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:44:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	98148	100.000	17005	2170	1.084	--
总计		98148	100.000	17005			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-345-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:47:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	98351	100.000	17036	2165	1.086	--
总计		98351	100.000	17036			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-346-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:51:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	98304	100.000	17048	2164	1.084	--
总计		98304	100.000	17048			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-347-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:54:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	98444	100.000	17027	2161	1.083	--
总计		98444	100.000	17027			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-348-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 21:58:07

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	98475	100.000	17033	2164	1.085	--
总计		98475	100.000	17033			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-349-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:01:30
处理时间 (V2) : 2025/01/13 09:42:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	19846	100.000	3595	2414	1.088	--
总计		19846	100.000	3595			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-350-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:04:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	18553	100.000	3352	2390	1.088	--
总计		18553	100.000	3352			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-351-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:08:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	16174	100.000	2938	2412	1.114	--
总计		16174	100.000	2938			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-352-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:11:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	18098	100.000	3255	2383	1.105	--
总计		18098	100.000	3255			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-353-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:15:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	15611	100.000	2806	2393	1.129	--
总计		15611	100.000	2806			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-354-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:18:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	18830	100.000	3386	2401	1.117	--
总计		18830	100.000	3386			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-355-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:21:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	43319	100.000	7847	2409	1.090	--
总计		43319	100.000	7847			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-356-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:25:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	45333	100.000	8216	2404	1.078	--
总计		45333	100.000	8216			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-357-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:28:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	41130	100.000	7439	2397	1.087	--
总计		41130	100.000	7439			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-358-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:31:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	45258	100.000	8187	2393	1.080	--
总计		45258	100.000	8187			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-359-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:35:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	38244	100.000	6920	2408	1.089	--
总计		38244	100.000	6920			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-360-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:38:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	44252	100.000	8034	2401	1.083	--
总计		44252	100.000	8034			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-361-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 22:42:00

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	57466	100.000	10419	2402	1.085	--
总计		57466	100.000	10419			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-362-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:45:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	60024	100.000	10881	2399	1.079	--
总计		60024	100.000	10881			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-363-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:48:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	56184	100.000	10148	2399	1.080	--
总计		56184	100.000	10148			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-364-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 22:52:06

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	58349	100.000	10576	2401	1.081	--
总计		58349	100.000	10576			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-365-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:55:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	53437	100.000	9649	2399	1.083	--
总计		53437	100.000	9649			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-366-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:58:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	58028	100.000	10497	2398	1.086	--
总计		58028	100.000	10497			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-367-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:02:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	64773	100.000	11729	2406	1.078	--
总计		64773	100.000	11729			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-368-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:05:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	67258	100.000	12169	2407	1.083	--
总计		67258	100.000	12169			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-369-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:08:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	63834	100.000	11558	2406	1.083	--
总计		63834	100.000	11558			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-370-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:12:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	63966	100.000	11622	2410	1.084	--
总计		63966	100.000	11622			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-371-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:15:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	60876	100.000	10993	2400	1.084	--
总计		60876	100.000	10993			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-372-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:19:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	67162	100.000	12233	2428	1.080	--
总计		67162	100.000	12233			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-373-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:22:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	71717	100.000	12964	2393	1.079	--
总计		71717	100.000	12964			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-374-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:25:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	73215	100.000	13248	2400	1.082	--
总计		73215	100.000	13248			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-375-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:29:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	70091	100.000	12679	2395	1.080	--
总计		70091	100.000	12679			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-376-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:32:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	70730	100.000	12753	2394	1.082	--
总计		70730	100.000	12753			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-377-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:35:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	68698	100.000	12433	2406	1.085	--
总计		68698	100.000	12433			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-378-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:39:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	72301	100.000	13129	2409	1.080	--
总计		72301	100.000	13129			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-379-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:42:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	77821	100.000	14093	2412	1.076	--
总计		77821	100.000	14093			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-380-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:46:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	80000	100.000	14491	2410	1.084	--
总计		80000	100.000	14491			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-381-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:49:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	75141	100.000	13571	2396	1.081	--
总计		75141	100.000	13571			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-382-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 23:52:48

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	76608	100.000	13903	2413	1.080	--
总计		76608	100.000	13903			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-383-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:56:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	74865	100.000	13601	2416	1.079	--
总计		74865	100.000	13601			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-384-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:59:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	76574	100.000	13807	2400	1.083	--
总计		76574	100.000	13807			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-385-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:02:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	80830	100.000	14626	2405	1.081	--
总计		80830	100.000	14626			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-386-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:06:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	81700	100.000	14734	2396	1.079	--
总计		81700	100.000	14734			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-387-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:09:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	78311	100.000	14175	2397	1.084	--
总计		78311	100.000	14175			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-388-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:13:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	78906	100.000	14257	2397	1.079	--
总计		78906	100.000	14257			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-389-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/12 00:16:27

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	77927	100.000	14120	2414	1.083	--
总计		77927	100.000	14120			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-390-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/12 00:19:49

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	80490	100.000	14534	2403	1.081	--
总计		80490	100.000	14534			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-391-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:23:13
处理时间 (V2) : 2025/01/13 09:44:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	85139	100.000	15464	2412	1.080	--
总计		85139	100.000	15464			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-392-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:26:36
处理时间 (V2) : 2025/01/13 09:44:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84477	100.000	15281	2407	1.080	--
总计		84477	100.000	15281			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-393-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:30:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	83731	100.000	15199	2417	1.077	--
总计		83731	100.000	15199			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-394-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:33:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	81312	100.000	14713	2409	1.079	--
总计		81312	100.000	14713			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-395-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:36:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	79235	100.000	14286	2398	1.082	--
总计		79235	100.000	14286			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-396-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:40:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	81913	100.000	14806	2396	1.083	--
总计		81913	100.000	14806			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-397-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:43:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	88400	100.000	15967	2397	1.082	--
总计		88400	100.000	15967			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-398-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:46:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	84333	100.000	15229	2404	1.082	--
总计		84333	100.000	15229			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-399-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:50:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	84291	100.000	15329	2416	1.083	--
总计		84291	100.000	15329			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-400-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:53:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84020	100.000	15166	2400	1.080	--
总计		84020	100.000	15166			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-401-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:57:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	86059	100.000	15606	2415	1.082	--
总计		86059	100.000	15606			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-402-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:00:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	85891	100.000	15626	2418	1.081	--
总计		85891	100.000	15626			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-403-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:03:57
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	91953	100.000	16729	2418	1.081	--
总计		91953	100.000	16729			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-404-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:07:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	84524	100.000	15363	2409	1.081	--
总计		84524	100.000	15363			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-405-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:10:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	86322	100.000	15736	2427	1.077	--
总计		86322	100.000	15736			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-406-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:14:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	85900	100.000	15531	2410	1.080	--
总计		85900	100.000	15531			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-407-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:17:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	88096	100.000	16013	2415	1.079	--
总计		88096	100.000	16013			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-408-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:20:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	85688	100.000	15530	2406	1.078	--
总计		85688	100.000	15530			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-409-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/12 01:24:19

版本号: 6.115


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97682	100.000	16963	2173	1.085	--
总计		97682	100.000	16963			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-410-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:27:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97924	100.000	16964	2171	1.084	--
总计		97924	100.000	16964			