SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2103-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:29:38　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:17　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2104-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:33:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:20 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	293332	100.000	37308	825	1.184	--
总计		293332	100.000	37308			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2105-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:37:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:23 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƨ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	294138	100.000	37571	833	1.178	--
总计		294138	100.000	37571			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2106-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:41:20 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:26 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.468	294725	100.000	37530	822	1.180	--
总计		294725	100.000	37530			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2107-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:45:13 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:29 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXƨ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	294506	100.000	37610	836	1.177	--
总计		294506	100.000	37610			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2108-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:49:08 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.474	293423	100.000	37689	839	1.181	--
总计		293423	100.000	37689			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2109-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:53:01 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:34 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXƨ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.471	255048	100.000	33357	873	1.178	--
总计		255048	100.000	33357			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2110-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:56:54 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:37 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	256815	100.000	33044	843	1.185	--
总计		256815	100.000	33044			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2111-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:00:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:39 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXƨ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	266429	100.000	34783	871	1.172	--
总计		266429	100.000	34783			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2112-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:04:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:42 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	266929	100.000	34624	861	1.177	--
总计		266929	100.000	34624			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2113-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:08:33 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:45 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.468	267898	100.000	35108	878	1.180	--
总计		267898	100.000	35108			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2114-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:12:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FX20)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	269337	100.000	35037	858	1.182	--
总计		269337	100.000	35037			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2115-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:16:18 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:51 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXƨ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	245347	100.000	32171	871	1.177	--
总计		245347	100.000	32171			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2116-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:20:11 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:54 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	245321	100.000	32018	859	1.183	--
总计		245321	100.000	32018			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2117-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:24:04 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:56 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.459	262359	100.000	33540	835	1.192	--
总计		262359	100.000	33540			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2118-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:27:56 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:40:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.464	261581	100.000	34012	856	1.189	--
总计		261581	100.000	34012			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2119-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:31:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:41:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FX20)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	260505	100.000	34251	874	1.180	--
总计		260505	100.000	34251			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2120-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:35:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:41:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	260896	100.000	34102	866	1.181	--
总计		260896	100.000	34102			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(230728JA批)-pH6.8介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2121-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:39:36 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:41:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.461	294114	100.000	38093	840	1.191	--
总计		294114	100.000	38093			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-32/31-2122-2 - cbzj-230728JAp-cq12y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:43:30 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:41:10 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ80)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.460	295108	100.000	37975	832	1.197	--
总计		295108	100.000	37975			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2