SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2344-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:29:36 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:53:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20̣5̣0̣C(FX2̣7̣7)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH2.0介质-桨法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2345-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:33:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:53:51 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	153064	100.000	20727	2751	1.079	--
总计		153064	100.000	20727			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2346-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:37:25 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:53:54 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.530	151636	100.000	20758	2780	1.070	--
总计		151636	100.000	20758			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2347-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:41:19 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:53:57 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	154301	100.000	20754	2701	1.078	--
总计		154301	100.000	20754			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2348-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:45:13 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:53:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	152308	100.000	20652	2731	1.073	--
总计		152308	100.000	20652			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2349-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:49:09 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.527	153332	100.000	20731	2720	1.078	--
总计		153332	100.000	20731			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2350-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:53:03 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:05 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔ0C(FXƧ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.529	128411	100.000	17419	2725	1.069	--
总计		128411	100.000	17419			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2351-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 19:56:56 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.530	127198	100.000	17476	2803	1.075	--
总计		127198	100.000	17476			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片1
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2352-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:00:49 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:10 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.518	131613	100.000	17850	2726	1.075	--
总计		131613	100.000	17850			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2353-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:04:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:13 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ṢC(FX2ṛ7)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.525	131494	100.000	17868	2737	1.085	--
总计		131494	100.000	17868			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片2
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2354-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:08:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:15 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.517	133792	100.000	18192	2737	1.071	--
总计		133792	100.000	18192			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2355-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:12:28 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:18 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.528	133888	100.000	18282	2762	1.078	--
总计		133888	100.000	18282			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片3
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2356-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:16:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:21 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.528	128729	100.000	17484	2729	1.080	--
总计		128729	100.000	17484			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2357-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:20:13 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:23 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.519	127687	100.000	17451	2738	1.078	--
总计		127687	100.000	17451			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片4
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2358-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:24:06 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:27 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.520	131241	100.000	18066	2749	1.076	--
总计		131241	100.000	18066			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2359-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:28:00 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:32 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.518	131019	100.000	18030	2787	1.059	--
总计		131019	100.000	18030			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片5
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2360-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:31:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.529	130315	100.000	17825	2758	1.072	--
总计		130315	100.000	17825			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2361-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:35:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:40 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.518	131167	100.000	17808	2740	1.082	--
总计		131167	100.000	17808			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂(8161648批)-pH2.0介质-桨法-75转-片6
供试品溶液-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2362-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:39:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.531	151947	100.000	20735	2757	1.070	--
总计		151947	100.000	20735			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 31-38/28-2363-2 - cbzj-8161648p-cq12y-rcd-pH2.0jz-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20250213-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/02/13 20:43:33 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/02/14 08:54:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-20ɔC(FXʐ77)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	152397	100.000	20686	2752	1.070	--
总计		152397	100.000	20686			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出度测定长期12月HPLC图谱
参比制剂-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2