



苯磺酸氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90351	90599	90167	90419	90443	90396	0.18
2	14.35	90395	90718				90556	0.26

单位质量响应值		RSD%	判断
6290.61	6310.52	0.23	数据可信

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022032901批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	63507	-	63507	70.722	69.61	18.47	70.72	69.61	18.47
	2	49449	-	49449	55.067			55.07		
	3	48643	-	48643	54.169			54.17		
	4	77028	-	77028	85.779			85.78		
	5	71856	-	71856	80.019			80.02		
	6	64586	-	64586	71.923			71.92		
10min	1	86822	-	86822	96.685	93.26	3.16	97.39	93.95	3.16
	2	81769	-	81769	91.058			91.61		
	3	82456	-	82456	91.823			92.36		
	4	84192	-	84192	93.756			94.61		
	5	80484	-	80484	89.627			90.43		
	6	86734	-	86734	96.587			97.31		
15min	1	87380	-	87380	97.307	94.10	2.83	98.98	95.73	2.84
	2	81385	-	81385	90.630			92.09		
	3	84792	-	84792	94.425			95.88		
	4	85553	-	85553	95.272			97.07		
	5	81874	-	81874	91.175			92.87		
	6	86036	-	86036	95.810			97.49		
20min	1	84590	-	84590	94.200	91.82	1.47	96.85	94.39	1.44
	2	82049	-	82049	91.370			93.74		
	3	82936	-	82936	92.358			94.76		
	4	81875	-	81875	91.176			93.92		
	5	81043	-	81043	90.250			92.86		
	6	82222	-	82222	91.563			94.21		
30min	1	83533	-	83533	93.023	91.60	1.05	96.61	95.09	1.07
	2	82282	-	82282	91.629			94.91		
	3	81985	-	81985	91.299			94.63		
	4	82732	-	82732	92.131			95.79		
	5	80941	-	80941	90.136			93.65		
	6	82046	-	82046	91.367			94.93		
45min	1	81991	-	81991	91.305	89.59	1.75	95.82	94.00	1.67
	2	80320	-	80320	89.445			93.64		
	3	81761	-	81761	91.049			95.29		
	4	81008	-	81008	90.211			94.79		
	5	78598	-	78598	87.527			91.94		
	6	79052	-	79052	88.032			92.50		
60min	1	81423	-	81423	90.673	89.97	1.51	96.11	95.27	1.41
	2	80797	-	80797	89.976			95.07		
	3	81656	-	81656	90.932			96.08		
	4	79613	-	79613	88.657			94.14		
	5	79080	-	79080	88.064			93.35		
	6	82198	-	82198	91.536			96.89		
极限	1	81857	-	81857	91.156	89.12	1.61	97.50	95.32	1.52
	2	81319	-	81319	90.557			96.55		
	3	79628	-	79628	88.674			94.73		
	4	79638	-	79638	88.685			95.05		
	5	78508	-	78508	87.427			93.59		
	6	79211	-	79211	88.210			94.48		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90341	90285	90290	90274	90386	90315	0.06
2	14.35	90812	90547				90680	0.21
单位质量响应值				RSD%	判断			
6284.97				0.39	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022032901批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	56551	-	56551	62.961	70.55	9.22	62.96	70.55	9.23
	2	61844	-	61844	68.854			68.85		
	3	69278	-	69278	77.130			77.13		
	4	71699	-	71699	79.826			79.83		
	5	60616	-	60616	67.486			67.49		
	6	60217	-	60217	67.042			67.04		
10min	1	84913	-	84913	94.537	93.74	1.75	95.17	94.45	1.76
	2	83281	-	83281	92.720			93.41		
	3	83890	-	83890	93.398			94.17		
	4	85852	-	85852	95.583			96.38		
	5	81899	-	81899	91.182			91.86		
	6	85367	-	85367	95.043			95.71		
15min	1	85803	-	85803	95.528	94.58	1.97	97.10	96.22	1.97
	2	85488	-	85488	95.177			96.79		
	3	84453	-	84453	94.025			95.73		
	4	86656	-	86656	96.478			98.23		
	5	81864	-	81864	91.143			92.73		
	6	85431	-	85431	95.114			96.73		
20min	1	83862	-	83862	93.367	92.00	1.11	95.90	94.59	1.10
	2	82473	-	82473	91.821			94.39		
	3	81802	-	81802	91.074			93.72		
	4	83301	-	83301	92.742			95.46		
	5	81447	-	81447	90.678			93.18		
	6	82940	-	82940	92.341			94.91		
30min	1	82981	-	82981	92.386	91.91	0.78	95.85	95.42	0.78
	2	82228	-	82228	91.548			95.03		
	3	81585	-	81585	90.832			94.39		
	4	83377	-	83377	92.827			96.47		
	5	82328	-	82328	91.659			95.06		
	6	82845	-	82845	92.235			95.73		
45min	1	81327	-	81327	90.545	90.06	1.13	94.93	94.49	1.11
	2	82133	-	82133	91.442			95.84		
	3	80292	-	80292	89.392			93.86		
	4	81505	-	81505	90.743			95.32		
	5	79710	-	79710	88.744			93.07		
	6	80369	-	80369	89.478			93.90		
60min	1	81778	-	81778	91.047	90.59	1.14	96.34	95.92	1.09
	2	81386	-	81386	90.610			95.93		
	3	80886	-	80886	90.054			95.41		
	4	80947	-	80947	90.122			95.60		
	5	80255	-	80255	89.351			94.56		
	6	82941	-	82941	92.342			97.65		
极限	1	81078	-	81078	90.268	89.22	0.92	96.47	95.46	0.87
	2	80113	-	80113	89.193			95.41		
	3	79030	-	79030	87.987			94.25		
	4	80727	-	80727	89.877			96.26		
	5	80233	-	80233	89.327			95.43		
	6	79651	-	79651	88.679			94.91		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90547	90601	90456	90768	90699	90614	0.14
2	14.35	90487	90481				90484	0.01
单位质量响应值			RSD%	判断				
6305.78			0.01	数据可信				

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022033001批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	37833	-	37833	42.097	63.60	22.95	42.10	63.60	22.95
	2	54473	-	54473	60.612			60.61		
	3	60892	-	60892	67.755			67.75		
	4	48456	-	48456	53.917			53.92		
	5	74274	-	74274	82.645			82.64		
	6	67005	-	67005	74.557			74.56		
10min	1	71785	-	71785	79.875	86.23	5.91	80.30	86.87	5.98
	2	77844	-	77844	86.617			87.22		
	3	82434	-	82434	91.725			92.40		
	4	73526	-	73526	81.813			82.35		
	5	76363	-	76363	84.969			85.80		
	6	83037	-	83037	92.395			93.14		
15min	1	73386	-	73386	81.657	86.86	5.51	82.88	88.36	5.57
	2	77529	-	77529	86.267			87.74		
	3	82555	-	82555	91.859			93.45		
	4	74965	-	74965	83.414			84.77		
	5	75904	-	75904	84.459			86.13		
	6	84040	-	84040	93.512			95.18		
20min	1	72706	-	72706	80.900	85.49	5.32	82.94	87.86	5.38
	2	76983	-	76983	85.659			87.99		
	3	81444	-	81444	90.623			93.14		
	4	72933	-	72933	81.153			83.34		
	5	74955	-	74955	83.403			85.92		
	6	81958	-	81958	91.195			93.80		
30min	1	74175	-	74175	82.535	85.43	4.07	85.38	88.65	4.16
	2	76531	-	76531	85.156			88.35		
	3	81902	-	81902	91.133			94.55		
	4	72998	-	72998	81.225			84.23		
	5	77226	-	77226	85.930			89.28		
	6	77845	-	77845	86.618			90.13		
45min	1	75285	-	75285	83.770	86.21	2.96	87.44	90.29	3.12
	2	77261	-	77261	85.969			90.01		
	3	80306	-	80306	89.357			93.69		
	4	74965	-	74965	83.414			87.23		
	5	76973	-	76973	85.648			89.86		
	6	80086	-	80086	89.112			93.49		
60min	1	78231	-	78231	87.048	87.20	2.52	91.56	92.14	2.64
	2	77291	-	77291	86.002			90.90		
	3	80661	-	80661	89.752			94.98		
	4	75463	-	75463	83.968			88.62		
	5	78106	-	78106	86.909			91.98		
	6	80473	-	80473	89.543			94.82		
极限	1	77854	-	77854	86.628	87.61	0.64	92.01	93.42	0.80
	2	78798	-	78798	87.679			93.44		
	3	78517	-	78517	87.366			93.49		
	4	79154	-	79154	88.075			93.56		
	5	79164	-	79164	88.086			94.03		
	6	78944	-	78944	87.841			94.01		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90972	90792	90949	91050	91160	90985	0.15
2	14.35	90838	91080				90959	0.19
单位质量响应值				RSD%	判断			
6331.59				0.08	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022033001批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	54268	-	54268	60.103	63.29	18.05	60.10	63.29	18.05
	2	46632	-	46632	51.646			51.65		
	3	63409	-	63409	70.227			70.23		
	4	62441	-	62441	69.155			69.16		
	5	44941	-	44941	49.773			49.77		
	6	71165	-	71165	78.817			78.82		
10min	1	79173	-	79173	87.686	86.25	4.60	88.29	86.88	4.67
	2	74755	-	74755	82.793			83.31		
	3	83221	-	83221	92.170			92.87		
	4	77382	-	77382	85.703			86.39		
	5	73254	-	73254	81.131			81.63		
	6	79477	-	79477	88.023			88.81		
15min	1	79020	-	79020	87.517	86.27	4.23	88.99	87.77	4.29
	2	75077	-	75077	83.150			84.49		
	3	83483	-	83483	92.460			94.08		
	4	76872	-	76872	85.138			86.69		
	5	74383	-	74383	82.381			83.69		
	6	78547	-	78547	86.993			88.66		
20min	1	77844	-	77844	86.214	85.60	3.95	88.57	87.96	4.02
	2	75027	-	75027	83.095			85.27		
	3	82015	-	82015	90.834			93.38		
	4	76928	-	76928	85.200			87.60		
	5	73221	-	73221	81.094			83.23		
	6	78678	-	78678	87.138			89.68		
30min	1	77494	-	77494	85.827	85.10	2.56	89.04	88.31	2.68
	2	75753	-	75753	83.899			86.91		
	3	79344	-	79344	87.876			91.33		
	4	76641	-	76641	84.882			88.13		
	5	73716	-	73716	81.643			84.59		
	6	78073	-	78073	86.468			89.88		
45min	1	78939	-	78939	87.427	86.35	2.37	91.50	90.41	2.51
	2	76413	-	76413	84.630			88.48		
	3	80114	-	80114	88.729			93.06		
	4	77398	-	77398	85.721			89.82		
	5	75428	-	75428	83.539			87.30		
	6	79487	-	79487	88.034			92.31		
60min	1	78492	-	78492	86.932	86.94	1.51	91.88	91.86	1.67
	2	77812	-	77812	86.179			90.87		
	3	80408	-	80408	89.054			94.28		
	4	77758	-	77758	86.119			91.08		
	5	77214	-	77214	85.517			90.11		
	6	79285	-	79285	87.810			92.97		
极限	1	79265	-	79265	87.788	87.36	0.42	93.61	93.16	0.51
	2	78378	-	78378	86.806			92.36		
	3	78619	-	78619	87.073			93.19		
	4	79154	-	79154	87.665			93.48		
	5	78927	-	78927	87.414			92.86		
	6	78913	-	78913	87.398			93.43		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90777	90674	90592	90372	90651	90613	0.17
2	14.35	90751	90699				90725	0.05
单位质量响应值			RSD%	判断				
6305.71			0.19	数据可信				

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022033101批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	44595	-	44595	49.555	69.48	20.69	49.56	69.48	20.69
	2	68140	-	68140	75.719			75.72		
	3	57803	-	57803	64.232			64.23		
	4	56550	-	56550	62.840			62.84		
	5	65043	-	65043	72.278			72.28		
	6	82999	-	82999	92.231			92.23		
10min	1	78980	-	78980	87.765	92.63	4.58	88.26	93.32	4.63
	2	86443	-	86443	96.058			96.82		
	3	82365	-	82365	91.527			92.17		
	4	87389	-	87389	97.109			97.74		
	5	78921	-	78921	87.699			88.42		
	6	86035	-	86035	95.605			96.53		
15min	1	81575	-	81575	90.649	93.74	2.09	92.02	95.36	2.22
	2	84713	-	84713	94.136			95.85		
	3	84139	-	84139	93.498			95.06		
	4	85113	-	85113	94.580			96.18		
	5	83714	-	83714	93.026			94.63		
	6	86906	-	86906	96.573			98.45		
20min	1	76678	-	76678	85.207	89.72	4.13	87.49	92.28	4.19
	2	80905	-	80905	89.904			92.56		
	3	80184	-	80184	89.103			91.60		
	4	83395	-	83395	92.671			95.22		
	5	77772	-	77772	86.423			88.95		
	6	85525	-	85525	95.038			97.88		
30min	1	77428	-	77428	86.040	89.30	2.45	89.17	92.76	2.56
	2	80360	-	80360	89.299			92.86		
	3	79905	-	79905	88.793			92.18		
	4	82422	-	82422	91.590			95.06		
	5	79400	-	79400	88.232			91.63		
	6	82657	-	82657	91.851			95.65		
45min	1	77665	-	77665	86.304	89.37	2.23	90.30	93.72	2.36
	2	80763	-	80763	89.746			94.20		
	3	80193	-	80193	89.113			93.38		
	4	82191	-	82191	91.333			95.72		
	5	79328	-	79328	88.152			92.43		
	6	82415	-	82415	91.582			96.30		
60min	1	77078	-	77078	85.651	88.59	2.67	90.51	93.83	2.76
	2	78745	-	78745	87.504			92.85		
	3	78703	-	78703	87.457			92.62		
	4	81464	-	81464	90.525			95.83		
	5	79389	-	79389	88.220			93.38		
	6	82950	-	82950	92.177			97.81		
极限	1	79933	-	79933	88.824	88.31	0.81	94.54	94.44	0.82
	2	80308	-	80308	89.241			95.46		
	3	78529	-	78529	87.264			93.30		
	4	79539	-	79539	88.386			94.59		
	5	78994	-	78994	87.781			93.82		
	6	79506	-	79506	88.350			94.90		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	91170	91252	91019	91354	90965	91152	0.18
2	14.35	91595	91684				91640	0.07
单位质量响应值			RSD%	判断				
6343.22			0.48	数据可信				

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022033101批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	73412	-	73412	80.929	69.32	16.47	80.93	69.32	16.47
	2	75292	-	75292	83.002			83.00		
	3	50991	-	50991	56.213			56.21		
	4	56997	-	56997	62.834			62.83		
	5	66707	-	66707	73.538			73.54		
	6	53908	-	53908	59.428			59.43		
10min	1	85003	-	85003	93.707	92.18	1.09	94.52	92.87	1.09
	2	82485	-	82485	90.932			91.76		
	3	83881	-	83881	92.470			93.03		
	4	84123	-	84123	92.737			93.37		
	5	83231	-	83231	91.754			92.49		
	6	82961	-	82961	91.456			92.05		
15min	1	86373	-	86373	95.218	93.86	0.90	96.96	95.48	0.98
	2	85504	-	85504	94.260			96.00		
	3	84133	-	84133	92.748			94.24		
	4	85106	-	85106	93.821			95.38		
	5	84641	-	84641	93.308			94.96		
	6	85101	-	85101	93.815			95.32		
20min	1	83070	-	83070	91.576	89.04	2.31	94.27	91.60	2.33
	2	81825	-	81825	90.204			92.89		
	3	79981	-	79981	88.171			90.59		
	4	82016	-	82016	90.414			92.91		
	5	79718	-	79718	87.881			90.47		
	6	78016	-	78016	86.005			88.45		
30min	1	81627	-	81627	89.986	89.02	1.03	93.60	92.46	1.07
	2	80891	-	80891	89.174			92.76		
	3	81200	-	81200	89.515			92.81		
	4	81169	-	81169	89.481			92.88		
	5	80296	-	80296	88.518			91.98		
	6	79326	-	79326	87.449			90.76		
45min	1	81767	-	81767	90.140	88.92	0.97	94.65	93.26	1.04
	2	80801	-	80801	89.075			93.55		
	3	80365	-	80365	88.594			92.79		
	4	81227	-	81227	89.545			93.84		
	5	80281	-	80281	88.502			92.85		
	6	79541	-	79541	87.686			91.87		
60min	1	81706	-	81706	90.073	88.48	1.62	95.49	93.71	1.65
	2	80984	-	80984	89.277			94.64		
	3	79410	-	79410	87.542			92.62		
	4	81493	-	81493	89.838			95.03		
	5	79377	-	79377	87.505			92.74		
	6	78613	-	78613	86.663			91.72		
极限	1	79500	-	79500	87.641	87.76	0.27	93.96	93.87	0.26
	2	79389	-	79389	87.518			93.78		
	3	79677	-	79677	87.836			93.79		
	4	79528	-	79528	87.672			93.76		
	5	79997	-	79997	88.189			94.30		
	6	79544	-	79544	87.689			93.61		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-284-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:29:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-285-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:33:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	90351	100.000	12398	2308	1.102	--
总计		90351	100.000	12398			

图2 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-286-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:37:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	90599	100.000	12441	2313	1.102	--
总计		90599	100.000	12441			

图3 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-287-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:41:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	90167	100.000	12433	2311	1.099	--
总计		90167	100.000	12433			

图4 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-288-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:45:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	90419	100.000	12446	2308	1.099	--
总计		90419	100.000	12446			

图5 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-289-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:49:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	90443	100.000	12447	2297	1.101	--
总计		90443	100.000	12447			

图6 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-290-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:53:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	63507	100.000	9140	2548	1.094	--
总计		63507	100.000	9140			

图7 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-291-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:56:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	49449	100.000	7117	2555	1.104	--
总计		49449	100.000	7117			

图8 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-292-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:00:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	48643	100.000	7009	2539	1.093	--
总计		48643	100.000	7009			

图9 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-293-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:04:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	77028	100.000	11059	2529	1.094	--
总计		77028	100.000	11059			

图10 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-294-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:08:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	71856	100.000	10338	2538	1.089	--
总计		71856	100.000	10338			

图11 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-295-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:12:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	64586	100.000	9321	2544	1.089	--
总计		64586	100.000	9321			

图12 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-296-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:16:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	86822	100.000	12497	2541	1.092	--
总计		86822	100.000	12497			

图13 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-297-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:20:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	81769	100.000	11753	2522	1.095	--
总计		81769	100.000	11753			

图14 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-298-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:24:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82456	100.000	11882	2529	1.092	--
总计		82456	100.000	11882			

图15 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-299-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:28:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	84192	100.000	12130	2546	1.090	--
总计		84192	100.000	12130			

图16 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-300-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:32:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	80484	100.000	11571	2546	1.088	--
总计		80484	100.000	11571			

图17 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-301-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:36:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	86734	100.000	12481	2538	1.089	--
总计		86734	100.000	12481			

图18 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-302-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:39:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	87380	100.000	12578	2538	1.092	--
总计		87380	100.000	12578			

图19 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-303-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:43:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81385	100.000	11696	2525	1.087	--
总计		81385	100.000	11696			

图20 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-304-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:47:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	84792	100.000	12205	2546	1.092	--
总计		84792	100.000	12205			

图21 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-305-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:51:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	85553	100.000	12330	2543	1.093	--
总计		85553	100.000	12330			

图22 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-306-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:55:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81874	100.000	11844	2553	1.091	--
总计		81874	100.000	11844			

图23 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-307-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:59:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	86036	100.000	12409	2543	1.091	--
总计		86036	100.000	12409			

图24 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-308-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:03:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	84590	100.000	12184	2535	1.093	--
总计		84590	100.000	12184			

图25 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-309-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:07:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82049	100.000	11794	2539	1.090	--
总计		82049	100.000	11794			

图26 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-310-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:11:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82936	100.000	11946	2535	1.087	--
总计		82936	100.000	11946			

图27 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-311-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:15:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	81875	100.000	11773	2536	1.090	--
总计		81875	100.000	11773			

图28 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-312-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:19:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	81043	100.000	11631	2532	1.093	--
总计		81043	100.000	11631			

图29 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-313-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:22:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82222	100.000	11856	2548	1.091	--
总计		82222	100.000	11856			

图30 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-314-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:26:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	83533	100.000	12008	2526	1.095	--
总计		83533	100.000	12008			

图31 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-315-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:30:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82282	100.000	11882	2553	1.095	--
总计		82282	100.000	11882			

图32 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-316-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:34:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81985	100.000	11786	2540	1.091	--
总计		81985	100.000	11786			

图33 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-317-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:38:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82732	100.000	11903	2532	1.094	--
总计		82732	100.000	11903			

图34 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-318-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:42:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	80941	100.000	11672	2540	1.089	--
总计		80941	100.000	11672			

图35 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-319-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:46:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82046	100.000	11862	2547	1.092	--
总计		82046	100.000	11862			

图36 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-320-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:50:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81991	100.000	11806	2534	1.090	--
总计		81991	100.000	11806			

图37 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-321-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:54:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	80320	100.000	11564	2549	1.091	--
总计		80320	100.000	11564			

图38 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-322-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:58:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81761	100.000	11761	2524	1.091	--
总计		81761	100.000	11761			

图39 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-323-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:02:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81008	100.000	11649	2521	1.093	--
总计		81008	100.000	11649			

图40 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-324-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:05:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	78598	100.000	11291	2535	1.089	--
总计		78598	100.000	11291			

图41 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-325-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:09:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79052	100.000	11396	2537	1.088	--
总计		79052	100.000	11396			

图42 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-326-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:13:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	81423	100.000	11742	2534	1.091	--
总计		81423	100.000	11742			

图43 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-327-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:17:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	80797	100.000	11635	2535	1.088	--
总计		80797	100.000	11635			

图44 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-328-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:21:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81656	100.000	11777	2538	1.095	--
总计		81656	100.000	11777			

图45 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-329-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:25:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79613	100.000	11468	2536	1.091	--
总计		79613	100.000	11468			

图46 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-330-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:29:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	79080	100.000	11401	2544	1.090	--
总计		79080	100.000	11401			

图47 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-331-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:33:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82198	100.000	11859	2548	1.091	--
总计		82198	100.000	11859			

图48 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-332-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:37:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81857	100.000	11883	2572	1.091	--
总计		81857	100.000	11883			

图49 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-333-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:41:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	81319	100.000	11655	2535	1.090	--
总计		81319	100.000	11655			

图50 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-334-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:45:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	79628	100.000	11424	2517	1.088	--
总计		79628	100.000	11424			

图51 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-335-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:49:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	79638	100.000	11459	2524	1.087	--
总计		79638	100.000	11459			

图52 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-336-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:52:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	78508	100.000	11324	2550	1.092	--
总计		78508	100.000	11324			

图53 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-337-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:56:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79211	100.000	11411	2544	1.088	--
总计		79211	100.000	11411			

图54 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-338-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:00:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	90395	100.000	12438	2307	1.105	--
总计		90395	100.000	12438			

图55 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-339-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:04:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	90718	100.000	12505	2308	1.099	--
总计		90718	100.000	12505			

图56 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-340-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:08:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-341-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:12:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	90341	100.000	12429	2295	1.101	--
总计		90341	100.000	12429			

图58 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-342-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:16:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	90285	100.000	12387	2301	1.102	--
总计		90285	100.000	12387			

图59 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-343-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:20:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	90290	100.000	12395	2294	1.099	--
总计		90290	100.000	12395			

图60 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-344-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:24:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	90274	100.000	12380	2293	1.097	--
总计		90274	100.000	12380			

图61 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-345-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:28:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	90386	100.000	12429	2299	1.098	--
总计		90386	100.000	12429			

图62 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-346-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:32:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	56551	100.000	8175	2548	1.100	--
总计		56551	100.000	8175			

图63 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-347-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:36:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	61844	100.000	8891	2525	1.089	--
总计		61844	100.000	8891			

图64 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-348-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:40:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	69278	100.000	10035	2559	1.083	--
总计		69278	100.000	10035			

图65 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-349-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:44:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	71699	100.000	10355	2539	1.088	--
总计		71699	100.000	10355			

图66 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-350-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:48:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	60616	100.000	8737	2564	1.093	--
总计		60616	100.000	8737			

图67 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-351-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:51:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	60217	100.000	8679	2541	1.089	--
总计		60217	100.000	8679			

图68 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-352-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:55:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	84913	100.000	12237	2557	1.095	--
总计		84913	100.000	12237			

图69 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-353-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:59:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	83281	100.000	11969	2538	1.089	--
总计		83281	100.000	11969			

图70 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-354-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:03:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	83890	100.000	12098	2549	1.093	--
总计		83890	100.000	12098			

图71 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-355-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:07:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	85852	100.000	12347	2532	1.088	--
总计		85852	100.000	12347			

图72 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-356-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:11:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	81899	100.000	11866	2569	1.090	--
总计		81899	100.000	11866			

图73 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-357-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:15:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	85367	100.000	12329	2549	1.093	--
总计		85367	100.000	12329			

图74 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-358-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:19:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	85803	100.000	12357	2549	1.091	--
总计		85803	100.000	12357			

图75 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-359-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:23:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	85488	100.000	12356	2556	1.086	--
总计		85488	100.000	12356			

图76 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-360-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:27:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	84453	100.000	12206	2564	1.096	--
总计		84453	100.000	12206			

图77 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-361-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:31:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	86656	100.000	12483	2548	1.090	--
总计		86656	100.000	12483			

图78 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-362-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:35:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81864	100.000	11783	2533	1.088	--
总计		81864	100.000	11783			

图79 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-363-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:39:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	85431	100.000	12321	2558	1.086	--
总计		85431	100.000	12321			

图80 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-364-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:43:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	83862	100.000	12049	2538	1.089	--
总计		83862	100.000	12049			

图81 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-365-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:47:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	82473	100.000	11869	2536	1.087	--
总计		82473	100.000	11869			

图82 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-366-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:50:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81802	100.000	11780	2543	1.091	--
总计		81802	100.000	11780			

图83 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-367-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:54:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	83301	100.000	12006	2543	1.091	--
总计		83301	100.000	12006			

图84 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-368-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:58:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81447	100.000	11734	2540	1.090	--
总计		81447	100.000	11734			

图85 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-369-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:02:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82940	100.000	11925	2528	1.088	--
总计		82940	100.000	11925			

图86 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-370-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:06:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	82981	100.000	11955	2547	1.090	--
总计		82981	100.000	11955			

图87 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-371-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:10:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82228	100.000	11870	2547	1.089	--
总计		82228	100.000	11870			

图88 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-372-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:14:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	81585	100.000	11739	2531	1.087	--
总计		81585	100.000	11739			

图89 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-373-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:18:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	83377	100.000	11967	2522	1.090	--
总计		83377	100.000	11967			

图90 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-374-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:22:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	82328	100.000	11859	2542	1.086	--
总计		82328	100.000	11859			

图91 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-375-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:26:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82845	100.000	11951	2540	1.090	--
总计		82845	100.000	11951			

图92 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-376-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:30:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81327	100.000	11759	2552	1.086	--
总计		81327	100.000	11759			

图93 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-377-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:34:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	82133	100.000	11813	2532	1.089	--
总计		82133	100.000	11813			

图94 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-378-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:38:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	80292	100.000	11603	2564	1.089	--
总计		80292	100.000	11603			

图95 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-379-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:42:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	81505	100.000	11730	2552	1.090	--
总计		81505	100.000	11730			

图96 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-380-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:46:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79710	100.000	11519	2557	1.087	--
总计		79710	100.000	11519			

图97 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-381-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:49:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	80369	100.000	11617	2556	1.090	--
总计		80369	100.000	11617			

图98 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-382-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:53:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	81778	100.000	11763	2540	1.089	--
总计		81778	100.000	11763			

图99 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-383-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:57:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	81386	100.000	11711	2552	1.091	--
总计		81386	100.000	11711			

图100 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-384-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:01:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	80886	100.000	11669	2551	1.090	--
总计		80886	100.000	11669			

图101 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-385-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:05:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	80947	100.000	11716	2546	1.090	--
总计		80947	100.000	11716			

图102 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-386-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:09:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	80255	100.000	11582	2549	1.088	--
总计		80255	100.000	11582			

图103 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-387-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:13:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82941	100.000	11977	2543	1.088	--
总计		82941	100.000	11977			

图104 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-388-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:17:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81078	100.000	11770	2576	1.086	--
总计		81078	100.000	11770			

图105 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-389-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:21:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	80113	100.000	11572	2550	1.084	--
总计		80113	100.000	11572			

图106 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-390-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:25:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79030	100.000	11440	2564	1.094	--
总计		79030	100.000	11440			

图107 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-391-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:29:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	80727	100.000	11735	2578	1.087	--
总计		80727	100.000	11735			

图108 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-392-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:33:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	80233	100.000	11612	2557	1.092	--
总计		80233	100.000	11612			

图109 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-393-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:37:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	79651	100.000	11532	2559	1.089	--
总计		79651	100.000	11532			

图110 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-394-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:41:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90812	100.000	12526	2308	1.099	--
总计		90812	100.000	12526			

图111 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-395-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:45:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	90547	100.000	12518	2323	1.099	--
总计		90547	100.000	12518			

图112 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-396-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:49:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-397-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:52:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90547	100.000	12522	2331	1.098	--
总计		90547	100.000	12522			

图114 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-398-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:56:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	90601	100.000	12508	2328	1.098	--
总计		90601	100.000	12508			

图115 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-399-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:00:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90456	100.000	12524	2321	1.102	--
总计		90456	100.000	12524			

图116 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-400-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:04:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90768	100.000	12537	2326	1.103	--
总计		90768	100.000	12537			

图117 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-401-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:08:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	90699	100.000	12558	2335	1.104	--
总计		90699	100.000	12558			

图118 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-402-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:12:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	37833	100.000	5496	2593	1.089	--
总计		37833	100.000	5496			

图119 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-403-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:16:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	54473	100.000	7906	2587	1.083	--
总计		54473	100.000	7906			

图120 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-404-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:20:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	60892	100.000	8860	2578	1.090	--
总计		60892	100.000	8860			

图121 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-405-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:24:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	48456	100.000	7029	2584	1.095	--
总计		48456	100.000	7029			

图122 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-406-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:28:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	74274	100.000	10786	2589	1.091	--
总计		74274	100.000	10786			

图123 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-407-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:32:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	67005	100.000	9763	2608	1.088	--
总计		67005	100.000	9763			

图124 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-408-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:35:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	71785	100.000	10407	2560	1.087	--
总计		71785	100.000	10407			

图125 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-409-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:39:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	77844	100.000	11348	2629	1.087	--
总计		77844	100.000	11348			

图126 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-410-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:43:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	82434	100.000	11979	2608	1.089	--
总计		82434	100.000	11979			

图127 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-411-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:47:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	73526	100.000	10694	2573	1.083	--
总计		73526	100.000	10694			

图128 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-412-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:51:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	76363	100.000	11100	2607	1.090	--
总计		76363	100.000	11100			

图129 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-413-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:55:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	83037	100.000	12101	2592	1.094	--
总计		83037	100.000	12101			

图130 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-414-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:59:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	73386	100.000	10609	2599	1.094	--
总计		73386	100.000	10609			

图131 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-415-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:03:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	77529	100.000	11231	2600	1.087	--
总计		77529	100.000	11231			

图132 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-416-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:07:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	82555	100.000	11962	2603	1.091	--
总计		82555	100.000	11962			

图133 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-417-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:11:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	74965	100.000	10922	2608	1.089	--
总计		74965	100.000	10922			

图134 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-418-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:14:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	75904	100.000	11006	2576	1.086	--
总计		75904	100.000	11006			

图135 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-419-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:18:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	84040	100.000	12234	2594	1.085	--
总计		84040	100.000	12234			

图136 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-420-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:22:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	72706	100.000	10524	2584	1.092	--
总计		72706	100.000	10524			

图137 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-421-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:26:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	76983	100.000	11130	2566	1.091	--
总计		76983	100.000	11130			

图138 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-422-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:30:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81444	100.000	11773	2559	1.090	--
总计		81444	100.000	11773			

图139 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-423-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:34:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	72933	100.000	10574	2577	1.089	--
总计		72933	100.000	10574			

图140 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-424-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:38:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	74955	100.000	10885	2593	1.093	--
总计		74955	100.000	10885			

图141 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-425-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:42:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	81958	100.000	11901	2599	1.091	--
总计		81958	100.000	11901			

图142 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-426-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:46:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	74175	100.000	10727	2576	1.093	--
总计		74175	100.000	10727			

图143 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-427-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:50:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	76531	100.000	11072	2588	1.087	--
总计		76531	100.000	11072			

图144 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-428-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:54:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	81902	100.000	11877	2595	1.093	--
总计		81902	100.000	11877			

图145 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-429-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:57:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	72998	100.000	10564	2591	1.086	--
总计		72998	100.000	10564			

图146 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-430-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:01:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	77226	100.000	11176	2569	1.090	--
总计		77226	100.000	11176			

图147 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-431-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:05:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	77845	100.000	11233	2579	1.086	--
总计		77845	100.000	11233			

图148 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-432-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:09:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	75285	100.000	10912	2593	1.092	--
总计		75285	100.000	10912			

图149 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-433-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:13:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	77261	100.000	11250	2601	1.089	--
总计		77261	100.000	11250			

图150 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-434-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:17:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	80306	100.000	11658	2575	1.088	--
总计		80306	100.000	11658			

图151 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-435-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:21:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	74965	100.000	10896	2589	1.086	--
总计		74965	100.000	10896			

图152 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-436-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:25:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	76973	100.000	11211	2588	1.088	--
总计		76973	100.000	11211			

图153 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-437-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:29:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	80086	100.000	11594	2589	1.089	--
总计		80086	100.000	11594			

图154 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-438-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:33:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	78231	100.000	11364	2577	1.091	--
总计		78231	100.000	11364			

图155 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-439-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:36:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	77291	100.000	11240	2604	1.088	--
总计		77291	100.000	11240			

图156 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-440-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:40:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	80661	100.000	11648	2561	1.094	--
总计		80661	100.000	11648			

图157 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-441-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:44:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	75463	100.000	10972	2592	1.090	--
总计		75463	100.000	10972			

图158 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-442-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:48:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	78106	100.000	11375	2605	1.089	--
总计		78106	100.000	11375			

图159 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-443-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:52:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	80473	100.000	11687	2592	1.090	--
总计		80473	100.000	11687			

图160 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-444-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:56:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	77854	100.000	11296	2585	1.094	--
总计		77854	100.000	11296			

图161 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-445-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:00:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	78798	100.000	11444	2586	1.090	--
总计		78798	100.000	11444			

图162 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-446-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:04:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	78517	100.000	11400	2573	1.091	--
总计		78517	100.000	11400			

图163 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-447-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:08:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	79154	100.000	11461	2591	1.090	--
总计		79154	100.000	11461			

图164 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-448-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:12:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	79164	100.000	11481	2611	1.085	--
总计		79164	100.000	11481			

图165 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-449-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:16:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	78944	100.000	11493	2596	1.089	--
总计		78944	100.000	11493			

图166 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-450-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:19:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	90487	100.000	12564	2341	1.099	--
总计		90487	100.000	12564			

图167 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-451-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:23:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90481	100.000	12587	2346	1.097	--
总计		90481	100.000	12587			

图168 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-452-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:27:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-453-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:31:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	90972	100.000	12661	2353	1.099	--
总计		90972	100.000	12661			

图170 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-454-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:35:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	90792	100.000	12670	2361	1.099	--
总计		90792	100.000	12670			

图171 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-455-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:39:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	90949	100.000	12670	2353	1.097	--
总计		90949	100.000	12670			

图172 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-456-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:43:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	91050	100.000	12683	2355	1.100	--
总计		91050	100.000	12683			

图173 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-457-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:47:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	91160	100.000	12688	2355	1.099	--
总计		91160	100.000	12688			

图174 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-458-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:51:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	54268	100.000	7918	2614	1.086	--
总计		54268	100.000	7918			

图175 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-459-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:55:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	46632	100.000	6801	2600	1.084	--
总计		46632	100.000	6801			

图176 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-460-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:59:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	63409	100.000	9296	2657	1.091	--
总计		63409	100.000	9296			

图177 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-461-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:03:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	62441	100.000	9117	2618	1.088	--
总计		62441	100.000	9117			

图178 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-462-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:07:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	44941	100.000	6546	2598	1.093	--
总计		44941	100.000	6546			

图179 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-463-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:11:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	71165	100.000	10351	2608	1.091	--
总计		71165	100.000	10351			

图180 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-464-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:14:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	79173	100.000	11524	2613	1.085	--
总计		79173	100.000	11524			

图181 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-465-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:18:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	74755	100.000	10894	2611	1.086	--
总计		74755	100.000	10894			

图182 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-466-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:22:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	83221	100.000	12086	2604	1.083	--
总计		83221	100.000	12086			

图183 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-467-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:26:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	77382	100.000	11284	2626	1.089	--
总计		77382	100.000	11284			

图184 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-468-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:30:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	73254	100.000	10709	2620	1.088	--
总计		73254	100.000	10709			

图185 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-469-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:34:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	79477	100.000	11614	2636	1.089	--
总计		79477	100.000	11614			

图186 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-470-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:38:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	79020	100.000	11529	2625	1.089	--
总计		79020	100.000	11529			

图187 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-471-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:42:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	75077	100.000	10936	2618	1.088	--
总计		75077	100.000	10936			

图188 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-472-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:46:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	83483	100.000	12190	2614	1.088	--
总计		83483	100.000	12190			

图189 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-473-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:50:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	76872	100.000	11195	2624	1.089	--
总计		76872	100.000	11195			

图190 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-474-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:54:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	74383	100.000	10862	2637	1.085	--
总计		74383	100.000	10862			

图191 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-475-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:58:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	78547	100.000	11440	2624	1.090	--
总计		78547	100.000	11440			

图192 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-476-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:01:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	77844	100.000	11320	2605	1.084	--
总计		77844	100.000	11320			

图193 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-477-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:05:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	75027	100.000	10883	2599	1.091	--
总计		75027	100.000	10883			

图194 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-478-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:09:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	82015	100.000	11957	2612	1.088	--
总计		82015	100.000	11957			

图195 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-479-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:13:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	76928	100.000	11189	2609	1.085	--
总计		76928	100.000	11189			

图196 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-480-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:17:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	73221	100.000	10663	2619	1.085	--
总计		73221	100.000	10663			

图197 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-481-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:21:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	78678	100.000	11413	2616	1.087	--
总计		78678	100.000	11413			

图198 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-482-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:25:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	77494	100.000	11321	2629	1.088	--
总计		77494	100.000	11321			

图199 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-483-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:29:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	75753	100.000	11035	2607	1.087	--
总计		75753	100.000	11035			

图200 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-484-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:33:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	79344	100.000	11527	2588	1.089	--
总计		79344	100.000	11527			

图201 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-485-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:37:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	76641	100.000	11177	2630	1.086	--
总计		76641	100.000	11177			

图202 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-486-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:41:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	73716	100.000	10723	2618	1.086	--
总计		73716	100.000	10723			

图203 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-487-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:45:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	78073	100.000	11344	2614	1.090	--
总计		78073	100.000	11344			

图204 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-488-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:49:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	78939	100.000	11477	2602	1.086	--
总计		78939	100.000	11477			

图205 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

205



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-489-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:53:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	76413	100.000	11118	2612	1.092	--
总计		76413	100.000	11118			

图206 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-490-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:57:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	80114	100.000	11664	2591	1.086	--
总计		80114	100.000	11664			

图207 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-491-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:00:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	77398	100.000	11283	2614	1.093	--
总计		77398	100.000	11283			

图208 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-492-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:04:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	75428	100.000	10985	2621	1.088	--
总计		75428	100.000	10985			

图209 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-493-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:08:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	79487	100.000	11581	2616	1.090	--
总计		79487	100.000	11581			

图210 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

210



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-494-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:12:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	78492	100.000	11420	2607	1.087	--
总计		78492	100.000	11420			

图211 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-495-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:16:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	77812	100.000	11317	2595	1.088	--
总计		77812	100.000	11317			

图212 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-496-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:20:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	80408	100.000	11701	2607	1.089	--
总计		80408	100.000	11701			

图213 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-497-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:24:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	77758	100.000	11340	2616	1.091	--
总计		77758	100.000	11340			

图214 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-498-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:28:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	77214	100.000	11188	2596	1.089	--
总计		77214	100.000	11188			

图215 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-499-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:32:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	79285	100.000	11522	2611	1.091	--
总计		79285	100.000	11522			

图216 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-500-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:36:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	79265	100.000	11478	2595	1.089	--
总计		79265	100.000	11478			

图217 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-501-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:40:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	78378	100.000	11424	2609	1.092	--
总计		78378	100.000	11424			

图218 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-502-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:44:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	78619	100.000	11433	2613	1.088	--
总计		78619	100.000	11433			

图219 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-503-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:48:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	79154	100.000	11459	2592	1.091	--
总计		79154	100.000	11459			

图220 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

220



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-504-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:52:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	78927	100.000	11519	2614	1.089	--
总计		78927	100.000	11519			

图221 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-505-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:56:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	78913	100.000	11522	2619	1.087	--
总计		78913	100.000	11522			

图222 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-506-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:00:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	90838	100.000	12641	2347	1.093	--
总计		90838	100.000	12641			

图223 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-507-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:03:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	91080	100.000	12598	2355	1.101	--
总计		91080	100.000	12598			

图224 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-340-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:52:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:38:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-341-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:56:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:38:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	90777	100.000	14665	2899	1.194	--
总计		90777	100.000	14665			

图226 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 238nm
数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-342-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/06 18:59:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/07 09:38:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	90674	100.000	14645	2895	1.195	--
总计		90674	100.000	14645			

图227 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-343-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:03:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:38:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	90592	100.000	14650	2901	1.195	--
总计		90592	100.000	14650			

图228 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-344-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:07:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	90372	100.000	14652	2909	1.193	--
总计		90372	100.000	14652			

图229 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-345-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:11:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	90651	100.000	14642	2903	1.193	--
总计		90651	100.000	14642			

图230 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-346-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:15:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	44595	100.000	7712	3385	1.180	--
总计		44595	100.000	7712			

图231 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-347-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:19:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	68140	100.000	11783	3405	1.178	--
总计		68140	100.000	11783			

图232 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-348-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:23:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	57803	100.000	10005	3377	1.180	--
总计		57803	100.000	10005			

图233 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-349-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:27:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	56550	100.000	9773	3357	1.183	--
总计		56550	100.000	9773			

图234 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-350-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:31:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	65043	100.000	11242	3371	1.177	--
总计		65043	100.000	11242			

图235 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-351-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:35:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82999	100.000	14340	3362	1.178	--
总计		82999	100.000	14340			

图236 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-352-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:39:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78980	100.000	13629	3374	1.180	--
总计		78980	100.000	13629			

图237 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-353-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:42:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	86443	100.000	14935	3374	1.179	--
总计		86443	100.000	14935			

图238 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-354-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:46:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82365	100.000	14228	3378	1.179	--
总计		82365	100.000	14228			

图239 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-355-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:50:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	87389	100.000	15098	3397	1.180	--
总计		87389	100.000	15098			

图240 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-356-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:54:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	78921	100.000	13732	3436	1.180	--
总计		78921	100.000	13732			

图241 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-357-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:58:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	86035	100.000	14930	3399	1.175	--
总计		86035	100.000	14930			

图242 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-358-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:02:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	81575	100.000	14058	3363	1.181	--
总计		81575	100.000	14058			

图243 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-359-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:06:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	84713	100.000	14608	3356	1.182	--
总计		84713	100.000	14608			

图244 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-360-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:10:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	84139	100.000	14489	3364	1.178	--
总计		84139	100.000	14489			

图245 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-361-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:14:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	85113	100.000	14714	3352	1.178	--
总计		85113	100.000	14714			

图246 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-362-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:18:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	83714	100.000	14502	3389	1.180	--
总计		83714	100.000	14502			

图247 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-363-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:21:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	86906	100.000	14994	3365	1.180	--
总计		86906	100.000	14994			

图248 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-364-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:25:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	76678	100.000	13341	3425	1.179	--
总计		76678	100.000	13341			

图249 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-365-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:29:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80905	100.000	13945	3372	1.178	--
总计		80905	100.000	13945			

图250 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

250



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-366-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:33:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	80184	100.000	13793	3364	1.183	--
总计		80184	100.000	13793			

图251 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-367-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:37:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	83395	100.000	14413	3388	1.179	--
总计		83395	100.000	14413			

图252 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-368-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:41:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	77772	100.000	13449	3370	1.179	--
总计		77772	100.000	13449			

图253 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-369-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:45:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	85525	100.000	14806	3387	1.179	--
总计		85525	100.000	14806			

图254 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-370-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:49:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77428	100.000	13362	3371	1.180	--
总计		77428	100.000	13362			

图255 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-371-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:53:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80360	100.000	13902	3374	1.181	--
总计		80360	100.000	13902			

图256 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-372-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:57:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79905	100.000	13762	3363	1.182	--
总计		79905	100.000	13762			

图257 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-373-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:00:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82422	100.000	14288	3396	1.180	--
总计		82422	100.000	14288			

图258 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-374-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:04:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	79400	100.000	13704	3384	1.181	--
总计		79400	100.000	13704			

图259 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-375-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:08:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82657	100.000	14275	3390	1.181	--
总计		82657	100.000	14275			

图260 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

260



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-376-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:12:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77665	100.000	13413	3373	1.182	--
总计		77665	100.000	13413			

图261 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-377-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:16:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80763	100.000	13938	3371	1.180	--
总计		80763	100.000	13938			

图262 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-378-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:20:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	80193	100.000	13849	3389	1.180	--
总计		80193	100.000	13849			

图263 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-379-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:24:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82191	100.000	14190	3391	1.180	--
总计		82191	100.000	14190			

图264 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-380-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:28:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79328	100.000	13636	3354	1.183	--
总计		79328	100.000	13636			

图265 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-381-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:32:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	82415	100.000	14277	3405	1.179	--
总计		82415	100.000	14277			

图266 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-382-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:36:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77078	100.000	13385	3411	1.176	--
总计		77078	100.000	13385			

图267 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-383-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:39:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78745	100.000	13649	3392	1.173	--
总计		78745	100.000	13649			

图268 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-384-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:43:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78703	100.000	13669	3398	1.174	--
总计		78703	100.000	13669			

图269 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-385-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:47:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	81464	100.000	14133	3409	1.176	--
总计		81464	100.000	14133			

图270 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-386-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:51:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79389	100.000	13725	3379	1.179	--
总计		79389	100.000	13725			

图271 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-387-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:55:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82950	100.000	14335	3386	1.180	--
总计		82950	100.000	14335			

图272 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-388-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:59:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	79933	100.000	13866	3408	1.180	--
总计		79933	100.000	13866			

图273 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-389-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:03:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	80308	100.000	13872	3381	1.176	--
总计		80308	100.000	13872			

图274 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-390-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:07:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78529	100.000	13515	3354	1.182	--
总计		78529	100.000	13515			

图275 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

275



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-391-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:11:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79539	100.000	13701	3365	1.179	--
总计		79539	100.000	13701			

图276 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-392-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:14:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	78994	100.000	13658	3397	1.178	--
总计		78994	100.000	13658			

图277 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-393-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:18:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	79506	100.000	13767	3400	1.177	--
总计		79506	100.000	13767			

图278 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-394-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:22:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	90751	100.000	14707	2921	1.193	--
总计		90751	100.000	14707			

图279 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-395-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:26:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	90699	100.000	14695	2923	1.195	--
总计		90699	100.000	14695			

图280 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-396-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:30:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-397-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:34:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	91170	100.000	14832	2948	1.191	--
总计		91170	100.000	14832			

图282 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-398-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:38:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	91252	100.000	14828	2953	1.191	--
总计		91252	100.000	14828			

图283 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-399-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:42:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	91019	100.000	14794	2951	1.188	--
总计		91019	100.000	14794			

图284 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-400-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:46:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	91354	100.000	14846	2944	1.192	--
总计		91354	100.000	14846			

图285 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-401-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:50:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	90965	100.000	14781	2947	1.191	--
总计		90965	100.000	14781			

图286 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-402-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:54:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	73412	100.000	12817	3430	1.176	--
总计		73412	100.000	12817			

图287 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-403-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:58:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	75292	100.000	13055	3402	1.179	--
总计		75292	100.000	13055			

图288 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-404-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:02:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	50991	100.000	8848	3400	1.184	--
总计		50991	100.000	8848			

图289 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-405-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:06:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	56997	100.000	9907	3403	1.180	--
总计		56997	100.000	9907			

图290 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-406-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:09:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	66707	100.000	11546	3396	1.179	--
总计		66707	100.000	11546			

图291 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-407-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:13:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	53908	100.000	9372	3413	1.177	--
总计		53908	100.000	9372			

图292 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-408-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:17:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	85003	100.000	14790	3423	1.181	--
总计		85003	100.000	14790			

图293 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-409-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:21:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	82485	100.000	14370	3429	1.180	--
总计		82485	100.000	14370			

图294 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-410-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:25:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	83881	100.000	14492	3392	1.180	--
总计		83881	100.000	14492			

图295 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-411-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:29:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	84123	100.000	14554	3393	1.180	--
总计		84123	100.000	14554			

图296 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-412-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:33:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	83231	100.000	14435	3413	1.177	--
总计		83231	100.000	14435			

图297 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-413-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:37:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	82961	100.000	14404	3417	1.179	--
总计		82961	100.000	14404			

图298 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-414-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:41:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	86373	100.000	15045	3430	1.179	--
总计		86373	100.000	15045			

图299 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-415-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:45:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	85504	100.000	14812	3391	1.179	--
总计		85504	100.000	14812			

图300 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-416-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:49:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	84133	100.000	14639	3419	1.178	--
总计		84133	100.000	14639			

图301 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-417-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:52:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	85106	100.000	14777	3404	1.178	--
总计		85106	100.000	14777			

图302 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-418-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:56:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	84641	100.000	14686	3400	1.179	--
总计		84641	100.000	14686			

图303 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-419-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:00:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	85101	100.000	14841	3435	1.178	--
总计		85101	100.000	14841			

图304 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-420-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:04:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	83070	100.000	14445	3416	1.178	--
总计		83070	100.000	14445			

图305 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-421-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:08:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81825	100.000	14210	3406	1.177	--
总计		81825	100.000	14210			

图306 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-422-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:12:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79981	100.000	13878	3401	1.181	--
总计		79981	100.000	13878			

图307 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-423-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:16:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	82016	100.000	14176	3387	1.180	--
总计		82016	100.000	14176			

图308 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-424-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:20:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	79718	100.000	13816	3401	1.181	--
总计		79718	100.000	13816			

图309 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-425-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:24:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	78016	100.000	13526	3408	1.182	--
总计		78016	100.000	13526			

图310 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-426-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:28:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	81627	100.000	14254	3440	1.177	--
总计		81627	100.000	14254			

图311 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-427-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:32:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	80891	100.000	14029	3400	1.178	--
总计		80891	100.000	14029			

图312 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-428-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:36:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81200	100.000	14083	3402	1.179	--
总计		81200	100.000	14083			

图313 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-429-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:40:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81169	100.000	14117	3410	1.181	--
总计		81169	100.000	14117			

图314 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-430-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:44:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	80296	100.000	13976	3407	1.179	--
总计		80296	100.000	13976			

图315 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-431-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:47:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79326	100.000	13759	3399	1.178	--
总计		79326	100.000	13759			

图316 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-432-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:51:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81767	100.000	14178	3396	1.179	--
总计		81767	100.000	14178			

图317 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-433-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:55:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	80801	100.000	14028	3403	1.179	--
总计		80801	100.000	14028			

图318 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-434-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:59:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	80365	100.000	13969	3409	1.178	--
总计		80365	100.000	13969			

图319 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-435-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:03:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	81227	100.000	14145	3422	1.178	--
总计		81227	100.000	14145			

图320 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

320



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-436-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:07:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	80281	100.000	13968	3407	1.181	--
总计		80281	100.000	13968			

图321 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-437-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:11:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	79541	100.000	13803	3396	1.179	--
总计		79541	100.000	13803			

图322 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-438-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:15:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81706	100.000	14173	3412	1.180	--
总计		81706	100.000	14173			

图323 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-439-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:19:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	80984	100.000	14040	3395	1.177	--
总计		80984	100.000	14040			

图324 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-440-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:23:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79410	100.000	13756	3400	1.181	--
总计		79410	100.000	13756			

图325 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-441-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:27:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81493	100.000	14184	3427	1.180	--
总计		81493	100.000	14184			

图326 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-442-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:31:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79377	100.000	13779	3407	1.180	--
总计		79377	100.000	13779			

图327 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-443-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:35:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	78613	100.000	13690	3406	1.176	--
总计		78613	100.000	13690			

图328 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-444-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:39:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79500	100.000	13765	3399	1.179	--
总计		79500	100.000	13765			

图329 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-445-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:42:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79389	100.000	13814	3415	1.178	--
总计		79389	100.000	13814			

图330 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-446-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:46:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79677	100.000	13818	3395	1.175	--
总计		79677	100.000	13818			

图331 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-447-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:50:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	79528	100.000	13830	3413	1.176	--
总计		79528	100.000	13830			

图332 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-448-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:54:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79997	100.000	13861	3400	1.177	--
总计		79997	100.000	13861			

图333 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-449-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:58:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	79544	100.000	13893	3433	1.177	--
总计		79544	100.000	13893			

图334 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-450-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:02:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	91595	100.000	15035	3005	1.187	--
总计		91595	100.000	15035			

图335 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-451-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:06:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	91684	100.000	15029	2996	1.188	--
总计		91684	100.000	15029			

图336 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2