



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-284-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:29:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-285-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:33:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	90351	100.000	12398	2308	1.102	--
总计		90351	100.000	12398			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-286-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:37:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	90599	100.000	12441	2313	1.102	--
总计		90599	100.000	12441			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-287-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:41:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	90167	100.000	12433	2311	1.099	--
总计		90167	100.000	12433			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-288-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:45:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	90419	100.000	12446	2308	1.099	--
总计		90419	100.000	12446			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-289-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:49:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	90443	100.000	12447	2297	1.101	--
总计		90443	100.000	12447			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-290-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:53:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	63507	100.000	9140	2548	1.094	--
总计		63507	100.000	9140			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-291-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:56:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	49449	100.000	7117	2555	1.104	--
总计		49449	100.000	7117			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-292-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:00:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:03:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	48643	100.000	7009	2539	1.093	--
总计		48643	100.000	7009			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-293-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:04:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	77028	100.000	11059	2529	1.094	--
总计		77028	100.000	11059			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-294-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:08:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	71856	100.000	10338	2538	1.089	--
总计		71856	100.000	10338			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-295-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:12:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	64586	100.000	9321	2544	1.089	--
总计		64586	100.000	9321			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-296-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:16:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	86822	100.000	12497	2541	1.092	--
总计		86822	100.000	12497			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-297-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:20:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	81769	100.000	11753	2522	1.095	--
总计		81769	100.000	11753			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-298-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:24:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82456	100.000	11882	2529	1.092	--
总计		82456	100.000	11882			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-299-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:28:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	84192	100.000	12130	2546	1.090	--
总计		84192	100.000	12130			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-300-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:32:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	80484	100.000	11571	2546	1.088	--
总计		80484	100.000	11571			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-301-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:36:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	86734	100.000	12481	2538	1.089	--
总计		86734	100.000	12481			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-302-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:39:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	87380	100.000	12578	2538	1.092	--
总计		87380	100.000	12578			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-303-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:43:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81385	100.000	11696	2525	1.087	--
总计		81385	100.000	11696			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-304-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:47:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	84792	100.000	12205	2546	1.092	--
总计		84792	100.000	12205			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-305-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:51:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	85553	100.000	12330	2543	1.093	--
总计		85553	100.000	12330			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-306-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:55:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81874	100.000	11844	2553	1.091	--
总计		81874	100.000	11844			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-307-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:59:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	86036	100.000	12409	2543	1.091	--
总计		86036	100.000	12409			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-308-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:03:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	84590	100.000	12184	2535	1.093	--
总计		84590	100.000	12184			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-309-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:07:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82049	100.000	11794	2539	1.090	--
总计		82049	100.000	11794			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-310-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:11:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82936	100.000	11946	2535	1.087	--
总计		82936	100.000	11946			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-311-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:15:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	81875	100.000	11773	2536	1.090	--
总计		81875	100.000	11773			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-312-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:19:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	81043	100.000	11631	2532	1.093	--
总计		81043	100.000	11631			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-313-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:22:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:04:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82222	100.000	11856	2548	1.091	--
总计		82222	100.000	11856			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-314-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:26:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	83533	100.000	12008	2526	1.095	--
总计		83533	100.000	12008			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-315-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:30:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82282	100.000	11882	2553	1.095	--
总计		82282	100.000	11882			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-316-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:34:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81985	100.000	11786	2540	1.091	--
总计		81985	100.000	11786			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-317-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:38:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82732	100.000	11903	2532	1.094	--
总计		82732	100.000	11903			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-318-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:42:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	80941	100.000	11672	2540	1.089	--
总计		80941	100.000	11672			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-319-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:46:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	82046	100.000	11862	2547	1.092	--
总计		82046	100.000	11862			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-320-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:50:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81991	100.000	11806	2534	1.090	--
总计		81991	100.000	11806			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-321-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:54:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	80320	100.000	11564	2549	1.091	--
总计		80320	100.000	11564			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-322-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:58:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81761	100.000	11761	2524	1.091	--
总计		81761	100.000	11761			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-323-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:02:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81008	100.000	11649	2521	1.093	--
总计		81008	100.000	11649			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-324-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:05:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	78598	100.000	11291	2535	1.089	--
总计		78598	100.000	11291			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-325-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:09:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79052	100.000	11396	2537	1.088	--
总计		79052	100.000	11396			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-326-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:13:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	81423	100.000	11742	2534	1.091	--
总计		81423	100.000	11742			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-327-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:17:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	80797	100.000	11635	2535	1.088	--
总计		80797	100.000	11635			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-328-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:21:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81656	100.000	11777	2538	1.095	--
总计		81656	100.000	11777			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-329-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:25:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79613	100.000	11468	2536	1.091	--
总计		79613	100.000	11468			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-330-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:29:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	79080	100.000	11401	2544	1.090	--
总计		79080	100.000	11401			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-331-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:33:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82198	100.000	11859	2548	1.091	--
总计		82198	100.000	11859			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-332-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:37:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81857	100.000	11883	2572	1.091	--
总计		81857	100.000	11883			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-333-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:41:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	81319	100.000	11655	2535	1.090	--
总计		81319	100.000	11655			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-334-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:45:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	79628	100.000	11424	2517	1.088	--
总计		79628	100.000	11424			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-335-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:49:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:05:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	79638	100.000	11459	2524	1.087	--
总计		79638	100.000	11459			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-336-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:52:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	78508	100.000	11324	2550	1.092	--
总计		78508	100.000	11324			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-337-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:56:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79211	100.000	11411	2544	1.088	--
总计		79211	100.000	11411			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-338-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:00:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	90395	100.000	12438	2307	1.105	--
总计		90395	100.000	12438			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-339-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:04:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	90718	100.000	12505	2308	1.099	--
总计		90718	100.000	12505			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-340-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:08:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-341-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:12:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	90341	100.000	12429	2295	1.101	--
总计		90341	100.000	12429			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-342-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:16:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	90285	100.000	12387	2301	1.102	--
总计		90285	100.000	12387			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-343-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:20:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	90290	100.000	12395	2294	1.099	--
总计		90290	100.000	12395			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-344-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:24:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	90274	100.000	12380	2293	1.097	--
总计		90274	100.000	12380			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-345-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:28:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	90386	100.000	12429	2299	1.098	--
总计		90386	100.000	12429			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-346-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:32:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	56551	100.000	8175	2548	1.100	--
总计		56551	100.000	8175			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-347-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:36:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	61844	100.000	8891	2525	1.089	--
总计		61844	100.000	8891			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-348-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:40:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	69278	100.000	10035	2559	1.083	--
总计		69278	100.000	10035			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-349-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:44:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	71699	100.000	10355	2539	1.088	--
总计		71699	100.000	10355			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-350-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:48:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	60616	100.000	8737	2564	1.093	--
总计		60616	100.000	8737			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-351-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:51:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	60217	100.000	8679	2541	1.089	--
总计		60217	100.000	8679			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-352-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:55:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	84913	100.000	12237	2557	1.095	--
总计		84913	100.000	12237			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-353-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:59:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	83281	100.000	11969	2538	1.089	--
总计		83281	100.000	11969			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-354-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:03:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	83890	100.000	12098	2549	1.093	--
总计		83890	100.000	12098			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-355-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:07:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	85852	100.000	12347	2532	1.088	--
总计		85852	100.000	12347			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-356-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:11:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:06:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	81899	100.000	11866	2569	1.090	--
总计		81899	100.000	11866			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-357-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:15:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	85367	100.000	12329	2549	1.093	--
总计		85367	100.000	12329			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-358-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:19:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	85803	100.000	12357	2549	1.091	--
总计		85803	100.000	12357			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-359-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:23:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	85488	100.000	12356	2556	1.086	--
总计		85488	100.000	12356			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-360-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:27:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	84453	100.000	12206	2564	1.096	--
总计		84453	100.000	12206			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-361-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:31:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	86656	100.000	12483	2548	1.090	--
总计		86656	100.000	12483			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-362-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:35:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81864	100.000	11783	2533	1.088	--
总计		81864	100.000	11783			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-363-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:39:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	85431	100.000	12321	2558	1.086	--
总计		85431	100.000	12321			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-364-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:43:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	83862	100.000	12049	2538	1.089	--
总计		83862	100.000	12049			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-365-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:47:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	82473	100.000	11869	2536	1.087	--
总计		82473	100.000	11869			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-366-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:50:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81802	100.000	11780	2543	1.091	--
总计		81802	100.000	11780			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-367-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:54:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	83301	100.000	12006	2543	1.091	--
总计		83301	100.000	12006			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-368-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:58:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81447	100.000	11734	2540	1.090	--
总计		81447	100.000	11734			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-369-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:02:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82940	100.000	11925	2528	1.088	--
总计		82940	100.000	11925			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-370-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:06:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	82981	100.000	11955	2547	1.090	--
总计		82981	100.000	11955			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-371-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:10:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82228	100.000	11870	2547	1.089	--
总计		82228	100.000	11870			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-372-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:14:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	81585	100.000	11739	2531	1.087	--
总计		81585	100.000	11739			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-373-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:18:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	83377	100.000	11967	2522	1.090	--
总计		83377	100.000	11967			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-374-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:22:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	82328	100.000	11859	2542	1.086	--
总计		82328	100.000	11859			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-375-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:26:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82845	100.000	11951	2540	1.090	--
总计		82845	100.000	11951			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-376-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:30:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81327	100.000	11759	2552	1.086	--
总计		81327	100.000	11759			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-377-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:34:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	82133	100.000	11813	2532	1.089	--
总计		82133	100.000	11813			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-378-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:38:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:07:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	80292	100.000	11603	2564	1.089	--
总计		80292	100.000	11603			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-379-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:42:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	81505	100.000	11730	2552	1.090	--
总计		81505	100.000	11730			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-380-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:46:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79710	100.000	11519	2557	1.087	--
总计		79710	100.000	11519			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-381-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:49:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	80369	100.000	11617	2556	1.090	--
总计		80369	100.000	11617			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-382-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:53:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	81778	100.000	11763	2540	1.089	--
总计		81778	100.000	11763			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-383-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:57:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	81386	100.000	11711	2552	1.091	--
总计		81386	100.000	11711			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-384-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:01:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	80886	100.000	11669	2551	1.090	--
总计		80886	100.000	11669			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-385-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:05:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	80947	100.000	11716	2546	1.090	--
总计		80947	100.000	11716			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-386-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:09:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	80255	100.000	11582	2549	1.088	--
总计		80255	100.000	11582			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-387-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:13:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	82941	100.000	11977	2543	1.088	--
总计		82941	100.000	11977			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-388-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:17:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	81078	100.000	11770	2576	1.086	--
总计		81078	100.000	11770			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-389-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:21:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	80113	100.000	11572	2550	1.084	--
总计		80113	100.000	11572			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-390-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:25:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	79030	100.000	11440	2564	1.094	--
总计		79030	100.000	11440			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-391-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:29:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	80727	100.000	11735	2578	1.087	--
总计		80727	100.000	11735			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-392-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:33:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	80233	100.000	11612	2557	1.092	--
总计		80233	100.000	11612			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-393-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:37:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	79651	100.000	11532	2559	1.089	--
总计		79651	100.000	11532			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-394-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:41:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90812	100.000	12526	2308	1.099	--
总计		90812	100.000	12526			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-395-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:45:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	90547	100.000	12518	2323	1.099	--
总计		90547	100.000	12518			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-396-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:49:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-397-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:52:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90547	100.000	12522	2331	1.098	--
总计		90547	100.000	12522			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-398-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:56:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	90601	100.000	12508	2328	1.098	--
总计		90601	100.000	12508			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-399-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:00:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:08:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90456	100.000	12524	2321	1.102	--
总计		90456	100.000	12524			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-400-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:04:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90768	100.000	12537	2326	1.103	--
总计		90768	100.000	12537			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-401-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:08:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	90699	100.000	12558	2335	1.104	--
总计		90699	100.000	12558			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-402-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:12:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	37833	100.000	5496	2593	1.089	--
总计		37833	100.000	5496			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-403-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:16:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	54473	100.000	7906	2587	1.083	--
总计		54473	100.000	7906			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-404-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:20:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	60892	100.000	8860	2578	1.090	--
总计		60892	100.000	8860			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-405-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:24:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	48456	100.000	7029	2584	1.095	--
总计		48456	100.000	7029			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-406-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:28:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	74274	100.000	10786	2589	1.091	--
总计		74274	100.000	10786			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-407-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:32:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	67005	100.000	9763	2608	1.088	--
总计		67005	100.000	9763			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-408-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:35:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	71785	100.000	10407	2560	1.087	--
总计		71785	100.000	10407			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-409-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:39:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	77844	100.000	11348	2629	1.087	--
总计		77844	100.000	11348			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-410-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:43:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	82434	100.000	11979	2608	1.089	--
总计		82434	100.000	11979			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-411-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:47:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	73526	100.000	10694	2573	1.083	--
总计		73526	100.000	10694			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-412-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:51:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	76363	100.000	11100	2607	1.090	--
总计		76363	100.000	11100			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-413-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:55:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	83037	100.000	12101	2592	1.094	--
总计		83037	100.000	12101			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-414-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:59:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	73386	100.000	10609	2599	1.094	--
总计		73386	100.000	10609			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-415-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:03:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	77529	100.000	11231	2600	1.087	--
总计		77529	100.000	11231			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-416-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:07:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	82555	100.000	11962	2603	1.091	--
总计		82555	100.000	11962			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-417-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:11:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	74965	100.000	10922	2608	1.089	--
总计		74965	100.000	10922			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-418-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:14:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	75904	100.000	11006	2576	1.086	--
总计		75904	100.000	11006			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-419-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:18:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	84040	100.000	12234	2594	1.085	--
总计		84040	100.000	12234			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-420-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:22:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	72706	100.000	10524	2584	1.092	--
总计		72706	100.000	10524			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-421-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:26:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:09:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	76983	100.000	11130	2566	1.091	--
总计		76983	100.000	11130			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-422-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:30:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	81444	100.000	11773	2559	1.090	--
总计		81444	100.000	11773			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-423-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:34:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	72933	100.000	10574	2577	1.089	--
总计		72933	100.000	10574			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-424-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:38:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	74955	100.000	10885	2593	1.093	--
总计		74955	100.000	10885			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-425-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:42:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	81958	100.000	11901	2599	1.091	--
总计		81958	100.000	11901			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-426-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:46:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	74175	100.000	10727	2576	1.093	--
总计		74175	100.000	10727			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-427-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:50:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	76531	100.000	11072	2588	1.087	--
总计		76531	100.000	11072			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-428-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:54:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	81902	100.000	11877	2595	1.093	--
总计		81902	100.000	11877			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-429-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:57:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	72998	100.000	10564	2591	1.086	--
总计		72998	100.000	10564			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-430-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:01:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	77226	100.000	11176	2569	1.090	--
总计		77226	100.000	11176			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-431-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:05:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	77845	100.000	11233	2579	1.086	--
总计		77845	100.000	11233			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-432-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:09:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	75285	100.000	10912	2593	1.092	--
总计		75285	100.000	10912			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-433-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:13:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	77261	100.000	11250	2601	1.089	--
总计		77261	100.000	11250			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-434-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:17:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	80306	100.000	11658	2575	1.088	--
总计		80306	100.000	11658			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-435-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:21:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	74965	100.000	10896	2589	1.086	--
总计		74965	100.000	10896			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-436-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:25:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	76973	100.000	11211	2588	1.088	--
总计		76973	100.000	11211			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-437-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:29:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	80086	100.000	11594	2589	1.089	--
总计		80086	100.000	11594			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-438-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:33:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	78231	100.000	11364	2577	1.091	--
总计		78231	100.000	11364			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-439-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:36:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	77291	100.000	11240	2604	1.088	--
总计		77291	100.000	11240			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-440-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:40:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	80661	100.000	11648	2561	1.094	--
总计		80661	100.000	11648			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-441-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:44:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	75463	100.000	10972	2592	1.090	--
总计		75463	100.000	10972			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-442-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:48:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	78106	100.000	11375	2605	1.089	--
总计		78106	100.000	11375			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-443-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:52:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:10:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	80473	100.000	11687	2592	1.090	--
总计		80473	100.000	11687			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-444-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:56:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	77854	100.000	11296	2585	1.094	--
总计		77854	100.000	11296			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-445-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:00:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	78798	100.000	11444	2586	1.090	--
总计		78798	100.000	11444			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-446-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:04:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	78517	100.000	11400	2573	1.091	--
总计		78517	100.000	11400			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-447-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:08:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	79154	100.000	11461	2591	1.090	--
总计		79154	100.000	11461			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-448-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:12:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	79164	100.000	11481	2611	1.085	--
总计		79164	100.000	11481			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-449-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:16:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	78944	100.000	11493	2596	1.089	--
总计		78944	100.000	11493			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-450-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:19:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	90487	100.000	12564	2341	1.099	--
总计		90487	100.000	12564			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-451-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:23:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	90481	100.000	12587	2346	1.097	--
总计		90481	100.000	12587			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-452-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:27:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-453-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:31:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.298	90972	100.000	12661	2353	1.099	--
总计		90972	100.000	12661			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-454-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:35:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	90792	100.000	12670	2361	1.099	--
总计		90792	100.000	12670			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-455-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:39:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	90949	100.000	12670	2353	1.097	--
总计		90949	100.000	12670			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-456-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:43:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	91050	100.000	12683	2355	1.100	--
总计		91050	100.000	12683			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-457-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:47:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	91160	100.000	12688	2355	1.099	--
总计		91160	100.000	12688			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-458-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:51:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	54268	100.000	7918	2614	1.086	--
总计		54268	100.000	7918			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-459-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:55:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	46632	100.000	6801	2600	1.084	--
总计		46632	100.000	6801			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-460-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:59:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	63409	100.000	9296	2657	1.091	--
总计		63409	100.000	9296			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-461-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:03:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	62441	100.000	9117	2618	1.088	--
总计		62441	100.000	9117			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-462-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:07:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	44941	100.000	6546	2598	1.093	--
总计		44941	100.000	6546			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-463-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:11:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	71165	100.000	10351	2608	1.091	--
总计		71165	100.000	10351			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-464-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:14:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:11:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	79173	100.000	11524	2613	1.085	--
总计		79173	100.000	11524			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-465-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:18:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	74755	100.000	10894	2611	1.086	--
总计		74755	100.000	10894			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-466-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:22:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	83221	100.000	12086	2604	1.083	--
总计		83221	100.000	12086			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-467-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:26:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	77382	100.000	11284	2626	1.089	--
总计		77382	100.000	11284			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-468-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:30:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	73254	100.000	10709	2620	1.088	--
总计		73254	100.000	10709			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-469-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:34:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	79477	100.000	11614	2636	1.089	--
总计		79477	100.000	11614			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-470-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:38:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	79020	100.000	11529	2625	1.089	--
总计		79020	100.000	11529			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-471-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:42:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	75077	100.000	10936	2618	1.088	--
总计		75077	100.000	10936			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-472-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:46:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	83483	100.000	12190	2614	1.088	--
总计		83483	100.000	12190			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-473-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:50:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	76872	100.000	11195	2624	1.089	--
总计		76872	100.000	11195			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-474-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:54:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	74383	100.000	10862	2637	1.085	--
总计		74383	100.000	10862			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-475-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:58:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	78547	100.000	11440	2624	1.090	--
总计		78547	100.000	11440			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-476-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:01:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	77844	100.000	11320	2605	1.084	--
总计		77844	100.000	11320			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-477-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:05:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	75027	100.000	10883	2599	1.091	--
总计		75027	100.000	10883			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-478-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:09:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	82015	100.000	11957	2612	1.088	--
总计		82015	100.000	11957			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-479-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:13:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	76928	100.000	11189	2609	1.085	--
总计		76928	100.000	11189			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-480-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:17:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	73221	100.000	10663	2619	1.085	--
总计		73221	100.000	10663			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-481-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:21:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	78678	100.000	11413	2616	1.087	--
总计		78678	100.000	11413			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-482-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:25:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	77494	100.000	11321	2629	1.088	--
总计		77494	100.000	11321			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-483-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:29:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	75753	100.000	11035	2607	1.087	--
总计		75753	100.000	11035			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-484-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:33:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	79344	100.000	11527	2588	1.089	--
总计		79344	100.000	11527			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-485-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:37:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:12:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	76641	100.000	11177	2630	1.086	--
总计		76641	100.000	11177			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-486-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:41:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	73716	100.000	10723	2618	1.086	--
总计		73716	100.000	10723			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-487-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:45:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	78073	100.000	11344	2614	1.090	--
总计		78073	100.000	11344			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-488-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:49:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	78939	100.000	11477	2602	1.086	--
总计		78939	100.000	11477			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-489-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:53:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	76413	100.000	11118	2612	1.092	--
总计		76413	100.000	11118			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-490-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:57:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	80114	100.000	11664	2591	1.086	--
总计		80114	100.000	11664			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-491-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:00:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	77398	100.000	11283	2614	1.093	--
总计		77398	100.000	11283			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-492-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:04:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	75428	100.000	10985	2621	1.088	--
总计		75428	100.000	10985			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-493-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:08:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	79487	100.000	11581	2616	1.090	--
总计		79487	100.000	11581			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-494-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:12:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	78492	100.000	11420	2607	1.087	--
总计		78492	100.000	11420			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-495-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:16:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	77812	100.000	11317	2595	1.088	--
总计		77812	100.000	11317			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-496-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:20:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	80408	100.000	11701	2607	1.089	--
总计		80408	100.000	11701			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-497-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:24:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	77758	100.000	11340	2616	1.091	--
总计		77758	100.000	11340			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-498-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:28:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	77214	100.000	11188	2596	1.089	--
总计		77214	100.000	11188			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-499-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:32:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	79285	100.000	11522	2611	1.091	--
总计		79285	100.000	11522			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-500-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:36:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	79265	100.000	11478	2595	1.089	--
总计		79265	100.000	11478			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-501-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:40:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	78378	100.000	11424	2609	1.092	--
总计		78378	100.000	11424			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-502-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:44:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	78619	100.000	11433	2613	1.088	--
总计		78619	100.000	11433			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-503-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:48:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	79154	100.000	11459	2592	1.091	--
总计		79154	100.000	11459			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-504-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:52:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	78927	100.000	11519	2614	1.089	--
总计		78927	100.000	11519			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-505-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:56:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	78913	100.000	11522	2619	1.087	--
总计		78913	100.000	11522			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-506-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:00:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	90838	100.000	12641	2347	1.093	--
总计		90838	100.000	12641			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-120/24-507-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:03:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:13:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	91080	100.000	12598	2355	1.101	--
总计		91080	100.000	12598			




J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 238nm
数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-340-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/06 18:52:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/07 09:38:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-341-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:56:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:38:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	90777	100.000	14665	2899	1.194	--
总计		90777	100.000	14665			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-342-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:59:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:38:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	90674	100.000	14645	2895	1.195	--
总计		90674	100.000	14645			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-343-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:03:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:38:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	90592	100.000	14650	2901	1.195	--
总计		90592	100.000	14650			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-344-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:07:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	90372	100.000	14652	2909	1.193	--
总计		90372	100.000	14652			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-345-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:11:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	90651	100.000	14642	2903	1.193	--
总计		90651	100.000	14642			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-346-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:15:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	44595	100.000	7712	3385	1.180	--
总计		44595	100.000	7712			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-347-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:19:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	68140	100.000	11783	3405	1.178	--
总计		68140	100.000	11783			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-348-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:23:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	57803	100.000	10005	3377	1.180	--
总计		57803	100.000	10005			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-349-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:27:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	56550	100.000	9773	3357	1.183	--
总计		56550	100.000	9773			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-350-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:31:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	65043	100.000	11242	3371	1.177	--
总计		65043	100.000	11242			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-351-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:35:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82999	100.000	14340	3362	1.178	--
总计		82999	100.000	14340			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-352-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:39:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78980	100.000	13629	3374	1.180	--
总计		78980	100.000	13629			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-353-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:42:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	86443	100.000	14935	3374	1.179	--
总计		86443	100.000	14935			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-354-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:46:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82365	100.000	14228	3378	1.179	--
总计		82365	100.000	14228			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-355-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:50:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	87389	100.000	15098	3397	1.180	--
总计		87389	100.000	15098			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-356-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:54:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	78921	100.000	13732	3436	1.180	--
总计		78921	100.000	13732			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-357-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:58:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	86035	100.000	14930	3399	1.175	--
总计		86035	100.000	14930			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-358-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:02:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	81575	100.000	14058	3363	1.181	--
总计		81575	100.000	14058			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-359-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:06:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	84713	100.000	14608	3356	1.182	--
总计		84713	100.000	14608			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-360-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:10:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	84139	100.000	14489	3364	1.178	--
总计		84139	100.000	14489			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-361-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:14:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	85113	100.000	14714	3352	1.178	--
总计		85113	100.000	14714			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-362-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:18:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	83714	100.000	14502	3389	1.180	--
总计		83714	100.000	14502			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-363-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:21:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	86906	100.000	14994	3365	1.180	--
总计		86906	100.000	14994			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-364-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:25:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	76678	100.000	13341	3425	1.179	--
总计		76678	100.000	13341			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-365-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:29:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:39:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80905	100.000	13945	3372	1.178	--
总计		80905	100.000	13945			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-366-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:33:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	80184	100.000	13793	3364	1.183	--
总计		80184	100.000	13793			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-367-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:37:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	83395	100.000	14413	3388	1.179	--
总计		83395	100.000	14413			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-368-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:41:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	77772	100.000	13449	3370	1.179	--
总计		77772	100.000	13449			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-369-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:45:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	85525	100.000	14806	3387	1.179	--
总计		85525	100.000	14806			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-370-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:49:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77428	100.000	13362	3371	1.180	--
总计		77428	100.000	13362			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-371-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:53:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80360	100.000	13902	3374	1.181	--
总计		80360	100.000	13902			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-372-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:57:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79905	100.000	13762	3363	1.182	--
总计		79905	100.000	13762			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-373-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:00:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82422	100.000	14288	3396	1.180	--
总计		82422	100.000	14288			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-374-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:04:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	79400	100.000	13704	3384	1.181	--
总计		79400	100.000	13704			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-375-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:08:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82657	100.000	14275	3390	1.181	--
总计		82657	100.000	14275			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-376-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:12:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77665	100.000	13413	3373	1.182	--
总计		77665	100.000	13413			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-377-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:16:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80763	100.000	13938	3371	1.180	--
总计		80763	100.000	13938			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-378-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:20:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	80193	100.000	13849	3389	1.180	--
总计		80193	100.000	13849			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-379-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:24:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82191	100.000	14190	3391	1.180	--
总计		82191	100.000	14190			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-380-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:28:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79328	100.000	13636	3354	1.183	--
总计		79328	100.000	13636			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-381-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:32:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	82415	100.000	14277	3405	1.179	--
总计		82415	100.000	14277			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-382-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:36:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77078	100.000	13385	3411	1.176	--
总计		77078	100.000	13385			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-383-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:39:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78745	100.000	13649	3392	1.173	--
总计		78745	100.000	13649			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-384-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:43:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78703	100.000	13669	3398	1.174	--
总计		78703	100.000	13669			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-385-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:47:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	81464	100.000	14133	3409	1.176	--
总计		81464	100.000	14133			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-386-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:51:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:40:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79389	100.000	13725	3379	1.179	--
总计		79389	100.000	13725			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-387-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:55:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82950	100.000	14335	3386	1.180	--
总计		82950	100.000	14335			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-388-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:59:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	79933	100.000	13866	3408	1.180	--
总计		79933	100.000	13866			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-389-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:03:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	80308	100.000	13872	3381	1.176	--
总计		80308	100.000	13872			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-390-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:07:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78529	100.000	13515	3354	1.182	--
总计		78529	100.000	13515			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-391-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:11:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79539	100.000	13701	3365	1.179	--
总计		79539	100.000	13701			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-392-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:14:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	78994	100.000	13658	3397	1.178	--
总计		78994	100.000	13658			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-393-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:18:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	79506	100.000	13767	3400	1.177	--
总计		79506	100.000	13767			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-394-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:22:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	90751	100.000	14707	2921	1.193	--
总计		90751	100.000	14707			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-395-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:26:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	90699	100.000	14695	2923	1.195	--
总计		90699	100.000	14695			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-396-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:30:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-397-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:34:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	91170	100.000	14832	2948	1.191	--
总计		91170	100.000	14832			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-398-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:38:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	91252	100.000	14828	2953	1.191	--
总计		91252	100.000	14828			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-399-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:42:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	91019	100.000	14794	2951	1.188	--
总计		91019	100.000	14794			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-400-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:46:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	91354	100.000	14846	2944	1.192	--
总计		91354	100.000	14846			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-401-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:50:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	90965	100.000	14781	2947	1.191	--
总计		90965	100.000	14781			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-402-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:54:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	73412	100.000	12817	3430	1.176	--
总计		73412	100.000	12817			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-403-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:58:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	75292	100.000	13055	3402	1.179	--
总计		75292	100.000	13055			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-404-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:02:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	50991	100.000	8848	3400	1.184	--
总计		50991	100.000	8848			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-405-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:06:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	56997	100.000	9907	3403	1.180	--
总计		56997	100.000	9907			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-406-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:09:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	66707	100.000	11546	3396	1.179	--
总计		66707	100.000	11546			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-407-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:13:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	53908	100.000	9372	3413	1.177	--
总计		53908	100.000	9372			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-408-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:17:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:41:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	85003	100.000	14790	3423	1.181	--
总计		85003	100.000	14790			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-409-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:21:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	82485	100.000	14370	3429	1.180	--
总计		82485	100.000	14370			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-410-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:25:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	83881	100.000	14492	3392	1.180	--
总计		83881	100.000	14492			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-411-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:29:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	84123	100.000	14554	3393	1.180	--
总计		84123	100.000	14554			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-412-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:33:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	83231	100.000	14435	3413	1.177	--
总计		83231	100.000	14435			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-413-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:37:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	82961	100.000	14404	3417	1.179	--
总计		82961	100.000	14404			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-414-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:41:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	86373	100.000	15045	3430	1.179	--
总计		86373	100.000	15045			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-415-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:45:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	85504	100.000	14812	3391	1.179	--
总计		85504	100.000	14812			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-416-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:49:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	84133	100.000	14639	3419	1.178	--
总计		84133	100.000	14639			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-417-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:52:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	85106	100.000	14777	3404	1.178	--
总计		85106	100.000	14777			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-418-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:56:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	84641	100.000	14686	3400	1.179	--
总计		84641	100.000	14686			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-419-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:00:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	85101	100.000	14841	3435	1.178	--
总计		85101	100.000	14841			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-420-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:04:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	83070	100.000	14445	3416	1.178	--
总计		83070	100.000	14445			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-421-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:08:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81825	100.000	14210	3406	1.177	--
总计		81825	100.000	14210			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-422-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:12:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79981	100.000	13878	3401	1.181	--
总计		79981	100.000	13878			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-423-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:16:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	82016	100.000	14176	3387	1.180	--
总计		82016	100.000	14176			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-424-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:20:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	79718	100.000	13816	3401	1.181	--
总计		79718	100.000	13816			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-425-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:24:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	78016	100.000	13526	3408	1.182	--
总计		78016	100.000	13526			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-426-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:28:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	81627	100.000	14254	3440	1.177	--
总计		81627	100.000	14254			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-427-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:32:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	80891	100.000	14029	3400	1.178	--
总计		80891	100.000	14029			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-428-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:36:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81200	100.000	14083	3402	1.179	--
总计		81200	100.000	14083			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-429-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:40:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:42:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81169	100.000	14117	3410	1.181	--
总计		81169	100.000	14117			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-430-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:44:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	80296	100.000	13976	3407	1.179	--
总计		80296	100.000	13976			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-431-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:47:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79326	100.000	13759	3399	1.178	--
总计		79326	100.000	13759			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-432-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:51:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81767	100.000	14178	3396	1.179	--
总计		81767	100.000	14178			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-433-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:55:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	80801	100.000	14028	3403	1.179	--
总计		80801	100.000	14028			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-434-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:59:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	80365	100.000	13969	3409	1.178	--
总计		80365	100.000	13969			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-435-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:03:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	81227	100.000	14145	3422	1.178	--
总计		81227	100.000	14145			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-436-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:07:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	80281	100.000	13968	3407	1.181	--
总计		80281	100.000	13968			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-437-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:11:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	79541	100.000	13803	3396	1.179	--
总计		79541	100.000	13803			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-438-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:15:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81706	100.000	14173	3412	1.180	--
总计		81706	100.000	14173			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-439-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:19:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	80984	100.000	14040	3395	1.177	--
总计		80984	100.000	14040			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-440-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:23:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79410	100.000	13756	3400	1.181	--
总计		79410	100.000	13756			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-441-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:27:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	81493	100.000	14184	3427	1.180	--
总计		81493	100.000	14184			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-442-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:31:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79377	100.000	13779	3407	1.180	--
总计		79377	100.000	13779			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-443-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:35:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	78613	100.000	13690	3406	1.176	--
总计		78613	100.000	13690			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-444-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:39:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79500	100.000	13765	3399	1.179	--
总计		79500	100.000	13765			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-445-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:42:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79389	100.000	13814	3415	1.178	--
总计		79389	100.000	13814			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-446-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:46:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79677	100.000	13818	3395	1.175	--
总计		79677	100.000	13818			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-447-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:50:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	79528	100.000	13830	3413	1.176	--
总计		79528	100.000	13830			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-448-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:54:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79997	100.000	13861	3400	1.177	--
总计		79997	100.000	13861			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-449-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:58:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	79544	100.000	13893	3433	1.177	--
总计		79544	100.000	13893			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-450-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:02:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	91595	100.000	15035	3005	1.187	--
总计		91595	100.000	15035			



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-121/25-451-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:06:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 09:43:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	91684	100.000	15029	2996	1.188	--
总计		91684	100.000	15029			