



苯磺酸氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90181	90360	90223	90240	90446	90290	0.13
2	14.35	90619	90779				90699	0.13

单位质量响应值		RSD%	判断
6283.23	6320.49	0.42	数据可信

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022032901批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	59253	-	59253	65.971	77.00	13.00	65.97	77.00	13.00
	2	72715	-	72715	80.959			80.96		
	3	72873	-	72873	81.135			81.14		
	4	76125	-	76125	84.756			84.76		
	5	77495	-	77495	86.281			86.28		
	6	56472	-	56472	62.875			62.87		
10min	1	86004	-	86004	95.755	91.30	4.51	96.41	92.06	4.49
	2	82518	-	82518	91.874			92.68		
	3	77166	-	77166	85.915			86.73		
	4	84765	-	84765	94.376			95.22		
	5	83749	-	83749	93.244			94.11		
	6	77791	-	77791	86.611			87.24		
15min	1	85646	-	85646	95.357	90.88	3.92	96.97	92.57	3.91
	2	82251	-	82251	91.577			93.30		
	3	78798	-	78798	87.732			89.40		
	4	84080	-	84080	93.613			95.40		
	5	81905	-	81905	91.191			92.99		
	6	77099	-	77099	85.840			87.34		
20min	1	84444	-	84444	94.018	89.61	4.60	96.59	92.20	4.55
	2	82116	-	82116	91.426			94.07		
	3	75631	-	75631	84.206			86.75		
	4	84304	-	84304	93.862			96.59		
	5	78988	-	78988	87.944			90.65		
	6	77399	-	77399	86.175			88.53		
30min	1	81594	-	81594	90.845	89.48	4.54	94.36	92.97	4.52
	2	82739	-	82739	92.120			95.68		
	3	76658	-	76658	85.349			88.74		
	4	85383	-	85383	95.064			98.73		
	5	79942	-	79942	89.006			92.59		
	6	75883	-	75883	84.487			87.70		
45min	1	82793	-	82793	92.180	89.86	3.91	96.60	94.25	3.91
	2	79736	-	79736	88.776			93.26		
	3	78667	-	78667	87.586			91.83		
	4	83426	-	83426	92.885			97.50		
	5	83781	-	83781	93.280			97.76		
	6	75874	-	75874	84.477			88.54		
60min	1	82606	-	82606	91.972	89.65	3.27	97.31	94.94	3.29
	2	82120	-	82120	91.431			96.80		
	3	76643	-	76643	85.333			90.45		
	4	82802	-	82802	92.190			97.74		
	5	81096	-	81096	90.291			95.70		
	6	77875	-	77875	86.704			91.61		
极限	1	82762	-	82762	92.146	89.34	3.71	98.41	95.52	3.66
	2	79729	-	79729	88.769			95.05		
	3	75198	-	75198	83.724			89.70		
	4	82519	-	82519	91.875			98.34		
	5	82431	-	82431	91.777			98.09		
	6	78812	-	78812	87.748			93.52		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90463	90273	90418	90319	90242	90343	0.11
2	14.35	90576	90442				90509	0.11
单位质量响应值			RSD%	判断				
6286.92			0.23	数据可信				

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022032901批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	65141	-	65141	72.581	74.72	6.03	72.58	74.72	6.03
	2	75221	-	75221	83.813			83.81		
	3	65114	-	65114	72.551			72.55		
	4	66571	-	66571	74.175			74.17		
	5	64935	-	64935	72.352			72.35		
	6	65404	-	65404	72.874			72.87		
10min	1	85136	-	85136	94.860	91.57	2.93	95.59	92.32	2.89
	2	80230	-	80230	89.394			90.23		
	3	82166	-	82166	91.551			92.28		
	4	84960	-	84960	94.664			95.41		
	5	79430	-	79430	88.502			89.23		
	6	81162	-	81162	90.432			91.16		
15min	1	84736	-	84736	94.414	91.50	2.74	96.09	93.16	2.72
	2	81954	-	81954	91.315			93.05		
	3	79928	-	79928	89.057			90.70		
	4	85013	-	85013	94.723			96.41		
	5	80282	-	80282	89.452			91.06		
	6	80784	-	80784	90.011			91.64		
20min	1	83589	-	83589	93.136	89.88	3.64	95.75	92.46	3.58
	2	79658	-	79658	88.756			91.40		
	3	78442	-	78442	87.401			89.93		
	4	84482	-	84482	94.131			96.77		
	5	80876	-	80876	90.113			92.62		
	6	76946	-	76946	85.735			88.27		
30min	1	82565	-	82565	91.995	89.83	3.39	95.55	93.30	3.34
	2	80137	-	80137	89.290			92.82		
	3	78511	-	78511	87.478			90.88		
	4	84085	-	84085	93.689			97.27		
	5	81742	-	81742	91.078			94.48		
	6	76683	-	76683	85.442			88.83		
45min	1	80967	-	80967	90.215	90.07	2.67	94.68	94.44	2.64
	2	81819	-	81819	91.164			95.59		
	3	79611	-	79611	88.704			92.98		
	4	83675	-	83675	93.232			97.75		
	5	81583	-	81583	90.901			95.22		
	6	77362	-	77362	86.198			90.44		
60min	1	82654	-	82654	92.095	89.79	2.66	97.47	95.07	2.62
	2	79257	-	79257	88.310			93.65		
	3	79639	-	79639	88.735			93.90		
	4	82742	-	82742	92.193			97.64		
	5	81784	-	81784	91.125			96.35		
	6	77434	-	77434	86.278			91.39		
极限	1	81656	-	81656	90.983	89.63	2.23	97.28	95.80	2.21
	2	79635	-	79635	88.731			94.95		
	3	80831	-	80831	90.063			96.12		
	4	82564	-	82564	91.994			98.36		
	5	80542	-	80542	89.741			95.88		
	6	77413	-	77413	86.255			92.22		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90474	90528	90358	90496	90413	90454	0.08
2	14.35	90393	90313				90353	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
6294.64				0.02	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022033001批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	65794	-	65794	73.327	71.62	12.09	73.33	71.62	12.09
	2	59691	-	59691	66.525			66.53		
	3	71445	-	71445	79.625			79.62		
	4	50749	-	50749	56.559			56.56		
	5	69309	-	69309	77.244			77.24		
	6	68574	-	68574	76.425			76.43		
10min	1	81329	-	81329	90.641	90.99	2.58	91.37	91.71	2.58
	2	85080	-	85080	94.821			95.49		
	3	82351	-	82351	91.780			92.58		
	4	79091	-	79091	88.146			88.71		
	5	82073	-	82073	91.470			92.24		
	6	79938	-	79938	89.090			89.85		
15min	1	83786	-	83786	93.379	91.65	2.40	95.02	93.27	2.39
	2	83312	-	83312	92.851			94.46		
	3	84562	-	84562	94.244			95.96		
	4	81168	-	81168	90.461			91.91		
	5	81203	-	81203	90.500			92.19		
	6	79362	-	79362	88.448			90.10		
20min	1	82004	-	82004	91.393	91.43	3.39	93.97	93.98	3.32
	2	86618	-	86618	96.535			99.08		
	3	82937	-	82937	92.433			95.09		
	4	80965	-	80965	90.235			92.59		
	5	81599	-	81599	90.942			93.53		
	6	78109	-	78109	87.052			89.59		
30min	1	82719	-	82719	92.190	92.40	2.32	95.68	95.86	2.22
	2	84355	-	84355	94.013			97.52		
	3	84108	-	84108	93.738			97.32		
	4	84493	-	84493	94.167			97.42		
	5	79443	-	79443	88.539			92.04		
	6	82316	-	82316	91.741			95.15		
45min	1	78992	-	78992	88.036	90.45	2.53	92.45	94.83	2.45
	2	84399	-	84399	94.062			98.51		
	3	82385	-	82385	91.818			96.34		
	4	80855	-	80855	90.112			94.31		
	5	79108	-	79108	88.165			92.55		
	6	81192	-	81192	90.488			94.82		
60min	1	79757	-	79757	88.889	90.99	2.97	94.18	96.28	2.85
	2	84842	-	84842	94.556			99.94		
	3	82738	-	82738	92.211			97.65		
	4	82812	-	82812	92.293			97.39		
	5	81682	-	81682	91.034			96.30		
	6	78047	-	78047	86.983			92.22		
极限	1	82069	-	82069	91.465	92.88	2.16	97.64	99.08	2.09
	2	84956	-	84956	94.683			101.02		
	3	84234	-	84234	93.878			100.24		
	4	84015	-	84015	93.634			99.65		
	5	84478	-	84478	94.150			100.33		
	6	80289	-	80289	89.482			95.58		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90747	90740	90531	90581	90463	90612	0.14
2	14.35	90872	91185				91028	0.25
单位质量响应值				RSD%	判断			
6305.64				0.43	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022033001批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	63335	-	63335	70.263	72.08	6.10	70.26	72.08	6.10
	2	65525	-	65525	72.693			72.69		
	3	69256	-	69256	76.832			76.83		
	4	59540	-	59540	66.053			66.05		
	5	62571	-	62571	69.416			69.42		
	6	69632	-	69632	77.249			77.25		
10min	1	83839	-	83839	93.010	90.79	1.96	93.71	91.51	1.94
	2	81105	-	81105	89.977			90.70		
	3	81065	-	81065	89.933			90.70		
	4	80199	-	80199	88.972			89.63		
	5	83883	-	83883	93.059			93.75		
	6	80928	-	80928	89.781			90.55		
15min	1	83850	-	83850	93.022	91.45	1.46	94.66	93.08	1.42
	2	83454	-	83454	92.583			94.21		
	3	80454	-	80454	89.255			90.92		
	4	82540	-	82540	91.569			93.12		
	5	82320	-	82320	91.325			92.95		
	6	81996	-	81996	90.966			92.64		
20min	1	83891	-	83891	93.068	90.85	2.14	95.63	93.39	2.08
	2	81347	-	81347	90.246			92.80		
	3	80808	-	80808	89.648			92.21		
	4	80946	-	80946	89.801			92.27		
	5	84274	-	84274	93.493			96.03		
	6	80079	-	80079	88.839			91.42		
30min	1	83787	-	83787	92.952	92.44	1.46	96.45	95.90	1.41
	2	84793	-	84793	94.069			97.52		
	3	81146	-	81146	90.023			93.48		
	4	83441	-	83441	92.569			95.93		
	5	83045	-	83045	92.129			95.60		
	6	83762	-	83762	92.925			96.39		
45min	1	81253	-	81253	90.141	90.04	1.43	94.56	94.42	1.40
	2	81844	-	81844	90.797			95.19		
	3	79840	-	79840	88.574			92.93		
	4	79661	-	79661	88.375			92.66		
	5	82401	-	82401	91.415			95.81		
	6	81980	-	81980	90.948			95.35		
60min	1	81618	-	81618	90.546	90.48	1.69	95.87	95.76	1.62
	2	82871	-	82871	91.936			97.24		
	3	79684	-	79684	88.401			93.64		
	4	81717	-	81717	90.656			95.83		
	5	83182	-	83182	92.281			97.59		
	6	80298	-	80298	89.082			94.39		
极限	1	83505	-	83505	92.640	92.98	1.06	98.87	99.16	1.03
	2	84472	-	84472	93.712			99.94		
	3	82423	-	82423	91.439			97.57		
	4	83388	-	83388	92.510			98.59		
	5	84203	-	84203	93.414			99.65		
	6	84853	-	84853	94.135			100.33		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90643	90561	90460	90547	90617	90566	0.08
2	14.35	90254	90558				90406	0.24
单位质量响应值				RSD%	判断			
6302.44				0.03	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022033101批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	72648	-	72648	80.892	82.41	5.35	80.89	82.41	5.35
	2	68166	-	68166	75.901			75.90		
	3	73434	-	73434	81.767			81.77		
	4	78085	-	78085	86.946			86.95		
	5	78908	-	78908	87.862			87.86		
	6	72838	-	72838	81.103			81.10		
10min	1	81323	-	81323	90.551	93.29	2.39	91.36	94.12	2.40
	2	81921	-	81921	91.217			91.98		
	3	85007	-	85007	94.653			95.47		
	4	86447	-	86447	96.257			97.13		
	5	84922	-	84922	94.559			95.44		
	6	83075	-	83075	92.502			93.31		
15min	1	83132	-	83132	92.566	94.78	2.79	94.28	96.54	2.78
	2	84395	-	84395	93.972			95.64		
	3	87481	-	87481	97.408			99.17		
	4	86451	-	86451	96.261			98.09		
	5	87446	-	87446	97.369			99.19		
	6	81819	-	81819	91.104			92.84		
20min	1	82605	-	82605	91.979	94.50	3.42	94.62	97.20	3.39
	2	81397	-	81397	90.634			93.24		
	3	89508	-	89508	99.665			102.40		
	4	85512	-	85512	95.216			98.01		
	5	86288	-	86288	96.080			98.88		
	6	83890	-	83890	93.410			96.06		
30min	1	80471	-	80471	89.603	93.92	4.78	93.16	97.56	4.68
	2	82091	-	82091	91.406			94.92		
	3	90033	-	90033	100.250			103.98		
	4	88834	-	88834	98.915			102.66		
	5	82710	-	82710	92.096			95.85		
	6	81932	-	81932	91.229			94.81		
45min	1	82675	-	82675	92.057	93.62	3.37	96.51	98.21	3.34
	2	82203	-	82203	91.531			95.96		
	3	85168	-	85168	94.833			99.57		
	4	88277	-	88277	98.294			103.03		
	5	85697	-	85697	95.422			100.10		
	6	80457	-	80457	89.587			94.08		
60min	1	81061	-	81061	90.260	93.30	3.02	95.64	98.83	3.01
	2	83482	-	83482	92.955			98.30		
	3	85702	-	85702	95.427			101.11		
	4	86745	-	86745	96.589			102.31		
	5	85172	-	85172	94.837			100.47		
	6	80603	-	80603	89.750			95.14		
极限	1	85626	-	85626	95.343	93.94	2.33	101.62	100.40	2.27
	2	83569	-	83569	93.052			99.33		
	3	87229	-	87229	97.128			103.77		
	4	84230	-	84230	93.788			100.47		
	5	84132	-	84132	93.679			100.26		
	6	81423	-	81423	90.663			96.95		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	10	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90221	90527	90082	90209	90540	90316	0.23
2	14.35	91158	91444				91301	0.23
单位质量响应值			RSD%	判断				
6285.04			0.87	数据可信				

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022033101批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	72951	-	72951	80.943	82.16	2.69	80.94	82.16	2.69
	2	71368	-	71368	79.187			79.19		
	3	72588	-	72588	80.541			80.54		
	4	75943	-	75943	84.263			84.26		
	5	75915	-	75915	84.232			84.23		
	6	75544	-	75544	83.821			83.82		
10min	1	83892	-	83892	93.083	93.01	1.68	93.89	93.83	1.69
	2	81310	-	81310	90.218			91.01		
	3	83605	-	83605	92.765			93.57		
	4	85477	-	85477	94.842			95.68		
	5	83977	-	83977	93.177			94.02		
	6	84705	-	84705	93.985			94.82		
15min	1	84908	-	84908	94.210	94.52	1.29	95.95	96.28	1.29
	2	83966	-	83966	93.165			94.86		
	3	85672	-	85672	95.058			96.79		
	4	87052	-	87052	96.589			98.38		
	5	85224	-	85224	94.561			96.34		
	6	84320	-	84320	93.558			95.34		
20min	1	85980	-	85980	95.400	94.05	2.04	98.08	96.75	2.02
	2	82471	-	82471	91.507			94.13		
	3	83089	-	83089	92.192			94.88		
	4	86955	-	86955	96.482			99.24		
	5	84645	-	84645	93.919			96.64		
	6	85455	-	85455	94.817			97.53		
30min	1	83501	-	83501	92.649	93.09	2.54	96.29	96.72	2.50
	2	81535	-	81535	90.468			94.01		
	3	82722	-	82722	91.785			95.39		
	4	87586	-	87586	97.182			100.90		
	5	84989	-	84989	94.300			97.96		
	6	83032	-	83032	92.129			95.79		
45min	1	82763	-	82763	91.830	94.20	2.25	96.39	98.77	2.20
	2	83563	-	83563	92.718			97.16		
	3	85539	-	85539	94.911			99.43		
	4	87480	-	87480	97.064			101.76		
	5	86569	-	86569	96.053			100.66		
	6	83503	-	83503	92.652			97.23		
60min	1	82621	-	82621	91.673	93.38	1.94	97.15	98.89	1.91
	2	82920	-	82920	92.005			97.38		
	3	84498	-	84498	93.756			99.23		
	4	86971	-	86971	96.500			102.16		
	5	84763	-	84763	94.050			99.61		
	6	83189	-	83189	92.303			97.81		
极限	1	84153	-	84153	93.373	93.70	1.33	99.77	100.15	1.33
	2	83987	-	83987	93.189			99.48		
	3	84531	-	84531	93.792			100.20		
	4	86401	-	86401	95.867			102.50		
	5	84632	-	84632	93.904			100.41		
	6	83005	-	83005	92.099			98.53		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-228-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:30:21

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:52:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-229-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:34:16

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:52:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	90181	100.000	14587	2893	1.178	--
总计		90181	100.000	14587			

图2 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-230-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:38:12

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:52:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	90360	100.000	14529	2875	1.183	--
总计		90360	100.000	14529			

图3 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-231-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:42:08

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:52:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	90223	100.000	14518	2886	1.184	--
总计		90223	100.000	14518			

图4 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-232-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:46:04

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	90240	100.000	14515	2879	1.184	--
总计		90240	100.000	14515			

图5 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-233-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:49:59

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	90446	100.000	14533	2881	1.187	--
总计		90446	100.000	14533			

图6 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-234-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:56:15

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	59253	100.000	10161	3317	1.176	--
总计		59253	100.000	10161			

图7 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-235-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:00:10

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	72715	100.000	12441	3305	1.177	--
总计		72715	100.000	12441			

图8 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-236-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:04:05

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	72873	100.000	12524	3329	1.177	--
总计		72873	100.000	12524			

图9 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-237-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:07:59

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	76125	100.000	13036	3314	1.177	--
总计		76125	100.000	13036			

图10 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-238-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:11:53

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77495	100.000	13251	3316	1.181	--
总计		77495	100.000	13251			

图11 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-239-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:15:47

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	56472	100.000	9694	3320	1.176	--
总计		56472	100.000	9694			

图12 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-240-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:19:42

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	86004	100.000	14718	3309	1.180	--
总计		86004	100.000	14718			

图13 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-241-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:23:35

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82518	100.000	14113	3305	1.181	--
总计		82518	100.000	14113			

图14 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-242-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:27:29

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77166	100.000	13219	3307	1.182	--
总计		77166	100.000	13219			

图15 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-243-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:31:24

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	84765	100.000	14525	3312	1.182	--
总计		84765	100.000	14525			

图16 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-244-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:35:17

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	83749	100.000	14365	3325	1.181	--
总计		83749	100.000	14365			

图17 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-245-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:39:12

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77791	100.000	13340	3319	1.178	--
总计		77791	100.000	13340			

图18 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-246-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:43:07

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	85646	100.000	14686	3319	1.178	--
总计		85646	100.000	14686			

图19 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-247-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:47:01

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82251	100.000	14294	3370	1.170	--
总计		82251	100.000	14294			

图20 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-248-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:50:54

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78798	100.000	13572	3351	1.179	--
总计		78798	100.000	13572			

图21 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-249-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:54:48

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	84080	100.000	14515	3347	1.176	--
总计		84080	100.000	14515			

图22 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-250-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:58:43

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	81905	100.000	14052	3331	1.179	--
总计		81905	100.000	14052			

图23 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-251-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:02:38

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77099	100.000	13220	3322	1.178	--
总计		77099	100.000	13220			

图24 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-252-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:06:33

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	84444	100.000	14488	3326	1.177	--
总计		84444	100.000	14488			

图25 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-253-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:10:28

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82116	100.000	14090	3331	1.179	--
总计		82116	100.000	14090			

图26 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-254-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:14:22

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:53:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	75631	100.000	12962	3310	1.182	--
总计		75631	100.000	12962			

图27 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-255-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:18:16

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	84304	100.000	14451	3318	1.181	--
总计		84304	100.000	14451			

图28 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-256-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:22:11

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78988	100.000	13586	3320	1.179	--
总计		78988	100.000	13586			

图29 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-257-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:26:05

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77399	100.000	13274	3329	1.179	--
总计		77399	100.000	13274			

图30 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-258-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:30:00

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	81594	100.000	13953	3317	1.180	--
总计		81594	100.000	13953			

图31 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-259-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:33:53

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82739	100.000	14193	3326	1.182	--
总计		82739	100.000	14193			

图32 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-260-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:37:47

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	76658	100.000	13141	3313	1.176	--
总计		76658	100.000	13141			

图33 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-261-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:41:41

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	85383	100.000	14622	3310	1.180	--
总计		85383	100.000	14622			

图34 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-262-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:45:36

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79942	100.000	13709	3310	1.181	--
总计		79942	100.000	13709			

图35 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-263-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:49:31

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	75883	100.000	13019	3331	1.181	--
总计		75883	100.000	13019			

图36 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-264-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:53:26

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82793	100.000	14208	3327	1.182	--
总计		82793	100.000	14208			

图37 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-265-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:57:19

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	79736	100.000	13685	3321	1.183	--
总计		79736	100.000	13685			

图38 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-266-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:01:14

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78667	100.000	13543	3328	1.178	--
总计		78667	100.000	13543			

图39 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-267-3 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:05:09

处理时间 (V3): 2025/03/07 10:54:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	83426	100.000	14333	3330	1.180	--
总计		83426	100.000	14333			

图40 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-268-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:09:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	83781	100.000	14428	3332	1.184	--
总计		83781	100.000	14428			

图41 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-269-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:12:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	75874	100.000	12976	3293	1.182	--
总计		75874	100.000	12976			

图42 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-270-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:16:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82606	100.000	14114	3311	1.181	--
总计		82606	100.000	14114			

图43 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-271-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:20:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	82120	100.000	14055	3316	1.180	--
总计		82120	100.000	14055			

图44 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-272-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:24:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	76643	100.000	13140	3313	1.180	--
总计		76643	100.000	13140			

图45 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-273-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:28:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82802	100.000	14205	3314	1.181	--
总计		82802	100.000	14205			

图46 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-274-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:32:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	81096	100.000	13948	3325	1.182	--
总计		81096	100.000	13948			

图47 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-275-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:36:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77875	100.000	13384	3331	1.183	--
总计		77875	100.000	13384			

图48 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-276-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:40:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:54:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82762	100.000	14211	3329	1.182	--
总计		82762	100.000	14211			

图49 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-277-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:44:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79729	100.000	13657	3297	1.180	--
总计		79729	100.000	13657			

图50 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-278-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:48:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	75198	100.000	12900	3313	1.184	--
总计		75198	100.000	12900			

图51 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-279-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:52:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82519	100.000	14193	3327	1.182	--
总计		82519	100.000	14193			

图52 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-280-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:56:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82431	100.000	14155	3318	1.183	--
总计		82431	100.000	14155			

图53 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-281-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:00:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78812	100.000	13561	3333	1.180	--
总计		78812	100.000	13561			

图54 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-282-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:03:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	90619	100.000	14687	2907	1.193	--
总计		90619	100.000	14687			

图55 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-283-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:07:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	90779	100.000	14696	2898	1.189	--
总计		90779	100.000	14696			

图56 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-284-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/03/06 15:11:48
处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-285-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:15:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.163	90463	100.000	14637	2889	1.189	--
总计		90463	100.000	14637			

图58 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-286-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:19:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.163	90273	100.000	14621	2892	1.187	--
总计		90273	100.000	14621			

图59 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-287-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:23:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.163	90418	100.000	14629	2892	1.190	--
总计		90418	100.000	14629			

图60 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-288-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:27:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	90319	100.000	14625	2895	1.190	--
总计		90319	100.000	14625			

图61 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-289-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:31:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	90242	100.000	14610	2893	1.191	--
总计		90242	100.000	14610			

图62 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-290-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:35:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	65141	100.000	11241	3332	1.179	--
总计		65141	100.000	11241			

图63 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-291-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:39:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	75221	100.000	12980	3339	1.181	--
总计		75221	100.000	12980			

图64 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-292-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:43:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	65114	100.000	11218	3344	1.185	--
总计		65114	100.000	11218			

图65 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-293-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:47:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	66571	100.000	11713	3445	1.162	--
总计		66571	100.000	11713			

图66 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-294-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:51:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	64935	100.000	11348	3400	1.170	--
总计		64935	100.000	11348			

图67 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-295-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:55:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	65404	100.000	11347	3375	1.172	--
总计		65404	100.000	11347			

图68 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 238nm
数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-296-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/06 15:59:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	85136	100.000	14780	3379	1.176	--
总计		85136	100.000	14780			

图69 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-297-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:02:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	80230	100.000	13843	3343	1.179	--
总计		80230	100.000	13843			

图70 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-298-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:06:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:55:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82166	100.000	14186	3355	1.183	--
总计		82166	100.000	14186			

图71 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-299-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:10:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	84960	100.000	14686	3350	1.179	--
总计		84960	100.000	14686			

图72 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-300-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:14:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79430	100.000	13698	3344	1.181	--
总计		79430	100.000	13698			

图73 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-301-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:18:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	81162	100.000	13974	3325	1.181	--
总计		81162	100.000	13974			

图74 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-302-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:22:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	84736	100.000	14589	3334	1.177	--
总计		84736	100.000	14589			

图75 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-303-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:26:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	81954	100.000	14101	3323	1.180	--
总计		81954	100.000	14101			

图76 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-304-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:30:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79928	100.000	13777	3330	1.178	--
总计		79928	100.000	13777			

图77 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-305-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:34:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	85013	100.000	14691	3334	1.180	--
总计		85013	100.000	14691			

图78 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-306-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:38:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	80282	100.000	13852	3341	1.178	--
总计		80282	100.000	13852			

图79 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-307-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:42:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	80784	100.000	13934	3347	1.180	--
总计		80784	100.000	13934			

图80 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-308-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:46:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	83589	100.000	14448	3347	1.182	--
总计		83589	100.000	14448			

图81 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-309-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:50:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	79658	100.000	13739	3337	1.180	--
总计		79658	100.000	13739			

图82 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-310-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:54:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	78442	100.000	13536	3337	1.181	--
总计		78442	100.000	13536			

图83 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-311-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:58:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	84482	100.000	14582	3337	1.181	--
总计		84482	100.000	14582			

图84 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-312-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:01:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	80876	100.000	13966	3343	1.181	--
总计		80876	100.000	13966			

图85 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-313-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:05:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	76946	100.000	13284	3333	1.178	--
总计		76946	100.000	13284			

图86 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-314-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:09:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82565	100.000	14270	3363	1.181	--
总计		82565	100.000	14270			

图87 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-315-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:13:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	80137	100.000	13795	3329	1.179	--
总计		80137	100.000	13795			

图88 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-316-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:17:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78511	100.000	13521	3341	1.180	--
总计		78511	100.000	13521			

图89 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-317-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:21:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	84085	100.000	14477	3342	1.181	--
总计		84085	100.000	14477			

图90 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-318-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:25:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	81742	100.000	14060	3342	1.182	--
总计		81742	100.000	14060			

图91 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-319-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:29:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:56:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	76683	100.000	13215	3360	1.180	--
总计		76683	100.000	13215			

图92 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-320-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:33:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	80967	100.000	13949	3330	1.181	--
总计		80967	100.000	13949			

图93 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-321-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:37:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	81819	100.000	14107	3365	1.180	--
总计		81819	100.000	14107			

图94 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-322-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:41:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79611	100.000	13678	3334	1.184	--
总计		79611	100.000	13678			

图95 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-323-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:45:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	83675	100.000	14378	3356	1.181	--
总计		83675	100.000	14378			

图96 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-324-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:49:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	81583	100.000	14033	3362	1.180	--
总计		81583	100.000	14033			

图97 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-325-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:53:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77362	100.000	13278	3336	1.183	--
总计		77362	100.000	13278			

图98 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-326-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:57:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82654	100.000	14247	3351	1.177	--
总计		82654	100.000	14247			

图99 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-327-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:00:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79257	100.000	13614	3328	1.180	--
总计		79257	100.000	13614			

图100 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-328-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:04:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79639	100.000	13732	3354	1.181	--
总计		79639	100.000	13732			

图101 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-329-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:08:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82742	100.000	14237	3341	1.184	--
总计		82742	100.000	14237			

图102 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-330-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:12:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	81784	100.000	14119	3344	1.178	--
总计		81784	100.000	14119			

图103 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-331-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:16:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	77434	100.000	13343	3339	1.181	--
总计		77434	100.000	13343			

图104 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-332-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:20:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	81656	100.000	14118	3365	1.177	--
总计		81656	100.000	14118			

图105 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-333-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:24:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	79635	100.000	13730	3354	1.179	--
总计		79635	100.000	13730			

图106 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-334-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:28:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80831	100.000	13935	3357	1.180	--
总计		80831	100.000	13935			

图107 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-335-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:32:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82564	100.000	14231	3346	1.179	--
总计		82564	100.000	14231			

图108 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-336-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:36:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80542	100.000	13870	3344	1.179	--
总计		80542	100.000	13870			

图109 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-337-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:40:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	77413	100.000	13323	3346	1.177	--
总计		77413	100.000	13323			

图110 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-338-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:44:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	90576	100.000	14660	2916	1.193	--
总计		90576	100.000	14660			

图111 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-123/25-339-2 - zzp-5mg-2022032901p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:48:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 10:57:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	90442	100.000	14682	2916	1.192	--
总计		90442	100.000	14682			

图112 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022032901批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-284-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:08:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-285-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:12:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	90474	100.000	15055	3135	1.187	--
总计		90474	100.000	15055			

图114 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-286-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:16:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	90528	100.000	15078	3124	1.186	--
总计		90528	100.000	15078			

图115 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-287-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:19:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	90358	100.000	15077	3125	1.187	--
总计		90358	100.000	15077			

图116 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-288-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:23:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	90496	100.000	15054	3122	1.191	--
总计		90496	100.000	15054			

图117 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-289-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:27:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	90413	100.000	15072	3129	1.187	--
总计		90413	100.000	15072			

图118 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-290-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:31:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	65794	100.000	11647	3592	1.169	--
总计		65794	100.000	11647			

图119 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-291-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:35:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	59691	100.000	10548	3585	1.173	--
总计		59691	100.000	10548			

图120 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-292-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:39:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	71445	100.000	12619	3573	1.173	--
总计		71445	100.000	12619			

图121 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-293-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:43:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:02:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	50749	100.000	8979	3600	1.174	--
总计		50749	100.000	8979			

图122 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-294-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:47:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	69309	100.000	12250	3579	1.169	--
总计		69309	100.000	12250			

图123 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-295-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:51:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	68574	100.000	12155	3592	1.173	--
总计		68574	100.000	12155			

图124 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-296-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:55:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	81329	100.000	14379	3584	1.174	--
总计		81329	100.000	14379			

图125 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-297-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:59:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	85080	100.000	15070	3595	1.174	--
总计		85080	100.000	15070			

图126 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-298-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:03:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	82351	100.000	14525	3588	1.176	--
总计		82351	100.000	14525			

图127 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-299-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:07:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	79091	100.000	14005	3606	1.175	--
总计		79091	100.000	14005			

图128 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-300-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:11:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	82073	100.000	14524	3590	1.171	--
总计		82073	100.000	14524			

图129 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-301-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:15:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	79938	100.000	14136	3588	1.171	--
总计		79938	100.000	14136			

图130 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-302-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:19:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	83786	100.000	14779	3576	1.171	--
总计		83786	100.000	14779			

图131 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-303-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:22:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	83312	100.000	14749	3581	1.176	--
总计		83312	100.000	14749			

图132 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-304-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:26:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	84562	100.000	14980	3603	1.174	--
总计		84562	100.000	14980			

图133 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-305-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:30:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	81168	100.000	14405	3586	1.174	--
总计		81168	100.000	14405			

图134 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-306-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:34:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	81203	100.000	14431	3624	1.166	--
总计		81203	100.000	14431			

图135 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-307-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:38:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	79362	100.000	13989	3585	1.170	--
总计		79362	100.000	13989			

图136 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-308-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:42:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	82004	100.000	14465	3584	1.176	--
总计		82004	100.000	14465			

图137 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-309-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:46:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	86618	100.000	15269	3579	1.175	--
总计		86618	100.000	15269			

图138 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-310-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:50:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	82937	100.000	14706	3593	1.171	--
总计		82937	100.000	14706			

图139 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-311-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:54:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	80965	100.000	14245	3582	1.174	--
总计		80965	100.000	14245			

图140 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-312-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:58:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	81599	100.000	14413	3584	1.173	--
总计		81599	100.000	14413			

图141 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-313-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:02:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	78109	100.000	13817	3587	1.177	--
总计		78109	100.000	13817			

图142 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-314-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:06:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	82719	100.000	14647	3600	1.175	--
总计		82719	100.000	14647			

图143 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-315-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:10:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:03:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	84355	100.000	14935	3595	1.173	--
总计		84355	100.000	14935			

图144 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-316-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:14:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	84108	100.000	14908	3597	1.172	--
总计		84108	100.000	14908			

图145 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-317-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:18:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	84493	100.000	14950	3592	1.173	--
总计		84493	100.000	14950			

图146 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-318-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:21:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	79443	100.000	14050	3569	1.175	--
总计		79443	100.000	14050			

图147 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-319-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:25:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	82316	100.000	14587	3592	1.175	--
总计		82316	100.000	14587			

图148 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-320-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:29:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	78992	100.000	14057	3626	1.172	--
总计		78992	100.000	14057			

图149 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-321-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:33:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	84399	100.000	14967	3583	1.176	--
总计		84399	100.000	14967			

图150 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-322-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:37:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	82385	100.000	14570	3578	1.172	--
总计		82385	100.000	14570			

图151 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-323-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:41:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	80855	100.000	14302	3601	1.176	--
总计		80855	100.000	14302			

图152 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-324-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:45:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	79108	100.000	14030	3590	1.172	--
总计		79108	100.000	14030			

图153 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-325-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:49:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	81192	100.000	14405	3608	1.174	--
总计		81192	100.000	14405			

图154 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-326-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:53:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	79757	100.000	14114	3610	1.170	--
总计		79757	100.000	14114			

图155 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-327-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:57:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	84842	100.000	15011	3600	1.175	--
总计		84842	100.000	15011			

图156 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-328-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:01:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	82738	100.000	14608	3584	1.174	--
总计		82738	100.000	14608			

图157 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-329-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:05:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	82812	100.000	14606	3590	1.173	--
总计		82812	100.000	14606			

图158 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-330-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:09:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	81682	100.000	14397	3597	1.175	--
总计		81682	100.000	14397			

图159 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-331-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:13:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	78047	100.000	13840	3605	1.171	--
总计		78047	100.000	13840			

图160 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-332-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:17:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	82069	100.000	14493	3600	1.173	--
总计		82069	100.000	14493			

图161 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 238nm
数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-333-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 50μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/06 18:21:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	84956	100.000	15041	3627	1.170	--
总计		84956	100.000	15041			

图162 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-334-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:25:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	84234	100.000	14873	3604	1.176	--
总计		84234	100.000	14873			

图163 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-335-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:28:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:04:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	84015	100.000	14866	3606	1.175	--
总计		84015	100.000	14866			

图164 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-336-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:32:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	84478	100.000	14969	3648	1.174	--
总计		84478	100.000	14969			

图165 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-337-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:36:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	80289	100.000	14186	3606	1.173	--
总计		80289	100.000	14186			

图166 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-338-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:40:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	90393	100.000	15009	3109	1.188	--
总计		90393	100.000	15009			

图167 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-339-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:44:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	90313	100.000	15037	3122	1.185	--
总计		90313	100.000	15037			

图168 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-340-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:48:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-341-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:52:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	90747	100.000	15020	3132	1.190	--
总计		90747	100.000	15020			

图170 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-342-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:56:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	90740	100.000	15028	3133	1.188	--
总计		90740	100.000	15028			

图171 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-343-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:00:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	90531	100.000	15043	3134	1.194	--
总计		90531	100.000	15043			

图172 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-344-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:04:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	90581	100.000	15045	3131	1.196	--
总计		90581	100.000	15045			

图173 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-345-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:08:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	90463	100.000	15055	3132	1.192	--
总计		90463	100.000	15055			

图174 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-346-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:12:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	63335	100.000	11284	3646	1.170	--
总计		63335	100.000	11284			

图175 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-347-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:16:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	65525	100.000	11584	3597	1.177	--
总计		65525	100.000	11584			

图176 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-348-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:19:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	69256	100.000	12251	3606	1.175	--
总计		69256	100.000	12251			

图177 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-349-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:23:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	59540	100.000	10602	3632	1.170	--
总计		59540	100.000	10602			

图178 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-350-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:27:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	62571	100.000	11065	3598	1.173	--
总计		62571	100.000	11065			

图179 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-351-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:31:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	69632	100.000	12362	3621	1.173	--
总计		69632	100.000	12362			

图180 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-352-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:35:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	83839	100.000	14861	3608	1.175	--
总计		83839	100.000	14861			

图181 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-353-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:39:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	81105	100.000	14420	3629	1.173	--
总计		81105	100.000	14420			

图182 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-354-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:43:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	81065	100.000	14348	3599	1.171	--
总计		81065	100.000	14348			

图183 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-355-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:47:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	80199	100.000	14206	3609	1.172	--
总计		80199	100.000	14206			

图184 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-356-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:51:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	83883	100.000	14874	3627	1.174	--
总计		83883	100.000	14874			

图185 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-357-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:55:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:05:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	80928	100.000	14341	3609	1.172	--
总计		80928	100.000	14341			

图186 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-358-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:59:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	83850	100.000	14894	3631	1.176	--
总计		83850	100.000	14894			

图187 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-359-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:02:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	83454	100.000	14846	3632	1.175	--
总计		83454	100.000	14846			

图188 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-360-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:06:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	80454	100.000	14302	3630	1.170	--
总计		80454	100.000	14302			

图189 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-361-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:10:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	82540	100.000	14702	3637	1.174	--
总计		82540	100.000	14702			

图190 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-362-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:14:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	82320	100.000	14633	3625	1.171	--
总计		82320	100.000	14633			

图191 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-363-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:18:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	81996	100.000	14560	3636	1.174	--
总计		81996	100.000	14560			

图192 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-364-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:22:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	83891	100.000	14895	3618	1.174	--
总计		83891	100.000	14895			

图193 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-365-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:26:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	81347	100.000	14344	3598	1.177	--
总计		81347	100.000	14344			

图194 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-366-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:30:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	80808	100.000	14317	3617	1.170	--
总计		80808	100.000	14317			

图195 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-367-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:34:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	80946	100.000	14330	3606	1.175	--
总计		80946	100.000	14330			

图196 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-368-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:38:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	84274	100.000	14941	3615	1.175	--
总计		84274	100.000	14941			

图197 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-369-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:41:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	80079	100.000	14177	3597	1.173	--
总计		80079	100.000	14177			

图198 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-370-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:45:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	83787	100.000	14821	3622	1.173	--
总计		83787	100.000	14821			

图199 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-371-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:49:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	84793	100.000	15081	3639	1.173	--
总计		84793	100.000	15081			

图200 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

200



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-372-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:53:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	81146	100.000	14440	3642	1.175	--
总计		81146	100.000	14440			

图201 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-373-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:57:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	83441	100.000	14807	3620	1.176	--
总计		83441	100.000	14807			

图202 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-374-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:01:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	83045	100.000	14757	3625	1.174	--
总计		83045	100.000	14757			

图203 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-375-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:05:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	83762	100.000	14873	3627	1.169	--
总计		83762	100.000	14873			

图204 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-376-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:09:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	81253	100.000	14402	3616	1.173	--
总计		81253	100.000	14402			

图205 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

205



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-377-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:13:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:06:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	81844	100.000	14445	3580	1.178	--
总计		81844	100.000	14445			

图206 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-378-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:17:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	79840	100.000	14127	3599	1.176	--
总计		79840	100.000	14127			

图207 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-379-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:20:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	79661	100.000	14076	3593	1.173	--
总计		79661	100.000	14076			

图208 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-380-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:24:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	82401	100.000	14539	3593	1.176	--
总计		82401	100.000	14539			

图209 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-381-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:28:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	81980	100.000	14621	3639	1.172	--
总计		81980	100.000	14621			

图210 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-382-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:32:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	81618	100.000	14452	3609	1.180	--
总计		81618	100.000	14452			

图211 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-383-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:36:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	82871	100.000	14725	3620	1.171	--
总计		82871	100.000	14725			

图212 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-384-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:40:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	79684	100.000	14105	3597	1.176	--
总计		79684	100.000	14105			

图213 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-385-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:44:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	81717	100.000	14524	3629	1.175	--
总计		81717	100.000	14524			

图214 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-386-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:48:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	83182	100.000	14706	3617	1.180	--
总计		83182	100.000	14706			

图215 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-387-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:52:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	80298	100.000	14297	3645	1.176	--
总计		80298	100.000	14297			

图216 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-388-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:56:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	83505	100.000	14835	3621	1.178	--
总计		83505	100.000	14835			

图217 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-389-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:59:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	84472	100.000	15005	3633	1.181	--
总计		84472	100.000	15005			

图218 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

218



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-390-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:03:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	82423	100.000	14603	3602	1.175	--
总计		82423	100.000	14603			

图219 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-391-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:07:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	83388	100.000	14744	3590	1.175	--
总计		83388	100.000	14744			

图220 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

220



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-392-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:11:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	84203	100.000	14945	3600	1.172	--
总计		84203	100.000	14945			

图221 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

221



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-393-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:15:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	84853	100.000	15349	3758	1.171	--
总计		84853	100.000	15349			

图222 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-394-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:19:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	90872	100.000	15119	3156	1.191	--
总计		90872	100.000	15119			

图223 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-395-2 - zzp-5mg-2022033001p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:23:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	91185	100.000	15119	3131	1.191	--
总计		91185	100.000	15119			

图224 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033001批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-396-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:27:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-397-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:31:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	90643	100.000	15025	3134	1.189	--
总计		90643	100.000	15025			

图226 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-398-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:35:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:07:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	90561	100.000	15012	3126	1.191	--
总计		90561	100.000	15012			

图227 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-399-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:39:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	90460	100.000	15029	3136	1.187	--
总计		90460	100.000	15029			

图228 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-400-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:43:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	90547	100.000	15030	3137	1.185	--
总计		90547	100.000	15030			

图229 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30℃ 波长: 238nm
数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-401-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/06 22:47:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	90617	100.000	15020	3138	1.192	--
总计		90617	100.000	15020			

图230 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

230



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-402-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:50:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	72648	100.000	12920	3631	1.172	--
总计		72648	100.000	12920			

图231 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-403-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:54:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	68166	100.000	12104	3613	1.177	--
总计		68166	100.000	12104			

图232 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-404-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:58:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	73434	100.000	13131	3654	1.174	--
总计		73434	100.000	13131			

图233 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-405-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:02:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	78085	100.000	13926	3643	1.175	--
总计		78085	100.000	13926			

图234 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-406-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:06:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	78908	100.000	14046	3615	1.172	--
总计		78908	100.000	14046			

图235 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-407-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:10:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	72838	100.000	12960	3628	1.176	--
总计		72838	100.000	12960			

图236 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-408-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:14:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	81323	100.000	14450	3633	1.176	--
总计		81323	100.000	14450			

图237 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-409-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:18:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	81921	100.000	14569	3619	1.177	--
总计		81921	100.000	14569			

图238 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-410-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:22:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	85007	100.000	15131	3621	1.174	--
总计		85007	100.000	15131			

图239 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-411-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:26:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	86447	100.000	15394	3624	1.175	--
总计		86447	100.000	15394			

图240 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-412-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:30:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	84922	100.000	15080	3624	1.176	--
总计		84922	100.000	15080			

图241 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-413-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:34:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	83075	100.000	14812	3641	1.177	--
总计		83075	100.000	14812			

图242 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-414-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:37:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	83132	100.000	14824	3641	1.172	--
总计		83132	100.000	14824			

图243 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-415-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:41:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	84395	100.000	15032	3630	1.174	--
总计		84395	100.000	15032			

图244 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-416-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:45:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	87481	100.000	15556	3636	1.176	--
总计		87481	100.000	15556			

图245 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-417-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:49:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	86451	100.000	15363	3623	1.175	--
总计		86451	100.000	15363			

图246 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-418-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:53:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:08:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	87446	100.000	15739	3713	1.176	--
总计		87446	100.000	15739			

图247 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-419-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:57:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	81819	100.000	14561	3632	1.175	--
总计		81819	100.000	14561			

图248 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-420-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:01:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	82605	100.000	14708	3628	1.172	--
总计		82605	100.000	14708			

图249 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-421-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:05:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	81397	100.000	14388	3592	1.176	--
总计		81397	100.000	14388			

图250 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

250



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-422-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:09:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	89508	100.000	15934	3630	1.176	--
总计		89508	100.000	15934			

图251 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-423-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:13:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	85512	100.000	15391	3700	1.176	--
总计		85512	100.000	15391			

图252 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-424-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:17:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	86288	100.000	15382	3652	1.176	--
总计		86288	100.000	15382			

图253 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-425-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:21:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	83890	100.000	14983	3649	1.174	--
总计		83890	100.000	14983			

图254 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-426-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:25:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	80471	100.000	14276	3604	1.177	--
总计		80471	100.000	14276			

图255 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-427-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:28:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	82091	100.000	14591	3623	1.177	--
总计		82091	100.000	14591			

图256 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-428-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:32:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	90033	100.000	16505	3896	1.168	--
总计		90033	100.000	16505			

图257 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-429-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:36:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	88834	100.000	15853	3650	1.173	--
总计		88834	100.000	15853			

图258 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-430-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:40:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	82710	100.000	14739	3641	1.173	--
总计		82710	100.000	14739			

图259 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-431-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:44:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	81932	100.000	14650	3659	1.177	--
总计		81932	100.000	14650			

图260 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

260



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-432-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:48:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	82675	100.000	14750	3635	1.175	--
总计		82675	100.000	14750			

图261 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-433-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:52:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	82203	100.000	14610	3613	1.177	--
总计		82203	100.000	14610			

图262 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-434-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:56:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	85168	100.000	15159	3629	1.177	--
总计		85168	100.000	15159			

图263 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-435-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:00:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	88277	100.000	15724	3634	1.174	--
总计		88277	100.000	15724			

图264 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-436-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:04:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	85697	100.000	15277	3644	1.177	--
总计		85697	100.000	15277			

图265 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-437-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:08:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	80457	100.000	14346	3630	1.174	--
总计		80457	100.000	14346			

图266 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-438-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:12:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	81061	100.000	14444	3617	1.178	--
总计		81061	100.000	14444			

图267 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-439-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:16:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:09:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	83482	100.000	15004	3696	1.173	--
总计		83482	100.000	15004			

图268 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-440-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:20:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	85702	100.000	15373	3690	1.175	--
总计		85702	100.000	15373			

图269 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-441-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:23:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	86745	100.000	15548	3674	1.173	--
总计		86745	100.000	15548			

图270 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

270



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-442-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:27:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	85172	100.000	15310	3704	1.171	--
总计		85172	100.000	15310			

图271 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-443-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:31:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	80603	100.000	14453	3681	1.175	--
总计		80603	100.000	14453			

图272 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-444-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:35:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	85626	100.000	15341	3676	1.177	--
总计		85626	100.000	15341			

图273 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-445-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:39:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	83569	100.000	14982	3675	1.172	--
总计		83569	100.000	14982			

图274 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-446-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:43:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	87229	100.000	15602	3657	1.174	--
总计		87229	100.000	15602			

图275 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

275



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-447-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:47:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	84230	100.000	15111	3693	1.177	--
总计		84230	100.000	15111			

图276 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-448-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:51:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	84132	100.000	15098	3688	1.170	--
总计		84132	100.000	15098			

图277 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-449-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:55:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	81423	100.000	14691	3731	1.173	--
总计		81423	100.000	14691			

图278 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-450-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:59:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	90254	100.000	15116	3178	1.184	--
总计		90254	100.000	15116			

图279 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-451-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:03:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	90558	100.000	15125	3175	1.190	--
总计		90558	100.000	15125			

图280 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-452-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:07:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-453-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:11:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	90221	100.000	14965	3129	1.191	--
总计		90221	100.000	14965			

图282 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-454-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:14:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	90527	100.000	14979	3116	1.191	--
总计		90527	100.000	14979			

图283 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-455-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:18:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	90082	100.000	14927	3129	1.192	--
总计		90082	100.000	14927			

图284 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-456-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:22:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	90209	100.000	14982	3129	1.190	--
总计		90209	100.000	14982			

图285 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-457-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:26:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	90540	100.000	14990	3120	1.190	--
总计		90540	100.000	14990			

图286 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-458-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:30:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	72951	100.000	12995	3639	1.173	--
总计		72951	100.000	12995			

图287 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-459-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:34:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	71368	100.000	12733	3646	1.177	--
总计		71368	100.000	12733			

图288 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-460-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:38:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:10:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	72588	100.000	12885	3610	1.172	--
总计		72588	100.000	12885			

图289 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-461-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:42:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	75943	100.000	13529	3646	1.176	--
总计		75943	100.000	13529			

图290 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-462-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:46:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	75915	100.000	13492	3610	1.178	--
总计		75915	100.000	13492			

图291 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-463-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:50:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	75544	100.000	13418	3617	1.178	--
总计		75544	100.000	13418			

图292 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-464-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:54:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	83892	100.000	14888	3608	1.174	--
总计		83892	100.000	14888			

图293 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-465-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:58:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	81310	100.000	14435	3618	1.174	--
总计		81310	100.000	14435			

图294 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-466-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:01:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	83605	100.000	14889	3633	1.181	--
总计		83605	100.000	14889			

图295 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-467-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:05:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	85477	100.000	15154	3613	1.179	--
总计		85477	100.000	15154			

图296 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-468-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:09:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	83977	100.000	14836	3593	1.177	--
总计		83977	100.000	14836			

图297 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-469-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:13:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	84705	100.000	15070	3632	1.181	--
总计		84705	100.000	15070			

图298 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-470-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:17:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	84908	100.000	15103	3619	1.178	--
总计		84908	100.000	15103			

图299 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-471-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:21:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	83966	100.000	14940	3633	1.179	--
总计		83966	100.000	14940			

图300 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

300



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-472-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:25:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	85672	100.000	15270	3654	1.178	--
总计		85672	100.000	15270			

图301 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

301



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-473-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:29:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	87052	100.000	15521	3638	1.182	--
总计		87052	100.000	15521			

图302 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-474-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:33:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	85224	100.000	15138	3613	1.178	--
总计		85224	100.000	15138			

图303 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-475-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:37:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	84320	100.000	15001	3640	1.178	--
总计		84320	100.000	15001			

图304 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-476-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:41:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	85980	100.000	15273	3621	1.180	--
总计		85980	100.000	15273			

图305 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-477-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:44:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	82471	100.000	14659	3618	1.173	--
总计		82471	100.000	14659			

图306 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-478-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:48:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	83089	100.000	14767	3611	1.175	--
总计		83089	100.000	14767			

图307 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

307



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-479-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:52:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	86955	100.000	15472	3618	1.178	--
总计		86955	100.000	15472			

图308 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-480-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:56:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:11:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	84645	100.000	15070	3639	1.179	--
总计		84645	100.000	15070			

图309 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-481-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:00:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	85455	100.000	15187	3644	1.175	--
总计		85455	100.000	15187			

图310 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

310



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-482-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:04:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	83501	100.000	14882	3660	1.177	--
总计		83501	100.000	14882			

图311 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-483-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:08:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	81535	100.000	14493	3634	1.179	--
总计		81535	100.000	14493			

图312 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-484-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:12:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	82722	100.000	14730	3623	1.175	--
总计		82722	100.000	14730			

图313 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-485-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:16:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	87586	100.000	15642	3653	1.177	--
总计		87586	100.000	15642			

图314 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-486-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:20:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	84989	100.000	15081	3616	1.182	--
总计		84989	100.000	15081			

图315 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-487-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:24:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	83032	100.000	14842	3670	1.177	--
总计		83032	100.000	14842			

图316 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-488-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:27:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	82763	100.000	14709	3626	1.177	--
总计		82763	100.000	14709			

图317 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-489-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:31:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	83563	100.000	14948	3667	1.176	--
总计		83563	100.000	14948			

图318 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-490-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:35:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	85539	100.000	15268	3657	1.180	--
总计		85539	100.000	15268			

图319 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-491-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:39:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	87480	100.000	15608	3660	1.179	--
总计		87480	100.000	15608			

图320 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

320



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-492-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:43:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	86569	100.000	15477	3676	1.172	--
总计		86569	100.000	15477			

图321 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

321



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-493-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:47:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	83503	100.000	14841	3637	1.179	--
总计		83503	100.000	14841			

图322 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-494-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:51:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	82621	100.000	14807	3697	1.173	--
总计		82621	100.000	14807			

图323 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-495-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:55:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	82920	100.000	14823	3682	1.174	--
总计		82920	100.000	14823			

图324 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-496-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:59:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	84498	100.000	15112	3715	1.178	--
总计		84498	100.000	15112			

图325 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

325



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-497-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:03:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	86971	100.000	15593	3679	1.176	--
总计		86971	100.000	15593			

图326 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-498-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:07:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	84763	100.000	15147	3667	1.177	--
总计		84763	100.000	15147			

图327 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-499-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:11:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	83189	100.000	14920	3688	1.178	--
总计		83189	100.000	14920			

图328 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-500-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:14:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	84153	100.000	15046	3705	1.179	--
总计		84153	100.000	15046			

图329 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-501-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:18:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:12:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	83987	100.000	15026	3700	1.178	--
总计		83987	100.000	15026			

图330 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-502-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:22:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:13:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	84531	100.000	15126	3713	1.175	--
总计		84531	100.000	15126			

图331 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

331



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-503-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:26:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:13:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	86401	100.000	15433	3710	1.178	--
总计		86401	100.000	15433			

图332 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-504-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:30:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:13:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	84632	100.000	15104	3687	1.177	--
总计		84632	100.000	15104			

图333 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-505-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:34:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:13:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	83005	100.000	14826	3688	1.176	--
总计		83005	100.000	14826			

图334 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-506-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:38:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:13:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	91158	100.000	15215	3156	1.194	--
总计		91158	100.000	15215			

图335 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-124/26-507-2 - zzp-5mg-2022033101p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:42:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:13:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	91444	100.000	15224	3155	1.192	--
总计		91444	100.000	15224			

图336 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022033101批(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2