



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-200-2 - zzp-cq9y-rcd-pH1.0jz-rj.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-9

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 09:40:15

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:07

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-201-2 - zzp-cq9y-rcd-pH1.0jz-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 09:43:37

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	307489	100.000	47698	3105	1.143	--
总计		307489	100.000	47698			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-202-2 - zzp-cq9y-rcd-pH1.0jz-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 09:46:59

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	307951	100.000	47790	3109	1.144	--
总计		307951	100.000	47790			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-203-2 - zzp-cq9y-rcd-pH1.0jz-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 09:50:23

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	307430	100.000	47577	3103	1.146	--
总计		307430	100.000	47577			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-204-2 - zzp-cq9y-rcd-pH1.0jz-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 09:53:46

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	307101	100.000	47500	3102	1.147	--
总计		307101	100.000	47500			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50 $^{\circ}$ C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-205-2 - zzp-cq9y-rcd-pH1.0jz-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/11 09:57:09

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:22


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	307356	100.000	47524	3101	1.150	--
总计		307356	100.000	47524			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-206-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 10:00:31

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:25

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	323668	100.000	52763	3472	1.132	--
总计		323668	100.000	52763			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-207-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 10:03:53 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	323141	100.000	52729	3485	1.127	--
总计		323141	100.000	52729			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-208-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P2-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 10:07:15

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:30


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	331038	100.000	53909	3479	1.127	--
总计		331038	100.000	53909			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-209-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 10:10:37

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:33


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	331649	100.000	53986	3474	1.127	--
总计		331649	100.000	53986			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-11/11-210-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/11 10:13:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:37:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	312883	100.000	50876	3469	1.127	--
总计		312883	100.000	50876			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-211-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 10:17:21 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:38 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	313286	100.000	50988	3472	1.127	--
总计		313286	100.000	50988			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-212-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P4-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 10:20:43

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	327433	100.000	53230	3472	1.128	--
总计		327433	100.000	53230			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-213-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 10:24:05 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:44 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	328199	100.000	53325	3468	1.128	--
总计		328199	100.000	53325			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-214-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P5-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 10:27:27

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:46


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	311363	100.000	50708	3476	1.127	--
总计		311363	100.000	50708			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-215-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P5-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 10:30:49

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:49

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	311664	100.000	50701	3476	1.127	--
总计		311664	100.000	50701			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-216-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 10:34:10 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	324758	100.000	52838	3474	1.127	--
总计		324758	100.000	52838			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-217-2 - zzp-cq9y-2024051421p-rcd-pH1.0jz-P6-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 10:37:31

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:55


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	325310	100.000	53055	3477	1.128	--
总计		325310	100.000	53055			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-218-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 10:40:52 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:37:57 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	325914	100.000	52991	3473	1.129	--
总计		325914	100.000	52991			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50 $^{\circ}$ C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-219-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P1-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：10 μ l

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 10:44:15

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:00

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	325863	100.000	52959	3465	1.128	--
总计		325863	100.000	52959			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-220-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 10:47:37 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	329705	100.000	53584	3470	1.128	--
总计		329705	100.000	53584			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-221-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-11

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 10:50:59

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:06

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	330363	100.000	53688	3470	1.127	--
总计		330363	100.000	53688			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-222-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P3-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 10:54:21

处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	314712	100.000	51232	3474	1.129	--
总计		314712	100.000	51232			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-223-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 10:57:43 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	313907	100.000	50979	3475	1.129	--
总计		313907	100.000	50979			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-224-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 11:01:05 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:14 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	315156	100.000	51240	3478	1.128	--
总计		315156	100.000	51240			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-225-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P4-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 11:04:27

处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	315170	100.000	51217	3475	1.128	--
总计		315170	100.000	51217			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-226-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P5-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 11:07:49

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:19

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	320373	100.000	52043	3469	1.128	--
总计		320373	100.000	52043			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-227-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 11:11:11 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:22 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	320302	100.000	52158	3473	1.129	--
总计		320302	100.000	52158			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-228-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 11:14:33 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:25 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	320208	100.000	52091	3474	1.128	--
总计		320208	100.000	52091			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-229-2 - zzp-cq9y-2024051621p-rcd-pH1.0jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 11:17:55 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:28 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	320910	100.000	52097	3460	1.129	--
总计		320910	100.000	52097			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-230-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-3

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 11:21:17

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:30

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	316603	100.000	51613	3480	1.128	--
总计		316603	100.000	51613			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-231-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 11:24:39 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	317181	100.000	51703	3474	1.128	--
总计		317181	100.000	51703			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-232-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 11:28:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:37 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	335196	100.000	54557	3476	1.128	--
总计		335196	100.000	54557			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-233-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 11:31:23 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:39 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	334825	100.000	54602	3479	1.128	--
总计		334825	100.000	54602			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-234-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P3-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 11:34:44

处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.377	327378	100.000	53298	3476	1.129	--
总计		327378	100.000	53298			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-235-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P3-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 11:38:07

处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	326732	100.000	53328	3480	1.127	--
总计		326732	100.000	53328			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-236-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 11:41:30 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:48 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	327190	100.000	53325	3472	1.128	--
总计		327190	100.000	53325			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-237-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P4-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-30

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 11:44:52

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:50


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	328392	100.000	53493	3470	1.128	--
总计		328392	100.000	53493			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-238-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P5-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 11:48:14

处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	333623	100.000	54375	3473	1.128	--
总计		333623	100.000	54375			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-239-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P5-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 11:51:36

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:55

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	334549	100.000	54517	3472	1.129	--
总计		334549	100.000	54517			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-240-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P6-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 11:54:57

处理时间(V2)：2025/03/11 13:38:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	324791	100.000	52953	3473	1.128	--
总计		324791	100.000	52953			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-241-2 - zzp-cq9y-2024051721p-rcd-pH1.0jz-P6-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/11 11:58:19

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:39:01

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	322373	100.000	52572	3476	1.127	--
总计		322373	100.000	52572			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50 $^{\circ}$ C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-242-2 - zzp-cq9y-rcd-pH1.0jz-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/11 12:01:42

处理时间(V2)：2025/03/11 13:39:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	307556	100.000	47831	3124	1.129	--
总计		307556	100.000	47831			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-11/11-243-2 - zzp-cq9y-rcd-pH1.0jz-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250311-FX260.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/11 12:05:05

处理时间(V2)：2025/03/11 13:39:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	307095	100.000	47730	3121	1.131	--
总计		307095	100.000	47730			