



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-2-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-9

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 11:48:12

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:39

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-3-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 11:51:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:25:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	306451	100.000	47561	3061	1.132	--
总计		306451	100.000	47561			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-4-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 11:54:59 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:47 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	307275	100.000	47655	3062	1.131	--
总计		307275	100.000	47655			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-5-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 11:58:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:25:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	306780	100.000	47566	3065	1.131	--
总计		306780	100.000	47566			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-6-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 12:01:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:25:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	307749	100.000	47819	3070	1.130	--
总计		307749	100.000	47819			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-7-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 12:05:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:25:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	307553	100.000	47810	3070	1.130	--
总计		307553	100.000	47810			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-8-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 12:08:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:25:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	316898	100.000	51844	3434	1.126	--
总计		316898	100.000	51844			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-9-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 12:11:54

处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	310857	100.000	50878	3438	1.126	--
总计		310857	100.000	50878			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-10-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 12:15:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	325362	100.000	53175	3433	1.126	--
总计		325362	100.000	53175			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-11-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:18:40

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:08

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	306285	100.000	50129	3437	1.125	--
总计		306285	100.000	50129			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-12-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 12:22:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	323342	100.000	52792	3432	1.127	--
总计		323342	100.000	52792			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-13-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 12:25:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	311306	100.000	50891	3432	1.127	--
总计		311306	100.000	50891			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-14-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:28:47

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:17

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	332146	100.000	54291	3432	1.127	--
总计		332146	100.000	54291			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-15-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-11

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:32:10

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:19

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	322962	100.000	52833	3433	1.126	--
总计		322962	100.000	52833			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50°C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-16-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 12:35:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	337607	100.000	55228	3433	1.127	--
总计		337607	100.000	55228			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-17-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 12:38:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	334231	100.000	54563	3444	1.128	--
总计		334231	100.000	54563			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-18-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:42:17

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:28

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	338313	100.000	55239	3433	1.127	--
总计		338313	100.000	55239			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-19-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 12:45:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	342689	100.000	56070	3439	1.126	--
总计		342689	100.000	56070			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-20-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 12:49:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	330855	100.000	54082	3433	1.127	--
总计		330855	100.000	54082			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-21-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 12:52:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	332829	100.000	54410	3431	1.126	--
总计		332829	100.000	54410			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-22-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:55:48

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:40

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	341658	100.000	55873	3436	1.127	--
总计		341658	100.000	55873			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-23-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 12:59:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	343384	100.000	56092	3433	1.127	--
总计		343384	100.000	56092			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-24-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 13:02:32

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:45

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	337192	100.000	55083	3437	1.126	--
总计		337192	100.000	55083			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-25-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 13:05:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:26:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	347706	100.000	56805	3444	1.127	--
总计		347706	100.000	56805			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-26-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-4

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 13:09:18

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:52

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	333443	100.000	54493	3442	1.126	--
总计		333443	100.000	54493			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-27-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 13:12:40 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:54 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	333880	100.000	54546	3441	1.126	--
总计		333880	100.000	54546			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：50℃ 波 长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-28-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-22
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 13:16:02 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:57 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	338676	100.000	55082	3433	1.127	--
总计		338676	100.000	55082			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-29-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 13:19:24

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:00

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	346095	100.000	56474	3451	1.127	--
总计		346095	100.000	56474			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-30-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-40

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:22:46

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	338551	100.000	55193	3445	1.126	--
总计		338551	100.000	55193			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-31-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 13:26:08

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:06

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	343532	100.000	55950	3443	1.126	--
总计		343532	100.000	55950			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-32-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 13:29:30 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:08 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	330248	100.000	53731	3451	1.127	--
总计		330248	100.000	53731			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-33-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 13:32:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	324547	100.000	52830	3442	1.127	--
总计		324547	100.000	52830			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-34-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 13:36:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	329409	100.000	53614	3447	1.126	--
总计		329409	100.000	53614			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-35-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 13:39:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	342448	100.000	55853	3449	1.126	--
总计		342448	100.000	55853			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-36-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 13:43:03

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:27:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	337620	100.000	54948	3448	1.126	--
总计		337620	100.000	54948			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-37-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 13:46:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	341071	100.000	55545	3448	1.127	--
总计		341071	100.000	55545			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 50°C

波长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-38-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 13:49:47

处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	307500	100.000	47676	3090	1.129	--
总计		307500	100.000	47676			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-39-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 13:53:10

处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	306945	100.000	47664	3094	1.128	--
总计		306945	100.000	47664			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-40-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 13:56:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-41-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 14:00:00

处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	306668	100.000	47589	3090	1.129	--
总计		306668	100.000	47589			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50°C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-42-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 14:03:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	307498	100.000	47607	3083	1.130	--
总计		307498	100.000	47607			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-43-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:06:48

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	306878	100.000	47533	3086	1.130	--
总计		306878	100.000	47533			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50°C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-44-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 14:10:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	306530	100.000	47511	3088	1.129	--
总计		306530	100.000	47511			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-45-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 14:13:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	306589	100.000	47608	3090	1.130	--
总计		306589	100.000	47608			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-46-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 14:17:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	325939	100.000	53221	3446	1.126	--
总计		325939	100.000	53221			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-47-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-10

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:20:27

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:51


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	328558	100.000	53680	3451	1.125	--
总计		328558	100.000	53680			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-48-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 14:23:51

处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	324415	100.000	53047	3455	1.125	--
总计		324415	100.000	53047			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-49-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 14:27:15

处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	329586	100.000	53885	3457	1.125	--
总计		329586	100.000	53885			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-50-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-37

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 14:30:38

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:00

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	348052	100.000	56853	3450	1.126	--
总计		348052	100.000	56853			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-51-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 14:34:01

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:02

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	349968	100.000	57110	3450	1.127	--
总计		349968	100.000	57110			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-52-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-2

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 14:37:25

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:05

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	333307	100.000	54435	3455	1.125	--
总计		333307	100.000	54435			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-53-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-11

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 14:40:49

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:08

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	337457	100.000	55174	3455	1.125	--
总计		337457	100.000	55174			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-54-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-20

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:44:12

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	336335	100.000	54941	3452	1.125	--
总计		336335	100.000	54941			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-55-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 14:47:35

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:28:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	331520	100.000	54088	3450	1.127	--
总计		331520	100.000	54088			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-56-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 14:50:58

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:28:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	345293	100.000	56431	3455	1.125	--
总计		345293	100.000	56431			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-57-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-47

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:54:21

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	355480	100.000	58016	3447	1.127	--
总计		355480	100.000	58016			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-58-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-3

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 14:57:46

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:22

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	333792	100.000	54505	3447	1.126	--
总计		333792	100.000	54505			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-59-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 15:01:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:28:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	338226	100.000	55270	3449	1.124	--
总计		338226	100.000	55270			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-60-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 15:04:33

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:28:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	334815	100.000	54743	3450	1.125	--
总计		334815	100.000	54743			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-61-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 15:07:56

处理时间(V2): 2025/03/11 13:28:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	333717	100.000	54579	3451	1.125	--
总计		333717	100.000	54579			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-62-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-39

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 15:11:20

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:34

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	348443	100.000	56929	3449	1.126	--
总计		348443	100.000	56929			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-63-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-48

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 15:14:44

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:37

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	352226	100.000	57563	3447	1.126	--
总计		352226	100.000	57563			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-64-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-4

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 15:18:08

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:40

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	332604	100.000	54350	3454	1.126	--
总计		332604	100.000	54350			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-65-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 15:21:31 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:43 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	338271	100.000	55277	3453	1.126	--
总计		338271	100.000	55277			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50 $^{\circ}$ C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-66-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-22

进样体积：10 μ l

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 15:24:54

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:46

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	336311	100.000	54924	3451	1.126	--
总计		336311	100.000	54924			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-67-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-31

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 15:28:19

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:49

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	329028	100.000	53710	3450	1.126	--
总计		329028	100.000	53710			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-68-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-40

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 15:31:42

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:52

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	340230	100.000	55649	3454	1.126	--
总计		340230	100.000	55649			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-69-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-49

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:35:06

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	354409	100.000	57935	3452	1.126	--
总计		354409	100.000	57935			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-70-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 15:38:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:28:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	329233	100.000	53718	3445	1.126	--
总计		329233	100.000	53718			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-71-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 15:41:53

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:29:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	327622	100.000	53442	3442	1.125	--
总计		327622	100.000	53442			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-72-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 15:45:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	334235	100.000	54586	3448	1.127	--
总计		334235	100.000	54586			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-73-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 15:48:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:29:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	329278	100.000	53800	3453	1.126	--
总计		329278	100.000	53800			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50°C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-74-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 15:52:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	343136	100.000	56038	3448	1.126	--
总计		343136	100.000	56038			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-75-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 15:55:29

处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	349091	100.000	57020	3454	1.126	--
总计		349091	100.000	57020			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-76-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 15:58:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	308403	100.000	47939	3093	1.128	--
总计		308403	100.000	47939			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-77-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 16:02:18

处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	308518	100.000	47919	3087	1.129	--
总计		308518	100.000	47919			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.0ml/min

柱温：50℃

波长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-78-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-9

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 16:05:41

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:21

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-79-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 16:09:03

处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	307110	100.000	47697	3086	1.130	--
总计		307110	100.000	47697			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-80-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:12:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	306796	100.000	47740	3096	1.129	--
总计		306796	100.000	47740			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-81-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:15:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	306469	100.000	47652	3096	1.130	--
总计		306469	100.000	47652			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-82-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:19:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	307507	100.000	47702	3097	1.130	--
总计		307507	100.000	47702			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-83-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:22:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	307494	100.000	47571	3091	1.130	--
总计		307494	100.000	47571			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50°C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-84-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:25:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	290902	100.000	47193	3425	1.129	--
总计		290902	100.000	47193			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-85-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10 版本号: 6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间: 2025/03/10 16:29:18 处理者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	306300	100.000	49762	3427	1.129	--
总计		306300	100.000	49762			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-86-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-19 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/10 16:32:41 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	311779	100.000	50650	3440	1.130	--
总计		311779	100.000	50650			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-87-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:36:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	319664	100.000	51732	3425	1.131	--
总计		319664	100.000	51732			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-88-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-37
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 16:39:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:50 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	314270	100.000	50950	3434	1.129	--
总计		314270	100.000	50950			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-89-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:42:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	318042	100.000	51771	3420	1.130	--
总计		318042	100.000	51771			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-90-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-2

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 16:46:13

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:55

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	315365	100.000	51382	3427	1.129	--
总计		315365	100.000	51382			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-91-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-11

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 16:49:36

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:58

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	329348	100.000	53712	3432	1.128	--
总计		329348	100.000	53712			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-92-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 16:52:58

处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	328800	100.000	53675	3435	1.128	--
总计		328800	100.000	53675			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-93-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:56:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	339540	100.000	55238	3419	1.129	--
总计		339540	100.000	55238			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-94-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-38

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 16:59:44

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	343393	100.000	55984	3431	1.129	--
总计		343393	100.000	55984			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-95-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 17:03:05

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:30:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	338862	100.000	55200	3428	1.129	--
总计		338862	100.000	55200			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-96-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-3

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 17:06:27

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:13

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	326896	100.000	53251	3428	1.128	--
总计		326896	100.000	53251			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-97-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:09:49

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:30:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	329569	100.000	53704	3429	1.129	--
总计		329569	100.000	53704			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-98-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 17:13:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	327275	100.000	53321	3429	1.130	--
总计		327275	100.000	53321			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-99-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-30 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/10 17:16:34 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:21
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	337554	100.000	55020	3430	1.129	--
总计		337554	100.000	55020			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-100-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 17:19:55

处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	338741	100.000	55215	3429	1.130	--
总计		338741	100.000	55215			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-101-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 17:23:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	337707	100.000	55020	3432	1.129	--
总计		337707	100.000	55020			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-102-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:26:38

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:30:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	331145	100.000	53886	3421	1.130	--
总计		331145	100.000	53886			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-103-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 17:30:00

处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	327648	100.000	53330	3430	1.130	--
总计		327648	100.000	53330			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-104-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-22

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:33:21

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:35


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	329277	100.000	53679	3429	1.129	--
总计		329277	100.000	53679			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-105-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-31

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 17:36:44

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:38

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	338919	100.000	55235	3430	1.130	--
总计		338919	100.000	55235			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-106-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-40

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 17:40:05

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:41

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	338210	100.000	55133	3431	1.129	--
总计		338210	100.000	55133			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-107-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-49

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:43:27

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:44


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	338329	100.000	55072	3435	1.130	--
总计		338329	100.000	55072			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-108-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-5

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 17:46:48

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:47

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	326394	100.000	53184	3436	1.130	--
总计		326394	100.000	53184			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-109-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:50:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:30:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	328173	100.000	53343	3446	1.130	--
总计		328173	100.000	53343			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-110-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 17:53:32

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:30:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	333571	100.000	54099	3428	1.131	--
总计		333571	100.000	54099			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-111-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 17:56:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	341107	100.000	55342	3442	1.129	--
总计		341107	100.000	55342			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-112-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-41
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:00:16 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:00 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	335491	100.000	54388	3430	1.131	--
总计		335491	100.000	54388			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-113-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-50
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:03:37 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	340380	100.000	55318	3439	1.129	--
总计		340380	100.000	55318			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-114-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 18:07:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:31:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	308429	100.000	47943	3117	1.129	--
总计		308429	100.000	47943			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-115-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:10:23 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:09 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.404	314672	100.000	48186	3122	1.127	--
总计		314672	100.000	48186			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-116-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-9

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 18:13:48

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:12

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-117-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:17:13 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	307967	100.000	47872	3113	1.129	--
总计		307967	100.000	47872			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-118-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:20:36 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	308681	100.000	47874	3183	1.133	--
总计		308681	100.000	47874			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-119-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:24:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:20 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	307828	100.000	47827	3178	1.129	--
总计		307828	100.000	47827			

SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-120-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:27:26 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	310666	100.000	47980	3172	1.125	--
总计		310666	100.000	47980			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-121-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:30:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	307076	100.000	47705	3130	1.128	--
总计		307076	100.000	47705			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-122-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 18:34:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:31:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.393	303199	100.000	48606	3422	1.127	--
总计		303199	100.000	48606			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-123-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-10

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 18:37:35

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:33

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	311150	100.000	50442	3467	1.129	--
总计		311150	100.000	50442			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-124-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 18:40:59

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:31:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	315277	100.000	50681	3440	1.130	--
总计		315277	100.000	50681			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-125-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 18:44:21

处理时间(V2): 2025/03/11 13:31:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.400	322445	100.000	51810	3456	1.128	--
总计		322445	100.000	51810			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-126-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-37

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 18:47:44

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:42

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	315507	100.000	51213	3507	1.128	--
总计		315507	100.000	51213			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-127-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 18:51:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:31:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	325601	100.000	52882	3457	1.129	--
总计		325601	100.000	52882			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-128-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 18:54:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:31:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	319874	100.000	51889	3465	1.131	--
总计		319874	100.000	51889			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50 $^{\circ}$ C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-129-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-11

进样体积：10 μ l

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 18:57:54

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:50

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	333645	100.000	53847	3433	1.129	--
总计		333645	100.000	53847			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-130-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 19:01:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:31:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	332272	100.000	53588	3454	1.130	--
总计		332272	100.000	53588			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-131-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 19:04:42

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun


处理时间(V2) : 2025/03/11 13:31:56

处理者: xiechaojun

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	332933	100.000	53988	3451	1.128	--
总计		332933	100.000	53988			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-132-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 19:08:06

处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	333372	100.000	54110	3450	1.127	--
总计		333372	100.000	54110			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-133-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 19:11:29

版本号: 6.115

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:32:04


实验者: xiechaojun

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.393	336558	100.000	53631	3395	1.129	--
总计		336558	100.000	53631			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-134-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-3

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 19:14:52

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:08

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	323478	100.000	52311	3473	1.128	--
总计		323478	100.000	52311			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-135-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 19:18:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	334717	100.000	54369	3467	1.128	--
总计		334717	100.000	54369			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50 $^{\circ}$ C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-136-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/10 19:21:42

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:32:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	330990	100.000	53667	3443	1.127	--
总计		330990	100.000	53667			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-137-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 19:25:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	337242	100.000	54394	3447	1.128	--
总计		337242	100.000	54394			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-138-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 19:28:28

处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	335628	100.000	54390	3468	1.128	--
总计		335628	100.000	54390			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-139-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 19:31:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	334414	100.000	54143	3450	1.129	--
总计		334414	100.000	54143			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-140-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 19:35:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	325645	100.000	52545	3454	1.129	--
总计		325645	100.000	52545			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-141-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 19:38:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	331070	100.000	53543	3466	1.127	--
总计		331070	100.000	53543			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-142-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 19:42:01

处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.392	333841	100.000	53984	3484	1.129	--
总计		333841	100.000	53984			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-143-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 19:45:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	334622	100.000	54027	3472	1.128	--
总计		334622	100.000	54027			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-144-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 19:48:49

处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	330344	100.000	53604	3481	1.128	--
总计		330344	100.000	53604			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-145-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 19:52:12

处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	335262	100.000	54045	3446	1.130	--
总计		335262	100.000	54045			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-146-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间 : 2025/03/10 19:55:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2) : 2025/03/11 13:32:45

处理者: xiechaojun

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	324093	100.000	52535	3475	1.128	--
总计		324093	100.000	52535			

 SHIMADZU
LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-147-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 19:59:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	326334	100.000	52701	3465	1.129	--
总计		326334	100.000	52701			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-148-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 20:02:22

版本号: 6.115

处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:50


实验者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.392	341112	100.000	54951	3466	1.129	--
总计		341112	100.000	54951			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-149-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 20:05:46

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:32:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	327337	100.000	53140	3473	1.128	--
总计		327337	100.000	53140			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-150-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-41

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 20:09:09

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:56

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	332251	100.000	53462	3447	1.130	--
总计		332251	100.000	53462			



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-151-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-50

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 20:12:32

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:59


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	326673	100.000	52831	3470	1.128	--
总计		326673	100.000	52831			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-152-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 20:15:55 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:33:02 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	309981	100.000	47880	3134	1.129	--
总计		309981	100.000	47880			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-153-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 20:19:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 13:33:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	309412	100.000	47844	3136	1.129	--
总计		309412	100.000	47844			