




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-178-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 13:40:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 08:54:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-179-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:43:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:54:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	1166486	185697	100.000	2101	1.222	--
总计		1166486	185697	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-180-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:47:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:54:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	1165458	185783	100.000	2107	1.222	--
总计		1165458	185783	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-181-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:50:34

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:54:49

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	1166737	185840	100.000	2105	1.223	--
总计		1166737	185840	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-182-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:53:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:54:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	1166941	185992	100.000	2109	1.222	--
总计		1166941	185992	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-183-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:57:19

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:54:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	1166922	186092	100.000	2111	1.221	--
总计		1166922	186092	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-184-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:00:42

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:54:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1288729	201934	100.000	2024	1.225	--
总计		1288729	201934	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-185-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:04:04

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1300333	203736	100.000	2024	1.224	--
总计		1300333	203736	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-186-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:07:26

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1257221	196960	100.000	2026	1.225	--
总计		1257221	196960	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-187-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:10:48

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:06

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1272174	199163	100.000	2026	1.224	--
总计		1272174	199163	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-188-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:14:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1303154	203859	100.000	2025	1.226	--
总计		1303154	203859	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-189-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:17:32

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1254079	196311	100.000	2027	1.225	--
总计		1254079	196311	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-190-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:20:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:15

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1310971	205224	100.000	2027	1.225	--
总计		1310971	205224	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-191-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:24:17

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1317260	206333	100.000	2027	1.226	--
总计		1317260	206333	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-192-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:27:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:21

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1284054	201254	100.000	2027	1.226	--
总计		1284054	201254	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-193-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:31:00

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:23

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1295870	203246	100.000	2032	1.225	--
总计		1295870	203246	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-194-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:34:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1320190	207315	100.000	2031	1.225	--
总计		1320190	207315	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-195-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:37:43

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:29

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1265280	198832	100.000	2032	1.224	--
总计		1265280	198832	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-196-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:41:04

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:32

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1309462	205795	100.000	2032	1.225	--
总计		1309462	205795	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-197-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:44:27

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1315549	206602	100.000	2031	1.226	--
总计		1315549	206602	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-198-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:47:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:37

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1283635	201489	100.000	2031	1.226	--
总计		1283635	201489	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-199-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:51:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:40

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1295449	203248	100.000	2030	1.225	--
总计		1295449	203248	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-200-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:54:33

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:43

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1318325	207012	100.000	2035	1.226	--
总计		1318325	207012	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-201-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:57:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1266628	198888	100.000	2032	1.225	--
总计		1266628	198888	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-202-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:01:18

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1311125	205886	100.000	2033	1.226	--
总计		1311125	205886	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-203-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:04:40

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1317369	206929	100.000	2033	1.225	--
总计		1317369	206929	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-204-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:08:02

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	1285989	201706	100.000	2036	1.227	--
总计		1285989	201706	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-205-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:11:25

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:55:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1300220	203797	100.000	2032	1.226	--
总计		1300220	203797	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-206-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:14:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:00

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1320687	207524	100.000	2036	1.226	--
总计		1320687	207524	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-207-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:18:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1268244	199313	100.000	2037	1.226	--
总计		1268244	199313	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-208-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:21:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1310240	205646	100.000	2033	1.226	--
总计		1310240	205646	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-209-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:24:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1315412	205087	100.000	2026	1.226	--
总计		1315412	205087	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-210-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:28:15

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:13

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1283909	200297	100.000	2028	1.228	--
总计		1283909	200297	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-211-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:31:37

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:16

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1300114	203032	100.000	2028	1.228	--
总计		1300114	203032	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-212-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:35:00

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1316127	205528	100.000	2031	1.228	--
总计		1316127	205528	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-213-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:38:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	1264031	197703	100.000	2032	1.227	--
总计		1264031	197703	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-214-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:41:43

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.867	1176327	187226	100.000	2127	1.224	--
总计		1176327	187226	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-215-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:45:05

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:29

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	1176604	187505	100.000	2126	1.224	--
总计		1176604	187505	100.000			




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-216-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 15:48:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-217-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:51:52

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	1166782	185758	100.000	2116	1.226	--
总计		1166782	185758	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-218-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:55:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	1166612	185679	100.000	2115	1.225	--
总计		1166612	185679	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-219-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:58:40

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	1167210	185719	100.000	2116	1.226	--
总计		1167210	185719	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-220-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:02:04

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	1166395	185643	100.000	2116	1.225	--
总计		1166395	185643	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-221-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:05:28

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	1165879	185724	100.000	2117	1.226	--
总计		1165879	185724	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-222-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:08:51

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1305467	203353	100.000	2019	1.227	--
总计		1305467	203353	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-223-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:12:15

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:54

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1111871	173075	100.000	2019	1.227	--
总计		1111871	173075	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-224-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:15:37

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1298053	202034	100.000	2019	1.228	--
总计		1298053	202034	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-225-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:19:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:56:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1274014	198467	100.000	2021	1.228	--
总计		1274014	198467	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-226-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:22:23

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:02

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1271627	198075	100.000	2019	1.229	--
总计		1271627	198075	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-227-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:25:46

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:05

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1279411	199260	100.000	2021	1.229	--
总计		1279411	199260	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-228-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:29:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1325010	206463	100.000	2023	1.229	--
总计		1325010	206463	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-229-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:32:33

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1209333	188381	100.000	2023	1.228	--
总计		1209333	188381	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-230-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:35:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:13

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1332686	207375	100.000	2017	1.228	--
总计		1332686	207375	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-231-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:39:18

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:16

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1309112	203840	100.000	2021	1.228	--
总计		1309112	203840	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-232-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:42:43

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:19

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1299919	202388	100.000	2019	1.228	--
总计		1299919	202388	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-233-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:46:06

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1300301	202528	100.000	2018	1.229	--
总计		1300301	202528	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-234-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:49:30

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:24

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1321989	206006	100.000	2020	1.228	--
总计		1321989	206006	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-235-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:52:52

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1245635	194051	100.000	2020	1.228	--
总计		1245635	194051	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-236-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:56:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1332548	207314	100.000	2016	1.230	--
总计		1332548	207314	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-237-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:59:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:33

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1309426	203810	100.000	2015	1.229	--
总计		1309426	203810	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-238-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:03:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1298307	202262	100.000	2020	1.229	--
总计		1298307	202262	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-239-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:06:24

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:38

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1297823	201991	100.000	2017	1.230	--
总计		1297823	201991	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-240-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:09:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:41

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1325130	206577	100.000	2020	1.228	--
总计		1325130	206577	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-241-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:13:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1261606	196644	100.000	2021	1.229	--
总计		1261606	196644	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-242-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:16:34

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1336966	208213	100.000	2016	1.228	--
总计		1336966	208213	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-243-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:19:57

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:49

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1311892	204111	100.000	2017	1.229	--
总计		1311892	204111	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-244-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:23:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1303080	202573	100.000	2015	1.229	--
总计		1303080	202573	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-245-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:26:45

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1300619	203043	100.000	2029	1.228	--
总计		1300619	203043	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-246-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:30:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:57:57

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1323278	206464	100.000	2025	1.227	--
总计		1323278	206464	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-247-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:33:32

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:00

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1259581	196597	100.000	2028	1.228	--
总计		1259581	196597	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-248-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:36:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:03

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1333334	208135	100.000	2031	1.228	--
总计		1333334	208135	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-249-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:40:20

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:06

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1308879	204255	100.000	2028	1.227	--
总计		1308879	204255	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-250-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:43:43

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1300878	203207	100.000	2032	1.227	--
总计		1300878	203207	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-251-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:47:06

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1297950	202811	100.000	2031	1.227	--
总计		1297950	202811	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-252-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:50:30

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:15

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.867	1168848	186179	100.000	2130	1.226	--
总计		1168848	186179	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-253-2 - zzp-2025020621p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:53:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	1166887	186488	100.000	2130	1.225	--
总计		1166887	186488	100.000			




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-254-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:57:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-255-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:00:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:24

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.868	1173113	186693	100.000	2135	1.227	--
总计		1173113	186693	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-256-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:04:02

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.868	1173515	186978	100.000	2137	1.226	--
总计		1173515	186978	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-257-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:07:24

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.868	1174418	187160	100.000	2136	1.226	--
总计		1174418	187160	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-258-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:10:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:33

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.869	1173618	187520	100.000	2140	1.224	--
总计		1173618	187520	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-259-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:14:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.869	1174453	187784	100.000	2144	1.224	--
总计		1174453	187784	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-260-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:17:30

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:38

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.862	1332237	209158	100.000	2044	1.227	--
总计		1332237	209158	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-261-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:20:50

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:41

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	1269426	198885	100.000	2036	1.227	--
总计		1269426	198885	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-262-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:24:12

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	1276921	200075	100.000	2038	1.226	--
总计		1276921	200075	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-263-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:27:34

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	1309079	205122	100.000	2036	1.226	--
总计		1309079	205122	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-264-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:30:57

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:49

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	1297063	202634	100.000	2021	1.233	--
总计		1297063	202634	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-265-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:34:19

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1286430	200272	100.000	1996	1.230	--
总计		1286430	200272	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-266-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:37:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1340525	209044	100.000	2006	1.229	--
总计		1340525	209044	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-267-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:41:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:58:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	1278564	199386	100.000	2002	1.230	--
总计		1278564	199386	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-268-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:44:23

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:00

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	1286275	200802	100.000	2005	1.229	--
总计		1286275	200802	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-269-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:47:45

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:03

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1322157	206707	100.000	2017	1.228	--
总计		1322157	206707	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-270-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:51:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:06

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	1312519	205545	100.000	2018	1.228	--
总计		1312519	205545	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-271-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:54:29

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1294493	202356	100.000	2017	1.229	--
总计		1294493	202356	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-272-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:57:50

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1337327	210953	100.000	2004	1.229	--
总计		1337327	210953	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-273-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:01:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1276005	201096	100.000	1999	1.230	--
总计		1276005	201096	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-274-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:04:33

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1281961	201665	100.000	1992	1.230	--
总计		1281961	201665	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-275-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:07:53

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1319297	207939	100.000	2001	1.231	--
总计		1319297	207939	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-276-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:11:15

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:23

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1309527	206322	100.000	2002	1.231	--
总计		1309527	206322	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-277-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:14:36

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1297083	204223	100.000	2003	1.232	--
总计		1297083	204223	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-278-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:17:57

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1335991	210350	100.000	2000	1.231	--
总计		1335991	210350	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-279-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:21:18

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1274880	201036	100.000	2005	1.231	--
总计		1274880	201036	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-280-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:24:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1281282	201618	100.000	1996	1.232	--
总计		1281282	201618	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-281-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:28:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:37

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1318145	207501	100.000	2004	1.233	--
总计		1318145	207501	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-282-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:31:22

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:40

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1305476	205564	100.000	2003	1.234	--
总计		1305476	205564	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-283-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:34:42

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1292982	203670	100.000	2004	1.233	--
总计		1292982	203670	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-284-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:38:04

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1330919	209750	100.000	2005	1.233	--
总计		1330919	209750	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-285-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:41:25

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1270892	200033	100.000	2004	1.233	--
总计		1270892	200033	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-286-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:44:46

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1278856	201419	100.000	2001	1.233	--
总计		1278856	201419	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-287-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:48:06

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:53

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1312580	206791	100.000	2001	1.233	--
总计		1312580	206791	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-288-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:51:27

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1303463	205206	100.000	2003	1.234	--
总计		1303463	205206	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-289-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:54:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 08:59:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1289872	203217	100.000	2005	1.234	--
总计		1289872	203217	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-290-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:58:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1181330	189577	100.000	2097	1.233	--
总计		1181330	189577	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-291-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:01:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1181251	189327	100.000	2091	1.232	--
总计		1181251	189327	100.000			




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-292-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:04:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-293-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:08:19

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1165799	186667	100.000	2083	1.231	--
总计		1165799	186667	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-294-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:11:41

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1165794	186658	100.000	2084	1.230	--
总计		1165794	186658	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-295-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:15:06

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:15

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1166510	186801	100.000	2086	1.230	--
总计		1166510	186801	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-296-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:18:29

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1166763	186806	100.000	2084	1.231	--
总计		1166763	186806	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-297-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:21:52

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:21

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.845	1167050	186806	100.000	2083	1.231	--
总计		1167050	186806	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-298-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:25:14

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:24

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1278068	200986	100.000	1993	1.232	--
总计		1278068	200986	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-299-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:28:35

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1289385	202751	100.000	1994	1.233	--
总计		1289385	202751	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-300-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:31:58

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1249257	196573	100.000	1994	1.233	--
总计		1249257	196573	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-301-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:35:20

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:33

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1289409	202792	100.000	1991	1.231	--
总计		1289409	202792	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-302-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:38:41

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:36

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1326771	208670	100.000	1995	1.233	--
总计		1326771	208670	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-303-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:42:02

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1338720	210482	100.000	1995	1.233	--
总计		1338720	210482	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-304-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:45:24

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:41

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1303700	204845	100.000	1987	1.232	--
总计		1303700	204845	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-305-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:48:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1296337	203762	100.000	1991	1.233	--
总计		1296337	203762	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-306-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:52:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	1272109	199972	100.000	1992	1.233	--
总计		1272109	199972	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-307-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:55:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:50

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1315688	206670	100.000	1992	1.233	--
总计		1315688	206670	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-308-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:58:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1333354	209476	100.000	1991	1.233	--
总计		1333354	209476	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-309-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:02:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1344342	211119	100.000	1992	1.233	--
总计		1344342	211119	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-310-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:05:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:00:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1302318	204451	100.000	1991	1.233	--
总计		1302318	204451	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-311-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jfyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:09:00

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1294977	203295	100.000	1990	1.233	--
总计		1294977	203295	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-312-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:12:24

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1276331	200397	100.000	1989	1.233	--
总计		1276331	200397	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-313-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:15:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:06

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1312520	206163	100.000	1990	1.233	--
总计		1312520	206163	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-314-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:19:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1332089	209161	100.000	1990	1.233	--
总计		1332089	209161	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-315-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:22:32

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1343688	210954	100.000	1990	1.233	--
总计		1343688	210954	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-316-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:25:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1297290	203549	100.000	1988	1.233	--
总计		1297290	203549	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-317-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:29:17

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1292151	202744	100.000	1989	1.233	--
总计		1292151	202744	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-318-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:32:41

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1273780	200071	100.000	1990	1.233	--
总计		1273780	200071	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-319-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:36:03

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:23

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1310635	205807	100.000	1991	1.233	--
总计		1310635	205807	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-320-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:39:26

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:25

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1327903	208631	100.000	1990	1.232	--
总计		1327903	208631	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-321-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:42:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1342291	210778	100.000	1990	1.232	--
总计		1342291	210778	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-322-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:46:13

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	1296462	203155	100.000	1980	1.232	--
总计		1296462	203155	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-323-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:49:36

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:33

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1287461	202038	100.000	1986	1.231	--
总计		1287461	202038	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-324-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:52:59

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:36

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1270878	199638	100.000	1990	1.231	--
总计		1270878	199638	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-325-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:56:22

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1305110	204880	100.000	1988	1.231	--
总计		1305110	204880	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-326-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:59:45

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1326551	208318	100.000	1991	1.232	--
总计		1326551	208318	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-327-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 22:03:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1336781	209883	100.000	1989	1.231	--
总计		1336781	209883	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-328-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 22:06:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1162996	186182	100.000	2082	1.229	--
总计		1162996	186182	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-5/29-329-2 - zzp-2025020721p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX278.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 22:09:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:01:50

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1164334	186404	100.000	2084	1.230	--
总计		1164334	186404	100.000			