




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-227-2 - zzp-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 13:43:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-228-2 - zzp-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 13:47:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:53:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	203809	100.000	33439	3836	1.148	--
总计		203809	100.000	33439			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-229-2 - zzp-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 13:50:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:53:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	203634	100.000	33494	3851	1.153	--
总计		203634	100.000	33494			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-230-2 - zzp-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 13:54:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:53:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	203572	100.000	33507	3859	1.151	--
总计		203572	100.000	33507			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-231-2 - zzp-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 13:57:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:53:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	203556	100.000	33561	3860	1.150	--
总计		203556	100.000	33561			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-232-2 - zzp-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 µl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:00:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	203438	100.000	33462	3863	1.153	--
总计		203438	100.000	33462			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-233-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:04:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	196880	100.000	32514	3863	1.149	--
总计		196880	100.000	32514			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-234-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:07:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	196857	100.000	32532	3857	1.149	--
总计		196857	100.000	32532			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-235-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:11:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:53:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	199880	100.000	33079	3853	1.150	--
总计		199880	100.000	33079			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-236-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:14:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:53:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	199784	100.000	32968	3848	1.153	--
总计		199784	100.000	32968			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-237-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:18:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	198595	100.000	32831	3849	1.153	--
总计		198595	100.000	32831			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-238-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:21:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	198864	100.000	32821	3848	1.154	--
总计		198864	100.000	32821			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-239-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:24:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	194614	100.000	32232	3851	1.153	--
总计		194614	100.000	32232			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-240-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:28:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	194855	100.000	32214	3850	1.154	--
总计		194855	100.000	32214			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:210nm
数据文件名:RC\$JSS-4129-27-7/27-241-2-zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名:RC\$JSS-4129-RC-JSS-4129-FX276.lcm
批处理文件名:RC\$JSS-4129-JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
样品瓶号:1-37
进样体积:50 µl 版本号:6.115
进样时间:2025/03/21 14:31:40 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2):2025/03/22 10:53:53 处理者:jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	192729	100.000	31904	3855	1.152	--
总计		192729	100.000	31904			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-242-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:35:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:53:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	192644	100.000	31860	3856	1.154	--
总计		192644	100.000	31860			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-243-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:38:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:53:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	198901	100.000	32855	3855	1.153	--
总计		198901	100.000	32855			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-244-2 - zzp-25031101p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:41:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	198683	100.000	32796	3853	1.154	--
总计		198683	100.000	32796			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-245-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:45:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	197577	100.000	32680	3852	1.153	--
总计		197577	100.000	32680			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-246-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:48:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:54:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	197519	100.000	32696	3859	1.152	--
总计		197519	100.000	32696			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-247-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/03/21 14:52:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2025/03/22 10:54:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	195621	100.000	32338	3848	1.153	--
总计		195621	100.000	32338			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-248-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 µl 版本号:6.115
进样时间: 2025/03/21 14:55:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2025/03/22 10:54:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	195705	100.000	32364	3848	1.154	--
总计		195705	100.000	32364			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-249-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 14:58:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	197577	100.000	32667	3852	1.153	--
总计		197577	100.000	32667			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-250-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 15:02:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	197724	100.000	32644	3845	1.153	--
总计		197724	100.000	32644			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-251-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 µl 版本号:6.115
进样时间: 2025/03/21 15:05:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	201535	100.000	33344	3849	1.151	--
总计		201535	100.000	33344			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-252-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 15:09:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:54:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	201557	100.000	33277	3850	1.154	--
总计		201557	100.000	33277			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-253-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 15:12:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	196366	100.000	32404	3843	1.152	--
总计		196366	100.000	32404			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-254-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 15:15:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:54:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	196138	100.000	32422	3850	1.153	--
总计		196138	100.000	32422			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-255-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 15:19:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/03/22 10:54:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	195371	100.000	32241	3854	1.152	--
总计		195371	100.000	32241			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-256-2 - zzp-25031102p-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 µl 版本号:6.115
进样时间: 2025/03/21 15:22:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	195562	100.000	32286	3850	1.152	--
总计		195562	100.000	32286			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-257-2 - zzp-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 15:26:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	203058	100.000	33530	3852	1.154	--
总计		203058	100.000	33530			




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 27-7/27-258-2 - zzp-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250321-RC-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/03/21 15:29:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/03/22 10:54:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	203136	100.000	33513	3851	1.153	--
总计		203136	100.000	33513			