




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-148-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-rj.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μ L 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 17:54:54 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:14 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-149-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-dzpl-1.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 17:59:16 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:29 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	2038003	100.000	265261	2368	1.237	--
总计		2038003	100.000	265261			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-150-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-dzp1-2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:03:38 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:32 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.418	2038597	100.000	261073	2348	1.247	--
总计		2038597	100.000	261073			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-151-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-dzp1-3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:08:00 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:34 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.418	2041378	100.000	260788	2334	1.252	--
总计		2041378	100.000	260788			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-152-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-dzp1-4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:12:23 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:37 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.427	2047129	100.000	263601	2331	1.253	--
总计		2047129	100.000	263601			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-153-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-dzp1-5.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:16:46 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:39 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	2045161	100.000	262809	2328	1.255	--
总计		2045161	100.000	262809			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-154-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gspl.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:21:08 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:42 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	501916	100.000	66643	2538	1.259	--
总计		501916	100.000	66643			




YMP-4094

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-155-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:25:29 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:45 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	451650	100.000	59805	2531	1.262	--
总计		451650	100.000	59805			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-156-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:29:50 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:47 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	476016	100.000	62968	2529	1.267	--
总计		476016	100.000	62968			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-157-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:34:12 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:50 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	334144	100.000	44086	2524	1.268	--
总计		334144	100.000	44086			




YMP-4094

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-158-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp5.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:38:34 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:52 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	386335	100.000	50941	2530	1.270	--
总计		386335	100.000	50941			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-159-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp6.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:42:56 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:55 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	178230	100.000	23422	2518	1.271	--
总计		178230	100.000	23422			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-160-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp7.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:47:18 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:13:58 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	375789	100.000	48918	2528	1.279	--
总计		375789	100.000	48918			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-161-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp8.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:51:39 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:00 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.447	454168	100.000	59829	2545	1.277	--
总计		454168	100.000	59829			




YMP-4094

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-162-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp9.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 18:56:01 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:03 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	406421	100.000	53620	2531	1.278	--
总计		406421	100.000	53620			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-163-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp10.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:00:22 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:06 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	379313	100.000	49865	2529	1.280	--
总计		379313	100.000	49865			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-164-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp11.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:04:43 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:08 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	402241	100.000	52885	2528	1.282	--
总计		402241	100.000	52885			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-165-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-10min-gsp12.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:09:04 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:11 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	377039	100.000	49662	2538	1.281	--
总计		377039	100.000	49662			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-166-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gspl.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:13:26 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:13 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	361373	100.000	47612	2543	1.285	--
总计		361373	100.000	47612			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-167-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:17:48 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:16 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	425134	100.000	55952	2524	1.283	--
总计		425134	100.000	55952			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-168-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:22:10 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:18 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	407726	100.000	53536	2526	1.285	--
总计		407726	100.000	53536			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-169-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:26:31 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:21 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.437	271068	100.000	35447	2516	1.285	--
总计		271068	100.000	35447			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-170-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp5.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:30:52 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:23 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	318135	100.000	41748	2511	1.286	--
总计		318135	100.000	41748			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-171-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp6.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:35:13 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:26 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	513609	100.000	67579	2527	1.287	--
总计		513609	100.000	67579			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-172-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp7.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:39:35 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:29 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	302157	100.000	39711	2522	1.287	--
总计		302157	100.000	39711			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-173-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp8.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:43:57 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:31 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	388178	100.000	50942	2523	1.290	--
总计		388178	100.000	50942			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-174-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp9.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:48:18 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:34 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	341596	100.000	44842	2525	1.289	--
总计		341596	100.000	44842			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-175-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp10.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:52:39 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:36 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	352607	100.000	46323	2519	1.288	--
总计		352607	100.000	46323			




YMP-4094

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-176-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp11.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 19:57:01 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:39 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	315513	100.000	41355	2517	1.291	--
总计		315513	100.000	41355			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-177-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-20min-gsp12.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:01:22 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:41 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	309486	100.000	40674	2523	1.289	--
总计		309486	100.000	40674			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-3/21-178-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gspl.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:05:43 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:44 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	389068	100.000	50943	2518	1.292	--
总计		389068	100.000	50943			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-4/21-179-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:15:54 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:46 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	454746	100.000	59752	2523	1.291	--
总计		454746	100.000	59752			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-4/21-180-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:20:16 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:14:49 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	439869	100.000	57716	2536	1.295	--
总计		439869	100.000	57716			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-181-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:28:43 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:37:05 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	326168	100.000	42749	2523	1.294	--
总计		326168	100.000	42749			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-182-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp5.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:33:05 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:37:31 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	364488	100.000	47213	2536	1.299	--
总计		364488	100.000	47213			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-183-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp6.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:37:26 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:37:43 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	496904	100.000	65165	2534	1.296	--
总计		496904	100.000	65165			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-184-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp7.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:41:47 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:37:56 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	319887	100.000	41983	2525	1.293	--
总计		319887	100.000	41983			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-185-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp8.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:46:08 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:38:09 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	403639	100.000	52988	2531	1.295	--
总计		403639	100.000	52988			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-186-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp9.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:50:29 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:38:19 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	370438	100.000	48550	2524	1.297	--
总计		370438	100.000	48550			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-187-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp10.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:54:50 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:38:30 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	360553	100.000	47334	2529	1.296	--
总计		360553	100.000	47334			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-188-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp11.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μ L 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 20:59:12 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:59:37 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	340050	100.000	44644	2528	1.296	--
总计		340050	100.000	44644			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-189-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-30min-gsp12.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:03:34 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:38:42 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	358312	100.000	46989	2524	1.296	--
总计		358312	100.000	46989			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-190-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp1.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:07:56 分析者: zhangzhao Feng
处理时间 : 2025/06/26 09:38:53 处理者: zhangzhao Feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	726903	100.000	95482	2541	1.298	--
总计		726903	100.000	95482			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-191-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:12:17 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:39:04 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.438	849843	100.000	111620	2546	1.299	--
总计		849843	100.000	111620			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-192-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:16:38 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:39:15 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	812332	100.000	106998	2547	1.299	--
总计		812332	100.000	106998			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-193-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:20:59 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:39:26 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX258)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	624588	100.000	81426	2538	1.301	--
总计		624588	100.000	81426			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-194-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp5.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:25:20 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:39:37 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	653705	100.000	85801	2531	1.300	--
总计		653705	100.000	85801			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-195-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp6.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:29:41 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:39:49 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	898756	100.000	117545	2544	1.302	--
总计		898756	100.000	117545			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-196-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp7.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:34:04 分析者: zhangzhao Feng
处理时间 : 2025/06/26 09:40:01 处理者: zhangzhao Feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	615161	100.000	80744	2534	1.300	--
总计		615161	100.000	80744			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-197-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp8.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:38:24 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:40:11 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	737719	100.000	96913	2538	1.300	--
总计		737719	100.000	96913			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-198-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp9.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:42:46 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:40:22 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	694707	100.000	91257	2536	1.300	--
总计		694707	100.000	91257			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-199-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp10.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:47:08 分析者: zhangzhao Feng
处理时间 : 2025/06/26 09:40:33 处理者: zhangzhao Feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	682518	100.000	89659	2534	1.301	--
总计		682518	100.000	89659			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-200-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp11.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:51:30 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:40:43 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.438	667452	100.000	87362	2533	1.302	--
总计		667452	100.000	87362			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-201-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-45min-gsp12.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 21:55:52 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:40:53 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	667020	100.000	87532	2531	1.300	--
总计		667020	100.000	87532			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-202-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp1.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:00:14 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:41:08 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	896804	100.000	117916	2544	1.303	--
总计		896804	100.000	117916			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-203-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:04:37 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:41:19 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.438	913430	100.000	119680	2537	1.303	--
总计		913430	100.000	119680			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-204-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:09:00 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:42:28 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	903618	100.000	118879	2546	1.304	--
总计		903618	100.000	118879			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-205-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:13:23 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:42:52 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	629662	100.000	82467	2531	1.302	--
总计		629662	100.000	82467			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-206-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp5.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:17:45 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:43:08 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	669240	100.000	87778	2531	1.304	--
总计		669240	100.000	87778			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-207-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp6.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:22:07 分析者: zhangzhao Feng
处理时间 : 2025/06/26 09:43:19 处理者: zhangzhao Feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.437	962870	100.000	125943	2546	1.304	--
总计		962870	100.000	125943			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-208-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp7.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:26:29 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:43:33 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.437	638608	100.000	83351	2531	1.305	--
总计		638608	100.000	83351			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-209-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp8.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:30:52 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:43:45 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	771438	100.000	101387	2539	1.304	--
总计		771438	100.000	101387			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-210-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp9.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:35:14 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:43:56 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	746092	100.000	97595	2529	1.305	--
总计		746092	100.000	97595			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-211-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp10.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:39:36 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:44:07 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	702522	100.000	92184	2535	1.303	--
总计		702522	100.000	92184			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-212-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp11.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:43:58 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:44:18 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.438	677933	100.000	88495	2530	1.304	--
总计		677933	100.000	88495			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-213-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-60min-gsp12.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:48:20 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:44:30 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	699347	100.000	91599	2535	1.304	--
总计		699347	100.000	91599			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-214-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp1.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 22:52:43 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:44:42 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.434	2677936	100.000	349147	2557	1.305	--
总计		2677936	100.000	349147			

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波 长	: 230nm
数据文件名	: YMP-4094 - 21-5/21-215-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp2.lcd		
方法文件名	: YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm		
批处理文件名	: YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb		
样品瓶号	: 2-12		
进样体积	: 10 μL	版 本	: 6.115
分析时间	: 2025/06/25 22:57:06	分析者	: zhangzhao feng
处理时间	: 2025/06/26 09:44:53	处理者	: zhangzhao feng
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX270)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.434	2349160	100.000	306728	2553	1.306	--
总计		2349160	100.000	306728			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-216-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:01:29 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:45:05 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.435	3026133	100.000	394921	2549	1.303	--
总计		3026133	100.000	394921			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-217-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:05:51 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 11:22:25 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.433	1560148	100.000	203517	2543	1.308	--
总计		1560148	100.000	203517			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-218-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp5.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:10:13 分析者: zhangzhao Feng
处理时间 : 2025/06/26 09:47:59 处理者: zhangzhao Feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.435	2024535	100.000	263785	2543	1.306	--
总计		2024535	100.000	263785			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-219-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp6.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:14:35 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:48:11 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	2789428	100.000	367834	2555	1.302	--
总计		2789428	100.000	367834			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-220-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp7.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:18:57 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:48:22 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.434	2040245	100.000	264771	2538	1.308	--
总计		2040245	100.000	264771			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-221-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp8.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:23:20 分析者: zhangzhao Feng
处理时间 : 2025/06/26 09:48:35 处理者: zhangzhao Feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.437	2518494	100.000	330422	2554	1.301	--
总计		2518494	100.000	330422			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-222-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp9.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:27:42 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:48:46 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	1996576	100.000	261125	2545	1.309	--
总计		1996576	100.000	261125			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-223-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp10.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:32:05 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:48:57 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	2232316	100.000	291658	2541	1.304	--
总计		2232316	100.000	291658			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-224-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp11.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:36:27 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:49:08 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.432	1837989	100.000	240684	2548	1.309	--
总计		1837989	100.000	240684			

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30 $^{\circ}$ C	波 长	: 230nm
数据文件名	: YMP-4094 - 21-5/21-225-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-90min-gsp12.lcd		
方法文件名	: YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm		
批处理文件名	: YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版 本	: 6.115
进样体积	: 10 μ L	分析者	: zhangzhao feng
分析时间	: 2025/06/25 23:40:50	处理者	: zhangzhao feng
处理时间	: 2025/06/26 09:49:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX270)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.435	1759378	100.000	229037	2547	1.308	--
总计		1759378	100.000	229037			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-226-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp1.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:45:13 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:49:30 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.438	946671	100.000	123839	2538	1.307	--
总计		946671	100.000	123839			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-227-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:49:36 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:49:40 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	1820319	100.000	238263	2552	1.306	--
总计		1820319	100.000	238263			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-228-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μL 版 本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:53:59 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:49:51 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	646670	100.000	84789	2534	1.306	--
总计		646670	100.000	84789			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-229-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/25 23:58:22 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:50:01 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.434	2094592	100.000	272569	2548	1.309	--
总计		2094592	100.000	272569			

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波 长	: 230nm
数据文件名	: YMP-4094 - 21-5/21-230-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp5.lcd		
方法文件名	: YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm		
批处理文件名	: YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版 本	: 6.115
进样体积	: 10 μL	分析者	: zhangzhao feng
分析时间	: 2025/06/26 00:02:45	处理者	: zhangzhao feng
处理时间	: 2025/06/26 09:50:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX270)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.434	1967741	100.000	255725	2547	1.311	--
总计		1967741	100.000	255725			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-231-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp6.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:07:07 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:50:20 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	1002530	100.000	131675	2540	1.307	--
总计		1002530	100.000	131675			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-232-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp7.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:11:30 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:50:30 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	2499381	100.000	326303	2555	1.307	--
总计		2499381	100.000	326303			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-233-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp8.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:15:53 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:50:39 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	1855186	100.000	243912	2553	1.304	--
总计		1855186	100.000	243912			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-234-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp9.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:20:16 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:50:57 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.438	2229081	100.000	292796	2557	1.306	--
总计		2229081	100.000	292796			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-235-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp10.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:24:39 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:51:08 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	2189502	100.000	287792	2548	1.304	--
总计		2189502	100.000	287792			

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 230nm
数据文件名	: YMP-4094 - 21-5/21-236-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp11.lcd		
方法文件名	: YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm		
批处理文件名	: YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb		
样品瓶号	: 2-42		
进样体积	: 10 μ L	版 本	: 6.115
分析时间	: 2025/06/26 00:29:02	分析者	: zhangzhao feng
处理时间	: 2025/06/26 09:51:18	处理者	: zhangzhao feng
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX270)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	2237867	100.000	294705	2559	1.305	--
总计		2237867	100.000	294705			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-237-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-120min-gsp12.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:33:25 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:51:28 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.438	2173448	100.000	285003	2553	1.305	--
总计		2173448	100.000	285003			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-238-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp1.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:37:49 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 11:29:54 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	126627	100.000	16516	2521	1.299	--
总计		126627	100.000	16516			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-239-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:42:13 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:51:38 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	196017	100.000	25679	2531	1.300	--
总计		196017	100.000	25679			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-240-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp3.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:46:36 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:52:04 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	35488	100.000	4620	2518	1.295	--
总计		35488	100.000	4620			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-241-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp4.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:50:59 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:52:14 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.438	1314997	100.000	172617	2553	1.307	--
总计		1314997	100.000	172617			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-242-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp5.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:55:22 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:53:25 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	178754	100.000	23376	2525	1.302	--
总计		178754	100.000	23376			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-244-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp7.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 01:04:09 分析者: zhangzhao Feng
处理时间 : 2025/06/26 09:54:08 处理者: zhangzhao Feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	330422	100.000	43261	2533	1.305	--
总计		330422	100.000	43261			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-243-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp6.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 00:59:45 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:53:45 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.448	59774	100.000	7753	2521	1.298	--
总计		59774	100.000	7753			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-245-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp8.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 01:08:32 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:54:26 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	195684	100.000	25573	2522	1.303	--
总计		195684	100.000	25573			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-246-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp9.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 01:12:56 分析者: zhangzhao Feng
处理时间 : 2025/06/26 09:54:45 处理者: zhangzhao Feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.439	274631	100.000	35863	2528	1.305	--
总计		274631	100.000	35863			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-247-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp10.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 01:17:20 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:55:06 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	347681	100.000	45577	2536	1.304	--
总计		347681	100.000	45577			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-248-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp11.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 01:21:44 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 09:55:23 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	796278	100.000	104405	2542	1.308	--
总计		796278	100.000	104405			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-249-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-180min-gsp12.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10 μL 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 01:26:08 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 09:56:25 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.442	916433	100.000	120304	2541	1.308	--
总计		916433	100.000	120304			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-250-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-dzp2-1.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 01:30:30 分析者: zhangzhao feng
处理时间 : 2025/06/26 11:33:37 处理者: zhangzhao feng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	2056790	100.000	260235	2309	1.307	--
总计		2056790	100.000	260235			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18 (4.6mm*50mm, 5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : YMP-4094 - 21-5/21-251-1 - YMP-4094-twsf-1-PBS7.4-膜1-dzp2-2.lcd
方法文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcm
批处理文件名 : YMP-4094 - 20250625-twsf-FX270.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ L 版本: 6.115
分析时间 : 2025/06/26 01:34:53 分析者: zhangzhaofeng
处理时间 : 2025/06/26 11:34:07 处理者: zhangzhaofeng
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX270)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.421	2052867	100.000	259042	2310	1.308	--
总计		2052867	100.000	259042			