


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-741-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/06/25 22:37:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2025/06/27 11:47:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-742-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 22:40:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:47:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.186 | 252753 | 5.110 | 50397 | 1347 | 1.355 | -- |
| 2 | 2.186 | 4693484 | 94.890 | 716624 | 2638 | 1.177 | 6.673 |
| 总计 | | 4946238 | 100.000 | 767021 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40°C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-743-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 22:44:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:47:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.186 | 253537 | 5.112 | 50583 | 1354 | 1.355 | -- |
| 2 | 2.185 | 4706244 | 94.888 | 718855 | 2643 | 1.176 | 6.685 |
| 总计 | | 4959781 | 100.000 | 769438 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-744-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 22:47:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/06/27 11:47:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.186 | 253972 | 5.110 | 50518 | 1344 | 1.355 | -- |
| 2 | 2.186 | 4715877 | 94.890 | 719827 | 2638 | 1.176 | 6.671 |
| 总计 | | 4969849 | 100.000 | 770345 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-745-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 22:50:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:47:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.186 | 254124 | 5.104 | 50655 | 1348 | 1.355 | -- |
| 2 | 2.186 | 4724695 | 94.896 | 721530 | 2641 | 1.177 | 6.678 |
| 总计 | | 4978818 | 100.000 | 772185 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-746-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 22:54:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:47:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.186 | 254154 | 5.098 | 50723 | 1350 | 1.354 | -- |
| 2 | 2.186 | 4731424 | 94.902 | 722962 | 2642 | 1.176 | 6.679 |
| 总计 | | 4985578 | 100.000 | 773685 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-747-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/06/25 22:57:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/06/27 11:48:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.220 | 264185 | 4.896 | 64621 | 2217 | 1.344 | -- |
| 2 | 2.220 | 5131967 | 95.104 | 880007 | 3544 | 1.161 | 7.908 |
| 总计 | | 5396152 | 100.000 | 944627 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40°C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-748-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:01:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.220 | 264182 | 4.898 | 64589 | 2215 | 1.344 | -- |
| 2 | 2.219 | 5129321 | 95.102 | 878705 | 3540 | 1.161 | 7.904 |
| 总计 | | 5393503 | 100.000 | 943294 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-749-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:04:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.219 | 265754 | 4.911 | 64835 | 2214 | 1.343 | -- |
| 2 | 2.218 | 5145598 | 95.089 | 879769 | 3535 | 1.161 | 7.900 |
| 总计 | | 5411352 | 100.000 | 944604 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-750-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:07:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.219 | 265975 | 4.915 | 64848 | 2215 | 1.343 | -- |
| 2 | 2.218 | 5145097 | 95.085 | 879623 | 3533 | 1.161 | 7.899 |
| 总计 | | 5411072 | 100.000 | 944472 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-751-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/06/25 23:12:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2025/06/27 11:48:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.220 | 266531 | 4.895 | 65240 | 2222 | 1.343 | -- |
| 2 | 2.218 | 5178681 | 95.105 | 885999 | 3536 | 1.160 | 7.905 |
| 总计 | | 5445212 | 100.000 | 951239 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-752-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:15:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.218 | 266614 | 4.897 | 64854 | 2216 | 1.346 | -- |
| 2 | 2.217 | 5177729 | 95.103 | 884423 | 3534 | 1.161 | 7.906 |
| 总计 | | 5444344 | 100.000 | 949277 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-753-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:19:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/06/27 11:48:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.219 | 261493 | 4.888 | 63899 | 2216 | 1.344 | -- |
| 2 | 2.218 | 5087721 | 95.112 | 870603 | 3542 | 1.161 | 7.905 |
| 总计 | | 5349214 | 100.000 | 934502 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-754-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:22:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.219 | 261431 | 4.886 | 63858 | 2219 | 1.344 | -- |
| 2 | 2.218 | 5089653 | 95.114 | 870451 | 3533 | 1.160 | 7.904 |
| 总计 | | 5351084 | 100.000 | 934308 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-755-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/06/25 23:26:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.219 | 271268 | 4.895 | 66102 | 2211 | 1.345 | -- |
| 2 | 2.218 | 5270733 | 95.105 | 898847 | 3527 | 1.161 | 7.894 |
| 总计 | | 5542001 | 100.000 | 964949 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40°C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-756-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:29:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.218 | 271071 | 4.894 | 65935 | 2211 | 1.347 | -- |
| 2 | 2.217 | 5268274 | 95.106 | 899375 | 3522 | 1.161 | 7.891 |
| 总计 | | 5539344 | 100.000 | 965310 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40°C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-757-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:32:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/06/27 11:48:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.219 | 268448 | 4.924 | 65407 | 2213 | 1.344 | -- |
| 2 | 2.217 | 5183817 | 95.076 | 883482 | 3523 | 1.160 | 7.893 |
| 总计 | | 5452265 | 100.000 | 948889 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-758-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:36:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/06/27 11:48:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.219 | 268693 | 4.927 | 65411 | 2210 | 1.345 | -- |
| 2 | 2.218 | 5184671 | 95.073 | 883658 | 3522 | 1.160 | 7.891 |
| 总计 | | 5453363 | 100.000 | 949070 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-759-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:39:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.186 | 255530 | 5.108 | 50963 | 1351 | 1.353 | -- |
| 2 | 2.184 | 4746712 | 94.892 | 723071 | 2631 | 1.176 | 6.671 |
| 总计 | | 5002242 | 100.000 | 774034 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
 数据文件名: RC\$SMF-4130 - 18-14/18-760-2 - zzp-25061702-2-2p-rcd-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250625-RC-FX267.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/06/25 23:42:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/06/27 11:48:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.186 | 255808 | 5.103 | 51071 | 1352 | 1.355 | -- |
| 2 | 2.184 | 4757058 | 94.897 | 724489 | 2631 | 1.176 | 6.673 |
| 总计 | | 5012866 | 100.000 | 775560 | | | |