




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2049-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-rj.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 14:54:00
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2050-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-dzp1-1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 14:58:23
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	2039592	100.000	237147	2921	1.197	--
总计		2039592	100.000	237147			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2051-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-dzp1-2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:02:46
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	2037977	100.000	236817	2919	1.197	--
总计		2037977	100.000	236817			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2052-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-dzp1-3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:07:09
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	2038043	100.000	236878	2920	1.196	--
总计		2038043	100.000	236878			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2053-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-dzp1-4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:11:32
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	2038778	100.000	236971	2923	1.196	--
总计		2038778	100.000	236971			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2054-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-dzp1-5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:15:55
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	2038251	100.000	236844	2924	1.197	--
总计		2038251	100.000	236844			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2055-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:20:18
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	914423	100.000	113913	3420	1.167	--
总计		914423	100.000	113913			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2056-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:24:40
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	783235	100.000	97674	3424	1.165	--
总计		783235	100.000	97674			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2057-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:29:03
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	857948	100.000	106676	3415	1.166	--
总计		857948	100.000	106676			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2058-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:33:26
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	1215669	100.000	151155	3419	1.167	--
总计		1215669	100.000	151155			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2059-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:37:48
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	1088517	100.000	135259	3414	1.169	--
总计		1088517	100.000	135259			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2060-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:42:10
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1326543	100.000	164742	3413	1.168	--
总计		1326543	100.000	164742			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2061-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:46:32
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1108677	100.000	137598	3414	1.169	--
总计		1108677	100.000	137598			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2062-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:50:55
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	1153170	100.000	143415	3412	1.165	--
总计		1153170	100.000	143415			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2063-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:55:18
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	1119161	100.000	138878	3418	1.168	--
总计		1119161	100.000	138878			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2064-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 15:59:40
处理时间(V2): 2025/07/03 08:39:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	793142	100.000	98888	3425	1.162	--
总计		793142	100.000	98888			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2065-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:04:03
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1061291	100.000	132042	3418	1.164	--
总计		1061291	100.000	132042			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2066-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-10min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:08:27
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	793344	100.000	98983	3423	1.162	--
总计		793344	100.000	98983			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2067-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:12:49
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1062668	100.000	132343	3421	1.163	--
总计		1062668	100.000	132343			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2068-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:17:12
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	628634	100.000	78699	3435	1.160	--
总计		628634	100.000	78699			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2069-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:21:34
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	724636	100.000	90434	3414	1.162	--
总计		724636	100.000	90434			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2070-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:25:56
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	915878	100.000	114358	3414	1.160	--
总计		915878	100.000	114358			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2071-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:30:19
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	896157	100.000	111915	3421	1.162	--
总计		896157	100.000	111915			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2072-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:34:42
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	1020397	100.000	127060	3418	1.162	--
总计		1020397	100.000	127060			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2073-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:39:05
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	891214	100.000	111073	3416	1.161	--
总计		891214	100.000	111073			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2074-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:43:27
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	905740	100.000	113024	3421	1.159	--
总计		905740	100.000	113024			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2075-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:47:50
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	885100	100.000	110038	3414	1.163	--
总计		885100	100.000	110038			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2076-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:52:12
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	664342	100.000	83117	3421	1.158	--
总计		664342	100.000	83117			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2077-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 16:56:34
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	848636	100.000	106073	3419	1.160	--
总计		848636	100.000	106073			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2078-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-20min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:00:56
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	639242	100.000	79941	3426	1.156	--
总计		639242	100.000	79941			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2079-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:05:18
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	986633	100.000	122737	3415	1.162	--
总计		986633	100.000	122737			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2080-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:09:40
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	696444	100.000	87225	3424	1.155	--
总计		696444	100.000	87225			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2081-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:14:02
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	763537	100.000	95370	3420	1.156	--
总计		763537	100.000	95370			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2082-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:18:23
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	973316	100.000	121287	3416	1.161	--
总计		973316	100.000	121287			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2083-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:22:45
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	960490	100.000	119653	3414	1.161	--
总计		960490	100.000	119653			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2084-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:27:07
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	1054141	100.000	130985	3415	1.161	--
总计		1054141	100.000	130985			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2085-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:31:29
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	972154	100.000	121183	3414	1.158	--
总计		972154	100.000	121183			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2086-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:35:52
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	924997	100.000	115359	3414	1.158	--
总计		924997	100.000	115359			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2087-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:40:14
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	933285	100.000	116243	3415	1.161	--
总计		933285	100.000	116243			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2088-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:44:36
处理时间(V2): 2025/07/03 08:40:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	709222	100.000	88538	3418	1.156	--
总计		709222	100.000	88538			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2089-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:48:57
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	854164	100.000	106591	3420	1.156	--
总计		854164	100.000	106591			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2090-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-30min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:53:17
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	676897	100.000	84860	3427	1.155	--
总计		676897	100.000	84860			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2091-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 17:57:40
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	1181963	100.000	146968	3412	1.161	--
总计		1181963	100.000	146968			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2092-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:02:02
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	1230571	100.000	152980	3411	1.161	--
总计		1230571	100.000	152980			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2093-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:06:25
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1350992	100.000	167762	3412	1.164	--
总计		1350992	100.000	167762			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2094-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:10:47
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1426808	100.000	177055	3410	1.163	--
总计		1426808	100.000	177055			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2095-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:15:10
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1500255	100.000	185761	3406	1.165	--
总计		1500255	100.000	185761			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2096-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:19:31
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1516026	100.000	187690	3407	1.164	--
总计		1516026	100.000	187690			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2097-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:23:54
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1426509	100.000	176660	3406	1.164	--
总计		1426509	100.000	176660			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2098-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:28:17
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1303944	100.000	162110	3405	1.161	--
总计		1303944	100.000	162110			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2099-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:32:40
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1571379	100.000	194854	3405	1.164	--
总计		1571379	100.000	194854			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2100-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:37:03
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1259700	100.000	156309	3405	1.161	--
总计		1259700	100.000	156309			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2101-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:41:26
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.924	1514543	100.000	188131	3403	1.163	--
总计		1514543	100.000	188131			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2102-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-45min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:45:49
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1198533	100.000	148978	3406	1.162	--
总计		1198533	100.000	148978			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2103-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:50:11
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	623127	100.000	77807	3424	1.157	--
总计		623127	100.000	77807			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2104-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:54:36
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.924	1160022	100.000	144642	3409	1.159	--
总计		1160022	100.000	144642			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2105-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 18:58:59
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.924	1056090	100.000	131372	3410	1.160	--
总计		1056090	100.000	131372			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2106-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:03:22
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	923047	100.000	114686	3410	1.159	--
总计		923047	100.000	114686			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2107-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:07:45
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.924	1038646	100.000	129447	3407	1.159	--
总计		1038646	100.000	129447			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2108-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:12:10
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	907939	100.000	113069	3406	1.157	--
总计		907939	100.000	113069			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2109-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:16:33
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1048399	100.000	130442	3411	1.159	--
总计		1048399	100.000	130442			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2110-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:20:56
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	940115	100.000	117081	3410	1.157	--
总计		940115	100.000	117081			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2111-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:25:19
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.924	1178257	100.000	146357	3404	1.160	--
总计		1178257	100.000	146357			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2112-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:29:42
处理时间(V2): 2025/07/03 08:41:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1225182	100.000	152180	3409	1.160	--
总计		1225182	100.000	152180			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2113-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:34:06
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1124477	100.000	139460	3408	1.161	--
总计		1124477	100.000	139460			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2114-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-60min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:38:30
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1256929	100.000	156267	3409	1.159	--
总计		1256929	100.000	156267			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2115-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:42:53
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	280586	100.000	35382	3445	1.156	--
总计		280586	100.000	35382			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2116-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:47:15
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.924	1524732	100.000	189299	3401	1.161	--
总计		1524732	100.000	189299			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2117-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:51:38
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1163308	100.000	144218	3401	1.161	--
总计		1163308	100.000	144218			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2118-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 19:56:01
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1091905	100.000	135715	3410	1.157	--
总计		1091905	100.000	135715			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2119-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:00:24
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1115582	100.000	138348	3409	1.158	--
总计		1115582	100.000	138348			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2120-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:04:47
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1047254	100.000	130103	3408	1.156	--
总计		1047254	100.000	130103			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2121-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:09:11
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1039777	100.000	129461	3414	1.158	--
总计		1039777	100.000	129461			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2122-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:13:34
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1111585	100.000	138161	3406	1.158	--
总计		1111585	100.000	138161			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2123-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:17:58
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1210976	100.000	150367	3406	1.159	--
总计		1210976	100.000	150367			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2124-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:22:26
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1810622	100.000	224791	3399	1.163	--
总计		1810622	100.000	224791			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2125-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:26:50
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1399179	100.000	173369	3405	1.162	--
总计		1399179	100.000	173369			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2126-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-90min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:31:13
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.923	1760585	100.000	218825	3400	1.163	--
总计		1760585	100.000	218825			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2127-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:35:38
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.928	61345	100.000	8266	3573	1.080	--
总计		61345	100.000	8266			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2128-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:40:02
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	664767	100.000	83258	3421	1.151	--
总计		664767	100.000	83258			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2129-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:44:26
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	367004	100.000	46229	3434	1.156	--
总计		367004	100.000	46229			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2130-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:48:49
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.929	134499	100.000	17454	3476	1.128	--
总计		134499	100.000	17454			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2131-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 20:53:12
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	33534	100.000	4495	3566	1.083	--
总计		33534	100.000	4495			



YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2132-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp6.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/07/02 20:57:36

处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	67328	100.000	8875	3498	1.106	--
总计		67328	100.000	8875			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2133-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:02:01
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	30986	100.000	4210	3607	1.080	--
总计		30986	100.000	4210			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2134-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:06:24
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	37120	100.000	4925	3602	1.115	--
总计		37120	100.000	4925			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2135-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:10:48
处理时间(V2): 2025/07/03 08:42:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	122664	100.000	15842	3478	1.118	--
总计		122664	100.000	15842			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2136-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:15:13
处理时间(V2): 2025/07/03 08:43:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	697396	100.000	87122	3421	1.150	--
总计		697396	100.000	87122			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2137-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:19:37
处理时间(V2): 2025/07/03 08:43:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	166034	100.000	21165	3467	1.139	--
总计		166034	100.000	21165			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-31/28-2138-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-120min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:23:59
处理时间(V2): 2025/07/03 08:43:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	587055	100.000	73588	3431	1.146	--
总计		587055	100.000	73588			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-32/28-2139-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:28:24
处理时间(V2): 2025/07/03 08:43:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	12321	100.000	1679	3637	1.078	--
总计		12321	100.000	1679			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-32/28-2140-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp2.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:32:49
处理时间(V2): 2025/07/03 08:43:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	27278	100.000	3619	3507	1.117	--
总计		27278	100.000	3619			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-32/28-2141-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp3.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:37:14
处理时间(V2): 2025/07/03 08:43:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	17654	100.000	2395	3638	1.115	--
总计		17654	100.000	2395			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-32/28-2142-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp4.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:41:37
处理时间(V2): 2025/07/03 08:43:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	92682	100.000	12054	3471	1.109	--
总计		92682	100.000	12054			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-33/28-2143-3 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp5.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:46:00
处理时间(V3): 2025/07/03 08:45:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	3331	100.000	439	2754	1.269	--
总计		3331	100.000	439			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-34/28-2144-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp6.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:50:24
处理时间(V2): 2025/07/03 08:46:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	12360	100.000	1651	3453	1.145	--
总计		12360	100.000	1651			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-34/28-2145-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp7.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:54:48
处理时间(V2): 2025/07/03 08:46:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	9697	100.000	1346	3879	1.054	--
总计		9697	100.000	1346			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-35/28-2146-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp8.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 21:59:13
处理时间(V2): 2025/07/03 08:47:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	5861	100.000	757	3233	1.175	--
总计		5861	100.000	757			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-36/28-2147-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp9.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 22:03:37
处理时间(V2): 2025/07/03 08:48:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	6915	100.000	980	3862	1.217	--
总计		6915	100.000	980			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-36/28-2148-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp10.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 22:08:01
处理时间(V2): 2025/07/03 08:48:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	36084	100.000	4872	3607	1.111	--
总计		36084	100.000	4872			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-36/28-2149-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp11.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 22:12:24
处理时间(V2): 2025/07/03 08:48:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	17320	100.000	2350	3663	1.132	--
总计		17320	100.000	2350			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-36/28-2150-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-180min-gsp12.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 22:16:49
处理时间(V2): 2025/07/03 08:48:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	24246	100.000	3307	3546	1.042	--
总计		24246	100.000	3307			




YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-36/28-2151-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-dzp2-1.lcd
方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm
批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/02 22:21:12
处理时间(V2): 2025/07/03 08:48:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.911	2025039	100.000	235959	2935	1.177	--
总计		2025039	100.000	235959			



YMP-4094

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: TWKS\$YMP-4094 - 28-36/28-2152-2 - YMP-4094-twsf-PBS7.4-dzp2-2.lcd

方法文件名: TWKS\$YMP-4094 - YMP-4094-TWKS-Fx277.lcm

批处理文件名: TWKS\$YMP-4094 - 20250702-twks-Fx277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/07/02 22:25:35

处理时间(V2): 2025/07/03 08:48:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.911	2036025	100.000	236642	2931	1.179	--
总计		2036025	100.000	236642			