




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-285-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 11:35:25                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-286-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 11:39:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.190 | 84438 | 100.000 | 13751 | 2970       | 1.159 | --       |
| 总计 |       | 84438 | 100.000 | 13751 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-287-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 11:43:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 84578 | 100.000 | 13731 | 2958       | 1.161 | --       |
| 总计 |       | 84578 | 100.000 | 13731 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-288-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/07/09 11:47:13 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2): 2025/07/10 08:49:41 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.190 | 84508 | 100.000 | 13747 | 2962       | 1.161 | --       |
| 总计 |       | 84508 | 100.000 | 13747 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-289-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 11:51:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:44 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.190 | 84551 | 100.000 | 13752 | 2964       | 1.160 | --       |
| 总计 |       | 84551 | 100.000 | 13752 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-290-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 11:55:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.191 | 84617 | 100.000 | 13742 | 2963       | 1.161 | --       |
| 总计 |       | 84617 | 100.000 | 13742 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-291-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 11:58:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 57002 | 100.000 | 9902 | 3423       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 57002 | 100.000 | 9902 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-292-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:02:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 55741 | 100.000 | 9657 | 3422       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 55741 | 100.000 | 9657 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-293-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:06:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:55 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 59052 | 100.000 | 10253 | 3407       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 59052 | 100.000 | 10253 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-294-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:10:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:49:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 53953 | 100.000 | 9363 | 3433       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 53953 | 100.000 | 9363 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-295-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:14:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 59736 | 100.000 | 10362 | 3435       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 59736 | 100.000 | 10362 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-296-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:18:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 57928 | 100.000 | 10084 | 3430       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 57928 | 100.000 | 10084 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-297-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:22:29                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 64020 | 100.000 | 11084 | 3397       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 64020 | 100.000 | 11084 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-298-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:26:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 68681 | 100.000 | 11863 | 3420       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 68681 | 100.000 | 11863 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-299-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:30:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 67896 | 100.000 | 11773 | 3429       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 67896 | 100.000 | 11773 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-300-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:34:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 65152 | 100.000 | 11362 | 3454       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 65152 | 100.000 | 11362 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-301-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:38:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 70920 | 100.000 | 12312 | 3411       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 70920 | 100.000 | 12312 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-302-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:42:03                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 70679 | 100.000 | 12318 | 3439       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 70679 | 100.000 | 12318 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-303-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:45:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 66013 | 100.000 | 11470 | 3414       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 66013 | 100.000 | 11470 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-304-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:49:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 74919 | 100.000 | 13047 | 3439       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 74919 | 100.000 | 13047 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-305-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:53:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 71111 | 100.000 | 12347 | 3420       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 71111 | 100.000 | 12347 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-306-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 12:57:41 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 68743 | 100.000 | 11896 | 3398       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 68743 | 100.000 | 11896 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-307-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:01:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 74485 | 100.000 | 12972 | 3419       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 74485 | 100.000 | 12972 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-308-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:05:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 74189 | 100.000 | 12851 | 3401       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 74189 | 100.000 | 12851 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-309-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:09:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 67726 | 100.000 | 11744 | 3399       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 67726 | 100.000 | 11744 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-310-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:13:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 76269 | 100.000 | 13217 | 3411       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 76269 | 100.000 | 13217 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-311-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:17:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 73229 | 100.000 | 12695 | 3411       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 73229 | 100.000 | 12695 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-312-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:21:12 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/07/10 08:50:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 69689 | 100.000 | 12089 | 3403       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 69689 | 100.000 | 12089 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-313-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:25:07 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/07/10 08:50:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 75544 | 100.000 | 13088 | 3406       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 75544 | 100.000 | 13088 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-314-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:29:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 76481 | 100.000 | 13293 | 3417       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 76481 | 100.000 | 13293 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-315-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:32:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 70890 | 100.000 | 12317 | 3412       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 70890 | 100.000 | 12317 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-316-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:36:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:50:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 76246 | 100.000 | 13232 | 3393       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 76246 | 100.000 | 13232 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-317-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:40:47                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 75186 | 100.000 | 13068 | 3403       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 75186 | 100.000 | 13068 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-318-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:44:41                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:03              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.196 | 72701 | 100.000 | 12695 | 3432       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 72701 | 100.000 | 12695 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-319-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/07/09 13:48:36 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:05 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 77584 | 100.000 | 13484 | 3415       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 77584 | 100.000 | 13484 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-320-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:52:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.197 | 76431 | 100.000 | 13257 | 3396       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 76431 | 100.000 | 13257 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-321-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 13:56:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 71003 | 100.000 | 12412 | 3481       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 71003 | 100.000 | 12412 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-322-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:00:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 75980 | 100.000 | 13295 | 3494       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 75980 | 100.000 | 13295 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-323-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:04:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 74466 | 100.000 | 13055 | 3494       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 74466 | 100.000 | 13055 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-324-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:08:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 74667 | 100.000 | 13088 | 3472       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 74667 | 100.000 | 13088 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-325-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:12:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 77843 | 100.000 | 13530 | 3444       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 77843 | 100.000 | 13530 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-326-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:16:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 76910 | 100.000 | 13482 | 3484       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 76910 | 100.000 | 13482 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-327-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:19:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 76030 | 100.000 | 13259 | 3434       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 76030 | 100.000 | 13259 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-328-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:23:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 77464 | 100.000 | 13571 | 3470       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 77464 | 100.000 | 13571 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-329-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:27:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 75715 | 100.000 | 13220 | 3448       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 75715 | 100.000 | 13220 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-330-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:31:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 76427 | 100.000 | 13382 | 3464       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 76427 | 100.000 | 13382 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-331-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:35:35                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 80268 | 100.000 | 14066 | 3463       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 80268 | 100.000 | 14066 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-332-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:39:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 76333 | 100.000 | 13323 | 3480       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 76333 | 100.000 | 13323 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-333-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:43:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 79251 | 100.000 | 13864 | 3465       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 79251 | 100.000 | 13864 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-334-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:47:20                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:46              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 80477 | 100.000 | 14070 | 3451       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 80477 | 100.000 | 14070 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-335-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:51:16 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/07/10 08:51:48 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 79330 | 100.000 | 13926 | 3470       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 79330 | 100.000 | 13926 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-336-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:55:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 81141 | 100.000 | 14201 | 3457       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 81141 | 100.000 | 14201 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-337-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 14:59:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 81441 | 100.000 | 14286 | 3486       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 81441 | 100.000 | 14286 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-338-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:03:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 78806 | 100.000 | 13750 | 3456       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 78806 | 100.000 | 13750 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-339-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:06:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:51:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.189 | 84873 | 100.000 | 13944 | 3010       | 1.158 | --       |
| 总计 |       | 84873 | 100.000 | 13944 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-340-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:10:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.189 | 85053 | 100.000 | 13987 | 3019       | 1.159 | --       |
| 总计 |       | 85053 | 100.000 | 13987 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-341-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:14:51                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:04              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-342-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:18:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:07 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.189 | 84526 | 100.000 | 13827 | 2986       | 1.155 | --       |
| 总计 |       | 84526 | 100.000 | 13827 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-343-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:22:45                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:10              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.189 | 84474 | 100.000 | 13813 | 2985       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 84474 | 100.000 | 13813 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-344-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:26:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.188 | 84467 | 100.000 | 13790 | 2971       | 1.159 | --       |
| 总计 |       | 84467 | 100.000 | 13790 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-345-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:30:39                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:15              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.188 | 84518 | 100.000 | 13797 | 2971       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 84518 | 100.000 | 13797 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-346-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:34:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.188 | 84418 | 100.000 | 13820 | 2989       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 84418 | 100.000 | 13820 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-347-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:38:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 49302 | 100.000 | 8533 | 3393       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 49302 | 100.000 | 8533 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-348-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:42:28                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:23              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 40271 | 100.000 | 6963 | 3368       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 40271 | 100.000 | 6963 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-349-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:46:24                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:26              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 44855 | 100.000 | 7789 | 3400       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 44855 | 100.000 | 7789 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-350-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:50:20                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:29              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 42274 | 100.000 | 7337 | 3394       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 42274 | 100.000 | 7337 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-351-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:54:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 44989 | 100.000 | 7824 | 3412       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 44989 | 100.000 | 7824 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-352-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 15:58:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:34 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 43398 | 100.000 | 7522 | 3380       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 43398 | 100.000 | 7522 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-353-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:02:08 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 60657 | 100.000 | 10495 | 3389       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 60657 | 100.000 | 10495 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-354-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:06:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 56922 | 100.000 | 9879 | 3409       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 56922 | 100.000 | 9879 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-355-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:10:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 64409 | 100.000 | 11142 | 3386       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 64409 | 100.000 | 11142 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-356-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:13:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 62933 | 100.000 | 10908 | 3386       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 62933 | 100.000 | 10908 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-357-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:17:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 63927 | 100.000 | 11071 | 3387       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 63927 | 100.000 | 11071 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-358-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:21:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 58429 | 100.000 | 10120 | 3386       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 58429 | 100.000 | 10120 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-359-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:25:44                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:52:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 69588 | 100.000 | 12057 | 3379       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 69588 | 100.000 | 12057 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-360-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:29:40                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 62800 | 100.000 | 10848 | 3397       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 62800 | 100.000 | 10848 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-361-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:33:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 70294 | 100.000 | 12197 | 3398       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 70294 | 100.000 | 12197 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-362-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:37:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 70678 | 100.000 | 12252 | 3399       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 70678 | 100.000 | 12252 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-363-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:41:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 68188 | 100.000 | 11858 | 3421       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 68188 | 100.000 | 11858 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-364-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:45:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:10 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 66943 | 100.000 | 11618 | 3423       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 66943 | 100.000 | 11618 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-365-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:49:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 74509 | 100.000 | 12904 | 3387       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 74509 | 100.000 | 12904 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
柱温:30°C 波长:238nm  
数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-366-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-13  
进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
进样时间: 2025/07/09 16:53:16 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:16 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 66452 | 100.000 | 11530 | 3400       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 66452 | 100.000 | 11530 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-367-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 16:57:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 75030 | 100.000 | 12982 | 3394       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 75030 | 100.000 | 12982 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30°C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-368-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:01:08 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 75774 | 100.000 | 13139 | 3399       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 75774 | 100.000 | 13139 |            |       |          |




## CXM-4152

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-369-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
样品瓶号: 2-40  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/07/09 17:05:04 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2): 2025/07/10 08:53:24 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 70753 | 100.000 | 12221 | 3388       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 70753 | 100.000 | 12221 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-370-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:08:59                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:27              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 71185 | 100.000 | 12343 | 3420       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 71185 | 100.000 | 12343 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-371-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:12:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 79605 | 100.000 | 13803 | 3404       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 79605 | 100.000 | 13803 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-372-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:16:52                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 80823 | 100.000 | 13997 | 3403       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 80823 | 100.000 | 13997 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-373-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:20:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 79720 | 100.000 | 13813 | 3399       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 79720 | 100.000 | 13813 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-374-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:24:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 82813 | 100.000 | 14348 | 3407       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 82813 | 100.000 | 14348 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-375-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:28:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 77414 | 100.000 | 13421 | 3411       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 77414 | 100.000 | 13421 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-376-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:32:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 77055 | 100.000 | 13330 | 3401       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 77055 | 100.000 | 13330 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-377-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:36:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 83481 | 100.000 | 14521 | 3411       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 83481 | 100.000 | 14521 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-378-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:40:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 75734 | 100.000 | 13123 | 3393       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 75734 | 100.000 | 13123 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-379-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:44:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 81730 | 100.000 | 14202 | 3420       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 81730 | 100.000 | 14202 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-380-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:48:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 83669 | 100.000 | 14499 | 3391       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 83669 | 100.000 | 14499 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-381-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:52:17                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:53:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 79841 | 100.000 | 13869 | 3418       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 79841 | 100.000 | 13869 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-382-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 17:56:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 79190 | 100.000 | 13718 | 3394       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 79190 | 100.000 | 13718 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-383-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:00:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 81961 | 100.000 | 14167 | 3388       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 81961 | 100.000 | 14167 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-384-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:04:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 77722 | 100.000 | 13479 | 3405       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 77722 | 100.000 | 13479 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-385-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:08:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 80659 | 100.000 | 13980 | 3420       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 80659 | 100.000 | 13980 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-386-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:11:59                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 85599 | 100.000 | 14860 | 3412       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 85599 | 100.000 | 14860 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-387-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:15:55                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:13              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 82031 | 100.000 | 14232 | 3424       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 82031 | 100.000 | 14232 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-388-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:19:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 81315 | 100.000 | 14154 | 3439       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 81315 | 100.000 | 14154 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-389-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-8  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:23:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 83334 | 100.000 | 14505 | 3449       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 83334 | 100.000 | 14505 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-390-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-17  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:27:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.202 | 81674 | 100.000 | 14242 | 3472       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 81674 | 100.000 | 14242 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-391-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-26  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:31:44                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:24              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 81818 | 100.000 | 14192 | 3444       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 81818 | 100.000 | 14192 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-392-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-35  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:35:40                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 84066 | 100.000 | 14601 | 3445       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 84066 | 100.000 | 14601 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-393-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-44  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:39:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 82648 | 100.000 | 14364 | 3415       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 82648 | 100.000 | 14364 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-394-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-53  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:43:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 80336 | 100.000 | 13948 | 3420       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 80336 | 100.000 | 13948 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-395-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:47:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.188 | 84497 | 100.000 | 13852 | 2995       | 1.155 | --       |
| 总计 |       | 84497 | 100.000 | 13852 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-396-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:51:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:37 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.190 | 84564 | 100.000 | 13860 | 3005       | 1.153 | --       |
| 总计 |       | 84564 | 100.000 | 13860 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-397-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 18:55:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-398-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/07/09 18:59:19 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:43 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.189 | 85056 | 100.000 | 13969 | 3018       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 85056 | 100.000 | 13969 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-399-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:03:14                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:45              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.188 | 84981 | 100.000 | 14002 | 3035       | 1.156 | --       |
| 总计 |       | 84981 | 100.000 | 14002 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-400-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:07:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:48 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.190 | 85070 | 100.000 | 13980 | 3023       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 85070 | 100.000 | 13980 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-401-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:11:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.190 | 85074 | 100.000 | 13991 | 3028       | 1.156 | --       |
| 总计 |       | 85074 | 100.000 | 13991 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-402-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:14:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.188 | 84784 | 100.000 | 13929 | 3019       | 1.159 | --       |
| 总计 |       | 84784 | 100.000 | 13929 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-403-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:18:52                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:54:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 22694 | 100.000 | 3958 | 3426       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 22694 | 100.000 | 3958 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-404-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:22:48 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 24608 | 100.000 | 4254 | 3365       | 1.154 | --       |
| 总计 |       | 24608 | 100.000 | 4254 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-405-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:26:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 24726 | 100.000 | 4325 | 3483       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 24726 | 100.000 | 4325 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-406-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:30:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 24054 | 100.000 | 4176 | 3397       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 24054 | 100.000 | 4176 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-407-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:34:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 25662 | 100.000 | 4453 | 3413       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 25662 | 100.000 | 4453 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-408-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:38:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 21469 | 100.000 | 3744 | 3461       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 21469 | 100.000 | 3744 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-409-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:42:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 33922 | 100.000 | 5863 | 3372       | 1.148 | --       |
| 总计 |       | 33922 | 100.000 | 5863 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-410-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:46:17                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:17              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 36749 | 100.000 | 6363 | 3384       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 36749 | 100.000 | 6363 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-411-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:50:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 38277 | 100.000 | 6608 | 3356       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 38277 | 100.000 | 6608 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-412-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:54:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 39754 | 100.000 | 6867 | 3377       | 1.149 | --       |
| 总计 |       | 39754 | 100.000 | 6867 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-413-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 19:58:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/07/10 08:55:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.198 | 40589 | 100.000 | 7035 | 3402       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 40589 | 100.000 | 7035 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-414-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:01:54                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 33062 | 100.000 | 5712 | 3389       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 33062 | 100.000 | 5712 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-415-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:05:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 41383 | 100.000 | 7186 | 3442       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 41383 | 100.000 | 7186 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-416-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:09:44                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:35              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 42274 | 100.000 | 7332 | 3416       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 42274 | 100.000 | 7332 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-417-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:13:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 44361 | 100.000 | 7671 | 3383       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 44361 | 100.000 | 7671 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-418-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:17:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 46857 | 100.000 | 8100 | 3399       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 46857 | 100.000 | 8100 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-419-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:21:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 46932 | 100.000 | 8113 | 3389       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 46932 | 100.000 | 8113 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-420-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:25:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 38339 | 100.000 | 6615 | 3371       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 38339 | 100.000 | 6615 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-421-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:29:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:48 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 45737 | 100.000 | 7890 | 3376       | 1.151 | --       |
| 总计 |       | 45737 | 100.000 | 7890 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-422-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:33:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 46789 | 100.000 | 8060 | 3377       | 1.154 | --       |
| 总计 |       | 46789 | 100.000 | 8060 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-423-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:37:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 49717 | 100.000 | 8590 | 3374       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 49717 | 100.000 | 8590 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-424-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:40:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 51509 | 100.000 | 8883 | 3383       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 51509 | 100.000 | 8883 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-425-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:44:54                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:55:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 42590 | 100.000 | 7364 | 3406       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 42590 | 100.000 | 7364 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-426-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:48:48 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/07/10 08:56:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.202 | 43072 | 100.000 | 7495 | 3445       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 43072 | 100.000 | 7495 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-427-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:52:42 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/07/10 08:56:04 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 53072 | 100.000 | 9162 | 3399       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 53072 | 100.000 | 9162 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-428-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 20:56:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:07 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 52073 | 100.000 | 9001 | 3385       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 52073 | 100.000 | 9001 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-429-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:00:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:10 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.199 | 55313 | 100.000 | 9521 | 3363       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 55313 | 100.000 | 9521 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-430-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:04:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:12 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 57228 | 100.000 | 9862 | 3386       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 57228 | 100.000 | 9862 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-431-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:08:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:15 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 56998 | 100.000 | 9823 | 3386       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 56998 | 100.000 | 9823 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-432-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:12:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 48420 | 100.000 | 8338 | 3394       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 48420 | 100.000 | 8338 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-433-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:16:04                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 57519 | 100.000 | 9862 | 3363       | 1.148 | --       |
| 总计 |       | 57519 | 100.000 | 9862 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-434-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-15  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/07/09 21:19:58 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2): 2025/07/10 08:56:23 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 59437 | 100.000 | 10249 | 3394       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 59437 | 100.000 | 10249 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-435-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-24  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/07/09 21:23:52 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2): 2025/07/10 08:56:26 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.202 | 64569 | 100.000 | 11134 | 3398       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 64569 | 100.000 | 11134 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-436-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:27:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.203 | 63088 | 100.000 | 10978 | 3432       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 63088 | 100.000 | 10978 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-437-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:31:40 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2025/07/10 08:56:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.202 | 63784 | 100.000 | 11057 | 3414       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 63784 | 100.000 | 11057 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-438-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:35:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.200 | 56311 | 100.000 | 9745 | 3409       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 56311 | 100.000 | 9745 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-439-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:39:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:37 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 64391 | 100.000 | 11148 | 3425       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 64391 | 100.000 | 11148 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-440-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:43:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.202 | 63594 | 100.000 | 11016 | 3414       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 63594 | 100.000 | 11016 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-441-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:47:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.203 | 67171 | 100.000 | 11646 | 3419       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 67171 | 100.000 | 11646 |            |       |          |




## CXM-4152

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(75mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:238nm  
数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-442-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
样品瓶号: 3-34  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间: 2025/07/09 21:51:11 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2): 2025/07/10 08:56:45 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.203 | 67891 | 100.000 | 11766 | 3410       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 67891 | 100.000 | 11766 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-443-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:55:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:48 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.202 | 68304 | 100.000 | 11823 | 3413       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 68304 | 100.000 | 11823 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-444-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 21:58:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.202 | 61352 | 100.000 | 10622 | 3408       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 61352 | 100.000 | 10622 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-445-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-8  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 22:02:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.201 | 79682 | 100.000 | 13772 | 3408       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 79682 | 100.000 | 13772 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-446-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-17  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 22:06:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.204 | 80739 | 100.000 | 14066 | 3444       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 80739 | 100.000 | 14066 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-447-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-26  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 22:10:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:56:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.203 | 81757 | 100.000 | 14249 | 3454       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 81757 | 100.000 | 14249 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-448-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-35  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 22:14:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:57:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.204 | 82709 | 100.000 | 14447 | 3460       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 82709 | 100.000 | 14447 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-449-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-44  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 22:18:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:57:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.203 | 80139 | 100.000 | 13837 | 3388       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 80139 | 100.000 | 13837 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C                                      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-450-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-53  
 进样体积: 50 μl                                      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 22:22:25                      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:57:07              处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.204 | 83894 | 100.000 | 14670 | 3468       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 83894 | 100.000 | 14670 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-451-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 22:26:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:57:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.193 | 85444 | 100.000 | 14041 | 3053       | 1.155 | --       |
| 总计 |       | 85444 | 100.000 | 14041 |            |       |          |




# CXM-4152

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(75mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱 温:30°C      波长:238nm  
 数据文件名: RC\CXM-4152 - 27-9/27-452-2 - cbzj-FX3469p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-4152 - RC-CXM-4152-276.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-4152 - 20250709-RC-FX276.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/09 22:30:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2): 2025/07/10 08:57:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 238nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.195 | 85820 | 100.000 | 14209 | 3083       | 1.149 | --       |
| 总计 |       | 85820 | 100.000 | 14209 |            |       |          |