




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2216-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 11:41:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:38:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2217-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 11:46:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:38:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.718	4135602	100.000	304952	1721	1.171	--
总计		4135602	100.000	304952			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2218-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 11:52:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:38:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.719	4134829	100.000	305270	1725	1.170	--
总计		4134829	100.000	305270			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2219-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 11:57:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:38:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.721	4141973	100.000	305794	1723	1.171	--
总计		4141973	100.000	305794			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2220-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:02:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:38:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.722	4139750	100.000	305628	1729	1.172	--
总计		4139750	100.000	305628			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2221-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:08:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:38:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.723	4135370	100.000	305320	1733	1.170	--
总计		4135370	100.000	305320			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2222-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:13:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.713	2279895	100.000	173090	1800	1.216	--
总计		2279895	100.000	173090			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2223-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:19:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.715	2079869	100.000	158055	1806	1.213	--
总计		2079869	100.000	158055			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2224-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:24:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.717	1778342	100.000	135251	1811	1.206	--
总计		1778342	100.000	135251			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2225-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:29:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.717	2077428	100.000	157512	1805	1.213	--
总计		2077428	100.000	157512			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2226-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:35:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.717	2188330	100.000	165736	1802	1.214	--
总计		2188330	100.000	165736			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2227-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:40:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.719	1931242	100.000	146659	1811	1.209	--
总计		1931242	100.000	146659			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2228-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:45:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.714	3658649	100.000	276978	1786	1.228	--
总计		3658649	100.000	276978			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2229-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:51:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.715	3503380	100.000	265531	1793	1.226	--
总计		3503380	100.000	265531			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2230-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 12:56:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.717	3300149	100.000	249816	1795	1.226	--
总计		3300149	100.000	249816			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2231-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 13:01:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.718	3408553	100.000	258128	1795	1.228	--
总计		3408553	100.000	258128			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2232-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 13:07:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.717	3545916	100.000	268402	1800	1.229	--
总计		3545916	100.000	268402			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2233-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 13:12:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.718	3459599	100.000	261487	1792	1.228	--
总计		3459599	100.000	261487			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2234-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 13:18:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.718	4023349	100.000	304008	1790	1.234	--
总计		4023349	100.000	304008			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2235-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 13:23:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.717	3974073	100.000	300398	1790	1.234	--
总计		3974073	100.000	300398			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2236-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 13:28:49 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.718	3916457	100.000	295962	1788	1.234	--
总计		3916457	100.000	295962			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2237-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 13:34:11 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.719	3939120	100.000	297908	1789	1.233	--
总计		3939120	100.000	297908			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2238-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 13:39:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.719	3983813	100.000	300779	1786	1.234	--
总计		3983813	100.000	300779			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2239-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 13:44:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.720	3955928	100.000	298948	1790	1.233	--
总计		3955928	100.000	298948			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2240-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 13:50:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.719	4163620	100.000	314210	1786	1.236	--
总计		4163620	100.000	314210			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2241-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-13 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 13:55:42 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:39:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.719	4118144	100.000	310969	1787	1.237	--
总计		4118144	100.000	310969			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2242-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-22 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 14:01:07 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.720	4098887	100.000	309513	1784	1.236	--
总计		4098887	100.000	309513			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2243-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-31 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 14:06:29 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.720	4101732	100.000	309975	1788	1.237	--
总计		4101732	100.000	309975			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2244-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 14:11:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.720	4129839	100.000	311850	1785	1.237	--
总计		4129839	100.000	311850			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2245-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 14:17:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.720	4132209	100.000	311984	1787	1.236	--
总计		4132209	100.000	311984			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2246-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 14:22:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.722	4216581	100.000	318442	1785	1.237	--
总计		4216581	100.000	318442			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2247-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-14 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 14:28:09 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.722	4206373	100.000	317609	1790	1.238	--
总计		4206373	100.000	317609			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2248-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 14:33:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.722	4198378	100.000	317009	1786	1.239	--
总计		4198378	100.000	317009			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2249-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-32 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 14:39:15 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.723	4210311	100.000	317711	1788	1.238	--
总计		4210311	100.000	317711			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2250-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 14:44:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.722	4239973	100.000	319807	1782	1.239	--
总计		4239973	100.000	319807			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2251-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-50 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 14:50:00 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.723	4210841	100.000	317880	1788	1.239	--
总计		4210841	100.000	317880			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2252-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 14:55:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.723	4279305	100.000	322828	1785	1.239	--
总计		4279305	100.000	322828			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2253-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-15 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 15:00:44 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.724	4251543	100.000	320608	1790	1.239	--
总计		4251543	100.000	320608			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2254-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-24 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 15:06:06 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.725	4247153	100.000	320058	1785	1.240	--
总计		4247153	100.000	320058			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2255-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-33 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 15:11:29 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.725	4245656	100.000	320115	1787	1.239	--
总计		4245656	100.000	320115			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2256-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 15:16:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.724	4244821	100.000	320093	1787	1.241	--
总计		4244821	100.000	320093			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2257-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-51 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 15:22:13 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.724	4251017	100.000	321044	1789	1.238	--
总计		4251017	100.000	321044			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2258-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 15:27:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.725	4280990	100.000	322315	1785	1.239	--
总计		4280990	100.000	322315			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2259-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 15:32:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.725	4264318	100.000	320945	1784	1.240	--
总计		4264318	100.000	320945			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2260-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-25 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 15:38:18 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:40:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.726	4259145	100.000	320337	1779	1.239	--
总计		4259145	100.000	320337			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2261-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 15:43:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.726	4252250	100.000	320154	1784	1.240	--
总计		4252250	100.000	320154			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2262-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 15:49:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.726	4270394	100.000	321227	1783	1.241	--
总计		4270394	100.000	321227			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2263-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 15:54:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.725	4294836	100.000	323105	1779	1.241	--
总计		4294836	100.000	323105			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2264-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 15:59:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.726	4262937	100.000	320873	1782	1.241	--
总计		4262937	100.000	320873			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2265-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:05:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.727	4264990	100.000	321227	1787	1.241	--
总计		4264990	100.000	321227			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2266-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:10:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.727	4268032	100.000	321067	1779	1.240	--
总计		4268032	100.000	321067			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2267-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-35 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 16:15:59 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.727	4259861	100.000	320433	1782	1.242	--
总计		4259861	100.000	320433			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2268-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:21:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.727	4271612	100.000	321682	1785	1.240	--
总计		4271612	100.000	321682			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2269-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:26:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.728	4289930	100.000	322612	1780	1.243	--
总计		4289930	100.000	322612			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2270-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:32:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4174508	100.000	305727	1721	1.180	--
总计		4174508	100.000	305727			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2271-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:37:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4171070	100.000	305946	1727	1.179	--
总计		4171070	100.000	305946			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2272-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:42:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2273-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:48:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	4178476	100.000	306034	1722	1.180	--
总计		4178476	100.000	306034			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2274-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:53:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4181951	100.000	306304	1722	1.180	--
总计		4181951	100.000	306304			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2275-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 16:59:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4174868	100.000	305873	1723	1.179	--
总计		4174868	100.000	305873			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2276-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:04:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4184951	100.000	306190	1722	1.178	--
总计		4184951	100.000	306190			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2277-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:09:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4182887	100.000	306181	1722	1.180	--
总计		4182887	100.000	306181			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2278-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:15:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	2112386	100.000	159395	1814	1.219	--
总计		2112386	100.000	159395			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2279-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:20:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	2495465	100.000	188071	1806	1.225	--
总计		2495465	100.000	188071			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2280-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:26:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:41:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	1551745	100.000	117317	1823	1.211	--
总计		1551745	100.000	117317			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2281-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:31:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	2077700	100.000	156738	1799	1.220	--
总计		2077700	100.000	156738			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2282-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:36:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.737	1903684	100.000	143553	1800	1.218	--
总计		1903684	100.000	143553			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2283-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:42:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	2105084	100.000	158693	1805	1.220	--
总计		2105084	100.000	158693			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2284-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:47:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	3624563	100.000	272723	1786	1.238	--
总计		3624563	100.000	272723			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2285-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 17:53:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	3728402	100.000	280298	1786	1.239	--
总计		3728402	100.000	280298			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2286-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 17:58:26 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	3304126	100.000	248459	1786	1.234	--
总计		3304126	100.000	248459			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2287-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:03:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	3422596	100.000	257256	1784	1.236	--
总计		3422596	100.000	257256			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2288-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:09:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	3390037	100.000	255050	1788	1.236	--
总计		3390037	100.000	255050			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2289-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:14:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	3503748	100.000	263246	1785	1.236	--
总计		3503748	100.000	263246			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2290-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:20:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	4022367	100.000	302058	1778	1.244	--
总计		4022367	100.000	302058			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2291-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 18:25:23 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	4045727	100.000	304146	1780	1.242	--
总计		4045727	100.000	304146			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2292-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 18:30:48 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	3902527	100.000	293178	1781	1.240	--
总计		3902527	100.000	293178			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2293-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:36:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	3930210	100.000	295277	1782	1.242	--
总计		3930210	100.000	295277			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2294-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:41:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	3954712	100.000	296669	1780	1.241	--
总计		3954712	100.000	296669			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2295-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:46:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	3951764	100.000	296787	1781	1.242	--
总计		3951764	100.000	296787			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2296-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:52:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4180319	100.000	313835	1780	1.243	--
总计		4180319	100.000	313835			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2297-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 18:57:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	4162254	100.000	311838	1771	1.247	--
总计		4162254	100.000	311838			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2298-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-22 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 19:03:10 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:42:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4071763	100.000	305135	1773	1.246	--
总计		4071763	100.000	305135			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2299-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-31 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 19:08:34 处理者: wangdan
处理时间 (V2): 2025/07/10 14:42:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4097977	100.000	307522	1777	1.245	--
总计		4097977	100.000	307522			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2300-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 19:13:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	4120599	100.000	308859	1772	1.245	--
总计		4120599	100.000	308859			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2301-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 19:19:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	4119517	100.000	309116	1778	1.245	--
总计		4119517	100.000	309116			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2302-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 19:24:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	4256054	100.000	319155	1773	1.245	--
总计		4256054	100.000	319155			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2303-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 19:30:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	4234687	100.000	317608	1777	1.247	--
总计		4234687	100.000	317608			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2304-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-23 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 19:35:34 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4184752	100.000	313674	1771	1.245	--
总计		4184752	100.000	313674			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2305-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-32 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 19:40:58 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4202015	100.000	314854	1776	1.244	--
总计		4202015	100.000	314854			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2306-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 19:46:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4234855	100.000	317450	1776	1.245	--
总计		4234855	100.000	317450			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2307-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 19:51:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4183552	100.000	313321	1777	1.245	--
总计		4183552	100.000	313321			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2308-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 19:57:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	4278695	100.000	320335	1775	1.248	--
总计		4278695	100.000	320335			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2309-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:02:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4281085	100.000	320454	1773	1.248	--
总计		4281085	100.000	320454			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2310-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-24 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 20:07:57 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4205567	100.000	315040	1775	1.247	--
总计		4205567	100.000	315040			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2311-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:13:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4247923	100.000	318120	1776	1.247	--
总计		4247923	100.000	318120			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2312-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:18:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.732	4263936	100.000	319924	1782	1.249	--
总计		4263936	100.000	319924			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2313-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:24:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.725	4204068	100.000	315386	1771	1.248	--
总计		4204068	100.000	315386			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2314-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:29:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.728	4276121	100.000	320259	1767	1.250	--
总计		4276121	100.000	320259			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2315-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:35:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	4298471	100.000	321662	1773	1.247	--
总计		4298471	100.000	321662			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2316-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-25 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 20:40:25 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	4221718	100.000	316017	1776	1.249	--
总计		4221718	100.000	316017			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2317-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:45:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4264529	100.000	319263	1776	1.247	--
总计		4264529	100.000	319263			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2318-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:51:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	4273575	100.000	320010	1774	1.248	--
总计		4273575	100.000	320010			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2319-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 20:56:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:43:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4221492	100.000	316250	1775	1.248	--
总计		4221492	100.000	316250			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2320-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:02:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4322814	100.000	323562	1774	1.251	--
总计		4322814	100.000	323562			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2321-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:07:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4295921	100.000	321638	1776	1.248	--
总计		4295921	100.000	321638			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2322-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:12:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4237318	100.000	316892	1776	1.248	--
总计		4237318	100.000	316892			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2323-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:18:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4259835	100.000	318724	1776	1.250	--
总计		4259835	100.000	318724			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2324-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:23:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4284239	100.000	320499	1769	1.250	--
总计		4284239	100.000	320499			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2325-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:29:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4231522	100.000	316813	1774	1.249	--
总计		4231522	100.000	316813			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2326-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:34:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.752	4169077	100.000	303297	1703	1.185	--
总计		4169077	100.000	303297			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2327-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:39:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.752	4170867	100.000	303262	1700	1.186	--
总计		4170867	100.000	303262			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2328-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:45:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2329-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:50:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.753	4190486	100.000	304798	1700	1.185	--
总计		4190486	100.000	304798			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2330-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 21:56:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.753	4187238	100.000	304822	1705	1.186	--
总计		4187238	100.000	304822			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2331-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:01:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.753	4189876	100.000	305031	1703	1.185	--
总计		4189876	100.000	305031			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2332-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:06:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.754	4188964	100.000	304925	1706	1.187	--
总计		4188964	100.000	304925			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2333-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:12:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.754	4188425	100.000	304769	1703	1.185	--
总计		4188425	100.000	304769			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2334-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:17:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.743	2092432	100.000	156966	1801	1.227	--
总计		2092432	100.000	156966			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2335-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:22:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.742	1954968	100.000	146624	1795	1.223	--
总计		1954968	100.000	146624			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2336-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:28:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.742	1831265	100.000	137553	1809	1.223	--
总计		1831265	100.000	137553			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2337-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:33:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.742	1768276	100.000	132690	1798	1.225	--
总计		1768276	100.000	132690			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2338-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:39:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:44:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.743	1914623	100.000	143689	1799	1.224	--
总计		1914623	100.000	143689			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2339-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:44:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.743	1950098	100.000	146385	1798	1.223	--
总计		1950098	100.000	146385			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2340-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:49:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	3458875	100.000	259204	1778	1.242	--
总计		3458875	100.000	259204			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2341-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 22:55:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3233984	100.000	242526	1784	1.239	--
总计		3233984	100.000	242526			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2342-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 23:00:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	3038641	100.000	227817	1786	1.234	--
总计		3038641	100.000	227817			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2343-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 23:05:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3175668	100.000	238059	1782	1.238	--
总计		3175668	100.000	238059			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2344-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 23:11:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3401912	100.000	254803	1782	1.241	--
总计		3401912	100.000	254803			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2345-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 23:16:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	3274863	100.000	245228	1784	1.240	--
总计		3274863	100.000	245228			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2346-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 23:21:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	3907214	100.000	292329	1774	1.247	--
总计		3907214	100.000	292329			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2347-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-12 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 23:27:18 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3813319	100.000	285422	1774	1.244	--
总计		3813319	100.000	285422			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2348-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-21 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 23:32:39 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3723314	100.000	278656	1780	1.244	--
总计		3723314	100.000	278656			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2349-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-30 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/09 23:38:01 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3744563	100.000	280442	1778	1.245	--
总计		3744563	100.000	280442			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2350-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 23:43:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3892510	100.000	291183	1773	1.246	--
总计		3892510	100.000	291183			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2351-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/09 23:48:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	3845825	100.000	287819	1778	1.245	--
总计		3845825	100.000	287819			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2354-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 00:04:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3965705	100.000	296806	1772	1.247	--
总计		3965705	100.000	296806			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2355-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-31 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 00:10:14 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	3985104	100.000	297846	1775	1.249	--
总计		3985104	100.000	297846			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2356-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 00:15:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	4054021	100.000	303653	1778	1.249	--
总计		4054021	100.000	303653			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2357-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 00:20:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:45:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	4059090	100.000	303517	1773	1.249	--
总计		4059090	100.000	303517			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2358-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 00:26:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4176436	100.000	312508	1776	1.250	--
总计		4176436	100.000	312508			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2359-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-14 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 00:31:42 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4140837	100.000	309475	1777	1.251	--
总计		4140837	100.000	309475			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2360-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-23 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 00:37:02 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4117619	100.000	308215	1773	1.248	--
总计		4117619	100.000	308215			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2361-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-32 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 00:42:24 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	4137687	100.000	309951	1779	1.251	--
总计		4137687	100.000	309951			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2362-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 00:47:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	4186178	100.000	313581	1777	1.251	--
总计		4186178	100.000	313581			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2363-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 00:53:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	4205424	100.000	314730	1776	1.251	--
总计		4205424	100.000	314730			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2364-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 00:58:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	4243383	100.000	317853	1779	1.251	--
总计		4243383	100.000	317853			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2365-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-15 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 01:03:47 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	4198075	100.000	314440	1777	1.250	--
总计		4198075	100.000	314440			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2366-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-24 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 01:09:09 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	4181376	100.000	313189	1779	1.250	--
总计		4181376	100.000	313189			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2367-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 01:14:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4171227	100.000	312045	1777	1.252	--
总计		4171227	100.000	312045			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2368-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 01:19:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4241298	100.000	317668	1776	1.251	--
总计		4241298	100.000	317668			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2369-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 01:25:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4259146	100.000	318979	1781	1.251	--
总计		4259146	100.000	318979			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2370-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 01:30:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	4276796	100.000	319757	1778	1.252	--
总计		4276796	100.000	319757			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2371-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-16 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 01:35:54 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	4214213	100.000	315208	1778	1.250	--
总计		4214213	100.000	315208			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2372-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-25 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 01:41:16 处理者: wangdan
处理时间 (V2): 2025/07/10 14:46:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	4226278	100.000	317312	1788	1.253	--
总计		4226278	100.000	317312			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2373-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-34 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 01:46:37 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	4220218	100.000	316973	1789	1.253	--
总计		4220218	100.000	316973			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2374-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 01:51:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	4289345	100.000	320840	1775	1.254	--
总计		4289345	100.000	320840			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2375-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-52 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 01:57:18 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:46:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.737	4267526	100.000	319483	1778	1.253	--
总计		4267526	100.000	319483			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2378-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-26 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 02:13:26 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4208994	100.000	314328	1773	1.251	--
总计		4208994	100.000	314328			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2379-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-35 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/10 02:18:47 处理者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4227694	100.000	316028	1776	1.252	--
总计		4227694	100.000	316028			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2380-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 02:24:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4277373	100.000	319763	1774	1.253	--
总计		4277373	100.000	319763			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2381-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 02:29:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	4294345	100.000	320530	1772	1.255	--
总计		4294345	100.000	320530			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2382-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 02:34:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	4245942	100.000	308530	1707	1.190	--
总计		4245942	100.000	308530			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2383-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 02:40:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	4246180	100.000	308766	1709	1.190	--
总计		4246180	100.000	308766			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-148/28-2384-3 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 02:45:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2385-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 02:51:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	4142108	100.000	300909	1706	1.187	--
总计		4142108	100.000	300909			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2386-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 02:56:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	4146827	100.000	301215	1707	1.188	--
总计		4146827	100.000	301215			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2387-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:01:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	4138906	100.000	300684	1703	1.187	--
总计		4138906	100.000	300684			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2388-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:07:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	4136379	100.000	300540	1707	1.187	--
总计		4136379	100.000	300540			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2389-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:12:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	4137304	100.000	300466	1703	1.189	--
总计		4137304	100.000	300466			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2390-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:18:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	2157121	100.000	161445	1792	1.229	--
总计		2157121	100.000	161445			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2391-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:23:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	2170694	100.000	162893	1801	1.229	--
总计		2170694	100.000	162893			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2392-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:28:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.750	1671104	100.000	125453	1811	1.223	--
总计		1671104	100.000	125453			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2393-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:34:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	1763770	100.000	132219	1797	1.224	--
总计		1763770	100.000	132219			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2394-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:39:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:47:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	1770537	100.000	133028	1811	1.225	--
总计		1770537	100.000	133028			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2395-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:44:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.752	1583741	100.000	118649	1812	1.222	--
总计		1583741	100.000	118649			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2396-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:50:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	3552102	100.000	265634	1778	1.245	--
总计		3552102	100.000	265634			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2397-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 03:55:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	3497252	100.000	261680	1781	1.244	--
总计		3497252	100.000	261680			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2398-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:01:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.747	3076448	100.000	230110	1781	1.241	--
总计		3076448	100.000	230110			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2399-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:06:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	3204360	100.000	239649	1785	1.242	--
总计		3204360	100.000	239649			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2400-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:11:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.747	3148398	100.000	235583	1782	1.242	--
总计		3148398	100.000	235583			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2401-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:17:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.747	3329273	100.000	249122	1783	1.244	--
总计		3329273	100.000	249122			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2402-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:22:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	3973548	100.000	296597	1774	1.251	--
总计		3973548	100.000	296597			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2403-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:27:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	3868211	100.000	289498	1779	1.251	--
总计		3868211	100.000	289498			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2404-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:33:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	3767527	100.000	281372	1775	1.248	--
总计		3767527	100.000	281372			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2405-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:38:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	3767415	100.000	281542	1780	1.249	--
总计		3767415	100.000	281542			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2406-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:44:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	3723356	100.000	278074	1776	1.250	--
总计		3723356	100.000	278074			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2407-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:49:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	3835348	100.000	286595	1778	1.250	--
总计		3835348	100.000	286595			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2408-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 04:54:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	4133939	100.000	308591	1773	1.254	--
总计		4133939	100.000	308591			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2409-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:00:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4029524	100.000	300802	1772	1.253	--
总计		4029524	100.000	300802			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2410-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:05:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4008492	100.000	299442	1776	1.253	--
总计		4008492	100.000	299442			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2411-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:10:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	3989936	100.000	298028	1775	1.252	--
总计		3989936	100.000	298028			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2412-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:16:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	3941649	100.000	294461	1773	1.252	--
总计		3941649	100.000	294461			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2413-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:21:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:48:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4030260	100.000	301107	1774	1.253	--
总计		4030260	100.000	301107			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2414-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:27:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4241705	100.000	316719	1771	1.256	--
总计		4241705	100.000	316719			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2415-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:32:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4143586	100.000	309524	1773	1.254	--
总计		4143586	100.000	309524			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2416-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:37:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4170849	100.000	311434	1774	1.256	--
总计		4170849	100.000	311434			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2417-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:43:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4127270	100.000	308044	1773	1.254	--
总计		4127270	100.000	308044			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2418-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:48:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4098127	100.000	306088	1775	1.254	--
总计		4098127	100.000	306088			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2419-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:54:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4174678	100.000	311790	1776	1.255	--
总计		4174678	100.000	311790			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2420-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 05:59:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4320284	100.000	322727	1774	1.256	--
总计		4320284	100.000	322727			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2421-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:04:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4204043	100.000	314026	1775	1.257	--
总计		4204043	100.000	314026			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2422-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:10:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4240459	100.000	316851	1778	1.256	--
总计		4240459	100.000	316851			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2423-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:15:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4187237	100.000	312958	1779	1.255	--
总计		4187237	100.000	312958			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2424-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:20:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4142616	100.000	309859	1782	1.256	--
总计		4142616	100.000	309859			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2425-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:26:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4231893	100.000	316576	1784	1.256	--
总计		4231893	100.000	316576			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2426-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:31:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4322580	100.000	323010	1779	1.257	--
总计		4322580	100.000	323010			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2427-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:37:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4225267	100.000	316264	1786	1.256	--
总计		4225267	100.000	316264			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2428-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:42:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4249818	100.000	317800	1781	1.257	--
总计		4249818	100.000	317800			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2429-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:47:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4232287	100.000	317323	1791	1.258	--
总计		4232287	100.000	317323			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2430-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:53:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	4200212	100.000	316196	1807	1.264	--
总计		4200212	100.000	316196			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2431-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 06:58:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	4263924	100.000	319027	1779	1.260	--
总计		4263924	100.000	319027			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2432-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 07:04:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:49:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	4341401	100.000	324853	1783	1.260	--
总计		4341401	100.000	324853			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2433-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 07:09:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:50:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4225258	100.000	316046	1785	1.259	--
总计		4225258	100.000	316046			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2434-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 07:14:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:50:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4252140	100.000	318124	1782	1.257	--
总计		4252140	100.000	318124			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2435-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 07:20:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:50:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4216080	100.000	314640	1778	1.258	--
总计		4216080	100.000	314640			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2436-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 07:25:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:50:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	4201063	100.000	314299	1782	1.256	--
总计		4201063	100.000	314299			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2437-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 07:31:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:50:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	4229781	100.000	316850	1785	1.259	--
总计		4229781	100.000	316850			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2438-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 07:36:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:50:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.765	4184201	100.000	303645	1706	1.194	--
总计		4184201	100.000	303645			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-131/28-2439-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250709-999-fbst-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250709-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 07:41:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/10 14:50:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.766	4184212	100.000	304047	1711	1.194	--
总计		4184212	100.000	304047			