




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3387-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 11:43:09 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 11:48:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3388-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 11:48:34 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 11:53:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.929	2074346	100.000	204756	3444	1.241	--
总计		2074346	100.000	204756			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3389-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 11:53:57 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 11:58:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.929	2076279	100.000	205206	3452	1.238	--
总计		2076279	100.000	205206			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3390-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 11:59:21 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:04:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.928	2076497	100.000	204942	3447	1.235	--
总计		2076497	100.000	204942			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3391-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:04:45 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:09:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.931	2076699	100.000	204495	3435	1.235	--
总计		2076699	100.000	204495			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3392-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:10:08 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:15:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.931	2074883	100.000	204688	3441	1.233	--
总计		2074883	100.000	204688			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3393-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:15:31 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:20:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.040	8174	100.000	910	4736	1.067	--
总计		8174	100.000	910			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3394-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:20:53 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:25:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.051	11112	100.000	1195	4584	1.064	--
总计		11112	100.000	1195			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3395-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:26:14 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:31:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.052	8389	100.000	910	4715	1.053	--
总计		8389	100.000	910			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3396-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:31:36 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:36:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.056	13687	100.000	1472	4475	1.057	--
总计		13687	100.000	1472			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3397-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:36:58 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:41:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.062	11076	100.000	1202	4418	1.041	--
总计		11076	100.000	1202			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3398-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:42:20 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:47:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.064	12028	100.000	1325	4504	1.040	--
总计		12028	100.000	1325			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3399-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:47:43 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:52:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.062	48678	100.000	5247	4481	1.039	--
总计		48678	100.000	5247			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3400-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:53:05 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 12:58:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.065	29278	100.000	3169	4507	1.032	--
总计		29278	100.000	3169			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3401-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 12:58:27 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:03:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.067	25649	100.000	2763	4547	1.037	--
总计		25649	100.000	2763			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3402-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:03:49 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:08:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.069	30887	100.000	3336	4528	1.026	--
总计		30887	100.000	3336			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3403-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:09:11 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:14:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.070	28060	100.000	3056	4499	1.048	--
总计		28060	100.000	3056			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3404-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:14:32 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:19:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.074	30850	100.000	3381	4499	1.035	--
总计		30850	100.000	3381			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3405-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:19:54 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:24:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.076	36203	100.000	3937	4427	1.035	--
总计		36203	100.000	3937			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3406-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:25:16 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:30:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.077	38090	100.000	4135	4521	1.070	--
总计		38090	100.000	4135			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3407-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:30:38 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:35:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.079	33986	100.000	3707	4521	1.036	--
总计		33986	100.000	3707			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3408-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:36:00 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:41:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.078	39425	100.000	4273	4424	1.048	--
总计		39425	100.000	4273			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3409-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:41:22 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:46:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.079	36745	100.000	4004	4505	1.056	--
总计		36745	100.000	4004			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3410-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:46:43 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:51:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.081	39709	100.000	4269	4425	1.046	--
总计		39709	100.000	4269			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3411-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:52:05 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 13:57:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.083	39380	100.000	4266	4547	1.042	--
总计		39380	100.000	4266			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3412-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 13:57:27 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:02:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.085	42723	100.000	4612	4445	1.043	--
总计		42723	100.000	4612			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3413-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:02:50 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:07:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.083	37480	100.000	4045	4425	1.053	--
总计		37480	100.000	4045			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3414-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:08:12 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:13:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.085	41385	100.000	4524	4480	1.043	--
总计		41385	100.000	4524			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3415-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:13:35 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:18:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.086	40476	100.000	4379	4427	1.034	--
总计		40476	100.000	4379			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3416-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:18:56 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:23:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.087	42082	100.000	4535	4414	1.051	--
总计		42082	100.000	4535			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3417-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:24:18 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:29:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.088	41939	100.000	4519	4405	1.041	--
总计		41939	100.000	4519			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3418-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:29:40 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:34:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.090	42891	100.000	4608	4384	1.035	--
总计		42891	100.000	4608			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3419-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:35:02 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:40:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.092	39914	100.000	4313	4426	1.032	--
总计		39914	100.000	4313			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3420-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:40:24 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:45:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.090	43760	100.000	4723	4483	1.041	--
总计		43760	100.000	4723			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3421-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:45:46 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:50:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.091	42976	100.000	4651	4426	1.037	--
总计		42976	100.000	4651			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3422-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:51:08 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 14:56:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.091	43573	100.000	4646	4479	1.039	--
总计		43573	100.000	4646			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3423-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 14:56:30 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:01:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.092	45209	100.000	4887	4455	1.041	--
总计		45209	100.000	4887			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3424-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:01:53 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:06:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.093	45104	100.000	4888	4467	1.043	--
总计		45104	100.000	4888			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3425-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:07:15 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:12:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.095	40207	100.000	4360	4494	1.035	--
总计		40207	100.000	4360			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3426-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:12:37 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:17:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.095	44207	100.000	4790	4524	1.058	--
总计		44207	100.000	4790			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3427-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:17:59 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:23:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.095	44060	100.000	4756	4522	1.055	--
总计		44060	100.000	4756			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3428-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:23:21 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:28:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.096	43765	100.000	4757	4466	1.045	--
总计		43765	100.000	4757			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3429-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:28:44 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:33:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.097	45683	100.000	4966	4464	1.060	--
总计		45683	100.000	4966			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3430-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:34:06 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:39:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.098	45927	100.000	4972	4532	1.035	--
总计		45927	100.000	4972			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3431-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:39:28 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:44:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.098	41355	100.000	4452	4552	1.045	--
总计		41355	100.000	4452			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3432-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:44:50 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:49:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.098	43462	100.000	4689	4505	1.059	--
总计		43462	100.000	4689			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3433-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:50:12 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 15:55:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.100	43643	100.000	4735	4456	1.041	--
总计		43643	100.000	4735			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3434-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 15:55:34 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:00:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.100	44291	100.000	4788	4430	1.043	--
总计		44291	100.000	4788			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3435-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:00:57 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:05:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.101	44603	100.000	4767	4381	1.040	--
总计		44603	100.000	4767			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3436-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:06:20 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:11:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.101	45608	100.000	4881	4434	1.044	--
总计		45608	100.000	4881			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3437-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:11:43 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:16:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.103	40934	100.000	4398	4455	1.046	--
总计		40934	100.000	4398			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3438-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:17:06 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:22:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.102	42703	100.000	4612	4455	1.055	--
总计		42703	100.000	4612			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3439-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:22:29 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:27:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.103	43609	100.000	4726	4535	1.045	--
总计		43609	100.000	4726			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3440-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:27:52 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:32:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.103	45094	100.000	4809	4442	1.041	--
总计		45094	100.000	4809			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3441-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:33:15 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:38:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.102	51194	100.000	5501	4410	1.041	--
总计		51194	100.000	5501			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3442-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:38:37 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:43:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.102	45680	100.000	4918	4495	1.050	--
总计		45680	100.000	4918			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3443-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:43:59 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:49:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.104	45508	100.000	4932	4455	1.039	--
总计		45508	100.000	4932			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3444-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:49:21 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:54:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.103	47637	100.000	5176	4499	1.050	--
总计		47637	100.000	5176			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3445-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 16:54:43 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 16:59:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.104	44867	100.000	4859	4579	1.057	--
总计		44867	100.000	4859			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3446-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:00:04 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:05:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.105	44733	100.000	4867	4516	1.042	--
总计		44733	100.000	4867			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3447-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:05:28 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:10:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.104	44793	100.000	4811	4462	1.054	--
总计		44793	100.000	4811			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3448-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:10:51 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:15:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.105	45436	100.000	4898	4492	1.038	--
总计		45436	100.000	4898			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3449-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:16:13 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:21:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.102	45373	100.000	4919	4480	1.053	--
总计		45373	100.000	4919			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3450-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:21:35 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:26:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.101	42019	100.000	4539	4510	1.054	--
总计		42019	100.000	4539			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3451-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:26:57 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:31:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.103	44918	100.000	4866	4559	1.049	--
总计		44918	100.000	4866			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3452-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:32:19 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:37:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.102	45256	100.000	4869	4502	1.062	--
总计		45256	100.000	4869			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3453-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:37:42 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:42:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	2071189	100.000	205262	3589	1.248	--
总计		2071189	100.000	205262			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 26-24/26-3454-1 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:43:06 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/07/14 17:48:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	2078046	100.000	205932	3579	1.248	--
总计		2078046	100.000	205932			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3455-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:48:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:09:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3456-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:53:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:09:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	2103740	100.000	208532	3562	1.249	--
总计		2103740	100.000	208532			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3457-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 17:59:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:09:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.986	2104108	100.000	208414	3564	1.249	--
总计		2104108	100.000	208414			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3458-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:04:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:09:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.987	2103292	100.000	208408	3561	1.249	--
总计		2103292	100.000	208408			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3459-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:10:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:09:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.987	2103808	100.000	208278	3557	1.248	--
总计		2103808	100.000	208278			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3460-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:15:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:09:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.985	2101183	100.000	208061	3560	1.248	--
总计		2101183	100.000	208061			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3461-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:20:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.094	11820	100.000	1306	4410	1.046	--
总计		11820	100.000	1306			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3462-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:26:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.097	12663	100.000	1411	4691	1.086	--
总计		12663	100.000	1411			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3463-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:31:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.097	24382	100.000	2626	4468	1.079	--
总计		24382	100.000	2626			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3464-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:37:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.100	15085	100.000	1625	4462	1.053	--
总计		15085	100.000	1625			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3465-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:42:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.101	7960	100.000	876	4410	1.028	--
总计		7960	100.000	876			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3466-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:47:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.107	6430	100.000	697	4692	1.081	--
总计		6430	100.000	697			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3467-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:53:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.101	31716	100.000	3409	4412	1.049	--
总计		31716	100.000	3409			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3468-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 18:58:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.102	30472	100.000	3278	4511	1.073	--
总计		30472	100.000	3278			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3469-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20 版本号:6.115
进样体积: 20 μ l 实验者: wangdan
进样时间: 2025/07/14 19:04:01 处理者: wangdan
处理时间 (V2): 2025/07/17 13:10:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.101	22976	100.000	2474	4433	1.029	--
总计		22976	100.000	2474			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3470-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:09:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.101	30560	100.000	3298	4481	1.043	--
总计		30560	100.000	3298			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3471-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:14:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.102	23620	100.000	2561	4429	1.041	--
总计		23620	100.000	2561			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3472-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:20:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.102	21429	100.000	2302	4358	1.070	--
总计		21429	100.000	2302			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3473-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:25:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.105	38756	100.000	4141	4425	1.064	--
总计		38756	100.000	4141			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3474-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:30:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.104	38478	100.000	4139	4437	1.047	--
总计		38478	100.000	4139			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3475-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:36:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.105	33817	100.000	3623	4474	1.045	--
总计		33817	100.000	3623			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3476-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:41:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.107	39490	100.000	4240	4449	1.048	--
总计		39490	100.000	4240			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3477-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:47:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:10:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.106	34472	100.000	3729	4472	1.035	--
总计		34472	100.000	3729			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3478-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:52:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.107	32756	100.000	3548	4443	1.045	--
总计		32756	100.000	3548			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3479-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 19:57:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.110	43213	100.000	4647	4472	1.040	--
总计		43213	100.000	4647			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3480-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:03:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.110	42636	100.000	4567	4494	1.055	--
总计		42636	100.000	4567			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3481-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:08:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.111	40009	100.000	4295	4585	1.063	--
总计		40009	100.000	4295			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3482-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:14:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.112	42225	100.000	4533	4442	1.054	--
总计		42225	100.000	4533			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3483-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:19:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.111	38357	100.000	4133	4509	1.047	--
总计		38357	100.000	4133			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3484-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:24:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.109	39449	100.000	4236	4465	1.040	--
总计		39449	100.000	4236			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3485-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:30:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.113	44924	100.000	4804	4453	1.036	--
总计		44924	100.000	4804			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3486-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:35:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.110	44209	100.000	4776	4505	1.051	--
总计		44209	100.000	4776			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3487-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:41:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.111	44152	100.000	4703	4444	1.045	--
总计		44152	100.000	4703			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3488-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:46:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.113	43256	100.000	4638	4497	1.051	--
总计		43256	100.000	4638			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3489-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:51:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.113	43102	100.000	4622	4574	1.045	--
总计		43102	100.000	4622			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3490-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 20:57:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.114	41926	100.000	4529	4477	1.053	--
总计		41926	100.000	4529			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3491-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:02:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.116	45951	100.000	4906	4461	1.037	--
总计		45951	100.000	4906			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3492-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:08:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.116	45894	100.000	4921	4482	1.030	--
总计		45894	100.000	4921			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3493-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:13:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.114	44377	100.000	4802	4532	1.048	--
总计		44377	100.000	4802			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3494-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:18:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.114	43691	100.000	4709	4505	1.051	--
总计		43691	100.000	4709			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3495-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:24:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.116	43249	100.000	4645	4456	1.049	--
总计		43249	100.000	4645			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3496-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:29:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.116	44736	100.000	4805	4486	1.040	--
总计		44736	100.000	4805			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3497-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:35:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:11:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.116	44053	100.000	4725	4489	1.055	--
总计		44053	100.000	4725			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3498-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:40:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.115	45737	100.000	4923	4497	1.050	--
总计		45737	100.000	4923			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3499-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:45:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.117	45706	100.000	4912	4453	1.036	--
总计		45706	100.000	4912			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3500-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:51:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.118	43103	100.000	4614	4504	1.054	--
总计		43103	100.000	4614			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3501-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 21:56:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.116	45368	100.000	4852	4429	1.055	--
总计		45368	100.000	4852			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3502-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:02:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.117	44996	100.000	4833	4525	1.057	--
总计		44996	100.000	4833			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3503-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:07:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.118	44474	100.000	4781	4473	1.046	--
总计		44474	100.000	4781			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3504-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:12:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.119	45657	100.000	4932	4541	1.048	--
总计		45657	100.000	4932			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3505-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:18:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.120	44397	100.000	4791	4531	1.044	--
总计		44397	100.000	4791			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3506-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:23:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.120	43307	100.000	4664	4488	1.040	--
总计		43307	100.000	4664			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3507-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:29:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.119	43859	100.000	4705	4420	1.056	--
总计		43859	100.000	4705			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3508-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:34:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.120	45060	100.000	4836	4406	1.048	--
总计		45060	100.000	4836			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3509-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:39:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.121	44047	100.000	4723	4524	1.053	--
总计		44047	100.000	4723			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3510-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:45:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.120	44617	100.000	4796	4532	1.047	--
总计		44617	100.000	4796			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3511-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:50:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.121	40738	100.000	4397	4485	1.048	--
总计		40738	100.000	4397			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3512-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 22:56:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.121	42427	100.000	4564	4491	1.045	--
总计		42427	100.000	4564			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3513-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:01:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.120	42526	100.000	4586	4486	1.056	--
总计		42526	100.000	4586			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3514-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:06:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.121	42763	100.000	4605	4424	1.044	--
总计		42763	100.000	4605			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3515-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:12:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.122	44077	100.000	4741	4490	1.050	--
总计		44077	100.000	4741			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3516-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:17:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.122	45034	100.000	4832	4469	1.051	--
总计		45034	100.000	4832			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3517-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:22:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:12:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.123	39868	100.000	4300	4476	1.038	--
总计		39868	100.000	4300			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3518-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:28:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:13:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.122	46107	100.000	4954	4555	1.040	--
总计		46107	100.000	4954			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3519-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:33:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:13:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.124	42952	100.000	4635	4514	1.052	--
总计		42952	100.000	4635			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-167/26-3520-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:39:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:13:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.123	43236	100.000	4646	4460	1.051	--
总计		43236	100.000	4646			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-168/26-3521-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:44:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:14:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.016	2147681	100.000	214539	3627	1.253	--
总计		2147681	100.000	214539			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3522-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:49:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:16:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.013	2118570	100.000	209697	3599	1.247	--
总计		2118570	100.000	209697			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3523-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/14 23:55:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:16:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3524-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:00:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:16:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.007	2112986	100.000	209007	3586	1.247	--
总计		2112986	100.000	209007			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3525-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:06:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:16:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.005	2112998	100.000	209153	3583	1.247	--
总计		2112998	100.000	209153			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3526-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:11:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:16:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.005	2114222	100.000	209164	3581	1.247	--
总计		2114222	100.000	209164			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3527-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:16:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:16:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	2118000	100.000	209547	3582	1.248	--
总计		2118000	100.000	209547			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3528-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:22:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:16:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	2114050	100.000	209121	3581	1.246	--
总计		2114050	100.000	209121			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3529-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:27:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.112	25828	100.000	2802	4416	1.057	--
总计		25828	100.000	2802			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3530-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:32:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.115	26863	100.000	2924	4539	1.037	--
总计		26863	100.000	2924			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3531-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:38:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.117	24546	100.000	2646	4544	1.044	--
总计		24546	100.000	2646			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3532-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:43:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.119	20658	100.000	2228	4536	1.064	--
总计		20658	100.000	2228			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3533-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:48:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.122	26891	100.000	2926	4465	1.036	--
总计		26891	100.000	2926			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3534-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:54:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.122	24692	100.000	2680	4624	1.029	--
总计		24692	100.000	2680			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3535-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 00:59:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.122	34830	100.000	3730	4444	1.050	--
总计		34830	100.000	3730			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3536-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:05:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.122	36634	100.000	3973	4494	1.060	--
总计		36634	100.000	3973			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3537-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:10:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.122	37782	100.000	4056	4414	1.053	--
总计		37782	100.000	4056			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3538-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:15:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.124	31118	100.000	3318	4437	1.036	--
总计		31118	100.000	3318			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3539-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:21:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.123	35150	100.000	3784	4523	1.038	--
总计		35150	100.000	3784			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3540-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:26:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.124	35474	100.000	3826	4526	1.050	--
总计		35474	100.000	3826			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3541-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:31:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.124	39878	100.000	4304	4551	1.043	--
总计		39878	100.000	4304			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3542-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:37:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.125	46667	100.000	4973	4474	1.054	--
总计		46667	100.000	4973			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3543-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:42:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.126	42507	100.000	4564	4481	1.040	--
总计		42507	100.000	4564			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3544-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:47:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.126	37841	100.000	4049	4410	1.055	--
总计		37841	100.000	4049			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3545-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:53:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.125	39923	100.000	4263	4474	1.040	--
总计		39923	100.000	4263			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3546-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 01:58:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.126	40935	100.000	4376	4395	1.054	--
总计		40935	100.000	4376			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3547-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:04:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.128	42355	100.000	4522	4476	1.044	--
总计		42355	100.000	4522			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3548-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:09:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:17:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.127	44587	100.000	4738	4495	1.041	--
总计		44587	100.000	4738			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3549-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:14:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.127	43336	100.000	4641	4445	1.061	--
总计		43336	100.000	4641			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3550-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:20:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.128	41001	100.000	4417	4502	1.040	--
总计		41001	100.000	4417			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3551-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:25:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.127	42063	100.000	4493	4496	1.048	--
总计		42063	100.000	4493			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3552-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:30:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.128	43164	100.000	4642	4483	1.038	--
总计		43164	100.000	4642			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3553-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:36:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.129	43925	100.000	4686	4476	1.066	--
总计		43925	100.000	4686			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3554-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:41:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.129	44716	100.000	4801	4422	1.046	--
总计		44716	100.000	4801			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3555-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:46:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.129	52053	100.000	5541	4470	1.056	--
总计		52053	100.000	5541			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3556-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:52:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.128	43117	100.000	4604	4394	1.054	--
总计		43117	100.000	4604			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3557-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 02:57:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.128	43439	100.000	4695	4514	1.043	--
总计		43439	100.000	4695			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3558-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:02:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.128	43213	100.000	4630	4440	1.059	--
总计		43213	100.000	4630			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3559-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:08:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.129	48030	100.000	5143	4448	1.046	--
总计		48030	100.000	5143			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3560-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:13:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.130	44646	100.000	4787	4417	1.055	--
总计		44646	100.000	4787			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3561-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:19:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.131	43278	100.000	4614	4450	1.059	--
总计		43278	100.000	4614			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3562-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:24:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.131	44556	100.000	4742	4481	1.051	--
总计		44556	100.000	4742			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3563-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:29:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.129	44039	100.000	4706	4472	1.058	--
总计		44039	100.000	4706			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3564-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:35:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.132	44054	100.000	4669	4400	1.030	--
总计		44054	100.000	4669			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3565-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:40:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.131	44368	100.000	4762	4450	1.038	--
总计		44368	100.000	4762			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3566-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:45:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.132	44343	100.000	4739	4471	1.041	--
总计		44343	100.000	4739			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3567-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:51:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:18:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.132	44212	100.000	4707	4483	1.053	--
总计		44212	100.000	4707			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3568-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 03:56:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.132	44285	100.000	4719	4507	1.067	--
总计		44285	100.000	4719			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3569-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:01:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.133	43284	100.000	4591	4461	1.055	--
总计		43284	100.000	4591			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3570-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:07:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.133	49805	100.000	5328	4482	1.051	--
总计		49805	100.000	5328			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3571-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:12:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.132	43700	100.000	4664	4430	1.054	--
总计		43700	100.000	4664			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3572-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:18:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.134	43973	100.000	4671	4496	1.058	--
总计		43973	100.000	4671			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3573-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:23:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.133	42966	100.000	4629	4486	1.053	--
总计		42966	100.000	4629			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3574-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:28:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.135	42687	100.000	4579	4474	1.049	--
总计		42687	100.000	4579			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3575-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:34:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.135	40026	100.000	4309	4530	1.045	--
总计		40026	100.000	4309			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3576-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:39:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.135	42204	100.000	4516	4457	1.047	--
总计		42204	100.000	4516			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3577-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:44:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.136	42398	100.000	4517	4492	1.046	--
总计		42398	100.000	4517			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3578-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:50:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.135	42615	100.000	4588	4502	1.060	--
总计		42615	100.000	4588			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3579-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 04:55:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.136	43103	100.000	4576	4425	1.046	--
总计		43103	100.000	4576			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3580-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:01:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.137	43069	100.000	4644	4517	1.050	--
总计		43069	100.000	4644			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3581-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:06:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.136	48972	100.000	5259	4484	1.047	--
总计		48972	100.000	5259			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3582-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:11:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.138	41705	100.000	4463	4444	1.056	--
总计		41705	100.000	4463			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3583-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:17:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.137	42530	100.000	4580	4484	1.049	--
总计		42530	100.000	4580			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3584-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:22:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.138	42844	100.000	4584	4463	1.048	--
总计		42844	100.000	4584			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3585-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:27:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.138	42741	100.000	4589	4479	1.046	--
总计		42741	100.000	4589			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3586-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:33:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	43941	100.000	4689	4488	1.041	--
总计		43941	100.000	4689			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3587-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:38:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:19:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	43196	100.000	4615	4442	1.036	--
总计		43196	100.000	4615			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3588-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:44:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:20:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.138	47878	100.000	5134	4508	1.048	--
总计		47878	100.000	5134			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3589-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:49:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:20:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.033	2164198	100.000	213025	3606	1.246	--
总计		2164198	100.000	213025			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-169/26-3590-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 05:55:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:20:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.029	2164072	100.000	213291	3600	1.246	--
总计		2164072	100.000	213291			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-170/26-3591-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:00:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:21:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3592-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:05:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.023	2128579	100.000	209653	3581	1.243	--
总计		2128579	100.000	209653			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3593-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:11:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.021	2126483	100.000	209667	3580	1.242	--
总计		2126483	100.000	209667			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3594-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:16:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.019	2124012	100.000	209185	3579	1.242	--
总计		2124012	100.000	209185			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3595-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:22:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.018	2121093	100.000	208821	3582	1.242	--
总计		2121093	100.000	208821			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3596-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:27:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.018	2117117	100.000	208382	3577	1.242	--
总计		2117117	100.000	208382			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3597-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:32:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.128	19165	100.000	2039	4581	1.026	--
总计		19165	100.000	2039			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3598-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:38:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.129	25250	100.000	2709	4464	1.086	--
总计		25250	100.000	2709			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3599-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:43:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.136	16510	100.000	1799	4529	1.038	--
总计		16510	100.000	1799			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3600-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:48:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.131	18180	100.000	1990	4781	1.040	--
总计		18180	100.000	1990			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3601-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:54:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.136	24751	100.000	2663	4563	1.053	--
总计		24751	100.000	2663			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3602-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 06:59:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.138	26073	100.000	2795	4534	1.049	--
总计		26073	100.000	2795			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3603-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:05:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.136	31051	100.000	3330	4501	1.039	--
总计		31051	100.000	3330			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3604-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:10:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	35518	100.000	3806	4469	1.035	--
总计		35518	100.000	3806			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3605-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:15:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	30153	100.000	3206	4354	1.051	--
总计		30153	100.000	3206			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3606-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:21:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.138	32091	100.000	3420	4374	1.047	--
总计		32091	100.000	3420			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3607-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:26:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	41605	100.000	4458	4504	1.058	--
总计		41605	100.000	4458			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3608-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:31:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.138	37124	100.000	3939	4428	1.065	--
总计		37124	100.000	3939			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3609-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:37:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	35830	100.000	3827	4439	1.048	--
总计		35830	100.000	3827			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3610-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:42:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	40843	100.000	4363	4498	1.054	--
总计		40843	100.000	4363			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3611-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:47:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:22:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	35314	100.000	3774	4504	1.050	--
总计		35314	100.000	3774			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3612-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:53:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.141	38566	100.000	4118	4494	1.052	--
总计		38566	100.000	4118			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3613-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 07:58:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.141	40604	100.000	4377	4549	1.059	--
总计		40604	100.000	4377			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3614-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:04:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.139	40528	100.000	4365	4430	1.050	--
总计		40528	100.000	4365			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3615-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:09:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.140	37354	100.000	4021	4545	1.038	--
总计		37354	100.000	4021			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3616-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:14:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.140	46440	100.000	4971	4475	1.058	--
总计		46440	100.000	4971			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3617-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:20:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.141	48398	100.000	5180	4534	1.056	--
总计		48398	100.000	5180			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3618-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:25:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.141	41809	100.000	4480	4527	1.046	--
总计		41809	100.000	4480			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3619-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:30:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.142	45297	100.000	4813	4489	1.039	--
总计		45297	100.000	4813			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3620-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:36:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.142	42360	100.000	4496	4477	1.047	--
总计		42360	100.000	4496			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3621-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:41:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.141	40055	100.000	4296	4558	1.055	--
总计		40055	100.000	4296			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3622-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:46:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.142	44266	100.000	4733	4567	1.051	--
总计		44266	100.000	4733			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3623-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:52:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.142	42921	100.000	4599	4485	1.051	--
总计		42921	100.000	4599			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3624-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 08:57:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.141	44018	100.000	4711	4533	1.046	--
总计		44018	100.000	4711			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3625-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:03:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.140	47554	100.000	5088	4522	1.054	--
总计		47554	100.000	5088			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3626-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:08:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.141	40816	100.000	4387	4525	1.050	--
总计		40816	100.000	4387			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3627-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:13:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.142	42160	100.000	4478	4457	1.046	--
总计		42160	100.000	4478			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3628-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:19:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.143	43741	100.000	4687	4530	1.046	--
总计		43741	100.000	4687			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3629-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:24:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.144	43923	100.000	4712	4559	1.049	--
总计		43923	100.000	4712			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3630-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:29:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:23:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.143	44114	100.000	4684	4464	1.047	--
总计		44114	100.000	4684			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3631-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:35:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.144	43900	100.000	4700	4455	1.049	--
总计		43900	100.000	4700			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3632-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:40:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.144	41290	100.000	4419	4497	1.042	--
总计		41290	100.000	4419			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3633-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:45:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.144	42602	100.000	4503	4519	1.052	--
总计		42602	100.000	4503			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3634-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:51:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.145	42225	100.000	4516	4441	1.060	--
总计		42225	100.000	4516			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3635-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 09:56:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.145	43501	100.000	4666	4561	1.049	--
总计		43501	100.000	4666			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3636-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:02:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.145	43411	100.000	4642	4471	1.044	--
总计		43411	100.000	4642			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3637-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:07:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.141	43273	100.000	4625	4405	1.055	--
总计		43273	100.000	4625			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3638-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:12:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.144	50809	100.000	5415	4508	1.046	--
总计		50809	100.000	5415			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3639-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:18:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.147	41599	100.000	4419	4409	1.060	--
总计		41599	100.000	4419			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3640-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:23:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.146	47108	100.000	5035	4472	1.054	--
总计		47108	100.000	5035			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3641-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:28:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.146	48409	100.000	5188	4484	1.035	--
总计		48409	100.000	5188			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3642-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:34:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.144	43591	100.000	4675	4585	1.041	--
总计		43591	100.000	4675			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3643-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:39:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.144	42272	100.000	4521	4502	1.050	--
总计		42272	100.000	4521			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3644-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:45:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.145	40724	100.000	4335	4532	1.059	--
总计		40724	100.000	4335			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3645-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:50:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.147	43956	100.000	4704	4455	1.047	--
总计		43956	100.000	4704			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3646-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 10:55:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.146	43254	100.000	4602	4501	1.051	--
总计		43254	100.000	4602			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3647-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:01:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.146	42955	100.000	4620	4560	1.065	--
总计		42955	100.000	4620			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3648-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:06:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.147	43105	100.000	4615	4478	1.046	--
总计		43105	100.000	4615			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3649-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:12:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.147	41327	100.000	4427	4519	1.057	--
总计		41327	100.000	4427			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3650-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:17:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:24:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.148	38953	100.000	4194	4547	1.035	--
总计		38953	100.000	4194			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3651-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:22:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:25:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.148	40430	100.000	4340	4568	1.051	--
总计		40430	100.000	4340			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3652-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:28:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:25:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.149	42292	100.000	4492	4463	1.066	--
总计		42292	100.000	4492			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3653-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:33:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:25:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.148	48084	100.000	5142	4454	1.059	--
总计		48084	100.000	5142			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3654-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:39:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:25:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.148	43691	100.000	4667	4506	1.038	--
总计		43691	100.000	4667			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3655-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:44:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:25:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.148	42550	100.000	4562	4450	1.056	--
总计		42550	100.000	4562			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3656-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:49:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:25:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.148	39239	100.000	4199	4614	1.063	--
总计		39239	100.000	4199			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3657-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 11:55:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:25:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.043	2081660	100.000	204948	3624	1.245	--
总计		2081660	100.000	204948			




999非布司他片

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:317nm
数据文件名: RC\$999 - 0-171/26-3658-2 - 250603p-zzp-2-rcqx-pH1.0jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20250714-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/15 12:00:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/07/17 13:25:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.040	2080488	100.000	205085	3618	1.243	--
总计		2080488	100.000	205085			