




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2074-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 13:57:11 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:18:58 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

图1 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 溶剂




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2075-2 - zzp-jsly-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:00:36 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:19:08 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.562 | 200931 | 100.000 | 33179 | 4136 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 200931 | 100.000 | 33179 | | | |

图2 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2076-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:04:02 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:19:15 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.565 | 201538 | 100.000 | 33259 | 4140 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 201538 | 100.000 | 33259 | | | |

图3 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2077-2 - zzp-jsly-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:07:27 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:19:22 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.568 | 200935 | 100.000 | 33162 | 4194 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 200935 | 100.000 | 33162 | | | |

图4 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2078-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:10:53 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:19:29 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 200807 | 100.000 | 33172 | 4144 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 200807 | 100.000 | 33172 | | | |

图5 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2079-2 - zzp-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:14:19 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:19:36 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.562 | 200924 | 100.000 | 33251 | 4154 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 200924 | 100.000 | 33251 | | | |

图6 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2080-2 - zzp-2025042021p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:17:44 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:19:44 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.563 | 204194 | 100.000 | 33750 | 4142 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 204194 | 100.000 | 33750 | | | |

图7 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2081-2 - zzp-2025042021p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:21:09 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:19:51 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.560 | 204239 | 100.000 | 33588 | 4117 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 204239 | 100.000 | 33588 | | | |

图8 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2082-2 - zzp-2025042021p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:24:34 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:19:58 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 202803 | 100.000 | 33319 | 4102 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 202803 | 100.000 | 33319 | | | |

图9 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2083-2 - zzp-2025042021p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:27:59 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:20:05 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.560 | 202779 | 100.000 | 33384 | 4123 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 202779 | 100.000 | 33384 | | | |

图10 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2084-2 - zzp-2025042021p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:31:23 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:20:12 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 200892 | 100.000 | 32929 | 4081 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 200892 | 100.000 | 32929 | | | |

图11 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2085-2 - zzp-2025042021p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:34:48 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:20:19 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 200034 | 100.000 | 32861 | 4102 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 200034 | 100.000 | 32861 | | | |

图12 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2086-2 - zzp-2025042021p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:38:12 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:20:26 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.560 | 201935 | 100.000 | 33073 | 4082 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 201935 | 100.000 | 33073 | | | |

图13 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2087-2 - zzp-2025042021p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:41:37 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:20:34 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 201741 | 100.000 | 33162 | 4102 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 201741 | 100.000 | 33162 | | | |

图14 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2088-2 - zzp-2025042021p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:45:02 实验者: lvttingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:20:41 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.560 | 202455 | 100.000 | 33342 | 4135 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 202455 | 100.000 | 33342 | | | |

图15 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2089-2 - zzp-2025042021p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:48:26 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:20:48 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 202455 | 100.000 | 33310 | 4117 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 202455 | 100.000 | 33310 | | | |

图16 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2090-2 - zzp-2025042021p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:51:50 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:20:55 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 201748 | 100.000 | 33299 | 4144 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 201748 | 100.000 | 33299 | | | |

图17 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2091-2 - zzp-2025042021p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:55:15 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:21:02 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 202042 | 100.000 | 33302 | 4132 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 202042 | 100.000 | 33302 | | | |

图18 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042021批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2092-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 14:58:40 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:21:09 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.568 | 201886 | 100.000 | 33192 | 4139 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 201886 | 100.000 | 33192 | | | |

图19 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2093-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:02:05 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:21:17 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.570 | 201676 | 100.000 | 33301 | 4168 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 201676 | 100.000 | 33301 | | | |

图20 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2094-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-ph1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:05:30 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:21:24 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.563 | 198031 | 100.000 | 32723 | 4141 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 198031 | 100.000 | 32723 | | | |

图21 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2095-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:08:55 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:21:31 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.571 | 198353 | 100.000 | 32694 | 4155 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 198353 | 100.000 | 32694 | | | |

图22 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2096-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:12:20 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:21:38 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.568 | 201708 | 100.000 | 32991 | 4119 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 201708 | 100.000 | 32991 | | | |

图23 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2097-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:15:44 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:21:45 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.574 | 202053 | 100.000 | 33121 | 4123 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 202053 | 100.000 | 33121 | | | |

图24 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2098-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:19:08 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:21:53 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 201854 | 100.000 | 33125 | 4158 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 201854 | 100.000 | 33125 | | | |

图25 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2099-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:22:32 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:22:00 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 201475 | 100.000 | 33164 | 4172 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 201475 | 100.000 | 33164 | | | |

图26 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2100-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-ph1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:25:58 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:22:07 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 201357 | 100.000 | 33202 | 4202 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 201357 | 100.000 | 33202 | | | |

图27 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2101-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-ph1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:29:22 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:22:14 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 201390 | 100.000 | 33118 | 4181 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 201390 | 100.000 | 33118 | | | |

图28 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2102-2 - zzp-2025042121p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:32:46 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:22:21 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 205924 | 100.000 | 33821 | 4174 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 205924 | 100.000 | 33821 | | | |

图29 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2103-2 - zzp-2025042121p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:36:11 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:22:29 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 206062 | 100.000 | 33919 | 4178 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 206062 | 100.000 | 33919 | | | |

图30 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042121批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2104-2 - zzp-2025042221p-jsly-rcd-ph1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:39:36 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:22:36 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 202027 | 100.000 | 33279 | 4199 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 202027 | 100.000 | 33279 | | | |

图31 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2105-2 - zzp-2025042221p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:43:02 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:22:43 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 202025 | 100.000 | 33197 | 4165 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 202025 | 100.000 | 33197 | | | |

图32 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2106-2 - zzp-2025042221p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:46:27 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:22:50 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 202016 | 100.000 | 33119 | 4161 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 202016 | 100.000 | 33119 | | | |

图33 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2107-2 - zzp-2025042221p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:49:53 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:22:57 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 201993 | 100.000 | 33083 | 4145 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 201993 | 100.000 | 33083 | | | |

图34 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2108-2 - zzp-2025042221p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:53:17 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:23:05 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 201547 | 100.000 | 32971 | 4130 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 201547 | 100.000 | 32971 | | | |

图35 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2109-2 - zzp-2025042221p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 15:56:41 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:23:12 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 201307 | 100.000 | 32852 | 4118 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 201307 | 100.000 | 32852 | | | |

图36 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2110-2 - zzp-2025042221p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:00:05 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:23:19 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.574 | 198090 | 100.000 | 32506 | 4137 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 198090 | 100.000 | 32506 | | | |

图37 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2111-2 - zzp-2025042221p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:03:29 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:23:26 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.574 | 198102 | 100.000 | 32418 | 4108 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 198102 | 100.000 | 32418 | | | |

图38 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2112-2 - zzp-2025042221p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:06:54 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:23:33 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.574 | 200288 | 100.000 | 32775 | 4116 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 200288 | 100.000 | 32775 | | | |

图39 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2113-2 - zzp-2025042221p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:10:18 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:23:40 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 200227 | 100.000 | 32602 | 4078 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 200227 | 100.000 | 32602 | | | |

图40 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2114-2 - zzp-2025042221p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:13:42 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:23:48 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.572 | 201114 | 100.000 | 32954 | 4097 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 201114 | 100.000 | 32954 | | | |

图41 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2115-2 - zzp-2025042221p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:17:06 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:23:55 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 201098 | 100.000 | 32961 | 4150 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 201098 | 100.000 | 32961 | | | |

图42 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042221批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2116-2 - zzp-jsly-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:20:31 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:24:02 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 202581 | 100.000 | 33170 | 4147 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 202581 | 100.000 | 33170 | | | |

图43 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2117-2 - zzp-jsly-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:23:56 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:24:10 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 202685 | 100.000 | 33235 | 4158 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 202685 | 100.000 | 33235 | | | |

图44 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2118-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:27:23 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:24:17 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

图45 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-YBA2319批(5mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转
 溶剂




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2119-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:30:50 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:24:24 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 202207 | 100.000 | 33332 | 4181 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 202207 | 100.000 | 33332 | | | |

图46 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2120-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:34:17 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:24:32 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 202060 | 100.000 | 33199 | 4163 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 202060 | 100.000 | 33199 | | | |

图47 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2121-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:37:44 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:24:39 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 202128 | 100.000 | 33132 | 4152 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 202128 | 100.000 | 33132 | | | |

图48 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2122-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:41:11 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:24:46 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 202104 | 100.000 | 33175 | 4157 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 202104 | 100.000 | 33175 | | | |

图49 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2123-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:44:37 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:24:54 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 202066 | 100.000 | 33243 | 4173 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 202066 | 100.000 | 33243 | | | |

图50 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2124-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:48:04 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:25:01 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 210335 | 100.000 | 34589 | 4162 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 210335 | 100.000 | 34589 | | | |

图51 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2125-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:51:30 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:25:08 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 210312 | 100.000 | 34541 | 4151 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 210312 | 100.000 | 34541 | | | |

图52 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片1
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2126-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:54:56 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:25:15 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 206115 | 100.000 | 33724 | 4121 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 206115 | 100.000 | 33724 | | | |

图53 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2127-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 16:58:22 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:25:23 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 206224 | 100.000 | 33730 | 4129 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 206224 | 100.000 | 33730 | | | |

图54 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片2
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2128-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:01:48 实验者: lvttingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:25:30 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 212672 | 100.000 | 34887 | 4144 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 212672 | 100.000 | 34887 | | | |

图55 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2129-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:05:14 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:25:37 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 212332 | 100.000 | 34925 | 4174 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 212332 | 100.000 | 34925 | | | |

图56 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片3
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2130-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:08:40 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:25:45 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 212591 | 100.000 | 34840 | 4157 | 1.065 | -- |
| 总计 | | 212591 | 100.000 | 34840 | | | |

图57 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2131-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:12:05 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:25:52 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.574 | 212769 | 100.000 | 35032 | 4152 | 1.063 | -- |
| 总计 | | 212769 | 100.000 | 35032 | | | |

图58 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片4
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2132-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:15:31 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:25:59 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.576 | 211562 | 100.000 | 34685 | 4166 | 1.066 | -- |
| 总计 | | 211562 | 100.000 | 34685 | | | |

图59 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2133-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:18:57 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:26:06 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.577 | 211214 | 100.000 | 34753 | 4175 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 211214 | 100.000 | 34753 | | | |

图60 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片5
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2134-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:22:23 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:26:13 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 210728 | 100.000 | 34565 | 4159 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 210728 | 100.000 | 34565 | | | |

图61 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2135-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:25:47 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:26:21 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.574 | 209957 | 100.000 | 34642 | 4176 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 209957 | 100.000 | 34642 | | | |

图62 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转-片6
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2136-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:29:14 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:26:28 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.567 | 201090 | 100.000 | 33305 | 4207 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 201090 | 100.000 | 33305 | | | |

图63 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2137-2 - cbzj-YBA2319p-js1y-5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:32:41 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:26:36 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.565 | 201349 | 100.000 | 33435 | 4198 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 201349 | 100.000 | 33435 | | | |

图64 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 参比制剂-YBA2319批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2138-2 - zzp-jsly-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:36:06 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:26:43 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

图65 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
自制品-pH1.2介质-浆法-50转
溶剂




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2139-2 - zzp-jsly-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:39:31 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:26:50 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.567 | 101208 | 100.000 | 16745 | 4197 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 101208 | 100.000 | 16745 | | | |

图66 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2140-2 - zzp-jsly-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:42:56 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:26:57 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.562 | 101130 | 100.000 | 16772 | 4157 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 101130 | 100.000 | 16772 | | | |

图67 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2141-2 - zzp-jsly-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:46:21 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:27:05 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.568 | 101395 | 100.000 | 16742 | 4183 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 101395 | 100.000 | 16742 | | | |

图68 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2142-2 - zzp-jsly-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:49:46 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:27:12 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.573 | 101786 | 100.000 | 16842 | 4175 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 101786 | 100.000 | 16842 | | | |

图69 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2143-2 - zzp-jsly-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:53:11 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:27:19 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.572 | 101721 | 100.000 | 16810 | 4171 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 101721 | 100.000 | 16810 | | | |

图70 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2144-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 17:56:35 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:27:27 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.570 | 104225 | 100.000 | 17226 | 4158 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 104225 | 100.000 | 17226 | | | |

图71 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2145-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:00:00 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:27:34 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.575 | 104354 | 100.000 | 17192 | 4159 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 104354 | 100.000 | 17192 | | | |

图72 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2146-2 - zzp-2025042321p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:03:24 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:27:41 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.566 | 102453 | 100.000 | 16902 | 4141 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 102453 | 100.000 | 16902 | | | |

图73 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2147-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:06:48 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:27:48 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.562 | 102556 | 100.000 | 16915 | 4123 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 102556 | 100.000 | 16915 | | | |

图74 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2148-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:10:12 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:27:55 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 100957 | 100.000 | 16654 | 4126 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 100957 | 100.000 | 16654 | | | |

图75 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2149-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:13:36 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:28:03 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 100849 | 100.000 | 16628 | 4118 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 100849 | 100.000 | 16628 | | | |

图76 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2150-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:17:00 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:28:10 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.571 | 104726 | 100.000 | 17246 | 4139 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 104726 | 100.000 | 17246 | | | |

图77 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2151-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:20:24 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:28:17 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.570 | 104666 | 100.000 | 17201 | 4120 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 104666 | 100.000 | 17201 | | | |

图78 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2152-2 - zzp-2025042321p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:23:48 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:28:24 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.565 | 104160 | 100.000 | 17082 | 4085 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 104160 | 100.000 | 17082 | | | |

图79 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2153-2 - zzp-2025042321p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:27:12 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:28:32 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.571 | 104577 | 100.000 | 17151 | 4100 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 104577 | 100.000 | 17151 | | | |

图80 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2154-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:30:36 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:28:39 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.563 | 103422 | 100.000 | 17069 | 4117 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 103422 | 100.000 | 17069 | | | |

图81 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2155-2 - zzp-2025042321p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:34:01 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:28:46 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.564 | 103242 | 100.000 | 17082 | 4139 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 103242 | 100.000 | 17082 | | | |

图82 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042321批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2156-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:37:25 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:28:53 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.565 | 103007 | 100.000 | 16924 | 4109 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 103007 | 100.000 | 16924 | | | |

图83 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2157-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:40:48 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:29:01 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.565 | 102899 | 100.000 | 16917 | 4119 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 102899 | 100.000 | 16917 | | | |

图84 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2158-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:44:13 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:29:08 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.564 | 104401 | 100.000 | 17316 | 4171 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 104401 | 100.000 | 17316 | | | |

图85 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2159-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:47:37 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:29:15 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.565 | 104436 | 100.000 | 17340 | 4186 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 104436 | 100.000 | 17340 | | | |

图86 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2160-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:51:01 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:29:22 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.564 | 106025 | 100.000 | 17636 | 4193 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 106025 | 100.000 | 17636 | | | |

图87 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2161-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:54:25 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:29:30 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.566 | 106283 | 100.000 | 17641 | 4198 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 106283 | 100.000 | 17641 | | | |

图88 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2162-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 18:57:49 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:29:37 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.568 | 100915 | 100.000 | 16725 | 4229 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 100915 | 100.000 | 16725 | | | |

图89 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2163-2 - zzp-2025042322p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:01:13 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:29:44 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.571 | 101057 | 100.000 | 16807 | 4221 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 101057 | 100.000 | 16807 | | | |

图90 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2164-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:04:38 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:29:52 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.564 | 99170 | 100.000 | 16494 | 4191 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 99170 | 100.000 | 16494 | | | |

图91 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2165-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:08:02 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:29:59 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.569 | 99473 | 100.000 | 16456 | 4183 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 99473 | 100.000 | 16456 | | | |

图92 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2166-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:11:26 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:30:06 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.562 | 103860 | 100.000 | 17286 | 4205 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 103860 | 100.000 | 17286 | | | |

图93 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2167-2 - zzp-2025042322p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:14:50 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:30:14 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.561 | 104032 | 100.000 | 17217 | 4158 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 104032 | 100.000 | 17217 | | | |

图94 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042322批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2168-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:18:15 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:30:21 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.563 | 104657 | 100.000 | 17325 | 4150 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 104657 | 100.000 | 17325 | | | |

图95 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2169-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:21:39 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:30:28 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.562 | 104607 | 100.000 | 17316 | 4151 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 104607 | 100.000 | 17316 | | | |

图96 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片1
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2170-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:25:03 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:30:35 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.562 | 106760 | 100.000 | 17727 | 4183 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 106760 | 100.000 | 17727 | | | |

图97 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2171-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:28:27 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:30:42 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.562 | 106339 | 100.000 | 17686 | 4186 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 106339 | 100.000 | 17686 | | | |

图98 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片2
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2172-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:31:52 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:30:50 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.566 | 99637 | 100.000 | 16526 | 4194 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 99637 | 100.000 | 16526 | | | |

图99 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2173-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:35:15 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:30:57 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.563 | 99590 | 100.000 | 16577 | 4205 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 99590 | 100.000 | 16577 | | | |

图100 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片3
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2174-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:38:39 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2): 2025/07/09 08:31:04 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.568 | 104508 | 100.000 | 17273 | 4198 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 104508 | 100.000 | 17273 | | | |

图101 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2175-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:42:03 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:31:11 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.568 | 104445 | 100.000 | 17326 | 4229 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 104445 | 100.000 | 17326 | | | |

图102 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片4
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2176-2 - zzp-2025042421p-js1y-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:45:27 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:31:18 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.563 | 101918 | 100.000 | 16924 | 4178 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 101918 | 100.000 | 16924 | | | |

图103 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2177-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:48:50 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:31:25 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.564 | 101921 | 100.000 | 16884 | 4166 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 101921 | 100.000 | 16884 | | | |

图104 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片5
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2178-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 50 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:52:14 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:31:33 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.565 | 101103 | 100.000 | 16700 | 4143 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 101103 | 100.000 | 16700 | | | |

图105 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2179-2 - zzp-2025042421p-jsly-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:55:38 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:31:40 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.566 | 100835 | 100.000 | 16680 | 4165 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 100835 | 100.000 | 16680 | | | |

图106 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-2025042421批-pH1.2介质-浆法-50转-片6
 供试品溶液-2




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2180-2 - zzp-jsly-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 19:59:03 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:31:47 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.570 | 101018 | 100.000 | 16747 | 4186 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 101018 | 100.000 | 16747 | | | |

图107 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-pH1.2介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:40°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-36/24-2181-2 - zzp-jsly-2.5mg-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/08 20:02:28 实验者: lvtingting
 处理时间(V2): 2025/07/09 08:31:54 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.572 | 101017 | 100.000 | 16796 | 4219 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 101017 | 100.000 | 16796 | | | |

图108 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定加速1月HPLC图谱
 自制品-pH1.2介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2