




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1685-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:04:56      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:26:34      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转  
 溶剂




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1686-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:08:21 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:26:43 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	191335	100.000	24268	2063	1.015	--
总计		191335	100.000	24268			

图2 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1687-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:11:46      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:26:50      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	191836	100.000	24203	2049	1.017	--
总计		191836	100.000	24203			

图3 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1688-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:15:12      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:26:58      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	191894	100.000	24176	2042	1.017	--
总计		191894	100.000	24176			

图4 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1689-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:18:38      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:27:05      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	192271	100.000	24209	2048	1.018	--
总计		192271	100.000	24209			

图5 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1690-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:22:03      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:27:12      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	192011	100.000	24190	2042	1.019	--
总计		192011	100.000	24190			

图6 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1691-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:25:28      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:27:19      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	195418	100.000	24659	2035	1.022	--
总计		195418	100.000	24659			

图7 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1692-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:28:53      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:27:27      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	195093	100.000	24620	2038	1.021	--
总计		195093	100.000	24620			

图8 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1693-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:32:17 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:27:34 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	195812	100.000	24587	2024	1.019	--
总计		195812	100.000	24587			

图9 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1694-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:35:42      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:27:41      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	195768	100.000	24581	2020	1.018	--
总计		195768	100.000	24581			

图10 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1695-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:39:07      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:27:49      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	200161	100.000	25138	2018	1.019	--
总计		200161	100.000	25138			

图11 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1696-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:42:32      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:27:56      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	200325	100.000	25131	2015	1.019	--
总计		200325	100.000	25131			

图12 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1697-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:45:56      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:28:03      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	196841	100.000	24640	2010	1.018	--
总计		196841	100.000	24640			

图13 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1698-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:49:20      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:28:11      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	196508	100.000	24624	2000	1.020	--
总计		196508	100.000	24624			

图14 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1699-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:52:45      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:28:18      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	203853	100.000	25543	1999	1.018	--
总计		203853	100.000	25543			

图15 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1700-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:56:10      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:28:25      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	204215	100.000	25566	1990	1.018	--
总计		204215	100.000	25566			

图16 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1701-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 14:59:34      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:28:33      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	200564	100.000	25097	1990	1.018	--
总计		200564	100.000	25097			

图17 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1702-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:02:58      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:28:40      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	200009	100.000	25065	1990	1.016	--
总计		200009	100.000	25065			

图18 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1703-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:06:23 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:28:48 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	200633	100.000	25112	1986	1.018	--
总计		200633	100.000	25112			

图19 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1704-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:09:47 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:28:55 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	201042	100.000	25114	1983	1.017	--
总计		201042	100.000	25114			

图20 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1705-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:13:12 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:29:02 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	199142	100.000	24910	1983	1.018	--
总计		199142	100.000	24910			

图21 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1706-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:16:36      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:29:10      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	198828	100.000	24894	1977	1.019	--
总计		198828	100.000	24894			

图22 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1707-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:20:00 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:29:18 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	201498	100.000	25216	1977	1.018	--
总计		201498	100.000	25216			

图23 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1708-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:23:24      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:29:25      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	201919	100.000	25199	1970	1.017	--
总计		201919	100.000	25199			

图24 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1709-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:26:49      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:29:32      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	200173	100.000	25022	1969	1.018	--
总计		200173	100.000	25022			

图25 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1710-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:30:14      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:29:40      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	200538	100.000	25022	1968	1.018	--
总计		200538	100.000	25022			

图26 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1711-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:33:38      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:29:47      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	197853	100.000	24672	1962	1.016	--
总计		197853	100.000	24672			

图27 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1712-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:37:02      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:29:54      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	198067	100.000	24661	1961	1.017	--
总计		198067	100.000	24661			

图28 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1713-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:40:26      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:30:02      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	198051	100.000	24665	1958	1.019	--
总计		198051	100.000	24665			

图29 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1714-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:43:50      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:30:09      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	197660	100.000	24629	1955	1.018	--
总计		197660	100.000	24629			

图30 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1715-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:47:15      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:30:16      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	198070	100.000	24651	1958	1.018	--
总计		198070	100.000	24651			

图31 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1716-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:50:40 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:30:24 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	197602	100.000	24645	1955	1.017	--
总计		197602	100.000	24645			

图32 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1717-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:54:04      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:30:31      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	202031	100.000	25112	1948	1.019	--
总计		202031	100.000	25112			

图33 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1718-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 15:57:29 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:30:38 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	201907	100.000	25084	1945	1.020	--
总计		201907	100.000	25084			

图34 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1719-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:00:54 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:30:46 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	197061	100.000	24465	1943	1.015	--
总计		197061	100.000	24465			

图35 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1720-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:04:19      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:30:53      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	196477	100.000	24410	1940	1.017	--
总计		196477	100.000	24410			

图36 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1721-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:07:44      实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:31:00      处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	198063	100.000	24511	1931	1.019	--
总计		198063	100.000	24511			

图37 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1722-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:11:08 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:31:08 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	197595	100.000	24485	1928	1.014	--
总计		197595	100.000	24485			

图38 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1723-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:14:33      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:31:15      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	198062	100.000	24518	1925	1.017	--
总计		198062	100.000	24518			

图39 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1724-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:17:57      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:31:22      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	198300	100.000	24538	1925	1.015	--
总计		198300	100.000	24538			

图40 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1725-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:21:22 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:31:30 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	196155	100.000	24264	1928	1.018	--
总计		196155	100.000	24264			

图41 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1726-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:24:46      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:31:37      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	196140	100.000	24270	1929	1.020	--
总计		196140	100.000	24270			

图42 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1727-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:28:11      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:31:45      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	192035	100.000	23737	1926	1.018	--
总计		192035	100.000	23737			

图43 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1728-2 - cbzj-YBA2319p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:31:36 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:31:52 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	192205	100.000	23753	1922	1.015	--
总计		192205	100.000	23753			

图44 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YBA2319批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1729-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:35:02      实验者: lvttingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:31:59      处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-桨法-50转  
 溶剂




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1730-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:38:29 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:32:07 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	96381	100.000	11924	1918	1.010	--
总计		96381	100.000	11924			

图46 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1731-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:41:56      实验者: lvttingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:32:15      处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	95983	100.000	11887	1916	1.018	--
总计		95983	100.000	11887			

图47 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1732-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:45:23      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:32:22      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	96368	100.000	11919	1918	1.014	--
总计		96368	100.000	11919			

图48 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1733-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:48:50      实验者: lvttingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:32:29      处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	96409	100.000	11899	1915	1.013	--
总计		96409	100.000	11899			

图49 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1734-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:52:17 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:32:37 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	96432	100.000	11899	1914	1.017	--
总计		96432	100.000	11899			

图50 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1735-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:55:43      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:32:44      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	99084	100.000	12265	1911	1.016	--
总计		99084	100.000	12265			

图51 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1736-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 16:59:08      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:32:51      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	99304	100.000	12270	1919	1.023	--
总计		99304	100.000	12270			

图52 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1737-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:02:34 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:32:59 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	99190	100.000	12225	1904	1.020	--
总计		99190	100.000	12225			

图53 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1738-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:06:00 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:33:06 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	99167	100.000	12235	1909	1.017	--
总计		99167	100.000	12235			

图54 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1739-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:09:26      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:33:14      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	103594	100.000	12789	1902	1.014	--
总计		103594	100.000	12789			

图55 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1740-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:12:51      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:33:21      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	103865	100.000	12797	1900	1.017	--
总计		103865	100.000	12797			

图56 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1741-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:16:17 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:33:28 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	99161	100.000	12220	1906	1.018	--
总计		99161	100.000	12220			

图57 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1742-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:19:42 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:33:36 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	99433	100.000	12227	1905	1.018	--
总计		99433	100.000	12227			

图58 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1743-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:23:08 实验者: lvttingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:33:43 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	97117	100.000	11951	1902	1.025	--
总计		97117	100.000	11951			

图59 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1744-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:26:34 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:33:51 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	96712	100.000	11936	1908	1.022	--
总计		96712	100.000	11936			

图60 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1745-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:29:59 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:33:58 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	96361	100.000	11921	1909	1.011	--
总计		96361	100.000	11921			

图61 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1746-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgw-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:33:25      实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:34:05      处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	96949	100.000	11940	1907	1.015	--
总计		96949	100.000	11940			

图62 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高温-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1747-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:36:51 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:34:13 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	95828	100.000	11834	1904	1.018	--
总计		95828	100.000	11834			

图63 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1748-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:40:17      实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:34:20      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	96117	100.000	11833	1903	1.018	--
总计		96117	100.000	11833			

图64 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1749-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rctd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:43:43      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:34:28      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	98789	100.000	12141	1893	1.020	--
总计		98789	100.000	12141			

图65 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1750-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:47:09      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:34:35      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	99333	100.000	12142	1884	1.019	--
总计		99333	100.000	12142			

图66 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1751-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:50:35 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:34:42 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	97009	100.000	11895	1887	1.018	--
总计		97009	100.000	11895			

图67 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1752-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:54:01 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:34:49 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	96918	100.000	11909	1892	1.020	--
总计		96918	100.000	11909			

图68 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1753-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 17:57:27      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:34:57      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	98197	100.000	12065	1890	1.020	--
总计		98197	100.000	12065			

图69 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1754-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:00:52      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:35:04      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	98296	100.000	12052	1890	1.016	--
总计		98296	100.000	12052			

图70 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-浆法-50转-片4  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1755-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:04:18      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:35:11      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	99100	100.000	12125	1880	1.020	--
总计		99100	100.000	12125			

图71 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1756-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:07:44 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:35:19 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	99245	100.000	12160	1885	1.019	--
总计		99245	100.000	12160			

图72 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1757-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:11:10      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:35:26      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	96135	100.000	11755	1879	1.019	--
总计		96135	100.000	11755			

图73 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1758-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgs-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:14:35      实验者: lvttingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:35:34      处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	95899	100.000	11746	1874	1.017	--
总计		95899	100.000	11746			

图74 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装高湿-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1759-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:18:01 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:35:41 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	100499	100.000	12282	1879	1.020	--
总计		100499	100.000	12282			

图75 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1760-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:21:27      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:35:49      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	100583	100.000	12271	1871	1.018	--
总计		100583	100.000	12271			

图76 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1761-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:24:53      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:35:56      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	99108	100.000	12119	1873	1.019	--
总计		99108	100.000	12119			

图77 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1762-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:28:19 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:36:03 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	99049	100.000	12108	1860	1.020	--
总计		99049	100.000	12108			

图78 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1763-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:31:45 实验者: lvtinting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:36:11 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	99160	100.000	12090	1864	1.022	--
总计		99160	100.000	12090			

图79 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1764-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:35:11 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:36:19 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	98970	100.000	12081	1865	1.018	--
总计		98970	100.000	12081			

图80 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1765-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:38:36      实验者: lvttingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:36:26      处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	98870	100.000	12053	1864	1.018	--
总计		98870	100.000	12053			

图81 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1766-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:42:01      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:36:33      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	98912	100.000	12039	1855	1.014	--
总计		98912	100.000	12039			

图82 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1767-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:45:26 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:36:41 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	98629	100.000	12008	1856	1.016	--
总计		98629	100.000	12008			

图83 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1768-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:48:52      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:36:48      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	98518	100.000	11989	1851	1.013	--
总计		98518	100.000	11989			

图84 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1769-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:52:17 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:36:56 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	98199	100.000	11990	1859	1.017	--
总计		98199	100.000	11990			

图85 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C 波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1770-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bzgz-rcd-pH1.2jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:55:43 实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:37:03 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	98821	100.000	12003	1850	1.016	--
总计		98821	100.000	12003			

图86 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-包装光照-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-2




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1771-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 18:59:10      实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/07/09 16:37:11      处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	96524	100.000	11694	1852	1.017	--
总计		96524	100.000	11694			

图87 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1




# JSS-4129

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温:40°C      波长:210nm  
 数据文件名: RC\$JSS-4129 - 0-37/25-1772-2 - cbzj-YAB2147p-yxys30t-bz-rcd-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-4129 - RC-JSS-4129-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-4129 - JSS-4129-20250708-RC-FX274.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 50 μl      版本号:6.115  
 进样时间: 2025/07/08 19:02:37      实验者: lvtingting  
 处理时间(V2): 2025/07/09 16:37:18      处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	96034	100.000	11674	1851	1.017	--
总计		96034	100.000	11674			

图88 苯磺酸美洛加巴林片溶出度测定影响因素30天HPLC图谱  
 参比制剂-YAB2147批-pH1.2介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2