




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2487-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:18:00
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:16:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	101426	100.000	15579	3096	1.070	--
总计		101426	100.000	15579			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2489-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:24:47
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:16:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	101225	100.000	15603	3105	1.072	--
总计		101225	100.000	15603			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2490-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:28:10
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	101342	100.000	15597	3096	1.072	--
总计		101342	100.000	15597			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2491-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:31:33
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:17:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	101193	100.000	15568	3104	1.072	--
总计		101193	100.000	15568			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2492-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:34:56
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	48405	100.000	7702	3318	1.070	--
总计		48405	100.000	7702			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2493-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:38:19
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:17:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	52662	100.000	8341	3305	1.074	--
总计		52662	100.000	8341			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2494-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:41:42
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	56037	100.000	8921	3312	1.065	--
总计		56037	100.000	8921			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2495-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:45:04
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	51510	100.000	8194	3300	1.066	--
总计		51510	100.000	8194			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2496-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 14:48:27

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:17:17

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	45850	100.000	7274	3293	1.068	--
总计		45850	100.000	7274			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2497-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 14:51:50

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:17:20

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	51285	100.000	8133	3302	1.071	--
总计		51285	100.000	8133			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2498-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 14:55:12
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	75806	100.000	12034	3286	1.072	--
总计		75806	100.000	12034			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2499-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 14:58:35

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:26

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	75889	100.000	12094	3312	1.072	--
总计		75889	100.000	12094			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2500-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 15:01:57

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:29

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	77863	100.000	12397	3312	1.069	--
总计		77863	100.000	12397			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2501-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:05:19
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	75647	100.000	12058	3315	1.071	--
总计		75647	100.000	12058			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2502-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:08:42
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	70461	100.000	11209	3301	1.070	--
总计		70461	100.000	11209			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2503-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 15:12:04

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:17:37

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	75927	100.000	12093	3308	1.071	--
总计		75927	100.000	12093			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2504-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:15:26
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	85223	100.000	13561	3305	1.069	--
总计		85223	100.000	13561			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2505-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:18:48
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:17:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	83316	100.000	13251	3300	1.069	--
总计		83316	100.000	13251			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2506-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:22:11
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	85403	100.000	13574	3295	1.072	--
总计		85403	100.000	13574			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2507-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:25:34
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87231	100.000	13869	3299	1.071	--
总计		87231	100.000	13869			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2508-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:28:56
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	78221	100.000	12443	3292	1.070	--
总计		78221	100.000	12443			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2509-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:32:18
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:17:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	84338	100.000	13433	3304	1.070	--
总计		84338	100.000	13433			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2510-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 15:35:41

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:17:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89751	100.000	14253	3296	1.068	--
总计		89751	100.000	14253			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2511-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 15:39:04

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:00

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	86972	100.000	13867	3313	1.068	--
总计		86972	100.000	13867			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2512-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 15:42:26

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:03

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89938	100.000	14328	3311	1.071	--
总计		89938	100.000	14328			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2513-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:45:49
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	87094	100.000	13909	3327	1.068	--
总计		87094	100.000	13909			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2514-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:49:12
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	83554	100.000	13325	3319	1.070	--
总计		83554	100.000	13325			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2515-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:52:34
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88571	100.000	14096	3310	1.069	--
总计		88571	100.000	14096			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2516-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 15:55:56
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88297	100.000	14087	3322	1.069	--
总计		88297	100.000	14087			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2517-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 15:59:19

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:18

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	86941	100.000	13883	3329	1.069	--
总计		86941	100.000	13883			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2518-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 16:02:42
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	91146	100.000	14566	3333	1.068	--
总计		91146	100.000	14566			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2519-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 16:06:05
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	88956	100.000	14232	3337	1.070	--
总计		88956	100.000	14232			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2520-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 16:09:27
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	86380	100.000	13818	3338	1.066	--
总计		86380	100.000	13818			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2521-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:12:50

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88566	100.000	14133	3323	1.069	--
总计		88566	100.000	14133			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2522-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 16:16:13
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	91564	100.000	14655	3353	1.070	--
总计		91564	100.000	14655			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2523-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:19:36

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:35

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	88667	100.000	14183	3338	1.070	--
总计		88667	100.000	14183			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2524-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:22:58

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:37

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91721	100.000	14626	3319	1.069	--
总计		91721	100.000	14626			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2525-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:26:20

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:40

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	90603	100.000	14530	3354	1.067	--
总计		90603	100.000	14530			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2526-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:29:43

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:43

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88525	100.000	14127	3320	1.067	--
总计		88525	100.000	14127			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2527-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:33:06

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:46

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	90167	100.000	14393	3322	1.070	--
总计		90167	100.000	14393			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2528-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 16:36:29
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:18:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91018	100.000	14504	3317	1.069	--
总计		91018	100.000	14504			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2529-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 16:39:52
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88757	100.000	14136	3313	1.072	--
总计		88757	100.000	14136			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2530-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 16:43:14
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91344	100.000	14557	3316	1.070	--
总计		91344	100.000	14557			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2531-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:46:37

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:18:57

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	90384	100.000	14414	3323	1.068	--
总计		90384	100.000	14414			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2532-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:50:00

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:00

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88669	100.000	14148	3319	1.065	--
总计		88669	100.000	14148			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2533-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 16:53:23

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91765	100.000	14655	3322	1.069	--
总计		91765	100.000	14655			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2534-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 16:56:47
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	91093	100.000	14538	3325	1.067	--
总计		91093	100.000	14538			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2535-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:00:09
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88396	100.000	14096	3312	1.066	--
总计		88396	100.000	14096			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2536-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:03:33
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	91216	100.000	14535	3321	1.065	--
总计		91216	100.000	14535			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2537-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:06:56
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	91057	100.000	14524	3328	1.066	--
总计		91057	100.000	14524			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2538-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 17:10:19

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:17

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	87384	100.000	13957	3335	1.068	--
总计		87384	100.000	13957			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2539-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 17:13:41

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:19

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89802	100.000	14339	3319	1.069	--
总计		89802	100.000	14339			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2540-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 17:17:04

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:22

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	86715	100.000	13788	3299	1.065	--
总计		86715	100.000	13788			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2541-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:20:27
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	86854	100.000	13806	3299	1.067	--
总计		86854	100.000	13806			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2542-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:23:50
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	89825	100.000	14304	3300	1.067	--
总计		89825	100.000	14304			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2543-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 17:27:13

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:30

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	89370	100.000	14212	3302	1.067	--
总计		89370	100.000	14212			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2544-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:30:35
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	86591	100.000	13754	3290	1.065	--
总计		86591	100.000	13754			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2545-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:33:57
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	89108	100.000	14166	3298	1.065	--
总计		89108	100.000	14166			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2546-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:37:20
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	90387	100.000	14346	3287	1.068	--
总计		90387	100.000	14346			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2547-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:40:43
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	90093	100.000	14340	3295	1.065	--
总计		90093	100.000	14340			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2548-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:44:04
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	90090	100.000	14320	3304	1.067	--
总计		90090	100.000	14320			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2549-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:47:26
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	90974	100.000	14446	3295	1.066	--
总计		90974	100.000	14446			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2550-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:50:49
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	89601	100.000	14248	3299	1.067	--
总计		89601	100.000	14248			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2551-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 17:54:12
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	89483	100.000	14248	3311	1.066	--
总计		89483	100.000	14248			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2552-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 17:57:36

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:19:56

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	101023	100.000	15625	3101	1.068	--
总计		101023	100.000	15625			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2553-2 - zzp-2025051521p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 18:00:59

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:19:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	101286	100.000	15606	3091	1.070	--
总计		101286	100.000	15606			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2554-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 18:04:23

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:02

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2555-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:07:48
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	101902	100.000	15698	3101	1.070	--
总计		101902	100.000	15698			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2556-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:11:13
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	101877	100.000	15683	3099	1.070	--
总计		101877	100.000	15683			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2557-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 18:14:38

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:20:10

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	101719	100.000	15672	3102	1.070	--
总计		101719	100.000	15672			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2558-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:18:02
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	101910	100.000	15658	3095	1.071	--
总计		101910	100.000	15658			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2559-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 18:21:26

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:16

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	101647	100.000	15656	3098	1.070	--
总计		101647	100.000	15656			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2560-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:24:50
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:20:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	48629	100.000	7717	3293	1.072	--
总计		48629	100.000	7717			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2561-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:28:14
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:20:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	39699	100.000	6324	3307	1.067	--
总计		39699	100.000	6324			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2562-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 18:31:38

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:25

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	53018	100.000	8451	3320	1.067	--
总计		53018	100.000	8451			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2563-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:35:01
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:20:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	47563	100.000	7564	3305	1.065	--
总计		47563	100.000	7564			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2564-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 18:38:25

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:30

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	47887	100.000	7634	3316	1.067	--
总计		47887	100.000	7634			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2565-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:41:49
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:20:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	54823	100.000	8739	3302	1.068	--
总计		54823	100.000	8739			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2566-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:45:13
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:20:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	71227	100.000	11340	3303	1.066	--
总计		71227	100.000	11340			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2567-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:48:37
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:20:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	65605	100.000	10422	3311	1.067	--
总计		65605	100.000	10422			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2568-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:52:01
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:20:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	76139	100.000	12108	3299	1.068	--
总计		76139	100.000	12108			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2569-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:55:25
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	70201	100.000	11188	3308	1.064	--
总计		70201	100.000	11188			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2570-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 18:58:49
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	73721	100.000	11733	3297	1.066	--
总计		73721	100.000	11733			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2571-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:02:13
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	75256	100.000	11974	3303	1.067	--
总计		75256	100.000	11974			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2572-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 19:05:37

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:55

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	80207	100.000	12757	3295	1.064	--
总计		80207	100.000	12757			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2573-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 19:09:01

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:20:59

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	76919	100.000	12241	3306	1.067	--
总计		76919	100.000	12241			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2574-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:12:24
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	86793	100.000	13827	3311	1.068	--
总计		86793	100.000	13827			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2575-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:15:48
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:21:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	81587	100.000	12992	3304	1.065	--
总计		81587	100.000	12992			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2576-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:19:12
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	85366	100.000	13591	3313	1.062	--
总计		85366	100.000	13591			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2577-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 19:22:36

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	82391	100.000	13126	3309	1.068	--
总计		82391	100.000	13126			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2578-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:26:00
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	86202	100.000	13734	3307	1.067	--
总计		86202	100.000	13734			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2579-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:29:24
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	82685	100.000	13135	3292	1.068	--
总计		82685	100.000	13135			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2580-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:32:48
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:21:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87902	100.000	13991	3305	1.065	--
总计		87902	100.000	13991			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2581-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 19:36:12

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:26

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	84738	100.000	13497	3299	1.067	--
总计		84738	100.000	13497			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2582-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:39:36
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	89833	100.000	14297	3301	1.068	--
总计		89833	100.000	14297			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2583-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:43:01
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	86399	100.000	13755	3301	1.069	--
总计		86399	100.000	13755			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2584-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:46:25
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:21:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	88392	100.000	14073	3304	1.067	--
总计		88392	100.000	14073			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2585-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 19:49:50
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:21:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88121	100.000	14016	3302	1.067	--
总计		88121	100.000	14016			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2586-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 19:53:15

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:40

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	90572	100.000	14430	3309	1.067	--
总计		90572	100.000	14430			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2587-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 19:56:39

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:43

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87434	100.000	13942	3319	1.066	--
总计		87434	100.000	13942			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2588-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:00:03

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	95223	100.000	15176	3311	1.067	--
总计		95223	100.000	15176			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2589-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:03:28

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	91204	100.000	14533	3312	1.065	--
总计		91204	100.000	14533			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2590-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 20:06:52
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:21:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	86180	100.000	13733	3318	1.065	--
总计		86180	100.000	13733			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2591-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 20:10:16
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:21:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	89809	100.000	14353	3324	1.068	--
总计		89809	100.000	14353			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2592-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:13:41

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:21:57

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	91445	100.000	14570	3313	1.068	--
总计		91445	100.000	14570			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2593-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:17:05

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:00

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89386	100.000	14258	3313	1.065	--
总计		89386	100.000	14258			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2594-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:20:29

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:02

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	95587	100.000	15258	3326	1.066	--
总计		95587	100.000	15258			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2595-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 20:23:53
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:22:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	90313	100.000	14429	3331	1.066	--
总计		90313	100.000	14429			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2596-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 20:27:17
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:22:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	88111	100.000	14050	3322	1.069	--
总计		88111	100.000	14050			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2597-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 20:30:42
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:22:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89231	100.000	14224	3320	1.067	--
总计		89231	100.000	14224			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2598-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 20:34:06
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:22:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	92214	100.000	14685	3320	1.063	--
总计		92214	100.000	14685			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2599-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:37:31

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88756	100.000	14149	3323	1.067	--
总计		88756	100.000	14149			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2600-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:40:55

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:19

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	94514	100.000	15070	3319	1.066	--
总计		94514	100.000	15070			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2601-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:44:20

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:23

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89847	100.000	14356	3325	1.069	--
总计		89847	100.000	14356			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2602-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:47:45

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:22:26

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88103	100.000	14060	3315	1.067	--
总计		88103	100.000	14060			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2603-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:51:10

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:29

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	87674	100.000	13974	3310	1.065	--
总计		87674	100.000	13974			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2604-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:54:34

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:32

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	87387	100.000	13905	3299	1.065	--
总计		87387	100.000	13905			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2605-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 20:57:59

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:34

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89278	100.000	14239	3323	1.064	--
总计		89278	100.000	14239			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2606-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:01:24
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:22:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	93414	100.000	14900	3313	1.066	--
总计		93414	100.000	14900			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2607-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:04:48

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:40

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88503	100.000	14098	3312	1.064	--
总计		88503	100.000	14098			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2608-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:08:12
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	84899	100.000	13532	3313	1.066	--
总计		84899	100.000	13532			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2609-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:11:35
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:22:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	87107	100.000	13887	3316	1.066	--
总计		87107	100.000	13887			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2610-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:14:58
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:22:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	89732	100.000	14286	3309	1.067	--
总计		89732	100.000	14286			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2611-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:18:22

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:51

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87002	100.000	13857	3314	1.067	--
总计		87002	100.000	13857			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2612-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:21:44
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	93245	100.000	14893	3328	1.065	--
总计		93245	100.000	14893			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2613-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:25:06

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:22:57

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	88091	100.000	14040	3312	1.065	--
总计		88091	100.000	14040			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2614-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:28:29
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91724	100.000	14632	3319	1.066	--
总计		91724	100.000	14632			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2615-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:31:53
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	92010	100.000	14672	3320	1.068	--
总计		92010	100.000	14672			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2616-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:35:17

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:23:06

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91759	100.000	14633	3315	1.064	--
总计		91759	100.000	14633			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2617-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:38:39
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:23:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91364	100.000	14560	3315	1.067	--
总计		91364	100.000	14560			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2618-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 21:42:03
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:23:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	94076	100.000	14964	3299	1.066	--
总计		94076	100.000	14964			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2619-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:45:26

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:15

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	92190	100.000	14693	3316	1.067	--
总计		92190	100.000	14693			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2620-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:48:51

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:18

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.373	101474	100.000	15644	3083	1.069	--
总计		101474	100.000	15644			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2621-2 - zzp-2025051621p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:52:14

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	101647	100.000	15612	3074	1.068	--
总计		101647	100.000	15612			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2622-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:55:36

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:23

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2623-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 21:58:59

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	101087	100.000	15558	3088	1.070	--
总计		101087	100.000	15558			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2624-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 22:02:22

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:29

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	101062	100.000	15522	3083	1.069	--
总计		101062	100.000	15522			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2625-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:05:44
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:23:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	101145	100.000	15557	3082	1.070	--
总计		101145	100.000	15557			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2626-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 22:09:07

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	100914	100.000	15523	3095	1.069	--
总计		100914	100.000	15523			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2627-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:12:30
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.376	101353	100.000	15547	3089	1.071	--
总计		101353	100.000	15547			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2628-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:15:52
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:23:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	48706	100.000	7740	3326	1.070	--
总计		48706	100.000	7740			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2629-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 22:19:14

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:43

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	43897	100.000	6988	3332	1.068	--
总计		43897	100.000	6988			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2630-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:22:37
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:23:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	47430	100.000	7516	3295	1.068	--
总计		47430	100.000	7516			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2631-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 22:25:59

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:49

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	37569	100.000	5968	3305	1.062	--
总计		37569	100.000	5968			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2632-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:29:22
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:23:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	51334	100.000	8160	3303	1.068	--
总计		51334	100.000	8160			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2633-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 22:32:44

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:23:54

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	42941	100.000	6840	3300	1.070	--
总计		42941	100.000	6840			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2634-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 22:36:06

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:23:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	76295	100.000	12141	3308	1.065	--
总计		76295	100.000	12141			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2635-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:39:29
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	67611	100.000	10766	3302	1.064	--
总计		67611	100.000	10766			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2636-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:42:51
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	70725	100.000	11245	3289	1.068	--
总计		70725	100.000	11245			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2637-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:46:13
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	64073	100.000	10203	3312	1.067	--
总计		64073	100.000	10203			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2638-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 22:49:35

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	72999	100.000	11617	3299	1.069	--
总计		72999	100.000	11617			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2639-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:52:57
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	68227	100.000	10865	3311	1.064	--
总计		68227	100.000	10865			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2640-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:56:19
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	86289	100.000	13722	3293	1.066	--
总计		86289	100.000	13722			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2641-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 22:59:41
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	78128	100.000	12436	3293	1.070	--
总计		78128	100.000	12436			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2642-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:03:04
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	79061	100.000	12584	3300	1.066	--
总计		79061	100.000	12584			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2643-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 23:06:26

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	76973	100.000	12279	3318	1.067	--
总计		76973	100.000	12279			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2644-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:09:49
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	82993	100.000	13208	3308	1.070	--
总计		82993	100.000	13208			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2645-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:13:10
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	79032	100.000	12552	3285	1.065	--
总计		79032	100.000	12552			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2646-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 23:16:32

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	87956	100.000	13973	3294	1.066	--
总计		87956	100.000	13973			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2647-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:19:53
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	82801	100.000	13130	3287	1.067	--
总计		82801	100.000	13130			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2648-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 23:23:16

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	84312	100.000	13390	3292	1.067	--
总计		84312	100.000	13390			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2649-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 23:26:37

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:39

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	83133	100.000	13221	3300	1.067	--
总计		83133	100.000	13221			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2650-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 23:29:59

处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	82638	100.000	13191	3325	1.065	--
总计		82638	100.000	13191			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2651-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:33:21
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	82091	100.000	13096	3334	1.067	--
总计		82091	100.000	13096			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2652-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:36:43
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	90450	100.000	14486	3348	1.064	--
总计		90450	100.000	14486			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2653-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:40:05
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87297	100.000	13963	3342	1.066	--
总计		87297	100.000	13963			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2654-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 23:43:26

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:53

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	85470	100.000	13646	3322	1.064	--
总计		85470	100.000	13646			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2655-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:46:49
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:24:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	85624	100.000	13710	3357	1.065	--
总计		85624	100.000	13710			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2656-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 23:50:11

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:24:59

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87069	100.000	13882	3317	1.066	--
总计		87069	100.000	13882			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2657-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/02 23:53:32
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	84954	100.000	13549	3323	1.064	--
总计		84954	100.000	13549			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2658-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/02 23:56:54

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:05

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89737	100.000	14279	3299	1.064	--
总计		89737	100.000	14279			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2659-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:00:16
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88993	100.000	14190	3303	1.067	--
总计		88993	100.000	14190			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2660-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 00:03:38

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:11

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	86978	100.000	13840	3299	1.067	--
总计		86978	100.000	13840			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2661-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:07:00
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87628	100.000	13967	3307	1.064	--
总计		87628	100.000	13967			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2662-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:10:22
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89293	100.000	14221	3310	1.068	--
总计		89293	100.000	14221			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2663-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:13:43
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87078	100.000	13854	3298	1.066	--
总计		87078	100.000	13854			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2664-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:17:06
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91788	100.000	14639	3310	1.066	--
总计		91788	100.000	14639			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2665-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 00:20:28

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87748	100.000	13975	3304	1.063	--
总计		87748	100.000	13975			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2666-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 00:23:50

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:27

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87928	100.000	14032	3312	1.067	--
总计		87928	100.000	14032			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2667-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:27:12
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88730	100.000	14086	3293	1.066	--
总计		88730	100.000	14086			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2668-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:30:33
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	89321	100.000	14239	3315	1.067	--
总计		89321	100.000	14239			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2669-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:33:54
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	86606	100.000	13782	3302	1.066	--
总计		86606	100.000	13782			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2670-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 00:37:18

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:38

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	92234	100.000	14671	3305	1.065	--
总计		92234	100.000	14671			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2671-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 00:40:40

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:41

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87737	100.000	13960	3306	1.064	--
总计		87737	100.000	13960			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2672-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:44:03
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87690	100.000	13963	3298	1.065	--
总计		87690	100.000	13963			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2673-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:47:26
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88896	100.000	14171	3309	1.062	--
总计		88896	100.000	14171			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2674-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:50:48
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	88809	100.000	14125	3298	1.063	--
总计		88809	100.000	14125			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2675-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 00:54:11

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:52

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	85711	100.000	13602	3283	1.066	--
总计		85711	100.000	13602			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2676-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 00:57:35
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:25:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	87463	100.000	13870	3284	1.064	--
总计		87463	100.000	13870			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2677-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-120min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 01:00:58

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:25:58

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	85599	100.000	13614	3294	1.064	--
总计		85599	100.000	13614			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2678-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:04:22
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:26:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	85709	100.000	13624	3301	1.063	--
总计		85709	100.000	13624			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2679-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:07:46
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:26:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	86635	100.000	13779	3300	1.065	--
总计		86635	100.000	13779			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2680-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:11:10
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:26:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	89924	100.000	14302	3296	1.062	--
总计		89924	100.000	14302			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2681-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:14:32
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:26:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	84083	100.000	13427	3338	1.066	--
总计		84083	100.000	13427			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2682-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:17:56
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:26:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	90761	100.000	14438	3307	1.063	--
总计		90761	100.000	14438			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2683-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:21:20
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:26:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	92289	100.000	14668	3292	1.061	--
总计		92289	100.000	14668			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2684-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:24:44
处理时间 (V2): 2025/07/03 09:26:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	91635	100.000	14526	3274	1.066	--
总计		91635	100.000	14526			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2685-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 01:28:08

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:26:20

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	90122	100.000	14295	3283	1.066	--
总计		90122	100.000	14295			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2686-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 01:31:31

版本号: 6.115


实验者: liuqihuizi

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:26:23

处理者: liuqihuizi

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	91090	100.000	14470	3288	1.066	--
总计		91090	100.000	14470			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2687-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:34:54
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:26:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.381	90761	100.000	14462	3316	1.064	--
总计		90761	100.000	14462			



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2688-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/07/03 01:38:17

处理时间 (V2): 2025/07/03 09:26:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: liuqihuizi

处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	100786	100.000	15509	3074	1.066	--
总计		100786	100.000	15509			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-64/24-2689-2 - zzp-2025051622p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC- FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250702-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/07/03 01:41:40
处理时间 (V2) : 2025/07/03 09:26:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: liuqihuizi
处理者: liuqihuizi

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	100949	100.000	15491	3078	1.069	--
总计		100949	100.000	15491			