SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2080-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 15:49:44　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:13　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2081-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 15:53:08　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:17　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	97901	100.000	11043	1516	0.953	--
总计		97901	100.000	11043			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2082-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 15:56:32　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:20　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	97872	100.000	11021	1514	0.955	--
总计		97872	100.000	11021			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2083-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 15:59:56　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:23　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	98029	100.000	11018	1517	0.953	--
总计		98029	100.000	11018			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2084-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:03:20　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:26　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	97652	100.000	10983	1519	0.951	--
总计		97652	100.000	10983			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2085-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:06:44　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:29　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	97856	100.000	11005	1514	0.956	--
总计		97856	100.000	11005			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2086-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:10:08　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:32　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	39867	100.000	4533	1539	0.944	--
总计		39867	100.000	4533			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2087-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:13:32　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:34　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	24087	100.000	2719	1536	0.946	--
总计		24087	100.000	2719			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2088-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:16:56　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:37　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	45685	100.000	5165	1535	0.947	--
总计		45685	100.000	5165			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2089-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:20:18　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:40　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	33192	100.000	3743	1523	0.948	--
总计		33192	100.000	3743			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2090-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:23:41　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:43　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	47254	100.000	5340	1525	0.944	--
总计		47254	100.000	5340			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2091-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:27:04　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:45　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	32264	100.000	3654	1545	0.939	--
总计		32264	100.000	3654			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2092-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:30:27　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:48　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	70773	100.000	7986	1524	0.948	--
总计		70773	100.000	7986			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2093-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:33:50　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:51　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	53872	100.000	6060	1528	0.948	--
总计		53872	100.000	6060			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2094-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:37:14　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:53　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	73902	100.000	8302	1516	0.947	--
总计		73902	100.000	8302			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2095-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:40:38　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:56　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	61183	100.000	6856	1515	0.948	--
总计		61183	100.000	6856			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2096-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:44:01　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:16:59　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	73523	100.000	8245	1509	0.950	--
总计		73523	100.000	8245			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2097-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:47:23　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:02　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	63275	100.000	7094	1512	0.946	--
总计		63275	100.000	7094			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2098-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:50:47　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:04　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	80875	100.000	9056	1512	0.946	--
总计		80875	100.000	9056			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2099-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:54:10　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:07　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	69922	100.000	7817	1505	0.947	--
总计		69922	100.000	7817			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2100-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 16:57:35　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:10　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	82544	100.000	9222	1506	0.943	--
总计		82544	100.000	9222			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2101-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:00:57　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:12　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	74917	100.000	8354	1502	0.946	--
总计		74917	100.000	8354			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2102-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:04:20　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:15　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	83319	100.000	9289	1497	0.945	--
总计		83319	100.000	9289			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2103-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:07:44　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:18　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	77161	100.000	8596	1500	0.946	--
总计		77161	100.000	8596			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2104-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:11:08　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:21　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	86200	100.000	9605	1500	0.944	--
总计		86200	100.000	9605			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2105-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:14:32　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:23　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	76093	100.000	8477	1491	0.945	--
总计		76093	100.000	8477			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2106-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:17:56　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:26　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	86312	100.000	9567	1494	0.948	--
总计		86312	100.000	9567			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2107-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:21:19　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:29　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	81788	100.000	9058	1489	0.947	--
总计		81788	100.000	9058			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2108-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:24:42　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:32　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	86755	100.000	9604	1482	0.948	--
总计		86755	100.000	9604			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2109-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:28:05　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:35　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	83374	100.000	9221	1479	0.945	--
总计		83374	100.000	9221			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2110-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:31:29　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:38　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	86816	100.000	9622	1486	0.943	--
总计		86816	100.000	9622			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2111-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:34:51　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:40　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	85433	100.000	9453	1471	0.943	--
总计		85433	100.000	9453			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2112-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:38:14　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:43　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	89460	100.000	9866	1472	0.946	--
总计		89460	100.000	9866			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2113-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:41:37　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:46　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	86384	100.000	9526	1470	0.946	--
总计		86384	100.000	9526			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2114-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:45:00　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:48　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	91335	100.000	10054	1466	0.943	--
总计		91335	100.000	10054			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2115-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:48:22　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:51　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	88020	100.000	9661	1463	0.948	--
总计		88020	100.000	9661			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2116-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:51:45　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:54　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	88279	100.000	9709	1468	0.943	--
总计		88279	100.000	9709			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2117-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:55:10　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:56　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	89468	100.000	9848	1466	0.941	--
总计		89468	100.000	9848			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2118-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 17:58:33　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:17:59　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	90358	100.000	9907	1459	0.949	--
总计		90358	100.000	9907			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2119-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:01:55　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:02　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	90562	100.000	9947	1465	0.942	--
总计		90562	100.000	9947			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2120-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:05:18　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:04　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	93246	100.000	10202	1456	0.946	--
总计		93246	100.000	10202			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2121-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:08:40　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:07　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	90956	100.000	9983	1460	0.942	--
总计		90956	100.000	9983			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2122-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:12:03　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:10　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	84603	100.000	9253	1457	0.947	--
总计		84603	100.000	9253			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2123-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:15:26　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:13　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	86892	100.000	9513	1451	0.945	--
总计		86892	100.000	9513			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2124-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:18:49　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:16　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	90688	100.000	9904	1445	0.944	--
总计		90688	100.000	9904			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2125-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:22:12　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:18　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	91614	100.000	10008	1451	0.944	--
总计		91614	100.000	10008			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2126-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:25:36　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:21　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	91915	100.000	10013	1445	0.946	--
总计		91915	100.000	10013			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2127-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:28:59　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:24　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	89310	100.000	9740	1450	0.942	--
总计		89310	100.000	9740			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2128-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:32:24　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:27　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	88237	100.000	9613	1444	0.944	--
总计		88237	100.000	9613			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2129-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:35:48　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:29　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	89102	100.000	9675	1438	0.945	--
总计		89102	100.000	9675			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2130-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:39:13　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:32　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	87772	100.000	9536	1438	0.945	--
总计		87772	100.000	9536			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2131-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:42:37　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:35　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	90441	100.000	9799	1436	0.945	--
总计		90441	100.000	9799			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2132-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:46:01　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:38　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	91230	100.000	9906	1434	0.942	--
总计		91230	100.000	9906			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2133-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:49:24　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:40　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	89242	100.000	9668	1430	0.944	--
总计		89242	100.000	9668			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2134-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:52:48　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:43　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	85443	100.000	9235	1430	0.946	--
总计		85443	100.000	9235			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2135-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:56:12　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:46　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	87097	100.000	9422	1428	0.943	--
总计		87097	100.000	9422			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2136-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 18:59:35　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:49　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	86773	100.000	9401	1428	0.942	--
总计		86773	100.000	9401			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2137-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:02:58　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:51　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	88753	100.000	9582	1425	0.939	--
总计		88753	100.000	9582			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2138-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:06:21　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:54　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	89601	100.000	9663	1425	0.942	--
总计		89601	100.000	9663			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2139-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:09:44　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:18:57　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	87173	100.000	9401	1418	0.942	--
总计		87173	100.000	9401			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2140-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:13:08　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:00　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	88345	100.000	9497	1417	0.939	--
总计		88345	100.000	9497			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2141-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:16:31　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:03　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	90841	100.000	9785	1422	0.943	--
总计		90841	100.000	9785			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2142-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:19:54　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:05　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	91781	100.000	9854	1416	0.944	--
总计		91781	100.000	9854			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2143-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:23:17　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:08　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	91624	100.000	9850	1418	0.940	--
总计		91624	100.000	9850			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2144-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:26:40　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:11　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	91535	100.000	9814	1405	0.943	--
总计		91535	100.000	9814			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2145-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:30:03　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:14　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	91494	100.000	9799	1408	0.942	--
总计		91494	100.000	9799			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2146-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:33:27　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:16　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	98049	100.000	10388	1370	0.951	--
总计		98049	100.000	10388			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2147-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-ajl-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:36:51　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:19　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	97827	100.000	10383	1372	0.947	--
总计		97827	100.000	10383			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2148-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:40:16　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:22　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2149-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:43:41　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:25　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	97560	100.000	10345	1369	0.949	--
总计		97560	100.000	10345			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-68/11-2150-3 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:47:07　实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2025/07/18 08:38:56　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	97494	100.000	10345	1368	0.948	--
总计		97494	100.000	10345			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-68/11-2151-3 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:50:32　　实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2025/07/18 08:38:59　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	97692	100.000	10343	1363	0.950	--
总计		97692	100.000	10343			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-68/11-2152-3 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:53:57　实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2025/07/18 08:39:02　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	97627	100.000	10325	1358	0.951	--
总计		97627	100.000	10325			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2153-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 19:57:22　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:37　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	97616	100.000	10313	1359	0.950	--
总计		97616	100.000	10313			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2154-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:00:46　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:40　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	40259	100.000	4280	1398	0.939	--
总计		40259	100.000	4280			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2155-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:04:10　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:43　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	23944	100.000	2567	1402	0.934	--
总计		23944	100.000	2567			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2156-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:07:34　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:45　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	45573	100.000	4841	1387	0.938	--
总计		45573	100.000	4841			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2157-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:10:59　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:48　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	32751	100.000	3476	1381	0.940	--
总计		32751	100.000	3476			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2158-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:14:22　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:51　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	47553	100.000	5037	1376	0.941	--
总计		47553	100.000	5037			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2159-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:17:46　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:54　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	32516	100.000	3444	1390	0.940	--
总计		32516	100.000	3444			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2160-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:21:10　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:56　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	71258	100.000	7527	1381	0.942	--
总计		71258	100.000	7527			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2161-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:24:34　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:19:59　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	54111	100.000	5725	1381	0.939	--
总计		54111	100.000	5725			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2162-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:27:58　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:02　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	74648	100.000	7868	1375	0.944	--
总计		74648	100.000	7868			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2163-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:31:22　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:04　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	60589	100.000	6406	1379	0.946	--
总计		60589	100.000	6406			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2164-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:34:46　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:07　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	73881	100.000	7773	1385	0.946	--
总计		73881	100.000	7773			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2165-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:38:11　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:10　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	63400	100.000	6668	1372	0.940	--
总计		63400	100.000	6668			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2166-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:41:34　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:13　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	81718	100.000	8602	1375	0.941	--
总计		81718	100.000	8602			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2167-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:44:59　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:16　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	69952	100.000	7347	1370	0.943	--
总计		69952	100.000	7347			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2168-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:48:25　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:18　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	82678	100.000	8663	1364	0.942	--
总计		82678	100.000	8663			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2169-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:51:49　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:21　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	75200	100.000	7878	1371	0.945	--
总计		75200	100.000	7878			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2170-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:55:14　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:24　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	83502	100.000	8758	1368	0.942	--
总计		83502	100.000	8758			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2171-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 20:58:38　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:27　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	77827	100.000	8144	1362	0.942	--
总计		77827	100.000	8144			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2172-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:02:02　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:29　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	86259	100.000	9024	1369	0.940	--
总计		86259	100.000	9024			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2173-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:05:27　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:32　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	76503	100.000	7993	1365	0.943	--
总计		76503	100.000	7993			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2174-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:08:50　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:35　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	86361	100.000	9022	1367	0.942	--
总计		86361	100.000	9022			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2175-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:12:15　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:38　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	81591	100.000	8542	1364	0.941	--
总计		81591	100.000	8542			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2176-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:15:39　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:40　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	86731	100.000	9058	1358	0.946	--
总计		86731	100.000	9058			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2177-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:19:03　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:43　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	83706	100.000	8702	1355	0.943	--
总计		83706	100.000	8702			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2178-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:22:28　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:46　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	87217	100.000	9071	1356	0.942	--
总计		87217	100.000	9071			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2179-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:25:53　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:49　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	85467	100.000	8903	1360	0.941	--
总计		85467	100.000	8903			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2180-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:29:17　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:51　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	89713	100.000	9337	1356	0.943	--
总计		89713	100.000	9337			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2181-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:32:41　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:54　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	86194	100.000	8957	1348	0.946	--
总计		86194	100.000	8957			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2182-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:36:06　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:57　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	91554	100.000	9478	1349	0.945	--
总计		91554	100.000	9478			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2183-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:39:30　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:20:59　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	88319	100.000	9172	1345	0.939	--
总计		88319	100.000	9172			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2184-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:42:55　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:02　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	88357	100.000	9159	1349	0.943	--
总计		88357	100.000	9159			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2185-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:46:20　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:05　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	89221	100.000	9230	1342	0.944	--
总计		89221	100.000	9230			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2186-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:49:46　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:08　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	89987	100.000	9291	1340	0.945	--
总计		89987	100.000	9291			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2187-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:53:09　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:10　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	90622	100.000	9378	1342	0.940	--
总计		90622	100.000	9378			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2188-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:56:34　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:13　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	93275	100.000	9643	1342	0.940	--
总计		93275	100.000	9643			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2189-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 21:59:58　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:16　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	91280	100.000	9415	1337	0.942	--
总计		91280	100.000	9415			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2190-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:03:23　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:19　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	84492	100.000	8713	1336	0.940	--
总计		84492	100.000	8713			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2191-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:06:48　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:21　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	86829	100.000	8946	1332	0.944	--
总计		86829	100.000	8946			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2192-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:10:13　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:24　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	90226	100.000	9286	1331	0.938	--
总计		90226	100.000	9286			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2193-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:13:38　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:27　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	91592	100.000	9416	1330	0.942	--
总计		91592	100.000	9416			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2194-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:17:03　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:31　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	91686	100.000	9407	1328	0.944	--
总计		91686	100.000	9407			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2195-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:20:27　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:34　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	90203	100.000	9246	1328	0.944	--
总计		90203	100.000	9246			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2196-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:23:53　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:37　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	89239	100.000	9141	1325	0.941	--
总计		89239	100.000	9141			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2197-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:27:18　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:40　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	90581	100.000	9280	1326	0.943	--
总计		90581	100.000	9280			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2198-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:30:44　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:43　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	88694	100.000	9062	1326	0.940	--
总计		88694	100.000	9062			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2199-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:34:09　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:46　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	91053	100.000	9296	1326	0.940	--
总计		91053	100.000	9296			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2200-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:37:33　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:48　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	91284	100.000	9328	1318	0.940	--
总计		91284	100.000	9328			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2201-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:40:57　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:51　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	88799	100.000	9052	1323	0.940	--
总计		88799	100.000	9052			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2202-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:44:20　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:54　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	84925	100.000	8652	1309	0.942	--
总计		84925	100.000	8652			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2203-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:47:44　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:56　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	87761	100.000	8924	1312	0.941	--
总计		87761	100.000	8924			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2204-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:51:07　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:21:59　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	87230	100.000	8869	1312	0.941	--
总计		87230	100.000	8869			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2205-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:54:31　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:02　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	89695	100.000	9105	1308	0.942	--
总计		89695	100.000	9105			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2206-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 22:57:53　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:04　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	89889	100.000	9119	1304	0.943	--
总计		89889	100.000	9119			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2207-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:01:17　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:07　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	87509	100.000	8865	1306	0.941	--
总计		87509	100.000	8865			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2208-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:04:40　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:10　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	87973	100.000	8922	1303	0.940	--
总计		87973	100.000	8922			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2209-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:08:04　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:12　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	90592	100.000	9176	1303	0.944	--
总计		90592	100.000	9176			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2210-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:11:27　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:15　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	90839	100.000	9199	1306	0.939	--
总计		90839	100.000	9199			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2211-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:14:51　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:18　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	92061	100.000	9301	1302	0.946	--
总计		92061	100.000	9301			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2212-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:18:14　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:21　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	91767	100.000	9265	1297	0.942	--
总计		91767	100.000	9265			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2213-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:21:38　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:23　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	91094	100.000	9172	1300	0.943	--
总计		91094	100.000	9172			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2214-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:25:02　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:26　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	97565	100.000	9771	1264	0.950	--
总计		97565	100.000	9771			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2215-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-sdqy-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:28:27　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:29　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	97490	100.000	9755	1264	0.948	--
总计		97490	100.000	9755			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2216-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:31:50　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:31　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2217-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:35:13　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:34　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	98347	100.000	9814	1261	0.948	--
总计		98347	100.000	9814			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2218-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:38:37　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:37　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	98197	100.000	9810	1261	0.950	--
总计		98197	100.000	9810			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2219-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:41:59　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:40　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	98112	100.000	9785	1259	0.951	--
总计		98112	100.000	9785			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2220-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:45:22　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:42　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	98007	100.000	9763	1263	0.948	--
总计		98007	100.000	9763			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2221-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:48:45
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:45
处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	98317	100.000	9748	1254	0.952	--
总计		98317	100.000	9748			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2222-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:52:09　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:48　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	28939	100.000	2895	1288	0.944	--
总计		28939	100.000	2895			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2223-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:55:31　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:51　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	39261	100.000	3913	1294	0.953	--
总计		39261	100.000	3913			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2224-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/17 23:58:54　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:53　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	44247	100.000	4419	1284	0.937	--
总计		44247	100.000	4419			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2225-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:02:15　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:56　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	41385	100.000	4134	1288	0.946	--
总计		41385	100.000	4134			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2226-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:05:38　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:22:59　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	38620	100.000	3861	1287	0.942	--
总计		38620	100.000	3861			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2227-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:09:00　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:01　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	34145	100.000	3398	1278	0.946	--
总计		34145	100.000	3398			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2228-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:12:22　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:04　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	57349	100.000	5696	1279	0.949	--
总计		57349	100.000	5696			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2229-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:15:45　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:07　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	66889	100.000	6683	1283	0.937	--
总计		66889	100.000	6683			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2230-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:19:07　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:09　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	70785	100.000	7034	1267	0.944	--
总计		70785	100.000	7034			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2231-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:22:30　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:12　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	70460	100.000	7005	1282	0.942	--
总计		70460	100.000	7005			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2232-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:25:52　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:15　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	63074	100.000	6266	1278	0.942	--
总计		63074	100.000	6266			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2233-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:29:15　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:17　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	64951	100.000	6451	1277	0.941	--
总计		64951	100.000	6451			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2234-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:32:37　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:20　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	72316	100.000	7169	1271	0.945	--
总计		72316	100.000	7169			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2235-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:36:00　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:23　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	79962	100.000	7915	1270	0.939	--
总计		79962	100.000	7915			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2236-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:39:22　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:26　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	81917	100.000	8100	1269	0.944	--
总计		81917	100.000	8100			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2237-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:42:45　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:28　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	82807	100.000	8188	1265	0.945	--
总计		82807	100.000	8188			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2238-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:46:06　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:31　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	75669	100.000	7491	1263	0.943	--
总计		75669	100.000	7491			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2239-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:49:28　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:34　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	79874	100.000	7875	1266	0.945	--
总计		79874	100.000	7875			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2240-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:52:51　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:37　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	81782	100.000	8057	1259	0.946	--
总计		81782	100.000	8057			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2241-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:56:12　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:40　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	83753	100.000	8276	1268	0.943	--
总计		83753	100.000	8276			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2242-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 00:59:36　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:43　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	85839	100.000	8446	1258	0.943	--
总计		85839	100.000	8446			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2243-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:02:58　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:46　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	87694	100.000	8635	1264	0.944	--
总计		87694	100.000	8635			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2244-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:06:20　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:49　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	83175	100.000	8178	1258	0.942	--
总计		83175	100.000	8178			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2245-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:09:42　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:51　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	85983	100.000	8451	1262	0.943	--
总计		85983	100.000	8451			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2246-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:13:04　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:54　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	85703	100.000	8416	1261	0.944	--
总计		85703	100.000	8416			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2247-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:16:26　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:57　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	88551	100.000	8700	1260	0.943	--
总计		88551	100.000	8700			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2248-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:19:49　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:23:59　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	88202	100.000	8657	1259	0.943	--
总计		88202	100.000	8657			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2249-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:23:11　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:02　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	91991	100.000	9012	1257	0.948	--
总计		91991	100.000	9012			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2250-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:26:34　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:05　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	88915	100.000	8697	1252	0.942	--
总计		88915	100.000	8697			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2251-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:29:56　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:08　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	91545	100.000	8936	1248	0.942	--
总计		91545	100.000	8936			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2252-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:33:18　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:10　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	91024	100.000	8904	1254	0.941	--
总计		91024	100.000	8904			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2253-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:36:41　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:13　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	89133	100.000	8703	1248	0.943	--
总计		89133	100.000	8703			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2254-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:40:03　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:16　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	88826	100.000	8608	1241	0.945	--
总计		88826	100.000	8608			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2255-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:43:26　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:18　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	90399	100.000	8803	1240	0.946	--
总计		90399	100.000	8803			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2256-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:46:47　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:21　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	93575	100.000	9112	1248	0.942	--
总计		93575	100.000	9112			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2257-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:50:10　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:24　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	91195	100.000	8846	1241	0.946	--
总计		91195	100.000	8846			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2258-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:53:32　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:27　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	87353	100.000	8472	1241	0.946	--
总计		87353	100.000	8472			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2259-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 01:56:54　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:29　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	90716	100.000	8802	1240	0.943	--
总计		90716	100.000	8802			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2260-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:00:16　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:32　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	87147	100.000	8464	1243	0.944	--
总计		87147	100.000	8464			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2261-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:03:38　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:35　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	91309	100.000	8841	1232	0.946	--
总计		91309	100.000	8841			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2262-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:07:00　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:38　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	92583	100.000	8976	1241	0.944	--
总计		92583	100.000	8976			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2263-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:10:22　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:40　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	91847	100.000	8869	1235	0.945	--
总计		91847	100.000	8869			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2264-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:13:45　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:43　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	89543	100.000	8636	1228	0.949	--
总计		89543	100.000	8636			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2265-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:17:07　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:46　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	88617	100.000	8553	1234	0.946	--
总计		88617	100.000	8553			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2266-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:20:31　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:49　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	88862	100.000	8576	1235	0.942	--
总计		88862	100.000	8576			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2267-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:23:53　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:51　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	89787	100.000	8656	1226	0.946	--
总计		89787	100.000	8656			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2268-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:27:16　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:54　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	92122	100.000	8873	1228	0.947	--
总计		92122	100.000	8873			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2269-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:30:38　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:57　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	91499	100.000	8804	1228	0.945	--
总计		91499	100.000	8804			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2270-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:34:02　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:24:59　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	88060	100.000	8471	1233	0.944	--
总计		88060	100.000	8471			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2271-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:37:26　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:02　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	87660	100.000	8406	1219	0.946	--
总计		87660	100.000	8406			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2272-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:40:50　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:05　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	87142	100.000	8337	1225	0.949	--
总计		87142	100.000	8337			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2273-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:44:13　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:08　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	90859	100.000	8696	1221	0.941	--
总计		90859	100.000	8696			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2274-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:47:37　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:10　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	92696	100.000	8860	1225	0.944	--
总计		92696	100.000	8860			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2275-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:51:00　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:13　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	88836	100.000	8488	1219	0.947	--
总计		88836	100.000	8488			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2276-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:54:25　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:16　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	90212	100.000	8625	1216	0.945	--
总计		90212	100.000	8625			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2277-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 02:57:50　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:19　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	90161	100.000	8623	1225	0.944	--
总计		90161	100.000	8623			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2278-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 03:01:13　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:22　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	88016	100.000	8394	1222	0.947	--
总计		88016	100.000	8394			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2279-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 03:04:38　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:24　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	90259	100.000	8626	1224	0.946	--
总计		90259	100.000	8626			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2280-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 03:08:01　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:27　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	93478	100.000	8914	1217	0.945	--
总计		93478	100.000	8914			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2281-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 03:11:24　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:30　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	92247	100.000	8802	1217	0.946	--
总计		92247	100.000	8802			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2282-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 03:14:47　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:32　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	99045	100.000	9362	1178	0.953	--
总计		99045	100.000	9362			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-67/11-2283-2 - zzp-2025051221p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-btq-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250717-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/18 03:18:10　　实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2025/07/18 08:25:35　　处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	98848	100.000	9341	1183	0.953	--
总计		98848	100.000	9341			