




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2196-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:29:20 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:33:55 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 溶剂




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2197-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:32:42 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:33:59 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	174584	100.000	28114	2233	1.074	--
总计		174584	100.000	28114			

图2 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2198-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:36:06 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:02 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	173398	100.000	28104	2246	1.079	--
总计		173398	100.000	28104			

图3 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2199-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:39:30 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:04 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.904	172479	100.000	28022	2248	1.085	--
总计		172479	100.000	28022			

图4 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2200-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:42:53 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:07 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	173661	100.000	28046	2232	1.084	--
总计		173661	100.000	28046			

图5 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2201-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:46:15 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:10 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	173781	100.000	28080	2234	1.086	--
总计		173781	100.000	28080			

图6 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2202-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:49:37 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:13 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.921	152674	100.000	26643	2676	1.080	--
总计		152674	100.000	26643			

图7 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2203-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:52:59 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:16 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.921	155522	100.000	27286	2689	1.083	--
总计		155522	100.000	27286			

图8 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2204-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:56:21 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:19 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	188059	100.000	32672	2669	1.090	--
总计		188059	100.000	32672			

图9 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2205-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P4.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 13:59:42 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:21 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.919	167655	100.000	29341	2681	1.086	--
总计		167655	100.000	29341			

图10 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2206-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:03:03 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:24 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.918	143195	100.000	24905	2675	1.084	--
总计		143195	100.000	24905			

图11 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2207-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:06:24 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:26 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	182806	100.000	31805	2662	1.091	--
总计		182806	100.000	31805			

图12 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2208-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:09:45 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:29 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.917	169423	100.000	29386	2662	1.089	--
总计		169423	100.000	29386			

图13 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2209-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P2.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:13:07 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:32 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.916	177282	100.000	30880	2659	1.092	--
总计		177282	100.000	30880			

图14 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2210-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:16:29 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:34 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	192760	100.000	33640	2663	1.095	--
总计		192760	100.000	33640			

图15 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2211-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:19:51 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:37 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	194375	100.000	33933	2655	1.094	--
总计		194375	100.000	33933			

图16 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2212-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:23:13 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:40 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	181193	100.000	31703	2657	1.092	--
总计		181193	100.000	31703			

图17 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2213-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:26:34 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:42 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	190446	100.000	33206	2650	1.091	--
总计		190446	100.000	33206			

图18 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2214-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P1.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:29:57 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:45 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	182178	100.000	31869	2655	1.090	--
总计		182178	100.000	31869			

图19 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2215-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:33:20 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:48 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	189269	100.000	33038	2650	1.089	--
总计		189269	100.000	33038			

图20 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2216-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:36:41 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:50 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	194163	100.000	33891	2648	1.090	--
总计		194163	100.000	33891			

图21 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2217-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:40:03 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:53 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	200967	100.000	35068	2644	1.091	--
总计		200967	100.000	35068			

图22 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2218-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:43:25 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:56 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	189223	100.000	33067	2649	1.088	--
总计		189223	100.000	33067			

图23 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2219-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:46:48 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:34:58 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	193245	100.000	33705	2637	1.090	--
总计		193245	100.000	33705			

图24 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2220-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:50:09 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:01 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	193608	100.000	33755	2643	1.087	--
总计		193608	100.000	33755			

图25 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2221-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:53:31 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:04 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	192520	100.000	33576	2643	1.087	--
总计		192520	100.000	33576			

图26 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2222-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 14:56:53 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:07 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	195200	100.000	34026	2639	1.089	--
总计		195200	100.000	34026			

图27 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2223-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:00:16 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:09 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	200231	100.000	34747	2630	1.085	--
总计		200231	100.000	34747			

图28 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2224-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:03:37 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:12 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	189286	100.000	32835	2635	1.087	--
总计		189286	100.000	32835			

图29 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2225-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:07:00 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:15 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	192119	100.000	33268	2629	1.087	--
总计		192119	100.000	33268			

图30 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2226-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P1.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:10:22 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:17 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	195729	100.000	33893	2625	1.085	--
总计		195729	100.000	33893			

图31 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2227-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:13:44 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:21 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	194429	100.000	33732	2623	1.084	--
总计		194429	100.000	33732			

图32 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2228-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:17:06 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:23 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	196817	100.000	34126	2631	1.082	--
总计		196817	100.000	34126			

图33 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-89/25-2229-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P4.lcd
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:20:27 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:26 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	201843	100.000	34956	2625	1.085	--
总计		201843	100.000	34956			

图34 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2230-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:23:48 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:29 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	191331	100.000	33015	2626	1.082	--
总计		191331	100.000	33015			

图35 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2231-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:27:10 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:31 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	194333	100.000	33605	2622	1.084	--
总计		194333	100.000	33605			

图36 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2232-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P1.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:30:31 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:34 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	195482	100.000	33855	2621	1.082	--
总计		195482	100.000	33855			

图37 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2233-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:33:53 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:37 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	192769	100.000	33491	2616	1.081	--
总计		192769	100.000	33491			

图38 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2234-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:37:14 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:39 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	196499	100.000	33982	2611	1.081	--
总计		196499	100.000	33982			

图39 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2235-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:40:35 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:42 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	201891	100.000	34999	2613	1.081	--
总计		201891	100.000	34999			

图40 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2236-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:43:57 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:45 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	190093	100.000	32950	2603	1.078	--
总计		190093	100.000	32950			

图41 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2237-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P6.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:47:18 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:48 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	193411	100.000	33580	2607	1.076	--
总计		193411	100.000	33580			

图42 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2238-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:50:40 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:50 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	195202	100.000	33904	2601	1.076	--
总计		195202	100.000	33904			

图43 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2239-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:54:01 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:53 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	192774	100.000	33450	2596	1.075	--
总计		192774	100.000	33450			

图44 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2240-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 15:57:23 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:56 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	194537	100.000	33795	2602	1.072	--
总计		194537	100.000	33795			

图45 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2241-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:00:45 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:35:58 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	200387	100.000	34747	2588	1.074	--
总计		200387	100.000	34747			

图46 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2242-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:04:08 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:01 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	190328	100.000	32942	2594	1.073	--
总计		190328	100.000	32942			

图47 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2243-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:07:29 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:04 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	194002	100.000	33561	2589	1.072	--
总计		194002	100.000	33561			

图48 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2244-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P1.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:10:51 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:07 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	194315	100.000	33625	2587	1.070	--
总计		194315	100.000	33625			

图49 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2245-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:14:13 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:09 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	192799	100.000	33318	2581	1.067	--
总计		192799	100.000	33318			

图50 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2246-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:17:34 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:12 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	194562	100.000	33671	2584	1.069	--
总计		194562	100.000	33671			

图51 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2247-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:20:57 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:15 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	200073	100.000	34554	2568	1.067	--
总计		200073	100.000	34554			

图52 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2248-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:24:20 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:17 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	188332	100.000	32603	2584	1.068	--
总计		188332	100.000	32603			

图53 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2249-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:27:41 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:20 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.905	193214	100.000	33305	2569	1.068	--
总计		193214	100.000	33305			

图54 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2250-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:31:03 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:23 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.904	194030	100.000	33435	2564	1.066	--
总计		194030	100.000	33435			

图55 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2251-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:34:25 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:26 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.904	190789	100.000	32908	2567	1.067	--
总计		190789	100.000	32908			

图56 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2252-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:37:46 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:28 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.904	193697	100.000	33400	2564	1.065	--
总计		193697	100.000	33400			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2253-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:41:08 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:31 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	199590	100.000	34300	2557	1.066	--
总计		199590	100.000	34300			

图58 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2254-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:44:30 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:34 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	188527	100.000	32464	2565	1.063	--
总计		188527	100.000	32464			

图59 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2255-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:47:52 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:37 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	193182	100.000	33137	2549	1.062	--
总计		193182	100.000	33137			

图60 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2256-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:51:13 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:39 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	194099	100.000	33351	2552	1.063	--
总计		194099	100.000	33351			

图61 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2257-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:54:34 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:42 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	191794	100.000	33036	2557	1.063	--
总计		191794	100.000	33036			

图62 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2258-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 16:57:56 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:45 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	194711	100.000	33416	2549	1.059	--
总计		194711	100.000	33416			

图63 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2259-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:01:17 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:47 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	199880	100.000	34313	2552	1.061	--
总计		199880	100.000	34313			

图64 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2260-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:04:38 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:50 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	188078	100.000	32328	2553	1.060	--
总计		188078	100.000	32328			

图65 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2261-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:07:59 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:53 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	193661	100.000	33110	2541	1.061	--
总计		193661	100.000	33110			

图66 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2262-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:11:19 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:56 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	192853	100.000	33078	2554	1.061	--
总计		192853	100.000	33078			

图67 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2263-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:14:41 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:36:58 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	191049	100.000	32697	2547	1.059	--
总计		191049	100.000	32697			

图68 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2264-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:18:03 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:01 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	193260	100.000	32943	2534	1.057	--
总计		193260	100.000	32943			

图69 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2265-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:21:24 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:04 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	197122	100.000	33730	2536	1.056	--
总计		197122	100.000	33730			

图70 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2266-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:24:45 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:06 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	188194	100.000	32090	2538	1.056	--
总计		188194	100.000	32090			

图71 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片5

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2267-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:28:06 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:09 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	191722	100.000	32741	2535	1.055	--
总计		191722	100.000	32741			

图72 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2268-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:31:28 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:12 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	192907	100.000	32852	2530	1.054	--
总计		192907	100.000	32852			

图73 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2269-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:34:49 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:14 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	189996	100.000	32411	2532	1.059	--
总计		189996	100.000	32411			

图74 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2270-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:38:10 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:17 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	192182	100.000	32805	2532	1.058	--
总计		192182	100.000	32805			

图75 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2271-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:41:32 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:20 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	202135	100.000	34461	2533	1.055	--
总计		202135	100.000	34461			

图76 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2272-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:44:54 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:23 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	187491	100.000	31900	2524	1.056	--
总计		187491	100.000	31900			

图77 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2273-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:48:15 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:25 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	196135	100.000	33450	2532	1.054	--
总计		196135	100.000	33450			

图78 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2274-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:51:38 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:28 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	174090	100.000	27671	2106	1.062	--
总计		174090	100.000	27671			

图79 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2275-2 - zzp-15mg-2025032321-bc1-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:55:01 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:31 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	173753	100.000	27589	2101	1.062	--
总计		173753	100.000	27589			

图80 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc1-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2276-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 17:58:25 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:34 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图81 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 溶剂




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2277-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:01:49 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:36 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	174150	100.000	27671	2099	1.060	--
总计		174150	100.000	27671			

图82 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2278-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:05:13 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:39 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	173775	100.000	27621	2108	1.061	--
总计		173775	100.000	27621			

图83 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2279-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:08:36 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:42 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	174310	100.000	27670	2094	1.063	--
总计		174310	100.000	27670			

图84 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2280-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:12:01 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:45 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	173781	100.000	27602	2098	1.060	--
总计		173781	100.000	27602			

图85 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2281-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:15:25 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:47 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	173940	100.000	27582	2094	1.061	--
总计		173940	100.000	27582			

图86 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2282-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P1.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:18:48 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:50 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	33810	100.000	5747	2531	1.021	--
总计		33810	100.000	5747			

图87 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2283-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:22:11 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:53 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	29811	100.000	5125	2535	1.028	--
总计		29811	100.000	5125			

图88 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2284-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:25:34 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:56 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	33605	100.000	5706	2495	1.035	--
总计		33605	100.000	5706			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2285-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:28:58 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:37:58 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	30693	100.000	5234	2529	1.031	--
总计		30693	100.000	5234			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2286-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:32:21 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:01 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	31213	100.000	5302	2519	1.043	--
总计		31213	100.000	5302			

图91 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2287-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-0.5h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:35:43 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:04 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	31376	100.000	5352	2536	1.047	--
总计		31376	100.000	5352			

图92 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2288-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P1.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:39:06 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:06 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	55350	100.000	9422	2506	1.030	--
总计		55350	100.000	9422			

图93 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2289-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:42:29 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:09 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	51729	100.000	8767	2512	1.022	--
总计		51729	100.000	8767			

图94 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2290-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:45:52 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:12 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	52365	100.000	8891	2515	1.035	--
总计		52365	100.000	8891			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2291-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:49:14 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:14 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	51653	100.000	8778	2499	1.023	--
总计		51653	100.000	8778			

图96 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2292-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:52:36 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:17 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	51831	100.000	8833	2507	1.028	--
总计		51831	100.000	8833			

图97 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2293-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-1h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:56:00 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:20 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	52998	100.000	8999	2495	1.031	--
总计		52998	100.000	8999			

图98 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2294-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 18:59:24 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:22 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	90654	100.000	15395	2494	1.036	--
总计		90654	100.000	15395			

图99 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2295-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:02:47 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:25 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	88381	100.000	14996	2484	1.028	--
总计		88381	100.000	14996			

图100 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片2

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2296-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:06:09 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:28 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	85896	100.000	14529	2487	1.032	--
总计		85896	100.000	14529			

图101 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片3

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2297-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:09:33 实验者: lvtिंगting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:30 处理者: lvtिंगting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	85917	100.000	14615	2485	1.031	--
总计		85917	100.000	14615			

图102 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片4

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2298-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:12:56 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:33 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	85511	100.000	14536	2495	1.031	--
总计		85511	100.000	14536			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2299-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-2h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:16:18 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:36 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	87804	100.000	14941	2484	1.026	--
总计		87804	100.000	14941			

图104 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-120min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-89/25-2300-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:19:42 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:39 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	133191	100.000	22589	2477	1.037	--
总计		133191	100.000	22589			

图105 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片1

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2301-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P2.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:23:04 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:41 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	132645	100.000	22471	2474	1.033	--
总计		132645	100.000	22471			

图106 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片2

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2302-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:26:29 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:44 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	128767	100.000	21833	2476	1.035	--
总计		128767	100.000	21833			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2303-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:29:52 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:47 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	129414	100.000	21944	2475	1.033	--
总计		129414	100.000	21944			

图108 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片4

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2304-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:33:15 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:49 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	128049	100.000	21767	2481	1.033	--
总计		128049	100.000	21767			

图109 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片5

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2305-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-4h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:36:38 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:52 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	131047	100.000	22241	2466	1.033	--
总计		131047	100.000	22241			

图110 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-240min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2306-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:40:02 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:55 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	158361	100.000	26865	2469	1.035	--
总计		158361	100.000	26865			

图111 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2307-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P2.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:43:25 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:38:58 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	156617	100.000	26509	2464	1.037	--
总计		156617	100.000	26509			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-89/25-2308-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:46:48 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:01 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	152442	100.000	25837	2466	1.035	--
总计		152442	100.000	25837			

图113 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片3

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2309-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P4.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:50:11 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:04 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	155320	100.000	26316	2464	1.036	--
总计		155320	100.000	26316			

图114 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片4

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2310-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:53:34 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:07 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	153176	100.000	25991	2466	1.033	--
总计		153176	100.000	25991			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2311-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-6h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 19:56:57 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:10 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	156866	100.000	26610	2477	1.033	--
总计		156866	100.000	26610			

图116 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-360min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2312-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:00:20 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:13 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	171676	100.000	29155	2474	1.036	--
总计		171676	100.000	29155			

图117 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片1

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2313-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P2.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:03:43 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:16 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	169565	100.000	28720	2457	1.033	--
总计		169565	100.000	28720			

图118 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片2

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2314-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:07:06 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:18 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	164803	100.000	27890	2464	1.032	--
总计		164803	100.000	27890			

图119 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片3

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2315-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:10:29 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:21 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	169254	100.000	28647	2463	1.032	--
总计		169254	100.000	28647			

图120 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片4

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2316-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:13:53 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:24 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	170180	100.000	28731	2455	1.031	--
总计		170180	100.000	28731			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2317-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-8h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:17:16 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:27 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	170981	100.000	28963	2461	1.032	--
总计		170981	100.000	28963			

图122 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-480min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2318-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:20:39 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:29 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	179644	100.000	30406	2463	1.034	--
总计		179644	100.000	30406			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2319-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:24:04 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:32 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	178736	100.000	30175	2450	1.032	--
总计		178736	100.000	30175			

图124 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片2

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2320-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:27:27 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:35 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	172029	100.000	29078	2450	1.032	--
总计		172029	100.000	29078			

图125 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片3

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2321-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:30:50 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:37 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	177239	100.000	29991	2455	1.033	--
总计		177239	100.000	29991			




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2322-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:34:14 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:40 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	176404	100.000	29780	2449	1.031	--
总计		176404	100.000	29780			

图127 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片5

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2323-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:37:37 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:43 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	179867	100.000	30352	2447	1.031	--
总计		179867	100.000	30352			

图128 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-600min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2324-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:41:00 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:46 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	184920	100.000	31193	2443	1.031	--
总计		184920	100.000	31193			

图129 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片1

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2325-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:44:24 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:48 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	183111	100.000	30957	2454	1.032	--
总计		183111	100.000	30957			

图130 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片2

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2326-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:47:48 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:51 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	177462	100.000	29838	2442	1.028	--
总计		177462	100.000	29838			

图131 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片3

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2327-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:51:11 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:54 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	182559	100.000	30837	2454	1.030	--
总计		182559	100.000	30837			

图132 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片4

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2328-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:54:36 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:56 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	181318	100.000	30613	2455	1.028	--
总计		181318	100.000	30613			

图133 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片5

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2329-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-12h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 20:58:00 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:39:59 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.895	184601	100.000	31090	2446	1.028	--
总计		184601	100.000	31090			

图134 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-720min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2330-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P1.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:01:21 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:02 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	190201	100.000	32068	2449	1.027	--
总计		190201	100.000	32068			

图135 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片1

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2331-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:04:42 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:04 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	190354	100.000	31937	2433	1.030	--
总计		190354	100.000	31937			

图136 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片2

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2332-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P3.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:08:03 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:07 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	182332	100.000	30695	2446	1.030	--
总计		182332	100.000	30695			

图137 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片3

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2333-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:11:24 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:10 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	187962	100.000	31610	2430	1.029	--
总计		187962	100.000	31610			

图138 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片4

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2334-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:14:45 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:12 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	187037	100.000	31329	2431	1.030	--
总计		187037	100.000	31329			

图139 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片5

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2335-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-16h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:18:06 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:15 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	190183	100.000	31839	2418	1.029	--
总计		190183	100.000	31839			

图140 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-960min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2336-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P1.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:21:27 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:18 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	193934	100.000	32581	2431	1.027	--
总计		193934	100.000	32581			

图141 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片1

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2337-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:24:48 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:21 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	193278	100.000	32385	2429	1.027	--
总计		193278	100.000	32385			

图142 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片2

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2338-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:28:08 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:23 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	185328	100.000	31086	2432	1.026	--
总计		185328	100.000	31086			

图143 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片3

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2339-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:31:30 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:26 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	191808	100.000	32049	2428	1.028	--
总计		191808	100.000	32049			

图144 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片4

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCSYMP-4103 - 0-89/25-2340-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P5.lcd
 方法文件名: RCSYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCSYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:34:51 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:29 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	191430	100.000	31968	2421	1.026	--
总计		191430	100.000	31968			

图145 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片5

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2341-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20h-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:38:11 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:32 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	193796	100.000	32388	2421	1.026	--
总计		193796	100.000	32388			

图146 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1200min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2342-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P1.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:41:32 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:34 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.894	194817	100.000	32538	2411	1.025	--
总计		194817	100.000	32538			

图147 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片1

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2343-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P2.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:44:53 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:37 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	193211	100.000	32353	2418	1.026	--
总计		193211	100.000	32353			

图148 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片2

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2344-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:48:14 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:40 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	186578	100.000	31062	2413	1.024	--
总计		186578	100.000	31062			

图149 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片3

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2345-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P4.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:51:35 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:42 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	191732	100.000	32061	2413	1.026	--
总计		191732	100.000	32061			

图150 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片4

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2346-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P5.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:54:56 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:45 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	191795	100.000	31846	2398	1.024	--
总计		191795	100.000	31846			

图151 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片5

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2347-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-24h-P6.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 21:58:16 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:48 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.891	193628	100.000	32359	2401	1.025	--
总计		193628	100.000	32359			

图152 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-1440min-片6

供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2348-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 22:01:37 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:51 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	194081	100.000	32340	2410	1.022	--
总计		194081	100.000	32340			

图153 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片1
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2349-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 22:04:58 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:54 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	192923	100.000	32107	2398	1.024	--
总计		192923	100.000	32107			

图154 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片2
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYP-4103 - 0-89/25-2350-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RCMYP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 22:08:19 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:40:57 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	186236	100.000	30944	2393	1.021	--
总计		186236	100.000	30944			

图155 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片3
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2351-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 22:11:41 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:41:00 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.893	191314	100.000	31819	2400	1.023	--
总计		191314	100.000	31819			

图156 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片4
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2352-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 22:15:03 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:41:02 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	190495	100.000	31759	2400	1.022	--
总计		190495	100.000	31759			

图157 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片5
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2353-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 22:18:25 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:41:05 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	193231	100.000	32245	2398	1.021	--
总计		193231	100.000	32245			

图158 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-
 极限转速-片6
 供试品溶液-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RCMYMP-4103 - 0-89/25-2354-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RCMYMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RCMYMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 22:21:49 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:41:08 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.873	174363	100.000	27174	2010	1.039	--
总计		174363	100.000	27174			

图159 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




YMP-4103

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 340nm
 数据文件名: RC\$YMP-4103 - 0-89/25-2355-2 - zzp-15mg-2025032321-bc2-js2Mp-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$YMP-4103 - YMP-4103-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$YMP-4103 - 20250724-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/24 22:25:13 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/25 08:41:11 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 340nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.873	174184	100.000	27159	2012	1.038	--
总计		174184	100.000	27159			

图160 乌帕替尼缓释片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025032321-bc2-js2M批(15mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2