




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-797-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-rj.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 11:47:36 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-798-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-dz1-1.lcd
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 11:51:00 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	100378	100.000	13636	2209	1.170	--
总计		100378	100.000	13636			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-799-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-dz1-2.lcd
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 11:54:23 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	100616	100.000	13667	2217	1.171	--
总计		100616	100.000	13667			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-800-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 11:57:48 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	100480	100.000	13648	2212	1.173	--
总计		100480	100.000	13648			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-801-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:01:12 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	100460	100.000	13642	2213	1.172	--
总计		100460	100.000	13642			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-802-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:04:35 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	100415	100.000	13634	2208	1.168	--
总计		100415	100.000	13634			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-803-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-5min-P1.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:07:57 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	57756	100.000	8053	2301	1.158	--
总计		57756	100.000	8053			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-804-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-5min-P2.l
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:11:20 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	54119	100.000	7538	2302	1.165	--
总计		54119	100.000	7538			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-805-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-5min-P3.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:14:42 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	56922	100.000	7946	2315	1.165	--
总计		56922	100.000	7946			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-806-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-5min-P4.l
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:18:04 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	59642	100.000	8312	2314	1.165	--
总计		59642	100.000	8312			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-807-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-5min-P5.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:21:27 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	53422	100.000	7435	2309	1.165	--
总计		53422	100.000	7435			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-808-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-5min-P6.l
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:24:49 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	45705	100.000	6352	2306	1.166	--
总计		45705	100.000	6352			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-809-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-10min-P1
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:28:12 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	74648	100.000	10354	2296	1.168	--
总计		74648	100.000	10354			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-810-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-10min-P2
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:31:35 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	71885	100.000	9970	2290	1.167	--
总计		71885	100.000	9970			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-811-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-10min-P3
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:34:58 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:57:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	73434	100.000	10158	2294	1.166	--
总计		73434	100.000	10158			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-812-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-10min-P4
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:38:20 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	74864	100.000	10393	2293	1.165	--
总计		74864	100.000	10393			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-813-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-10min-P5
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:41:44 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	69773	100.000	9695	2297	1.167	--
总计		69773	100.000	9695			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-814-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-10min-P6
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:45:06 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	62388	100.000	8683	2299	1.171	--
总计		62388	100.000	8683			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-815-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-15min-P1
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:48:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	83421	100.000	11521	2288	1.175	--
总计		83421	100.000	11521			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-816-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-15min-P2
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:51:52 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	80158	100.000	11104	2281	1.166	--
总计		80158	100.000	11104			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-817-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-15min-P3
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:55:14 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	81253	100.000	11271	2294	1.163	--
总计		81253	100.000	11271			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-818-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-15min-P4
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 12:58:36 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	83792	100.000	11602	2292	1.167	--
总计		83792	100.000	11602			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-819-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-15min-P5
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:01:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 09:58:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	79299	100.000	11010	2296	1.167	--
总计		79299	100.000	11010			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-820-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-15min-P6
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:05:21 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	76384	100.000	10550	2288	1.174	--
总计		76384	100.000	10550			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-821-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-20min-P1
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:08:43 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	87095	100.000	12021	2282	1.176	--
总计		87095	100.000	12021			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-822-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-20min-P2
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:12:06 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	86547	100.000	11967	2289	1.170	--
总计		86547	100.000	11967			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-823-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-20min-P3
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:15:28 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	85292	100.000	11791	2293	1.174	--
总计		85292	100.000	11791			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-824-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-20min-P4
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:18:51 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	88010	100.000	12163	2287	1.176	--
总计		88010	100.000	12163			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-825-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-20min-P5
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:22:13 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	85573	100.000	11865	2284	1.170	--
总计		85573	100.000	11865			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-826-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-20min-P6
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:25:36 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	81337	100.000	11248	2282	1.174	--
总计		81337	100.000	11248			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-827-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-30min-P1
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:28:58 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	86587	100.000	11975	2281	1.170	--
总计		86587	100.000	11975			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-828-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-30min-P2
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:32:20 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	92741	100.000	12803	2286	1.176	--
总计		92741	100.000	12803			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-829-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-30min-P3
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:35:42 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:58:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	90198	100.000	12466	2286	1.171	--
总计		90198	100.000	12466			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-830-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-30min-P4
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:39:04 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	90697	100.000	12485	2276	1.174	--
总计		90697	100.000	12485			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-831-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-30min-P5
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:42:26 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	91223	100.000	12593	2290	1.172	--
总计		91223	100.000	12593			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-832-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-30min-P6
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:45:49 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	89308	100.000	12313	2279	1.170	--
总计		89308	100.000	12313			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-833-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-45min-P1
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:49:11 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	89719	100.000	12375	2278	1.167	--
总计		89719	100.000	12375			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-834-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-45min-P2
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:52:33 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	93249	100.000	12848	2277	1.168	--
总计		93249	100.000	12848			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-835-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-45min-P3
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:55:56 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	91060	100.000	12525	2270	1.173	--
总计		91060	100.000	12525			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-836-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-45min-P4
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 13:59:18 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	90572	100.000	12502	2287	1.171	--
总计		90572	100.000	12502			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-837-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-45min-P5
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:02:40 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	94384	100.000	12972	2275	1.176	--
总计		94384	100.000	12972			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-838-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-45min-P6
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:06:02 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	88734	100.000	12225	2272	1.174	--
总计		88734	100.000	12225			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-839-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-60min-P1
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:09:27 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	91161	100.000	12562	2273	1.175	--
总计		91161	100.000	12562			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-840-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-60min-P2
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:12:50 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	93802	100.000	12956	2277	1.177	--
总计		93802	100.000	12956			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-841-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-60min-P3
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:16:13 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	91003	100.000	12523	2278	1.176	--
总计		91003	100.000	12523			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-842-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-60min-P4
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:19:35 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	91912	100.000	12685	2281	1.168	--
总计		91912	100.000	12685			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-843-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-60min-P5
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:22:58 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	93104	100.000	12786	2268	1.173	--
总计		93104	100.000	12786			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-844-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-60min-P6
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:26:20 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	91468	100.000	12639	2276	1.171	--
总计		91468	100.000	12639			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-845-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-jxzs-P1.ld
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:29:44 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	92657	100.000	12788	2272	1.176	--
总计		92657	100.000	12788			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-846-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-jxzs-P2.ld
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:33:07 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	92970	100.000	12835	2282	1.176	--
总计		92970	100.000	12835			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-847-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-jxzs-P3.ld
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:36:31 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 09:59:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	89598	100.000	12357	2271	1.171	--
总计		89598	100.000	12357			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-848-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-jxzs-P4.ld
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:39:54 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	92076	100.000	12727	2279	1.170	--
总计		92076	100.000	12727			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-849-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-jxzs-P5.ld
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:43:17 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	92804	100.000	12798	2272	1.171	--
总计		92804	100.000	12798			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-850-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-jxzs-P6.ld
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:46:40 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	90807	100.000	12508	2268	1.177	--
总计		90807	100.000	12508			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-851-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:50:03 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	100538	100.000	13580	2170	1.176	--
总计		100538	100.000	13580			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-852-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btrcy-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:53:27 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	100652	100.000	13602	2166	1.173	--
总计		100652	100.000	13602			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-853-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-rj.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 14:56:51 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-854-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-dz1-1.lcd
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:00:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:00:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	100419	100.000	13616	2181	1.177	--
总计		100419	100.000	13616			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-855-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:03:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:00:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	101346	100.000	13637	2173	1.180	--
总计		101346	100.000	13637			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-856-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:07:04 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	101233	100.000	13610	2184	1.178	--
总计		101233	100.000	13610			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-857-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-dz1-4.lcd
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:10:28 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	101424	100.000	13626	2179	1.176	--
总计		101424	100.000	13626			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-858-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:13:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:00:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	101426	100.000	13612	2192	1.175	--
总计		101426	100.000	13612			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-859-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-5min-P1.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:17:16 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	32609	100.000	4499	2299	1.167	--
总计		32609	100.000	4499			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-860-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-5min-P2.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:20:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:00:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	40620	100.000	5623	2290	1.172	--
总计		40620	100.000	5623			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-861-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-5min-P3.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:24:06 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	38353	100.000	5305	2293	1.163	--
总计		38353	100.000	5305			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-862-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-5min-P4.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:27:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	49828	100.000	6865	2278	1.165	--
总计		49828	100.000	6865			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-863-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-5min-P5.l
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:30:52 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	53818	100.000	7426	2280	1.165	--
总计		53818	100.000	7426			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-864-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-5min-P6.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:34:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:00:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	51091	100.000	7057	2279	1.174	--
总计		51091	100.000	7057			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-865-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-10min-P1.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:37:40 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:00:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	50304	100.000	6911	2263	1.167	--
总计		50304	100.000	6911			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-866-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-10min-P2.
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:41:04 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	56710	100.000	7790	2275	1.174	--
总计		56710	100.000	7790			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-867-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-10min-P3.
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:44:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:01:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	52462	100.000	7214	2277	1.165	--
总计		52462	100.000	7214			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-868-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-10min-P4.
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:47:51 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	63888	100.000	8745	2282	1.171	--
总计		63888	100.000	8745			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-869-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-10min-P5:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:51:15 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	70157	100.000	9599	2272	1.173	--
总计		70157	100.000	9599			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-870-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-10min-P6:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:54:39 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	67205	100.000	9164	2278	1.170	--
总计		67205	100.000	9164			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-871-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-15min-P1.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 15:58:03 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	63924	100.000	8711	2269	1.177	--
总计		63924	100.000	8711			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-872-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-15min-P2.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:01:27 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	70359	100.000	9624	2282	1.176	--
总计		70359	100.000	9624			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-873-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-15min-P3.
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:04:51 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	67480	100.000	9230	2291	1.167	--
总计		67480	100.000	9230			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-874-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-15min-P4.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:08:14 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	75534	100.000	10332	2278	1.171	--
总计		75534	100.000	10332			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-875-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-15min-P5:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:11:38 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	79673	100.000	10872	2273	1.173	--
总计		79673	100.000	10872			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-876-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-15min-P6;
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:15:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:01:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	80505	100.000	11002	2280	1.171	--
总计		80505	100.000	11002			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-877-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-20min-P1.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:18:25 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	76487	100.000	10408	2275	1.180	--
总计		76487	100.000	10408			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-878-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-20min-P2.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:21:49 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	78718	100.000	10702	2266	1.177	--
总计		78718	100.000	10702			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-879-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-20min-P3.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:25:13 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	76440	100.000	10386	2270	1.175	--
总计		76440	100.000	10386			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-880-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-20min-P4.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:28:37 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	84185	100.000	11469	2263	1.174	--
总计		84185	100.000	11469			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-881-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-20min-P5:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:32:00 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	84313	100.000	11476	2266	1.174	--
总计		84313	100.000	11476			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-882-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-20min-P6:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:35:24 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	84360	100.000	11488	2267	1.175	--
总计		84360	100.000	11488			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-883-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-30min-P1.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:38:49 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:01:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	86368	100.000	11747	2266	1.173	--
总计		86368	100.000	11747			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-884-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-30min-P2.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:42:13 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	89323	100.000	12126	2255	1.175	--
总计		89323	100.000	12126			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-885-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-30min-P3.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:45:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:02:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	86376	100.000	11786	2256	1.174	--
总计		86376	100.000	11786			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-886-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-30min-P4.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:49:02 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	90404	100.000	12335	2252	1.173	--
总计		90404	100.000	12335			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-887-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-30min-P5:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:52:26 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	90384	100.000	12334	2259	1.174	--
总计		90384	100.000	12334			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-888-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-30min-P6!
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:55:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:02:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	89851	100.000	12246	2255	1.172	--
总计		89851	100.000	12246			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-889-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-45min-P1.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 16:59:15 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	87305	100.000	11891	2263	1.176	--
总计		87305	100.000	11891			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-890-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-45min-P2.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:02:39 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	92270	100.000	12618	2255	1.176	--
总计		92270	100.000	12618			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-891-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-45min-P3.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:06:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:02:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	90487	100.000	12360	2254	1.175	--
总计		90487	100.000	12360			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-892-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-45min-P4.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:09:27 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	91298	100.000	12512	2258	1.173	--
总计		91298	100.000	12512			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-893-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-45min-P5:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:12:51 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	89801	100.000	12280	2247	1.176	--
总计		89801	100.000	12280			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-894-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-45min-P6!
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:16:16 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	90160	100.000	12329	2245	1.175	--
总计		90160	100.000	12329			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-895-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-60min-P1.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:19:40 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	90859	100.000	12401	2252	1.180	--
总计		90859	100.000	12401			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-896-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-60min-P2.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:23:05 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	90778	100.000	12404	2250	1.177	--
总计		90778	100.000	12404			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-897-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-60min-P3.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:26:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	90005	100.000	12295	2241	1.175	--
总计		90005	100.000	12295			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-898-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-60min-P4.
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:29:54 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	91055	100.000	12466	2243	1.175	--
总计		91055	100.000	12466			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-899-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-60min-P5:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:33:18 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	88908	100.000	12188	2242	1.175	--
总计		88908	100.000	12188			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-900-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdgy-60min-P6:
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:36:42 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	90074	100.000	12357	2243	1.172	--
总计		90074	100.000	12357			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-901-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-jxzs-P1.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:40:07 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:02:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	93457	100.000	12682	2260	1.176	--
总计		93457	100.000	12682			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-902-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-jxzs-P2.lcb
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:43:32 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	89628	100.000	12174	2241	1.176	--
总计		89628	100.000	12174			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-903-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-jxzs-P3.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:46:56 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	87499	100.000	11972	2244	1.177	--
总计		87499	100.000	11972			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-904-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-jxzs-P4.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:50:20 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	91720	100.000	12590	2242	1.173	--
总计		91720	100.000	12590			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-905-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-jxzs-P5.lcb
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:53:44 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	91411	100.000	12536	2247	1.175	--
总计		91411	100.000	12536			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-906-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-jxzs-P6.lcb
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 17:57:09 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	89710	100.000	12278	2247	1.175	--
总计		89710	100.000	12278			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-907-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:00:34 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	102402	100.000	13513	2166	1.180	--
总计		102402	100.000	13513			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-908-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-sdqy-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:03:58 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.288	102134	100.000	13453	2174	1.175	--
总计		102134	100.000	13453			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-909-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-rj.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:07:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:03:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-910-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:10:42 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	101864	100.000	13514	2174	1.175	--
总计		101864	100.000	13514			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-911-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:14:05 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	102350	100.000	13550	2170	1.175	--
总计		102350	100.000	13550			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-912-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:17:28 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	102279	100.000	13578	2174	1.179	--
总计		102279	100.000	13578			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-913-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:20:50 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	102494	100.000	13602	2178	1.180	--
总计		102494	100.000	13602			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-914-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:24:13 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	102848	100.000	13628	2172	1.180	--
总计		102848	100.000	13628			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-915-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-5min-P1.lcc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:27:35 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	34356	100.000	4685	2249	1.162	--
总计		34356	100.000	4685			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-916-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-5min-P2.lcc
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:30:57 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	34837	100.000	4748	2273	1.179	--
总计		34837	100.000	4748			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-917-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-5min-P3.lcc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:34:19 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	33838	100.000	4624	2246	1.162	--
总计		33838	100.000	4624			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-918-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-5min-P4.lcc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:37:42 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	40373	100.000	5508	2254	1.173	--
总计		40373	100.000	5508			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-919-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-5min-P5.lcc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:41:04 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:03:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	49477	100.000	6748	2250	1.168	--
总计		49477	100.000	6748			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-920-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-5min-P6.lcc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:44:27 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	53719	100.000	7331	2249	1.169	--
总计		53719	100.000	7331			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 26-12/26-1145-1 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-38d-10min-P
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/08/01 00:32:57 实验者: wangdan
处理时间 (V1) : 2025/08/01 00:35:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	66832	100.000	8102	1810	1.194	--
总计		66832	100.000	8102			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-922-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-10min-P2.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:51:11 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	50146	100.000	6828	2234	1.172	--
总计		50146	100.000	6828			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 26-12/26-1147-1 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-38d-10min-P
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/08/01 00:39:42 实验者: wangdan
处理时间(V1): 2025/08/01 00:42:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	59942	100.000	7306	1824	1.206	--
总计		59942	100.000	7306			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-924-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-10min-P4.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 18:57:56 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	58090	100.000	7893	2247	1.176	--
总计		58090	100.000	7893			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-925-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-10min-P5.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:01:18 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.251	64605	100.000	8787	2242	1.174	--
总计		64605	100.000	8787			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 26-12/26-1150-1 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-38d-10min-P
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/08/01 00:49:48 实验者: wangdan
处理时间 (V1) : 2025/08/01 00:52:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	81952	100.000	10010	1804	1.189	--
总计		81952	100.000	10010			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-927-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-15min-P1.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:08:03 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	65964	100.000	8970	2249	1.173	--
总计		65964	100.000	8970			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 26-12/26-1152-1 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-38d-15min-P
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/08/01 00:56:34 实验者: wangdan
处理时间 (V1) : 2025/08/01 00:59:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	71263	100.000	8687	1815	1.206	--
总计		71263	100.000	8687			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-929-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-15min-P3.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:14:47 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	63521	100.000	8644	2236	1.173	--
总计		63521	100.000	8644			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 26-12/26-1154-1 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-38d-15min-P
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/08/01 01:03:20 实验者: wangdan
处理时间 (V1) : 2025/08/01 01:06:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	84397	100.000	10315	1808	1.195	--
总计		84397	100.000	10315			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-931-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-15min-P5.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:21:32 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	75881	100.000	10300	2234	1.181	--
总计		75881	100.000	10300			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-932-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-15min-P6.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:24:55 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	77644	100.000	10547	2234	1.175	--
总计		77644	100.000	10547			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 26-12/26-1157-1 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-38d-20min-P
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/08/01 01:13:27 实验者: wangdan
处理时间 (V1) : 2025/08/01 01:16:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	85270	100.000	10355	1812	1.199	--
总计		85270	100.000	10355			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-934-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-20min-P2.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:31:39 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	74464	100.000	10122	2240	1.171	--
总计		74464	100.000	10122			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 26-12/26-1159-1 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-38d-20min-P
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/08/01 01:20:13 实验者: wangdan
处理时间 (V1) : 2025/08/01 01:23:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	81286	100.000	9915	1808	1.195	--
总计		81286	100.000	9915			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 26-12/26-1160-1 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-38d-20min-P
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/08/01 01:23:36 实验者: wangdan
处理时间 (V1) : 2025/08/01 01:26:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	86058	100.000	10495	1817	1.195	--
总计		86058	100.000	10495			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-937-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-20min-P5.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:41:45 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	81991	100.000	11189	2246	1.178	--
总计		81991	100.000	11189			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-938-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-20min-P6.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:45:07 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:04:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	83613	100.000	11402	2250	1.177	--
总计		83613	100.000	11402			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-939-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-30min-P1.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:48:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	86142	100.000	11737	2244	1.173	--
总计		86142	100.000	11737			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-940-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-30min-P2.lc
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:51:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:05:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	87103	100.000	11888	2242	1.178	--
总计		87103	100.000	11888			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-941-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-30min-P3.l
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:55:13 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	87615	100.000	11963	2238	1.178	--
总计		87615	100.000	11963			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-942-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-30min-P4.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 19:58:34 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	89195	100.000	12182	2244	1.179	--
总计		89195	100.000	12182			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-943-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-30min-P5.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:01:55 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	88792	100.000	12140	2244	1.176	--
总计		88792	100.000	12140			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-944-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-30min-P6.l
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:05:17 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	87655	100.000	11936	2243	1.177	--
总计		87655	100.000	11936			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-945-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-45min-P1.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:08:38 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	86665	100.000	11819	2242	1.176	--
总计		86665	100.000	11819			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-946-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-45min-P2.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:12:00 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	91090	100.000	12348	2233	1.181	--
总计		91090	100.000	12348			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-947-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-45min-P3.l
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:15:22 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	92172	100.000	12561	2233	1.179	--
总计		92172	100.000	12561			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-948-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-45min-P4.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:18:44 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	90116	100.000	12312	2249	1.174	--
总计		90116	100.000	12312			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-949-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-45min-P5.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:22:05 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	92185	100.000	12563	2236	1.181	--
总计		92185	100.000	12563			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-950-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-45min-P6.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:25:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:05:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	89896	100.000	12259	2242	1.178	--
总计		89896	100.000	12259			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-951-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-60min-P1.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:28:48 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	90780	100.000	12371	2240	1.179	--
总计		90780	100.000	12371			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-952-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-60min-P2.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:32:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:05:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	89903	100.000	12244	2238	1.177	--
总计		89903	100.000	12244			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-953-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-60min-P3.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:35:32 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	93862	100.000	12800	2242	1.177	--
总计		93862	100.000	12800			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-954-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-60min-P4.lc
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:38:53 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	91536	100.000	12455	2233	1.178	--
总计		91536	100.000	12455			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-955-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-60min-P5.l
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:42:15 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	91113	100.000	12404	2232	1.180	--
总计		91113	100.000	12404			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-956-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-60min-P6.l
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:45:37 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:05:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	89005	100.000	12135	2232	1.172	--
总计		89005	100.000	12135			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-957-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:49:00 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:06:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	90269	100.000	12326	2239	1.177	--
总计		90269	100.000	12326			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RCHJE-4126 - 0-45/18-958-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:52:23 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:06:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	92228	100.000	12555	2235	1.182	--
总计		92228	100.000	12555			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-959-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:55:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2025/08/01 10:06:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	92898	100.000	12666	2245	1.176	--
总计		92898	100.000	12666			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-960-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 20:59:08 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:06:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	90670	100.000	12321	2227	1.180	--
总计		90670	100.000	12321			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35°C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-961-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 21:02:30 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:06:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	91045	100.000	12423	2237	1.175	--
总计		91045	100.000	12423			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-962-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 21:05:52 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:06:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	88056	100.000	11980	2228	1.178	--
总计		88056	100.000	11980			




HJE-4126

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-963-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 21:09:14 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:06:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	101460	100.000	13519	2151	1.183	--
总计		101460	100.000	13519			




HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-45/18-964-2 - zzp-2025062821p-rcqx-nyx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-btq-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250731-RC-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/31 21:12:37 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2025/08/01 10:06:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	101425	100.000	13524	2148	1.176	--
总计		101425	100.000	13524			