



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-343-3 - zzp-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:21:48 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:11:33 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-344-3 - zzp-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/08/01 14:24:41

处理时间 (V3) : 2025/08/04 09:11:37

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.596	37980	100.000	6856	1957	1.189	--
总计		37980	100.000	6856			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-345-3 - zzp-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:27:35 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:11:40 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.598	38193	100.000	6833	1947	1.259	--
总计		38193	100.000	6833			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-346-3 - zzp-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:30:28 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:11:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.599	38230	100.000	6846	1962	1.205	--
总计		38230	100.000	6846			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-347-3 - zzp-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:33:21 实验者: wangdan
处理时间 (V3) : 2025/08/04 09:11:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.599	38044	100.000	6861	1957	1.224	--
总计		38044	100.000	6861			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-348-3 - zzp-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/08/01 14:36:14

处理时间(V3): 2025/08/04 09:11:48

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.598	38065	100.000	6846	1943	1.219	--
总计		38065	100.000	6846			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-349-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:39:05 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:11:51 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	40553	100.000	6906	1680	1.162	--
总计		40553	100.000	6906			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-350-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:41:57 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:11:53 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.537	39984	100.000	6896	1665	1.161	--
总计		39984	100.000	6896			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-351-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:44:49 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:11:56 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	38317	100.000	6690	1702	1.150	--
总计		38317	100.000	6690			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-352-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:47:41 实验者: wangdan
处理时间 (V3) : 2025/08/04 09:11:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	37785	100.000	6657	1687	1.113	--
总计		37785	100.000	6657			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-353-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:50:33 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	40322	100.000	6892	1634	1.165	--
总计		40322	100.000	6892			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-354-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:53:26 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	39513	100.000	6776	1686	1.160	--
总计		39513	100.000	6776			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-355-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:56:18 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	38748	100.000	6770	1696	1.119	--
总计		38748	100.000	6770			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-356-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 14:59:09 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	39353	100.000	6830	1676	1.148	--
总计		39353	100.000	6830			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-357-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:02:02 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	40147	100.000	6976	1670	1.113	--
总计		40147	100.000	6976			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-358-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:04:54 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:15 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	40392	100.000	6984	1687	1.153	--
总计		40392	100.000	6984			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-359-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:07:46 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:17 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	39472	100.000	6827	1692	1.118	--
总计		39472	100.000	6827			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-360-3 - zzp-2025030321p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:10:38 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.537	39321	100.000	6802	1652	1.149	--
总计		39321	100.000	6802			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-361-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:13:30 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	40232	100.000	6893	1678	1.169	--
总计		40232	100.000	6893			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-362-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:16:22 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	40382	100.000	6922	1677	1.123	--
总计		40382	100.000	6922			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-363-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:19:15 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	39927	100.000	7009	1660	1.155	--
总计		39927	100.000	7009			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-364-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:22:07 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:31 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	40487	100.000	7048	1699	1.145	--
总计		40487	100.000	7048			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-365-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:24:59 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	39944	100.000	6923	1674	1.138	--
总计		39944	100.000	6923			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-366-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:27:51 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:37 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	40007	100.000	6923	1687	1.144	--
总计		40007	100.000	6923			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-367-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:30:43 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:39 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	38176	100.000	6672	1714	1.123	--
总计		38176	100.000	6672			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-368-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:33:35 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	38737	100.000	6723	1673	1.149	--
总计		38737	100.000	6723			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-369-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:36:28 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	40401	100.000	7040	1691	1.142	--
总计		40401	100.000	7040			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-370-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:39:20 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:47 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.537	41050	100.000	7006	1674	1.173	--
总计		41050	100.000	7006			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-371-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:42:12 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:50 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.535	38364	100.000	6763	1704	1.122	--
总计		38364	100.000	6763			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-372-3 - zzp-2025030421p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:45:04 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:53 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	38467	100.000	6752	1700	1.123	--
总计		38467	100.000	6752			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-373-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:47:57 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	41017	100.000	7092	1661	1.129	--
总计		41017	100.000	7092			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-374-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:50:49 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:12:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	41276	100.000	7041	1676	1.152	--
总计		41276	100.000	7041			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-375-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:53:41 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	40755	100.000	7054	1692	1.146	--
总计		40755	100.000	7054			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-376-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:56:33 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:03 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	41171	100.000	7051	1682	1.151	--
总计		41171	100.000	7051			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-377-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 15:59:25 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	41030	100.000	7086	1659	1.154	--
总计		41030	100.000	7086			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-378-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 16:02:17 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	40365	100.000	7003	1675	1.155	--
总计		40365	100.000	7003			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-379-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 16:05:09 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	40471	100.000	7030	1632	1.150	--
总计		40471	100.000	7030			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-380-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 16:08:01 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:14 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	41328	100.000	7059	1664	1.143	--
总计		41328	100.000	7059			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-381-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 16:10:53 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:18 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	40676	100.000	7107	1701	1.128	--
总计		40676	100.000	7107			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-382-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 16:13:45 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	41161	100.000	7155	1679	1.150	--
总计		41161	100.000	7155			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-383-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 16:16:37 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.536	40573	100.000	7018	1674	1.130	--
总计		40573	100.000	7018			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-384-3 - zzp-2025030422p-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 16:19:29 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.537	40911	100.000	6997	1639	1.164	--
总计		40911	100.000	6997			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-385-3 - zzp-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/08/01 16:22:22 实验者: wangdan
处理时间(V3): 2025/08/04 09:13:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.596	38350	100.000	6910	1935	1.211	--
总计		38350	100.000	6910			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-123/28-386-3 - zzp-cq3y-rcd-pH6.5+0.35tw20jz-jf50z-4mg-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcd-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250801-rcd-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/08/01 16:25:15

处理时间 (V3) : 2025/08/04 09:13:31

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.596	37854	100.000	6912	1939	1.190	--
总计		37854	100.000	6912			