




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-518-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-9
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:22:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:32:43 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-519-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:26:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:32:47 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.928 | 1381607 | 100.000 | 202132 | 4445 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 1381607 | 100.000 | 202132 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-520-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:31:11 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:32:50 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.928 | 1381679 | 100.000 | 202233 | 4438 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 1381679 | 100.000 | 202233 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-521-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:35:37 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:32:53 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.928 | 1383190 | 100.000 | 202657 | 4452 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 1383190 | 100.000 | 202657 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-522-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:40:01 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:32:56 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.928 | 1384370 | 100.000 | 202661 | 4450 | 1.130 | -- |
| 总计 | | 1384370 | 100.000 | 202661 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-523-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:44:27 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:32:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.928 | 1382899 | 100.000 | 202804 | 4459 | 1.127 | -- |
| 总计 | | 1382899 | 100.000 | 202804 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-524-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P1.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:48:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.957 | 839470 | 100.000 | 133390 | 5402 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 839470 | 100.000 | 133390 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-525-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P2.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:53:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 808636 | 100.000 | 127944 | 5398 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 808636 | 100.000 | 127944 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-526-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P3.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 14:57:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:07 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.957 | 908566 | 100.000 | 144355 | 5404 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 908566 | 100.000 | 144355 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-527-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P4.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:02:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:10 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.957 | 882405 | 100.000 | 140053 | 5405 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 882405 | 100.000 | 140053 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-528-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P5.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:06:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:13 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 802704 | 100.000 | 127245 | 5396 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 802704 | 100.000 | 127245 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-529-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P6.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-46
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:10:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 877330 | 100.000 | 139203 | 5400 | 1.133 | -- |
| 总计 | | 877330 | 100.000 | 139203 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-530-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:15:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1207286 | 100.000 | 191281 | 5408 | 1.130 | -- |
| 总计 | | 1207286 | 100.000 | 191281 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-531-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:19:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:22 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1215391 | 100.000 | 192860 | 5400 | 1.129 | -- |
| 总计 | | 1215391 | 100.000 | 192860 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-532-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:24:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1247925 | 100.000 | 197571 | 5382 | 1.129 | -- |
| 总计 | | 1247925 | 100.000 | 197571 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-533-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:28:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:27 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1255502 | 100.000 | 198842 | 5388 | 1.126 | -- |
| 总计 | | 1255502 | 100.000 | 198842 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-534-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:32:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:30 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1182880 | 100.000 | 187327 | 5391 | 1.126 | -- |
| 总计 | | 1182880 | 100.000 | 187327 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-535-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:37:19 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:32 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1261511 | 100.000 | 199688 | 5377 | 1.126 | -- |
| 总计 | | 1261511 | 100.000 | 199688 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-536-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:41:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:35 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1346902 | 100.000 | 213254 | 5386 | 1.125 | -- |
| 总计 | | 1346902 | 100.000 | 213254 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-537-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:46:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1345577 | 100.000 | 213161 | 5396 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 1345577 | 100.000 | 213161 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-538-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:50:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:41 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1373306 | 100.000 | 217595 | 5398 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 1373306 | 100.000 | 217595 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-539-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:54:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:44 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1356629 | 100.000 | 214819 | 5396 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 1356629 | 100.000 | 214819 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-540-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 15:59:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1311077 | 100.000 | 207874 | 5392 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 1311077 | 100.000 | 207874 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-541-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:03:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1399042 | 100.000 | 221407 | 5387 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 1399042 | 100.000 | 221407 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-542-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:08:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:52 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1419034 | 100.000 | 224146 | 5394 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 1419034 | 100.000 | 224146 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-543-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:12:34 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:54 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1404412 | 100.000 | 222391 | 5394 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 1404412 | 100.000 | 222391 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-544-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:16:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:33:58 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.960 | 1412913 | 100.000 | 223452 | 5379 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 1412913 | 100.000 | 223452 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-545-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:21:23 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:01 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1403576 | 100.000 | 221992 | 5376 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 1403576 | 100.000 | 221992 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-744-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 09:11:03 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:04 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1378542 | 100.000 | 216420 | 5188 | 1.129 | -- |
| 总计 | | 1378542 | 100.000 | 216420 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-547-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:30:12 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:07 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1445228 | 100.000 | 227892 | 5301 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 1445228 | 100.000 | 227892 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-548-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:34:36 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:09 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1476422 | 100.000 | 232028 | 5298 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 1476422 | 100.000 | 232028 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-549-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:39:01 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:12 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1459979 | 100.000 | 229545 | 5309 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 1459979 | 100.000 | 229545 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-550-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:43:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:15 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1454555 | 100.000 | 228541 | 5306 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 1454555 | 100.000 | 228541 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-551-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:47:49 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:17 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1452948 | 100.000 | 228176 | 5298 | 1.159 | -- |
| 总计 | | 1452948 | 100.000 | 228176 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-552-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:52:13 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:20 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1441175 | 100.000 | 227124 | 5309 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 1441175 | 100.000 | 227124 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-553-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 16:56:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:23 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.957 | 1489142 | 100.000 | 233866 | 5287 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 1489142 | 100.000 | 233866 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-554-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:01:02 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:26 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1510016 | 100.000 | 237161 | 5294 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 1510016 | 100.000 | 237161 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-555-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:05:27 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1485409 | 100.000 | 233571 | 5315 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 1485409 | 100.000 | 233571 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-556-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:09:51 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:31 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1484567 | 100.000 | 233563 | 5327 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 1484567 | 100.000 | 233563 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-557-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:14:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1481636 | 100.000 | 233205 | 5332 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 1481636 | 100.000 | 233205 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-558-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-42
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:18:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1468913 | 100.000 | 231443 | 5325 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 1468913 | 100.000 | 231443 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-559-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:23:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:40 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1511477 | 100.000 | 238336 | 5331 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 1511477 | 100.000 | 238336 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-560-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-7
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:27:28 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:43 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1518766 | 100.000 | 238603 | 5322 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 1518766 | 100.000 | 238603 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-561-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:31:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1490364 | 100.000 | 234428 | 5320 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 1490364 | 100.000 | 234428 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-562-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:36:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:48 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.958 | 1485669 | 100.000 | 234309 | 5330 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 1485669 | 100.000 | 234309 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-563-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-34
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:40:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.960 | 1493258 | 100.000 | 235386 | 5336 | 1.132 | -- |
| 总计 | | 1493258 | 100.000 | 235386 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-564-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:45:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:54 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1480115 | 100.000 | 233461 | 5345 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 1480115 | 100.000 | 233461 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-565-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-52
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:49:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1524566 | 100.000 | 240396 | 5339 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 1524566 | 100.000 | 240396 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-566-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-8
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:53:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:34:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1528549 | 100.000 | 240922 | 5337 | 1.129 | -- |
| 总计 | | 1528549 | 100.000 | 240922 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-567-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-17
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 17:58:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1499484 | 100.000 | 236129 | 5329 | 1.129 | -- |
| 总计 | | 1499484 | 100.000 | 236129 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-568-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-26
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:02:44 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1502475 | 100.000 | 236953 | 5345 | 1.128 | -- |
| 总计 | | 1502475 | 100.000 | 236953 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-569-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-35
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:07:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:08 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.960 | 1520822 | 100.000 | 240064 | 5357 | 1.125 | -- |
| 总计 | | 1520822 | 100.000 | 240064 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-570-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-44
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:11:34 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:10 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.960 | 1504578 | 100.000 | 237431 | 5353 | 1.124 | -- |
| 总计 | | 1504578 | 100.000 | 237431 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-571-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-53
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:16:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:13 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.959 | 1543629 | 100.000 | 243718 | 5354 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 1543629 | 100.000 | 243718 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-572-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:20:26 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1388788 | 100.000 | 203655 | 4442 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 1388788 | 100.000 | 203655 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-573-2 - 2024052611p-zzp-1-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:24:51 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1388747 | 100.000 | 203551 | 4438 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 1388747 | 100.000 | 203551 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-574-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-9
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:29:17 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:21 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-575-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:33:42 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.903 | 1411634 | 100.000 | 210183 | 4503 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 1411634 | 100.000 | 210183 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-576-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:38:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:27 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.902 | 1413862 | 100.000 | 210175 | 4498 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 1413862 | 100.000 | 210175 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-577-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:42:34 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:30 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.903 | 1414046 | 100.000 | 210232 | 4495 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 1414046 | 100.000 | 210232 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-578-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:46:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:32 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.903 | 1414209 | 100.000 | 210104 | 4489 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 1414209 | 100.000 | 210104 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-579-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:51:26 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:35 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.903 | 1414818 | 100.000 | 210176 | 4487 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 1414818 | 100.000 | 210176 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-580-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P1.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 18:55:51 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 829927 | 100.000 | 132809 | 5347 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 829927 | 100.000 | 132809 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-581-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P2.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:00:15 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:41 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 904388 | 100.000 | 144540 | 5339 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 904388 | 100.000 | 144540 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-582-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P3.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:04:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:44 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 747777 | 100.000 | 119607 | 5339 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 747777 | 100.000 | 119607 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-583-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P4.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:09:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 875091 | 100.000 | 140069 | 5354 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 875091 | 100.000 | 140069 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-584-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P5.lcb
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:13:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 841084 | 100.000 | 134541 | 5344 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 841084 | 100.000 | 134541 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-585-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P6.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:17:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:52 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1028829 | 100.000 | 164537 | 5345 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 1028829 | 100.000 | 164537 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-586-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:22:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:55 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1271818 | 100.000 | 203497 | 5337 | 1.114 | -- |
| 总计 | | 1271818 | 100.000 | 203497 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-587-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:26:49 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:35:58 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1335704 | 100.000 | 213543 | 5339 | 1.115 | -- |
| 总计 | | 1335704 | 100.000 | 213543 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-588-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-20
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:31:15 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:01 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1196069 | 100.000 | 190998 | 5330 | 1.114 | -- |
| 总计 | | 1196069 | 100.000 | 190998 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-589-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:35:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:04 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1290838 | 100.000 | 206300 | 5334 | 1.114 | -- |
| 总计 | | 1290838 | 100.000 | 206300 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-590-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:40:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:06 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1198554 | 100.000 | 191542 | 5333 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 1198554 | 100.000 | 191542 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-591-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:44:31 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:09 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1333391 | 100.000 | 213020 | 5331 | 1.115 | -- |
| 总计 | | 1333391 | 100.000 | 213020 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-592-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:48:57 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:12 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1417114 | 100.000 | 226391 | 5334 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 1417114 | 100.000 | 226391 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-593-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:53:23 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:15 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1431246 | 100.000 | 229028 | 5339 | 1.115 | -- |
| 总计 | | 1431246 | 100.000 | 229028 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-594-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-21
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 19:57:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:18 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1343025 | 100.000 | 214599 | 5329 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 1343025 | 100.000 | 214599 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-595-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-30
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:02:13 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:21 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1395672 | 100.000 | 222985 | 5331 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 1395672 | 100.000 | 222985 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-596-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:06:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1292625 | 100.000 | 206922 | 5346 | 1.112 | -- |
| 总计 | | 1292625 | 100.000 | 206922 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-597-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-48
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:11:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:26 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1420137 | 100.000 | 226942 | 5335 | 1.114 | -- |
| 总计 | | 1420137 | 100.000 | 226942 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-598-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:15:31 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1466999 | 100.000 | 234450 | 5327 | 1.112 | -- |
| 总计 | | 1466999 | 100.000 | 234450 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-599-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:19:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:32 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1465647 | 100.000 | 234366 | 5332 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 1465647 | 100.000 | 234366 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-600-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:24:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:35 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1406942 | 100.000 | 224724 | 5327 | 1.111 | -- |
| 总计 | | 1406942 | 100.000 | 224724 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-601-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-31
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:28:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1440389 | 100.000 | 230082 | 5314 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 1440389 | 100.000 | 230082 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-602-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:33:13 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:40 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1330060 | 100.000 | 212149 | 5299 | 1.111 | -- |
| 总计 | | 1330060 | 100.000 | 212149 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-603-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:37:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:43 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.929 | 1461916 | 100.000 | 233208 | 5303 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 1461916 | 100.000 | 233208 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-604-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:42:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1502495 | 100.000 | 239554 | 5306 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 1502495 | 100.000 | 239554 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-605-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:46:31 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:48 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1493035 | 100.000 | 238143 | 5305 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 1493035 | 100.000 | 238143 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-606-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-23
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:50:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1467629 | 100.000 | 233992 | 5304 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 1467629 | 100.000 | 233992 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-607-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:55:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:54 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1481227 | 100.000 | 235999 | 5295 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 1481227 | 100.000 | 235999 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-608-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-41
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 20:59:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1366947 | 100.000 | 217987 | 5304 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 1366947 | 100.000 | 217987 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-609-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:04:14 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:36:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1482352 | 100.000 | 236219 | 5298 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 1482352 | 100.000 | 236219 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-610-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:08:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.930 | 1517460 | 100.000 | 241897 | 5299 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 1517460 | 100.000 | 241897 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-611-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:13:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1501567 | 100.000 | 239124 | 5293 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 1501567 | 100.000 | 239124 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-612-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:17:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:08 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1497912 | 100.000 | 238348 | 5291 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 1497912 | 100.000 | 238348 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-613-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-33
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:21:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:10 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1499932 | 100.000 | 238989 | 5299 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 1499932 | 100.000 | 238989 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-614-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:26:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:13 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1398818 | 100.000 | 222925 | 5300 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 1398818 | 100.000 | 222925 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-615-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:30:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.932 | 1487620 | 100.000 | 236835 | 5302 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 1487620 | 100.000 | 236835 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-616-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:35:13 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1524012 | 100.000 | 242751 | 5301 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 1524012 | 100.000 | 242751 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-617-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-16
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:39:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:22 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1502723 | 100.000 | 239453 | 5304 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 1502723 | 100.000 | 239453 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-618-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-25
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:44:03 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1509592 | 100.000 | 240640 | 5302 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 1509592 | 100.000 | 240640 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-619-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:48:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:27 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1504683 | 100.000 | 239812 | 5299 | 1.102 | -- |
| 总计 | | 1504683 | 100.000 | 239812 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-620-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-43
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:52:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:30 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1417229 | 100.000 | 225709 | 5300 | 1.101 | -- |
| 总计 | | 1417229 | 100.000 | 225709 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-621-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-52
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 21:57:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:32 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1493727 | 100.000 | 237976 | 5297 | 1.101 | -- |
| 总计 | | 1493727 | 100.000 | 237976 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-622-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-8
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:01:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:35 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1529362 | 100.000 | 243333 | 5290 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 1529362 | 100.000 | 243333 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-623-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-17
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:06:13 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1506250 | 100.000 | 239884 | 5290 | 1.100 | -- |
| 总计 | | 1506250 | 100.000 | 239884 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-624-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-26
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:10:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:41 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1518570 | 100.000 | 241741 | 5280 | 1.100 | -- |
| 总计 | | 1518570 | 100.000 | 241741 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-625-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-35
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:15:07 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:43 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1506983 | 100.000 | 239707 | 5277 | 1.101 | -- |
| 总计 | | 1506983 | 100.000 | 239707 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-626-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-44
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:19:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.931 | 1501775 | 100.000 | 238651 | 5263 | 1.102 | -- |
| 总计 | | 1501775 | 100.000 | 238651 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-627-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-53
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:23:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.932 | 1490265 | 100.000 | 236239 | 5261 | 1.100 | -- |
| 总计 | | 1490265 | 100.000 | 236239 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-628-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:28:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:52 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.905 | 1406902 | 100.000 | 207555 | 4408 | 1.090 | -- |
| 总计 | | 1406902 | 100.000 | 207555 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-629-2 - 2024052611p-zzp-2-cq12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:32:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:55 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.905 | 1407051 | 100.000 | 207471 | 4408 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 1407051 | 100.000 | 207471 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-630-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-9
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:37:17 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:37:58 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-631-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:41:42 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:00 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.905 | 1381914 | 100.000 | 202607 | 4356 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 1381914 | 100.000 | 202607 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-632-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:46:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:03 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.905 | 1382107 | 100.000 | 202777 | 4363 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 1382107 | 100.000 | 202777 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-633-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:50:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:06 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.905 | 1381622 | 100.000 | 202588 | 4355 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 1381622 | 100.000 | 202588 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-634-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:54:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:09 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.905 | 1381723 | 100.000 | 202548 | 4350 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 1381723 | 100.000 | 202548 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-635-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 22:59:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:12 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.905 | 1381350 | 100.000 | 202550 | 4357 | 1.087 | -- |
| 总计 | | 1381350 | 100.000 | 202550 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-636-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P1.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-1
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:03:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:14 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1059868 | 100.000 | 167050 | 5233 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 1059868 | 100.000 | 167050 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-637-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P2.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:08:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:17 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.933 | 765732 | 100.000 | 121006 | 5250 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 765732 | 100.000 | 121006 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-638-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P3.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-19
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:12:28 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:20 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 858461 | 100.000 | 135538 | 5242 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 858461 | 100.000 | 135538 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-639-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P4.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-28
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:16:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:23 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1033125 | 100.000 | 162834 | 5233 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 1033125 | 100.000 | 162834 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-640-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P5.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-37
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:21:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:26 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 937310 | 100.000 | 147661 | 5226 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 937310 | 100.000 | 147661 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-641-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P6.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-46
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:25:42 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 795175 | 100.000 | 125177 | 5222 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 795175 | 100.000 | 125177 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-642-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-2
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:30:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:31 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1347962 | 100.000 | 211946 | 5215 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 1347962 | 100.000 | 211946 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-643-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-11
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:34:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1217086 | 100.000 | 191386 | 5217 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 1217086 | 100.000 | 191386 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-644-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-20
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:38:51 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1197883 | 100.000 | 187864 | 5199 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 1197883 | 100.000 | 187864 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-645-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-29
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:43:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:40 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1337083 | 100.000 | 209928 | 5207 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 1337083 | 100.000 | 209928 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-646-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:47:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:43 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1270535 | 100.000 | 199423 | 5209 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 1270535 | 100.000 | 199423 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-647-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-47
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:52:03 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:45 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.933 | 1207720 | 100.000 | 190227 | 5211 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 1207720 | 100.000 | 190227 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-648-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/05 23:56:26 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:48 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1427168 | 100.000 | 224387 | 5222 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 1427168 | 100.000 | 224387 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-649-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-12
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:00:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1337215 | 100.000 | 210213 | 5221 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 1337215 | 100.000 | 210213 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-650-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:05:12 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:54 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1305094 | 100.000 | 205307 | 5227 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 1305094 | 100.000 | 205307 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-651-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:09:35 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1419251 | 100.000 | 222624 | 5192 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 1419251 | 100.000 | 222624 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-652-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-39
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:14:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:38:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1358033 | 100.000 | 213564 | 5210 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 1358033 | 100.000 | 213564 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-653-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-48
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:18:23 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1311259 | 100.000 | 206180 | 5210 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 1311259 | 100.000 | 206180 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-654-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:22:46 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1463394 | 100.000 | 230083 | 5212 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 1463394 | 100.000 | 230083 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-655-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:27:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:07 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1387564 | 100.000 | 218052 | 5207 | 1.092 | -- |
| 总计 | | 1387564 | 100.000 | 218052 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-656-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-22
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:31:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:10 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1367908 | 100.000 | 214815 | 5206 | 1.091 | -- |
| 总计 | | 1367908 | 100.000 | 214815 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-657-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:35:57 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:13 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1451887 | 100.000 | 228283 | 5204 | 1.091 | -- |
| 总计 | | 1451887 | 100.000 | 228283 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-658-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:40:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1406190 | 100.000 | 220996 | 5202 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 1406190 | 100.000 | 220996 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-659-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:44:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1350183 | 100.000 | 211946 | 5193 | 1.091 | -- |
| 总计 | | 1350183 | 100.000 | 211946 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-660-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-5
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:49:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:21 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1480775 | 100.000 | 232757 | 5195 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 1480775 | 100.000 | 232757 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-661-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-14
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:53:28 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1435163 | 100.000 | 225559 | 5200 | 1.090 | -- |
| 总计 | | 1435163 | 100.000 | 225559 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-662-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 00:57:51 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:27 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1420432 | 100.000 | 223488 | 5208 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 1420432 | 100.000 | 223488 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-663-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-32
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:02:14 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:30 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1487189 | 100.000 | 233706 | 5205 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 1487189 | 100.000 | 233706 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-664-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-41
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:06:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:33 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1443047 | 100.000 | 226537 | 5199 | 1.090 | -- |
| 总计 | | 1443047 | 100.000 | 226537 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-665-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-50
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:11:01 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:35 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.934 | 1405960 | 100.000 | 220464 | 5196 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 1405960 | 100.000 | 220464 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-666-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-6
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:15:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1494361 | 100.000 | 234833 | 5198 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 1494361 | 100.000 | 234833 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-667-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:19:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:41 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1460952 | 100.000 | 229728 | 5199 | 1.086 | -- |
| 总计 | | 1460952 | 100.000 | 229728 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-668-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-24
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:24:12 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:44 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1453126 | 100.000 | 228335 | 5197 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 1453126 | 100.000 | 228335 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-669-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:28:35 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1505607 | 100.000 | 236609 | 5190 | 1.087 | -- |
| 总计 | | 1505607 | 100.000 | 236609 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-670-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-42
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:32:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1464135 | 100.000 | 229463 | 5169 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 1464135 | 100.000 | 229463 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-671-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:37:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:52 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.935 | 1430771 | 100.000 | 224528 | 5183 | 1.086 | -- |
| 总计 | | 1430771 | 100.000 | 224528 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-672-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:41:46 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:55 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1499071 | 100.000 | 235647 | 5191 | 1.087 | -- |
| 总计 | | 1499071 | 100.000 | 235647 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-673-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-16
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:46:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:39:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1481340 | 100.000 | 232680 | 5182 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 1481340 | 100.000 | 232680 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-674-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-25
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:50:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:00 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1460876 | 100.000 | 229542 | 5178 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 1460876 | 100.000 | 229542 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-675-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-34
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:54:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:03 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1511479 | 100.000 | 237641 | 5182 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 1511479 | 100.000 | 237641 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-676-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-43
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 01:59:19 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:06 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1472854 | 100.000 | 231375 | 5185 | 1.085 | -- |
| 总计 | | 1472854 | 100.000 | 231375 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-677-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:03:42 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:09 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1444263 | 100.000 | 227016 | 5177 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 1444263 | 100.000 | 227016 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-678-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-8
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:08:07 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:11 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1505376 | 100.000 | 236500 | 5177 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 1505376 | 100.000 | 236500 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-679-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:12:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:14 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1511658 | 100.000 | 237294 | 5168 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 1511658 | 100.000 | 237294 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-680-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-26
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:16:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:17 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1479234 | 100.000 | 231773 | 5158 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 1479234 | 100.000 | 231773 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-681-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-35
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:21:21 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:20 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 1517279 | 100.000 | 237842 | 5164 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 1517279 | 100.000 | 237842 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-682-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-44
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:25:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:23 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1491842 | 100.000 | 234234 | 5161 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 1491842 | 100.000 | 234234 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-683-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-53
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:30:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:26 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1514606 | 100.000 | 237595 | 5163 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 1514606 | 100.000 | 237595 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-684-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:34:34 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.910 | 1411625 | 100.000 | 205343 | 4334 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 1411625 | 100.000 | 205343 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-685-2 - 2024052611p-zzp-1-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:38:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:32 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.909 | 1410731 | 100.000 | 205253 | 4342 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 1410731 | 100.000 | 205253 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-686-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-9
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:43:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:35 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-687-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:47:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.910 | 1427537 | 100.000 | 208408 | 4361 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 1427537 | 100.000 | 208408 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-688-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:52:14 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:40 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.909 | 1428832 | 100.000 | 208376 | 4358 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 1428832 | 100.000 | 208376 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-689-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 02:56:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:43 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.909 | 1426130 | 100.000 | 207950 | 4358 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 1426130 | 100.000 | 207950 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-690-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:01:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:45 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.909 | 1426030 | 100.000 | 207810 | 4356 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 1426030 | 100.000 | 207810 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-691-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:05:31 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:48 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.910 | 1427412 | 100.000 | 207999 | 4348 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 1427412 | 100.000 | 207999 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-692-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P1.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-1
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:09:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 805292 | 100.000 | 126320 | 5154 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 805292 | 100.000 | 126320 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-693-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P2.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-10
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:14:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:54 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1072262 | 100.000 | 167905 | 5145 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 1072262 | 100.000 | 167905 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-694-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P3.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-19
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:18:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:56 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 826952 | 100.000 | 129393 | 5146 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 826952 | 100.000 | 129393 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-695-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P4.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-28
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:23:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:40:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 696427 | 100.000 | 108991 | 5122 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 696427 | 100.000 | 108991 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-696-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P5.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-37
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:27:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 994516 | 100.000 | 155536 | 5120 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 994516 | 100.000 | 155536 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-697-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-5min-P6.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-46
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:31:57 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.936 | 785934 | 100.000 | 122984 | 5136 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 785934 | 100.000 | 122984 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-698-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-2
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:36:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:07 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1170763 | 100.000 | 183410 | 5137 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 1170763 | 100.000 | 183410 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-699-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-11
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:40:46 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:10 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1332128 | 100.000 | 208722 | 5149 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 1332128 | 100.000 | 208722 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-700-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-20
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:45:10 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:13 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1218286 | 100.000 | 190842 | 5139 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 1218286 | 100.000 | 190842 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-701-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-29
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:49:35 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:16 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1169328 | 100.000 | 183212 | 5137 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 1169328 | 100.000 | 183212 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-702-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-38
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:54:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:18 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1294994 | 100.000 | 202770 | 5145 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 1294994 | 100.000 | 202770 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-703-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-10min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-47
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 03:58:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:21 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1178615 | 100.000 | 184433 | 5136 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 1178615 | 100.000 | 184433 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-704-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-3
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:02:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:24 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1267468 | 100.000 | 198672 | 5139 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 1267468 | 100.000 | 198672 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-705-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-12
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:07:15 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:27 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1407735 | 100.000 | 220366 | 5133 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 1407735 | 100.000 | 220366 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-706-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:11:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:29 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1343789 | 100.000 | 210469 | 5135 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 1343789 | 100.000 | 210469 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-707-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-30
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:16:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:33 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1326488 | 100.000 | 207565 | 5123 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 1326488 | 100.000 | 207565 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-708-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-39
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:20:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:35 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1388971 | 100.000 | 217120 | 5125 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 1388971 | 100.000 | 217120 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-709-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-15min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-48
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:24:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:38 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1268365 | 100.000 | 198314 | 5116 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 1268365 | 100.000 | 198314 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-710-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-4
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:29:19 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:41 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1334020 | 100.000 | 208354 | 5113 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 1334020 | 100.000 | 208354 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-711-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-13
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:33:44 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:44 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1433428 | 100.000 | 223803 | 5108 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 1433428 | 100.000 | 223803 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-712-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-22
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:38:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1393725 | 100.000 | 217486 | 5102 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 1393725 | 100.000 | 217486 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-713-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-31
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:42:33 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:49 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.937 | 1395938 | 100.000 | 217953 | 5100 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 1395938 | 100.000 | 217953 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-714-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-40
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:46:58 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:52 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1426048 | 100.000 | 222535 | 5108 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 1426048 | 100.000 | 222535 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-715-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-20min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-49
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:51:22 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:55 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1311314 | 100.000 | 204694 | 5112 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 1311314 | 100.000 | 204694 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-716-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-5
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 04:55:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:41:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1401800 | 100.000 | 218881 | 5108 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 1401800 | 100.000 | 218881 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-717-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-14
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:00:14 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:00 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1456525 | 100.000 | 227123 | 5093 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 1456525 | 100.000 | 227123 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-718-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-23
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:04:39 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:03 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1438536 | 100.000 | 224568 | 5103 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 1438536 | 100.000 | 224568 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-719-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-32
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:09:04 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:06 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.939 | 1435435 | 100.000 | 224212 | 5104 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 1435435 | 100.000 | 224212 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-720-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-41
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:13:29 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:09 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.939 | 1453681 | 100.000 | 226720 | 5094 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 1453681 | 100.000 | 226720 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-721-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-30min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-50
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:17:54 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:11 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1347240 | 100.000 | 210149 | 5095 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 1347240 | 100.000 | 210149 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-722-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-6
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:22:19 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:14 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.939 | 1445917 | 100.000 | 225493 | 5092 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 1445917 | 100.000 | 225493 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-723-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-15
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:26:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:17 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.938 | 1473050 | 100.000 | 229738 | 5092 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 1473050 | 100.000 | 229738 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-724-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-24
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:31:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:19 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.939 | 1457835 | 100.000 | 227251 | 5095 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 1457835 | 100.000 | 227251 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-725-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-33
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:35:35 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:22 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.939 | 1453929 | 100.000 | 226693 | 5092 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 1453929 | 100.000 | 226693 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-726-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-42
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:39:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:25 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.939 | 1472002 | 100.000 | 229416 | 5092 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 1472002 | 100.000 | 229416 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-727-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-45min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:44:26 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:28 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1369423 | 100.000 | 213473 | 5092 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 1369423 | 100.000 | 213473 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-728-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P1.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-7
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:48:51 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:31 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.939 | 1472767 | 100.000 | 229389 | 5080 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 1472767 | 100.000 | 229389 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-729-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P2.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-16
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:53:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:34 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1482346 | 100.000 | 230611 | 5081 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 1482346 | 100.000 | 230611 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-730-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P3.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-25
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 05:57:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:37 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1463126 | 100.000 | 227431 | 5079 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 1463126 | 100.000 | 227431 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-731-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P4.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-34
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:02:08 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:40 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1459891 | 100.000 | 227326 | 5092 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 1459891 | 100.000 | 227326 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-732-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P5.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-43
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:06:34 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:43 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.941 | 1479739 | 100.000 | 229966 | 5078 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 1479739 | 100.000 | 229966 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-733-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-60min-P6.
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-52
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:11:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:46 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1379090 | 100.000 | 214849 | 5106 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 1379090 | 100.000 | 214849 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-734-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-8
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:15:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:48 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1529577 | 100.000 | 238753 | 5114 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 1529577 | 100.000 | 238753 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-735-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-17
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:19:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:51 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1505198 | 100.000 | 234881 | 5115 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 1505198 | 100.000 | 234881 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-736-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-26
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:24:18 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:54 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1475034 | 100.000 | 229732 | 5104 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 1475034 | 100.000 | 229732 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-737-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-35
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:28:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:57 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.940 | 1475093 | 100.000 | 229919 | 5106 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 1475093 | 100.000 | 229919 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-738-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-44
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:33:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:42:59 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.941 | 1495364 | 100.000 | 232980 | 5104 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 1495364 | 100.000 | 232980 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-739-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-53
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:37:35 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:43:02 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.941 | 1505425 | 100.000 | 233894 | 5100 | 1.068 | -- |
| 总计 | | 1505425 | 100.000 | 233894 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-740-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:42:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:43:05 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.915 | 1430878 | 100.000 | 207706 | 4302 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 1430878 | 100.000 | 207706 | | | |




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-101/28-741-2 - 2024052611p-zzp-2-zjtj12y-rcqx-pH6.8jz-25mg-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20250805-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/08/06 06:46:26 实验者: wangdan
 处理时间(V2) : 2025/08/06 09:43:08 处理者: wangdan
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 224nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.915 | 1432111 | 100.000 | 207870 | 4309 | 1.059 | -- |
| 总计 | | 1432111 | 100.000 | 207870 | | | |