




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2425-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:01:44 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:48:44 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2426-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:05:08 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:48:48 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 374937 | 100.000 | 50432 | 2210       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 374937 | 100.000 | 50432 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2427-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:08:32 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:48:51 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 374351 | 100.000 | 50349 | 2192       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 374351 | 100.000 | 50349 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2428-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:11:56 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:48:55 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 375233 | 100.000 | 50211 | 2183       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 375233 | 100.000 | 50211 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2429-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:15:19 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:48:58 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 376244 | 100.000 | 50171 | 2165       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 376244 | 100.000 | 50171 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2430-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 11:18:43 实验者: lvtingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:01 处理者: lvtingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 374229 | 100.000 | 50067 | 2184       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 374229 | 100.000 | 50067 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2431-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:22:06 实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:04 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 406205 | 100.000 | 54286 | 2178       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 406205 | 100.000 | 54286 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2432-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:25:30 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:07 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 404033 | 100.000 | 53926 | 2170       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 404033 | 100.000 | 53926 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2433-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:28:52 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:11 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 404743 | 100.000 | 53994 | 2167       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 404743 | 100.000 | 53994 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2434-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:32:14 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:13 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.264 | 398536 | 100.000 | 53036 | 2161       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 398536 | 100.000 | 53036 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2435-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:35:36 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:16 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 399236 | 100.000 | 53288 | 2173       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 399236 | 100.000 | 53288 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2436-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:38:59 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:19 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 391049 | 100.000 | 51994 | 2146       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 391049 | 100.000 | 51994 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2437-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:42:22 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:22 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 426719 | 100.000 | 56813 | 2142       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 426719 | 100.000 | 56813 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2438-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:45:45 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:24 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 419536 | 100.000 | 55586 | 2132       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 419536 | 100.000 | 55586 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2439-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:49:07 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:27 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 422113 | 100.000 | 56301 | 2152       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 422113 | 100.000 | 56301 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2440-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:52:28 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:30 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 419534 | 100.000 | 55580 | 2123       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 419534 | 100.000 | 55580 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2441-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:55:51 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:33 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 417232 | 100.000 | 55270 | 2120       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 417232 | 100.000 | 55270 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2442-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 11:59:14 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:36 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 411003 | 100.000 | 54756 | 2143       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 411003 | 100.000 | 54756 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2443-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:02:35 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:39 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 427160 | 100.000 | 56972 | 2150       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 427160 | 100.000 | 56972 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2444-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:05:58 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:41 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 419831 | 100.000 | 55666 | 2123       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 419831 | 100.000 | 55666 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2445-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:09:20 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:44 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 427905 | 100.000 | 56389 | 2116       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 427905 | 100.000 | 56389 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2446-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:12:44 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:47 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 421013 | 100.000 | 55646 | 2123       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 421013 | 100.000 | 55646 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2447-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:16:06 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:50 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 420324 | 100.000 | 55427 | 2106       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 420324 | 100.000 | 55427 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2448-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:19:29 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:53 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.263 | 416306 | 100.000 | 54979 | 2123       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 416306 | 100.000 | 54979 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2449-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:22:51 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:56 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 430491 | 100.000 | 56761 | 2113       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 430491 | 100.000 | 56761 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2450-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:26:15 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:49:59 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 420857 | 100.000 | 55444 | 2111       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 420857 | 100.000 | 55444 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2451-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:29:37 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:01 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 428838 | 100.000 | 56400 | 2086       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 428838 | 100.000 | 56400 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2452-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:33:00 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:04 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.262 | 421670 | 100.000 | 55559 | 2108       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 421670 | 100.000 | 55559 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2453-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:36:22 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:07 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 420145 | 100.000 | 55222 | 2086       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 420145 | 100.000 | 55222 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2454-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 12:39:45 实验者: lvttingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:10 处理者: lvttingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 415547 | 100.000 | 54669 | 2109       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 415547 | 100.000 | 54669 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2455-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:43:07 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:13 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 430883 | 100.000 | 56607 | 2105       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 430883 | 100.000 | 56607 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2456-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:46:29 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:16 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 422199 | 100.000 | 55442 | 2096       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 422199 | 100.000 | 55442 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2457-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:49:51 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:19 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 429446 | 100.000 | 56460 | 2098       | 1.134 | --       |
| 总计 |       | 429446 | 100.000 | 56460 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2458-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:53:13 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:22 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 422223 | 100.000 | 55435 | 2094       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 422223 | 100.000 | 55435 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2459-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:56:35 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:25 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 419349 | 100.000 | 55018 | 2092       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 419349 | 100.000 | 55018 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2460-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 12:59:57 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:28 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 416973 | 100.000 | 54734 | 2093       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 416973 | 100.000 | 54734 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2461-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:03:20 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:31 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 430904 | 100.000 | 56531 | 2092       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 430904 | 100.000 | 56531 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2462-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:06:41 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:34 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 421142 | 100.000 | 55302 | 2091       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 421142 | 100.000 | 55302 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2463-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:10:04 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:36 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 428726 | 100.000 | 56241 | 2089       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 428726 | 100.000 | 56241 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2464-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:13:27 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:39 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 421798 | 100.000 | 55188 | 2084       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 421798 | 100.000 | 55188 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2465-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:16:49 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:42 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 419590 | 100.000 | 54968 | 2086       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 419590 | 100.000 | 54968 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2466-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:20:11 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:44 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 416649 | 100.000 | 54643 | 2087       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 416649 | 100.000 | 54643 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2467-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:23:33 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:47 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 429631 | 100.000 | 56305 | 2087       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 429631 | 100.000 | 56305 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2468-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:26:57 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:50 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 420849 | 100.000 | 55094 | 2079       | 1.132 | --       |
| 总计 |       | 420849 | 100.000 | 55094 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2469-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:30:19 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:53 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 429135 | 100.000 | 56152 | 2080       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 429135 | 100.000 | 56152 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2470-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:33:40 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:55 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 421412 | 100.000 | 55147 | 2079       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 421412 | 100.000 | 55147 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2471-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:37:04 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:50:58 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 418162 | 100.000 | 54696 | 2077       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 418162 | 100.000 | 54696 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2472-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:40:26 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:01 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.261 | 414706 | 100.000 | 54208 | 2073       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 414706 | 100.000 | 54208 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2473-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:43:50 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:04 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 428974 | 100.000 | 56067 | 2073       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 428974 | 100.000 | 56067 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2474-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:47:14 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:07 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 420233 | 100.000 | 54907 | 2056       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 420233 | 100.000 | 54907 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2475-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:50:37 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:10 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 426833 | 100.000 | 55735 | 2070       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 426833 | 100.000 | 55735 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2476-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:54:01 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:12 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 419458 | 100.000 | 54803 | 2060       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 419458 | 100.000 | 54803 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2477-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 13:57:23 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:15 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 417440 | 100.000 | 54443 | 2068       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 417440 | 100.000 | 54443 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2478-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:00:47 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:18 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 414380 | 100.000 | 54081 | 2068       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 414380 | 100.000 | 54081 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2479-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:04:10 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:21 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 375800 | 100.000 | 49033 | 2070       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 375800 | 100.000 | 49033 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2480-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:07:34 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:23 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 375673 | 100.000 | 49050 | 2071       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 375673 | 100.000 | 49050 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2481-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:10:58 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:26 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2482-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:14:22 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:29 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 375273 | 100.000 | 49010 | 2052       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 375273 | 100.000 | 49010 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2483-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:17:45 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:31 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 375631 | 100.000 | 49042 | 2073       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 375631 | 100.000 | 49042 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2484-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:21:10 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:34 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 375522 | 100.000 | 48981 | 2048       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 375522 | 100.000 | 48981 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2485-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:24:35 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:37 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 373561 | 100.000 | 49066 | 2072       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 373561 | 100.000 | 49066 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2486-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:27:59 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:40 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 373266 | 100.000 | 48949 | 2061       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 373266 | 100.000 | 48949 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2487-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:31:22 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:43 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 356933 | 100.000 | 46721 | 2055       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 356933 | 100.000 | 46721 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2488-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:34:47 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:45 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.248 | 402369 | 100.000 | 52696 | 2051       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 402369 | 100.000 | 52696 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2489-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:38:10 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:48 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 394038 | 100.000 | 51229 | 2038       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 394038 | 100.000 | 51229 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2490-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:41:34 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:51 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 359015 | 100.000 | 46815 | 2061       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 359015 | 100.000 | 46815 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2491-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:44:58 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:54 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 405138 | 100.000 | 52707 | 2035       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 405138 | 100.000 | 52707 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2492-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:48:21 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:57 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 354853 | 100.000 | 46196 | 2046       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 354853 | 100.000 | 46196 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2493-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:51:46 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:51:59 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 396352 | 100.000 | 51471 | 2049       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 396352 | 100.000 | 51471 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2494-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:55:10 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:02 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 423015 | 100.000 | 55234 | 2053       | 1.131 | --       |
| 总计 |       | 423015 | 100.000 | 55234 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2495-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 14:58:33 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:05 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 410142 | 100.000 | 53307 | 2036       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 410142 | 100.000 | 53307 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2496-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:01:57 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:08 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 395682 | 100.000 | 51446 | 2048       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 395682 | 100.000 | 51446 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2497-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:05:19 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:11 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 424943 | 100.000 | 55179 | 2042       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 424943 | 100.000 | 55179 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2498-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:08:43 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:14 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 384515 | 100.000 | 49943 | 2047       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 384515 | 100.000 | 49943 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2499-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:12:08 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:17 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 409634 | 100.000 | 53170 | 2043       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 409634 | 100.000 | 53170 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2500-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:15:32 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:21 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 426787 | 100.000 | 55510 | 2039       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 426787 | 100.000 | 55510 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2501-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:18:57 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:23 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 414862 | 100.000 | 53851 | 2033       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 414862 | 100.000 | 53851 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2502-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:22:20 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:27 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 403164 | 100.000 | 52373 | 2039       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 403164 | 100.000 | 52373 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2503-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:25:45 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:30 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 426350 | 100.000 | 55550 | 2037       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 426350 | 100.000 | 55550 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2504-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-48  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 15:29:09 实验者: lvttingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:33 处理者: lvttingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 393283 | 100.000 | 51197 | 2036       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 393283 | 100.000 | 51197 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2505-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:32:33 实验者: lvtिंगting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:36 处理者: lvtिंगting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 412402 | 100.000 | 53592 | 2030       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 412402 | 100.000 | 53592 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2506-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:35:57 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:38 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.245 | 426080 | 100.000 | 55456 | 2023       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 426080 | 100.000 | 55456 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2507-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:39:21 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:41 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 415521 | 100.000 | 53898 | 2035       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 415521 | 100.000 | 53898 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2508-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:42:45 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:44 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 406539 | 100.000 | 52679 | 2033       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 406539 | 100.000 | 52679 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2509-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:46:09 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:47 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 429388 | 100.000 | 55767 | 2027       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 429388 | 100.000 | 55767 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2510-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:49:33 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:49 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 400163 | 100.000 | 51845 | 2034       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 400163 | 100.000 | 51845 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2511-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:52:57 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:52 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 419166 | 100.000 | 54357 | 2034       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 419166 | 100.000 | 54357 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2512-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:56:21 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:55 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 429089 | 100.000 | 55542 | 2031       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 429089 | 100.000 | 55542 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2513-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 15:59:46 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:52:57 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 416395 | 100.000 | 53934 | 2030       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 416395 | 100.000 | 53934 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2514-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:03:11 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:00 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.248 | 408390 | 100.000 | 53220 | 2029       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 408390 | 100.000 | 53220 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2515-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:06:35 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:03 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 429545 | 100.000 | 55510 | 2011       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 429545 | 100.000 | 55510 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2516-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:09:59 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:06 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 410264 | 100.000 | 53105 | 2026       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 410264 | 100.000 | 53105 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2517-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:13:23 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:08 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 423123 | 100.000 | 54760 | 2004       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 423123 | 100.000 | 54760 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2518-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:16:48 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:11 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 428972 | 100.000 | 55495 | 2026       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 428972 | 100.000 | 55495 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2519-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:20:12 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:14 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 413138 | 100.000 | 53744 | 2043       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 413138 | 100.000 | 53744 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2520-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:23:36 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:17 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 413977 | 100.000 | 53680 | 2023       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 413977 | 100.000 | 53680 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2521-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:27:00 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:20 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 429262 | 100.000 | 55595 | 2022       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 429262 | 100.000 | 55595 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2522-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:30:23 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:22 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 415704 | 100.000 | 53772 | 2026       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 415704 | 100.000 | 53772 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2523-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:33:48 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:25 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.247 | 421213 | 100.000 | 54744 | 2016       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 421213 | 100.000 | 54744 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2524-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:37:14 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:28 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 428093 | 100.000 | 55357 | 2022       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 428093 | 100.000 | 55357 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2525-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:40:38 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:31 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 414960 | 100.000 | 53689 | 2017       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 414960 | 100.000 | 53689 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2526-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:44:03 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:33 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 412870 | 100.000 | 53598 | 2011       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 412870 | 100.000 | 53598 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2527-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:47:26 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:36 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.248 | 426578 | 100.000 | 55453 | 2020       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 426578 | 100.000 | 55453 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2528-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:50:51 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:39 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 416643 | 100.000 | 53900 | 2021       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 416643 | 100.000 | 53900 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2529-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-8  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:54:16 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:41 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 422189 | 100.000 | 54767 | 2034       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 422189 | 100.000 | 54767 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2530-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-17  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 16:57:41 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:44 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 426152 | 100.000 | 55126 | 1994       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 426152 | 100.000 | 55126 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2531-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-26  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:01:06 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:47 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 412288 | 100.000 | 53481 | 2006       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 412288 | 100.000 | 53481 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2532-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-35  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:04:31 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:50 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 414532 | 100.000 | 53492 | 2013       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 414532 | 100.000 | 53492 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2533-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P5.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-44  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 17:07:56 实验者: lvttingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:53 处理者: lvttingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 428771 | 100.000 | 55342 | 2012       | 1.128 | --       |
| 总计 |       | 428771 | 100.000 | 55342 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2534-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P6.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-53  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 17:11:21 实验者: lvttingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:55 处理者: lvttingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 416846 | 100.000 | 53819 | 2008       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 416846 | 100.000 | 53819 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2535-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:14:45 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:53:58 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 376435 | 100.000 | 48626 | 2001       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 376435 | 100.000 | 48626 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2536-2 - zzp-2024072621p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:18:09 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:01 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 375772 | 100.000 | 48638 | 2023       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 375772 | 100.000 | 48638 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2537-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:21:32 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:04 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2538-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:24:55 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:07 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 376679 | 100.000 | 48754 | 2020       | 1.119 | --       |
| 总计 |       | 376679 | 100.000 | 48754 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2539-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:28:18 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:09 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 376095 | 100.000 | 48768 | 2022       | 1.119 | --       |
| 总计 |       | 376095 | 100.000 | 48768 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2540-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:31:41 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:12 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 376881 | 100.000 | 48747 | 2014       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 376881 | 100.000 | 48747 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2541-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:35:04 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:15 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 376744 | 100.000 | 48681 | 2019       | 1.120 | --       |
| 总计 |       | 376744 | 100.000 | 48681 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2542-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:38:27 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:18 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 376804 | 100.000 | 48273 | 1985       | 1.113 | --       |
| 总计 |       | 376804 | 100.000 | 48273 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2543-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:44:00 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:21 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 374456 | 100.000 | 48235 | 2011       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 374456 | 100.000 | 48235 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2544-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:47:23 实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:23 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 394500 | 100.000 | 50819 | 2012       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 394500 | 100.000 | 50819 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2545-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:50:45 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:27 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 383144 | 100.000 | 49409 | 2013       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 383144 | 100.000 | 49409 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2546-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:54:08 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:30 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 376675 | 100.000 | 48547 | 2011       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 376675 | 100.000 | 48547 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2547-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 17:57:30 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:33 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 387206 | 100.000 | 49886 | 2011       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 387206 | 100.000 | 49886 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2548-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:00:52 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:36 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 380398 | 100.000 | 48965 | 2009       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 380398 | 100.000 | 48965 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2549-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:04:14 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:38 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 402983 | 100.000 | 51905 | 2001       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 402983 | 100.000 | 51905 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2550-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:07:36 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:41 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 415843 | 100.000 | 53410 | 1989       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 415843 | 100.000 | 53410 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2551-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:10:58 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:44 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 403136 | 100.000 | 51967 | 2004       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 403136 | 100.000 | 51967 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2552-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:14:20 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:47 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 393888 | 100.000 | 50662 | 2002       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 393888 | 100.000 | 50662 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2553-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:17:42 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:49 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 404697 | 100.000 | 52100 | 1998       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 404697 | 100.000 | 52100 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2554-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:21:04 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:52 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 402454 | 100.000 | 51787 | 2005       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 402454 | 100.000 | 51787 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2555-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:24:26 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:55 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 409160 | 100.000 | 52501 | 2002       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 409160 | 100.000 | 52501 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2556-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:27:48 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:54:58 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 419276 | 100.000 | 53866 | 2002       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 419276 | 100.000 | 53866 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2557-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-21  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 18:31:10 实验者: lvttingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:00 处理者: lvttingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 402250 | 100.000 | 51951 | 2005       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 402250 | 100.000 | 51951 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2558-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:34:32 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:03 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.248 | 393899 | 100.000 | 50939 | 1998       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 393899 | 100.000 | 50939 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2559-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:37:54 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:06 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 406935 | 100.000 | 52339 | 2001       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 406935 | 100.000 | 52339 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2560-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:41:16 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:08 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 406708 | 100.000 | 52256 | 2004       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 406708 | 100.000 | 52256 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2561-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:44:38 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:11 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 410750 | 100.000 | 52862 | 2004       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 410750 | 100.000 | 52862 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2562-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:48:00 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:14 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 420585 | 100.000 | 53947 | 1999       | 1.127 | --       |
| 总计 |       | 420585 | 100.000 | 53947 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2563-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:51:21 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:17 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 404368 | 100.000 | 51977 | 2001       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 404368 | 100.000 | 51977 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2564-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:54:44 实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:20 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 397597 | 100.000 | 51022 | 1997       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 397597 | 100.000 | 51022 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2565-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 18:58:06 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:22 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 406837 | 100.000 | 52263 | 1996       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 406837 | 100.000 | 52263 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2566-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:01:28 实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:25 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 404423 | 100.000 | 52185 | 1998       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 404423 | 100.000 | 52185 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2567-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:04:50 实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:28 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 412584 | 100.000 | 52991 | 1995       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 412584 | 100.000 | 52991 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2568-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:08:12 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:31 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 419108 | 100.000 | 53696 | 1989       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 419108 | 100.000 | 53696 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2569-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:11:34 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:34 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 403818 | 100.000 | 51832 | 1994       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 403818 | 100.000 | 51832 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2570-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:14:56 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:36 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 398437 | 100.000 | 51144 | 1991       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 398437 | 100.000 | 51144 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2571-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:18:18 实验者: lvtिंगting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:39 处理者: lvtिंगting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 408465 | 100.000 | 52448 | 1993       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 408465 | 100.000 | 52448 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2572-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:21:39 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:42 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 407333 | 100.000 | 52256 | 1993       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 407333 | 100.000 | 52256 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2573-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:25:01 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:45 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 414166 | 100.000 | 53077 | 1992       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 414166 | 100.000 | 53077 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2574-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:28:24 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:47 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 418794 | 100.000 | 53793 | 1981       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 418794 | 100.000 | 53793 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2575-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:31:46 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:50 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 403546 | 100.000 | 51852 | 1987       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 403546 | 100.000 | 51852 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2576-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:35:08 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:53 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 398467 | 100.000 | 51092 | 1985       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 398467 | 100.000 | 51092 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2577-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:38:29 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:56 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 407176 | 100.000 | 52098 | 1984       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 407176 | 100.000 | 52098 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2578-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:41:50 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:55:58 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 408038 | 100.000 | 52222 | 1984       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 408038 | 100.000 | 52222 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2579-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:45:11 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:01 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 411495 | 100.000 | 53045 | 1997       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 411495 | 100.000 | 53045 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2580-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:48:32 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:04 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 416643 | 100.000 | 53497 | 1966       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 416643 | 100.000 | 53497 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2581-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:51:53 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:07 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 402812 | 100.000 | 51563 | 1967       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 402812 | 100.000 | 51563 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2582-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:55:14 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:10 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 398302 | 100.000 | 50901 | 1981       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 398302 | 100.000 | 50901 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2583-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 19:58:36 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:12 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 405910 | 100.000 | 51845 | 1976       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 405910 | 100.000 | 51845 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2584-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:01:58 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:15 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 407489 | 100.000 | 52102 | 1978       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 407489 | 100.000 | 52102 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2585-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-8  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:05:21 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:18 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 413210 | 100.000 | 52768 | 1974       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 413210 | 100.000 | 52768 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2586-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P2.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-17  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 20:08:44 实验者: lvtिंगting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:21 处理者: lvtिंगting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 415045 | 100.000 | 53316 | 1969       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 415045 | 100.000 | 53316 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2587-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-26  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:12:06 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:24 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 399095 | 100.000 | 51304 | 1966       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 399095 | 100.000 | 51304 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2588-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-35  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:15:29 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:27 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 393237 | 100.000 | 50557 | 1970       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 393237 | 100.000 | 50557 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2589-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-44  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:18:52 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:30 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 404073 | 100.000 | 51912 | 1969       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 404073 | 100.000 | 51912 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2590-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-53  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:22:14 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:32 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 406285 | 100.000 | 51998 | 1964       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 406285 | 100.000 | 51998 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2591-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:25:37 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:35 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 375591 | 100.000 | 48251 | 1987       | 1.117 | --       |
| 总计 |       | 375591 | 100.000 | 48251 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2592-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-1-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:29:00 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:38 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 375677 | 100.000 | 48170 | 1990       | 1.115 | --       |
| 总计 |       | 375677 | 100.000 | 48170 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2593-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-9  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:32:24 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:41 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2594-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:35:48 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:44 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 375225 | 100.000 | 48258 | 1988       | 1.118 | --       |
| 总计 |       | 375225 | 100.000 | 48258 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2595-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:39:13 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:46 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 375752 | 100.000 | 48208 | 1985       | 1.117 | --       |
| 总计 |       | 375752 | 100.000 | 48208 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2596-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:42:37 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:49 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 373563 | 100.000 | 48157 | 1993       | 1.116 | --       |
| 总计 |       | 373563 | 100.000 | 48157 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2597-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:46:01 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:52 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.247 | 373478 | 100.000 | 48186 | 1980       | 1.115 | --       |
| 总计 |       | 373478 | 100.000 | 48186 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2598-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:49:26 实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:55 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 375056 | 100.000 | 48167 | 1991       | 1.116 | --       |
| 总计 |       | 375056 | 100.000 | 48167 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2599-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-1  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 20:52:49 实验者: lvttingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:56:58 处理者: lvttingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 412254 | 100.000 | 52588 | 1971       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 412254 | 100.000 | 52588 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2600-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:56:12 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:00 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 367205 | 100.000 | 46799 | 1960       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 367205 | 100.000 | 46799 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2601-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 20:59:34 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:03 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 396352 | 100.000 | 50587 | 1973       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 396352 | 100.000 | 50587 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2602-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:02:56 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:06 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 411210 | 100.000 | 52448 | 1973       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 411210 | 100.000 | 52448 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2603-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:06:18 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:09 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 390948 | 100.000 | 50215 | 1982       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 390948 | 100.000 | 50215 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2604-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:09:41 实验者: lvtिंगting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:12 处理者: lvtिंगting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 388416 | 100.000 | 49652 | 1962       | 1.122 | --       |
| 总计 |       | 388416 | 100.000 | 49652 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2605-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:13:04 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:15 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 419538 | 100.000 | 53476 | 1971       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 419538 | 100.000 | 53476 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2606-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-11  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:16:27 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:17 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 382806 | 100.000 | 48773 | 1952       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 382806 | 100.000 | 48773 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2607-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:19:50 实验者: lvtिंगting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:20 处理者: lvtिंगting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 407981 | 100.000 | 52128 | 1978       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 407981 | 100.000 | 52128 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2608-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:23:13 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:23 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.260 | 423826 | 100.000 | 54014 | 1968       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 423826 | 100.000 | 54014 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2609-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:26:36 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:26 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 406008 | 100.000 | 51765 | 1960       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 406008 | 100.000 | 51765 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2610-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-47  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:29:59 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:28 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.247 | 398797 | 100.000 | 51200 | 1962       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 398797 | 100.000 | 51200 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2611-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:33:22 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:31 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 420507 | 100.000 | 53595 | 1961       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 420507 | 100.000 | 53595 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2612-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:36:45 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:34 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.251 | 384544 | 100.000 | 49080 | 1957       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 384544 | 100.000 | 49080 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2613-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:40:08 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:37 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.252 | 407419 | 100.000 | 52195 | 1968       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 407419 | 100.000 | 52195 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2614-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:43:31 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:40 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 423144 | 100.000 | 54170 | 1956       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 423144 | 100.000 | 54170 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2615-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:46:53 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:42 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 405013 | 100.000 | 51926 | 1955       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 405013 | 100.000 | 51926 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2616-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:50:16 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:45 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.248 | 402561 | 100.000 | 51372 | 1940       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 402561 | 100.000 | 51372 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2617-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:53:40 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:48 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.253 | 420167 | 100.000 | 53489 | 1947       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 420167 | 100.000 | 53489 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2618-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 21:57:04 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:51 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 387456 | 100.000 | 49278 | 1956       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 387456 | 100.000 | 49278 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2619-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:00:27 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:53 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 409794 | 100.000 | 52173 | 1955       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 409794 | 100.000 | 52173 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2620-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-31  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:03:51 实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:56 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 424132 | 100.000 | 53988 | 1957       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 424132 | 100.000 | 53988 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2621-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:07:14 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:57:59 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.247 | 407848 | 100.000 | 52226 | 1954       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 407848 | 100.000 | 52226 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2622-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 20 µL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:10:37 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:01 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 403233 | 100.000 | 51369 | 1950       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 403233 | 100.000 | 51369 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2623-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:14:01 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:04 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 419351 | 100.000 | 53225 | 1937       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 419351 | 100.000 | 53225 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2624-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:17:25 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:07 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 388517 | 100.000 | 49478 | 1955       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 388517 | 100.000 | 49478 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2625-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-23  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 22:20:48 实验者: lvttingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:10 处理者: lvttingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 408116 | 100.000 | 51992 | 1958       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 408116 | 100.000 | 51992 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2626-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:24:12 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:13 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 424063 | 100.000 | 53906 | 1955       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 424063 | 100.000 | 53906 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2627-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:27:36 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:16 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 408917 | 100.000 | 52246 | 1963       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 408917 | 100.000 | 52246 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2628-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:30:59 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:18 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 404126 | 100.000 | 51367 | 1952       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 404126 | 100.000 | 51367 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2629-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:34:23 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:21 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 418763 | 100.000 | 53354 | 1949       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 418763 | 100.000 | 53354 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2630-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:37:47 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:24 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 388385 | 100.000 | 49535 | 1957       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 388385 | 100.000 | 49535 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2631-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-24  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:41:10 实验者: lvtinting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:27 处理者: lvtinting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.255 | 407645 | 100.000 | 51878 | 1944       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 407645 | 100.000 | 51878 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2632-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:44:34 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:30 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 420705 | 100.000 | 53624 | 1949       | 1.126 | --       |
| 总计 |       | 420705 | 100.000 | 53624 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2633-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:47:58 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:33 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.249 | 406482 | 100.000 | 51942 | 1953       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 406482 | 100.000 | 51942 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2634-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:51:22 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:36 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.246 | 401456 | 100.000 | 51151 | 1935       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 401456 | 100.000 | 51151 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2635-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-7  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:54:46 实验者: lvtिंगting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:38 处理者: lvtिंगting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.254 | 416758 | 100.000 | 53095 | 1946       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 416758 | 100.000 | 53095 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2636-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-16  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 22:58:10 实验者: lvtingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:41 处理者: lvtingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.250 | 388640 | 100.000 | 49262 | 1931       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 388640 | 100.000 | 49262 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2637-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-25  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:01:34 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:44 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.256 | 404885 | 100.000 | 51745 | 1963       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 404885 | 100.000 | 51745 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2638-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:04:58 实验者: lvtिंगting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:48 处理者: lvtिंगting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 422259 | 100.000 | 53589 | 1945       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 422259 | 100.000 | 53589 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2639-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-43  
进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间: 2025/08/14 23:08:22 实验者: lvttingting  
处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:52 处理者: lvttingting  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 408504 | 100.000 | 51911 | 1947       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 408504 | 100.000 | 51911 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2640-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-52  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:11:46 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:54 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 402316 | 100.000 | 51121 | 1949       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 402316 | 100.000 | 51121 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2641-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-8  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:15:10 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:58:58 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 414896 | 100.000 | 52954 | 1959       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 414896 | 100.000 | 52954 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2642-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-17  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:18:34 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:59:00 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 386933 | 100.000 | 49189 | 1950       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 386933 | 100.000 | 49189 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2643-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-26  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:21:58 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:59:03 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 406479 | 100.000 | 51596 | 1945       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 406479 | 100.000 | 51596 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40 $^{\circ}$ C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2644-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-35  
 进样体积: 20  $\mu$ L 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:25:22 实验者: lvtिंगting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:59:06 处理者: lvtिंगting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.257 | 420493 | 100.000 | 53384 | 1946       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 420493 | 100.000 | 53384 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2645-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-44  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:28:46 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:59:09 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 409087 | 100.000 | 51930 | 1946       | 1.124 | --       |
| 总计 |       | 409087 | 100.000 | 51930 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2646-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-jx-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-53  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:32:10 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:59:12 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 400692 | 100.000 | 50834 | 1946       | 1.123 | --       |
| 总计 |       | 400692 | 100.000 | 50834 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2647-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:35:34 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:59:14 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.258 | 375822 | 100.000 | 47961 | 1963       | 1.115 | --       |
| 总计 |       | 375822 | 100.000 | 47961 |            |       |          |




# J632

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-89/24-2648-2 - cbzj-BXJVV61p-cq12y-rcqx-2-pH1.0jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250814-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 20 μL 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/14 23:38:58 实验者: lvttingting  
 处理时间 (V2): 2025/08/15 08:59:17 处理者: lvttingting  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.259 | 375678 | 100.000 | 47902 | 1965       | 1.114 | --       |
| 总计 |       | 375678 | 100.000 | 47902 |            |       |          |