




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1541-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 11:56:54 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:22
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1542-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:00:16 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:26
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	207207	100.000	44391	5547	1.164	--
总计		207207	100.000	44391			

图2 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1543-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:03:39 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	206918	100.000	44734	5522	1.164	--
总计		206918	100.000	44734			

图3 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1544-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:07:01 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.260	206926	100.000	44534	5517	1.166	--
总计		206926	100.000	44534			

图4 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1545-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:10:24 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	207180	100.000	44585	5545	1.165	--
总计		207180	100.000	44585			

图5 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1546-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:13:46 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:38
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	207034	100.000	44594	5520	1.165	--
总计		207034	100.000	44594			

图6 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1547-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:17:08 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	179979	100.000	41731	6437	1.160	--
总计		179979	100.000	41731			

图7 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1548-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:20:29 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	177172	100.000	41042	6431	1.160	--
总计		177172	100.000	41042			

图8 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1549-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:23:52 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	181618	100.000	42040	6427	1.161	--
总计		181618	100.000	42040			

图9 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1550-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:27:13 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	176165	100.000	40878	6445	1.161	--
总计		176165	100.000	40878			

图10 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1551-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:30:33 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	177749	100.000	41258	6453	1.160	--
总计		177749	100.000	41258			

图11 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1552-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:33:54 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:55
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	179858	100.000	41720	6441	1.161	--
总计		179858	100.000	41720			

图12 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1553-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:37:16 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:29:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	191998	100.000	44535	6441	1.160	--
总计		191998	100.000	44535			

图13 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1554-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:40:37 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:01
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	188291	100.000	43658	6436	1.161	--
总计		188291	100.000	43658			

图14 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1555-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:43:59 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:03
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	194349	100.000	45051	6436	1.161	--
总计		194349	100.000	45051			

图15 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1556-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:47:20 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:06
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	186784	100.000	43264	6428	1.161	--
总计		186784	100.000	43264			

图16 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1557-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:50:42 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:09
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	189789	100.000	43951	6431	1.161	--
总计		189789	100.000	43951			

图17 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1558-3 - ZZZ-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:54:02 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:12
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	191474	100.000	44383	6440	1.160	--
总计		191474	100.000	44383			

图18 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1559-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 12:57:24 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	196511	100.000	45624	6448	1.161	--
总计		196511	100.000	45624			

图19 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1560-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:00:45 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:17
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	192667	100.000	44657	6444	1.161	--
总计		192667	100.000	44657			

图20 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1561-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:04:08 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:20
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	199317	100.000	46196	6436	1.160	--
总计		199317	100.000	46196			

图21 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1562-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:07:29 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:23
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	191274	100.000	44320	6431	1.162	--
总计		191274	100.000	44320			

图22 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1563-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:10:50 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:26
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	195016	100.000	45217	6440	1.160	--
总计		195016	100.000	45217			

图23 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1564-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-48 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:14:12 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	195700	100.000	45396	6444	1.160	--
总计		195700	100.000	45396			

图24 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1565-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:17:34 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199399	100.000	46261	6441	1.161	--
总计		199399	100.000	46261			

图25 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1566-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:20:55 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	194790	100.000	45133	6434	1.160	--
总计		194790	100.000	45133			

图26 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1567-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:24:16 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	202392	100.000	46915	6443	1.161	--
总计		202392	100.000	46915			

图27 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1568-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:27:38 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	193244	100.000	44793	6433	1.161	--
总计		193244	100.000	44793			

图28 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1569-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:31:00 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:43
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	198078	100.000	45911	6436	1.161	--
总计		198078	100.000	45911			

图29 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1570-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-49 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:34:23 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:45
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	198188	100.000	45945	6444	1.162	--
总计		198188	100.000	45945			

图30 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1571-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:37:45 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:48
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	201429	100.000	46711	6430	1.161	--
总计		201429	100.000	46711			

图31 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1572-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:41:07 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	196995	100.000	45641	6428	1.161	--
总计		196995	100.000	45641			

图32 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1573-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:44:28 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	205803	100.000	47740	6434	1.161	--
总计		205803	100.000	47740			

图33 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1574-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:47:49 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	196017	100.000	45504	6442	1.161	--
总计		196017	100.000	45504			

图34 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1575-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:51:09 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:30:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	200927	100.000	46630	6452	1.161	--
总计		200927	100.000	46630			

图35 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1576-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-50 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:54:31 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199876	100.000	46396	6442	1.161	--
总计		199876	100.000	46396			

图36 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1577-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 13:57:53 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	202328	100.000	46951	6449	1.161	--
总计		202328	100.000	46951			

图37 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1578-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:01:14 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	197504	100.000	45782	6431	1.161	--
总计		197504	100.000	45782			

图38 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1579-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-24 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:04:35 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	207387	100.000	48108	6440	1.161	--
总计		207387	100.000	48108			

图39 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1580-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-33 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:07:56 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	196749	100.000	45610	6433	1.162	--
总计		196749	100.000	45610			

图40 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1581-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-42 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:11:17 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	202157	100.000	46841	6434	1.161	--
总计		202157	100.000	46841			

图41 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1582-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:14:37 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:18
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	200871	100.000	46547	6438	1.163	--
总计		200871	100.000	46547			

图42 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1583-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:17:59 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	202459	100.000	46949	6444	1.162	--
总计		202459	100.000	46949			

图43 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1584-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:21:21 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	197770	100.000	45807	6432	1.162	--
总计		197770	100.000	45807			

图44 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1585-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:24:43 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:27
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	207917	100.000	48170	6439	1.161	--
总计		207917	100.000	48170			

图45 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1586-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:28:04 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	197324	100.000	45703	6442	1.162	--
总计		197324	100.000	45703			

图46 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1587-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-43 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:31:25 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	202667	100.000	46931	6437	1.162	--
总计		202667	100.000	46931			

图47 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1588-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:34:47 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	200464	100.000	46447	6446	1.163	--
总计		200464	100.000	46447			

图48 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1589-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:38:08 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:38
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	208170	100.000	44649	5515	1.167	--
总计		208170	100.000	44649			

图49 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1590-3 - ZZZP-1-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:41:31 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	208297	100.000	44686	5515	1.167	--
总计		208297	100.000	44686			

图50 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-2-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1591-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:44:56 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:43
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1592-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:48:20 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:46
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	206718	100.000	44351	5513	1.166	--
总计		206718	100.000	44351			

图52 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1593-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:51:42 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:49
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	206891	100.000	44365	5520	1.165	--
总计		206891	100.000	44365			

图53 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1594-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:55:06 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	206973	100.000	44376	5517	1.165	--
总计		206973	100.000	44376			

图54 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1595-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 14:58:30 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:54
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	207013	100.000	44403	5511	1.165	--
总计		207013	100.000	44403			

图55 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1596-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:01:53 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:57
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	206724	100.000	44345	5513	1.166	--
总计		206724	100.000	44345			

图56 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1597-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:05:16 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:31:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	179102	100.000	41488	6440	1.162	--
总计		179102	100.000	41488			

图57 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1598-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:08:40 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	180100	100.000	41685	6440	1.162	--
总计		180100	100.000	41685			

图58 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1599-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:12:02 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	177777	100.000	41168	6439	1.163	--
总计		177777	100.000	41168			

图59 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1600-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:15:26 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	177343	100.000	41085	6439	1.162	--
总计		177343	100.000	41085			

图60 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1601-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:18:49 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:11
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	175681	100.000	40679	6434	1.162	--
总计		175681	100.000	40679			

图61 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1602-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:22:12 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	179639	100.000	41631	6424	1.162	--
总计		179639	100.000	41631			

图62 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1603-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:25:34 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	190998	100.000	44226	6439	1.163	--
总计		190998	100.000	44226			

图63 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1604-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:28:58 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	191220	100.000	44282	6439	1.163	--
总计		191220	100.000	44282			

图64 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1605-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:32:20 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:22
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	188960	100.000	43780	6438	1.162	--
总计		188960	100.000	43780			

图65 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1606-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:35:43 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	188893	100.000	43778	6443	1.162	--
总计		188893	100.000	43778			

图66 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1607-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:39:07 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:27
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	187112	100.000	43388	6458	1.162	--
总计		187112	100.000	43388			

图67 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1608-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:42:30 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:30
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	191081	100.000	44247	6439	1.162	--
总计		191081	100.000	44247			

图68 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-10min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1609-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:45:52 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	195779	100.000	45360	6442	1.162	--
总计		195779	100.000	45360			

图69 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1610-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:49:14 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:36
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	195771	100.000	45327	6434	1.163	--
总计		195771	100.000	45327			

图70 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1611-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:52:36 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:39
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	193977	100.000	44917	6437	1.162	--
总计		193977	100.000	44917			

图71 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1612-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:56:00 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	194136	100.000	44984	6427	1.162	--
总计		194136	100.000	44984			

图72 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1613-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 15:59:22 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	190969	100.000	44249	6422	1.162	--
总计		190969	100.000	44249			

图73 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1614-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-48 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:02:45 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	195347	100.000	45269	6421	1.161	--
总计		195347	100.000	45269			

图74 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1615-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:06:08 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	198050	100.000	45909	6431	1.161	--
总计		198050	100.000	45909			

图75 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1616-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:09:32 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	198927	100.000	46091	6420	1.161	--
总计		198927	100.000	46091			

图76 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1617-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:12:55 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	196313	100.000	45483	6420	1.161	--
总计		196313	100.000	45483			

图77 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1618-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:16:17 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:32:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	197518	100.000	45761	6418	1.162	--
总计		197518	100.000	45761			

图78 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1619-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:19:41 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	193051	100.000	44744	6431	1.162	--
总计		193051	100.000	44744			

图79 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1620-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-49 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:23:03 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	197644	100.000	45791	6431	1.162	--
总计		197644	100.000	45791			

图80 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1621-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:26:27 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199939	100.000	46333	6419	1.162	--
总计		199939	100.000	46333			

图81 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1622-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:29:51 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	201102	100.000	46591	6426	1.162	--
总计		201102	100.000	46591			

图82 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1623-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:33:15 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:12
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199291	100.000	46183	6426	1.162	--
总计		199291	100.000	46183			

图83 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1624-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:36:38 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:15
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199919	100.000	46320	6419	1.162	--
总计		199919	100.000	46320			

图84 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1625-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:40:02 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:18
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	195099	100.000	45203	6420	1.162	--
总计		195099	100.000	45203			

图85 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1626-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-50 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:43:24 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199286	100.000	46150	6421	1.162	--
总计		199286	100.000	46150			

图86 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1627-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:46:49 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:23
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	200810	100.000	46524	6427	1.162	--
总计		200810	100.000	46524			

图87 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1628-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:50:12 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:26
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	202721	100.000	46997	6435	1.161	--
总计		202721	100.000	46997			

图88 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1629-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-24 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:53:35 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199685	100.000	46260	6425	1.164	--
总计		199685	100.000	46260			

图89 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1630-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-33 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 16:56:58 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	200852	100.000	46529	6417	1.161	--
总计		200852	100.000	46529			

图90 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1631-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-42 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:00:22 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	195872	100.000	45358	6419	1.163	--
总计		195872	100.000	45358			

图91 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1632-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:03:44 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	200244	100.000	46394	6426	1.163	--
总计		200244	100.000	46394			

图92 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-60转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1633-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:07:08 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	200841	100.000	46512	6427	1.162	--
总计		200841	100.000	46512			

图93 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1634-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:10:32 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:43
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	202897	100.000	46974	6432	1.163	--
总计		202897	100.000	46974			

图94 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1635-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:13:57 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:46
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199426	100.000	46197	6421	1.163	--
总计		199426	100.000	46197			

图95 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1636-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:17:21 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:49
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	200153	100.000	46390	6429	1.162	--
总计		200153	100.000	46390			

图96 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1637-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-43 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:20:45 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:52
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	196054	100.000	45396	6417	1.164	--
总计		196054	100.000	45396			

图97 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1638-3 - ZZZP-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:24:07 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:55
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	200702	100.000	46493	6431	1.163	--
总计		200702	100.000	46493			

图98 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1639-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:27:31 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:33:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	208259	100.000	44865	5536	1.165	--
总计		208259	100.000	44865			

图99 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 0-54/30-1640-3 - ZZZ-2-2025080421-rcqx-pH4.5jz-10mg-jf60z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250825-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: wangdan
 进样时间: 2025/08/25 17:30:56 处理者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/08/26 10:34:00
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	208035	100.000	44733	5523	1.165	--
总计		208035	100.000	44733			

图100 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品2025080421批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
 对照品溶液-2-2