



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-154-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 10:18:38

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-155-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 10:23:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.434	264060	38660	100.000	2946	1.078	--
总计		264060	38660	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-156-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 10:27:24

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.422	263471	38768	100.000	2919	1.084	--
总计		263471	38768	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-157-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 10:31:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.418	263149	38642	100.000	2925	1.082	--
总计		263149	38642	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-158-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 10:36:12

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.416	262795	38574	100.000	2903	1.082	--
总计		262795	38574	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-159-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 10:40:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.415	263286	38505	100.000	2871	1.085	--
总计		263286	38505	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-160-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 10:44:59

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-161-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 10:49:22

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-162-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 10:53:45

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:29:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-163-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 10:58:08

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-164-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:02:30

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-165-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:06:53

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-166-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:11:16

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-167-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:15:39

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-168-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:20:02

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-169-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:24:25

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-170-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:28:48

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-171-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:33:10

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-172-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:37:34

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-173-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:41:56

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-174-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:46:19

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-175-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:50:42

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-176-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:55:04

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-177-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 11:59:27

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-178-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:03:50

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-179-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:08:12

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-180-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:12:34

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-181-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:16:57

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-182-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:21:19

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-183-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:25:41

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-184-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:30:04

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-185-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:34:27

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-186-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:38:50

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:30:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-187-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:43:13

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-188-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:47:36

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-189-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:51:58

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-190-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 12:56:21

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-191-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:00:44

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-192-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:05:07

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-193-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:09:30

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-194-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:13:53

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-195-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:18:15

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-196-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:22:38

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-197-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:27:02

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-198-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:31:25

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-199-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:35:49

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-200-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:40:13

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-201-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:44:35

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-202-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 13:48:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.431	266125	36243	100.000	2673	1.249	--
总计		266125	36243	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-203-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 13:53:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.429	265436	35998	100.000	2654	1.249	--
总计		265436	35998	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-204-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 13:57:48

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-205-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 14:02:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.430	265119	36132	100.000	2685	1.250	--
总计		265119	36132	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-206-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 14:06:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.425	264941	35513	100.000	2595	1.261	--
总计		264941	35513	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-207-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 14:11:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.407	264290	35944	100.000	2641	1.275	--
总计		264290	35944	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-208-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 14:15:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.403	263634	36022	100.000	2648	1.273	--
总计		263634	36022	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-209-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 14:19:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.402	264523	35900	100.000	2643	1.279	--
总计		264523	35900	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-210-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:24:17

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-211-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:28:41

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:31:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-212-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:33:05

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-213-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:37:29

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-214-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:41:54

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-215-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:46:18

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-216-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:50:43

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-217-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:55:08

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-218-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 14:59:33

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-219-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:03:57

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-220-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:08:21

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-221-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:12:46

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-222-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:17:11

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-223-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:21:37

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-224-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:26:01

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-225-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:30:26

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-226-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:34:50

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-227-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:39:15

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-228-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:43:39

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-229-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:48:04

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-230-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:52:30

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-231-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 15:56:54

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-232-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:01:17

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-233-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:05:42

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-234-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:10:06

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-235-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:14:32

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:32:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-236-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:18:57

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-237-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:23:23

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-238-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:27:48

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-239-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:32:13

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-240-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:36:37

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-241-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:41:02

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-242-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:45:27

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-243-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:49:52

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-244-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:54:18

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-245-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 16:58:43

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-246-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 17:03:06

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-247-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 17:07:32

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-248-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 17:11:57

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-249-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 17:16:21

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-250-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 17:20:46

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-251-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 17:25:10

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-252-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 17:29:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	266212	33126	100.000	2405	1.431	--
总计		266212	33126	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-253-2 - cbzj-236B11Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 17:34:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	264527	33033	100.000	2395	1.439	--
总计		264527	33033	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-254-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 17:38:23

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-255-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 17:42:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.424	265691	33103	100.000	2407	1.440	--
总计		265691	33103	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-256-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 17:47:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.423	265993	33052	100.000	2394	1.441	--
总计		265993	33052	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-257-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 17:51:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.408	264529	32618	100.000	2359	1.470	--
总计		264529	32618	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-258-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 17:55:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	265471	33194	100.000	2411	1.458	--
总计		265471	33194	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-259-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:00:19

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:33:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	264703	33198	100.000	2399	1.466	--
总计		264703	33198	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-260-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:04:41

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-261-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 18:09:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-262-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:13:27

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-263-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:17:50

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-264-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:22:14

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-265-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:26:36

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-266-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:30:59

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-267-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:35:21

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-268-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:39:45

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-269-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:44:07

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-270-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:48:30

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-271-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:52:52

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-272-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 18:57:15

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-273-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:01:38

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-274-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:06:00

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-275-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:10:22

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-276-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:14:46

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-277-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:19:09

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-278-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:23:32

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-279-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:27:55

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-280-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:32:18

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-281-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:36:41

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-282-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:41:04

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-52/10-283-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:45:27

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:34:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-284-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:49:50

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-285-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:54:12

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-286-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 19:58:35

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-287-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:02:56

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-288-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:07:19

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-289-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:11:42

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-290-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:16:05

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-291-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:20:27

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-292-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:24:48

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-293-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:29:11

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-294-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:33:32

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:40:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-295-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:37:54

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-296-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p1-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:42:16

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-297-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p2-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:46:39

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-298-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p3-JX.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 20:51:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-299-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p4-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:55:25

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-300-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p5-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 20:59:48

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-301-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-p6-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 21:04:09

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-302-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 21:08:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.418	269686	30373	100.000	2025	1.497	--
总计		269686	30373	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-303-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 21:12:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.417	268058	30162	100.000	2044	1.516	--
总计		268058	30162	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-304-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 21:17:20

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-305-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 21:21:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.419	268802	30455	100.000	2025	1.479	--
总计		268802	30455	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-306-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 21:26:09

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.417	269824	30014	100.000	1939	1.481	--
总计		269824	30014	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-307-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 21:30:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	266999	29486	100.000	1881	1.539	--
总计		266999	29486	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-308-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/28 21:34:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	267680	30337	100.000	1991	1.512	--
总计		267680	30337	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-309-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 21:39:22

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.388	270087	30578	100.000	1986	1.526	--
总计		270087	30578	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-310-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 21:43:46

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-311-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 21:48:10

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-312-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 21:52:34

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-313-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 21:56:57

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-314-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:01:20

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-315-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:05:42

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-316-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:10:06

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-317-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:14:31

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:41:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-318-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:18:54

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-319-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:23:16

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-320-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:27:39

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-321-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:32:01

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-322-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:36:25

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-323-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:40:48

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-324-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:45:11

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-325-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:49:36

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-326-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:53:59

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-327-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 22:58:21

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-328-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:02:45

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-329-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:07:10

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-54/10-330-4 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:11:34

处理时间 (V4) : 2025/08/29 08:47:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-331-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:15:58

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-332-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:20:21

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-333-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:24:45

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-334-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:29:09

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-335-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:33:33

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-336-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:37:56

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-337-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:42:20

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-338-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:46:43

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35℃

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-339-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-90min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:51:07

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-340-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:55:31

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-341-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/28 23:59:55

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:42:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-342-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:04:18

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:43:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-343-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:08:43

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:43:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-344-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:13:08

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:43:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-55/10-345-3 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-120min.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:17:32

处理时间 (V3) : 2025/08/29 08:48:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-346-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p1-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:21:57

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:43:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-347-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p2-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:26:23

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:43:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-348-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p3-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:30:47

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:43:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-349-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p4-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:35:10

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:43:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-350-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p5-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:39:33

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:43:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :35°C

数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-53/10-351-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-p6-JX.lcd

方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm

批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/08/29 00:43:56

处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:43:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 275nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-56/10-352-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/29 00:48:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:49:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.416	269449	28298	100.000	1771	1.503	--
总计		269449	28298	100.000			



SHIMADZU
LabSolutions


WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$WKL-378 - 0-57/10-353-2 - cbzj-243B62Sp-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx259.lcm
批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20250828-rcqx-FX259.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/08/29 00:52:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/08/29 08:53:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.416	270072	28511	100.000	1702	1.543	--
总计		270072	28511	100.000			